



BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

ФОР-К/М-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце реєстрації
юридичної особи:
Уреша міста провадження
діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/1

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 4315583

Діяльність з/п на провадження господарської діяльності і
представлення інтересів акцій ТОВ «БІОЛІК ФАРМА», яка діє
з 10.2022 р.

Свідчення про відповідність систем менеджменту вимогам
ДСТУ ISO 14001:2005 №01-0041 2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ДКС № 607 від 05.09.23 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 777

ЛІПОФТАВОН, ліофілізований для емульсії для ін'єкцій, 1 флакон з ліофілізованим в порошку

Діюча речовина	1 флакон містить: лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) – 550 мг; кверцетин (у перерахуванні на суху речовину) – 15 мг
Регистр. посвідчення	№U/3581/01/01 (Никаж МЗЗ У № 777 від 06.04.2020) з Країна виробник Україна Никаж МЗЗ У: № 1128 від 13.05.2020; № 1467 від 16.08.2022; № 68 від 12.01.2023; № 498 від 16.03.2023; № 1270 від 11.08.2023; № 113035/26
Дата виробництва	02.2026
Дата закінчення результату	26.02.2026
Місце виконання	Розмір серії 1 305 ун.
Місце:	Призначений до 02.2027
	МКН (Никаж МЗЗ У № 382 від 25.06.2015) і змінами (Никаж МЗЗ У: № 989 від 21.09.2016, № 269 від 27.12.2019; № 1128 від 13.05.2020; № 1467 від 16.08.2022; № 68 від 12.01.2023; № 498 від 16.03.2023; № 1270 від 11.08.2023) до РП №U/3581/01/01

Термін придатності: 1 рік.

Умова зберігання: **Харківська лікарня** в морозильній камері при температурі від -20°C до -10°C. **Харківська лікарня** у морозильній камері при температурі від -20°C до -10°C.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса світло-жовтого або світло-жовтого кольору з інтенсивним світлим та характерним запахом	Аморфна маса світло-жовтого кольору з інтенсивним світлим та характерним запахом
2	Ідентифікація - кверцетин	А. Максимуми на (257±2) нм та (375±2) нм В. 3 розчинних залишків (III) хмару РЗ Г. На хроматограмі має бути п'ять стрічок	А. Максимуми на (257±2) нм та (375±2) нм В. 3 розчинних залишків (III) хмару РЗ Г. На хроматограмі виявляється п'ять стрічок
3	Час утворення емульсії	Час утворення емульсії має бути не більше 2 хв. Час стійкості емульсії має бути не менше 10 хв.	Час утворення емульсії менше 2 хв. Час стійкості емульсії більше 10 хв.
4	pH	Від 4,5 до 7,2	5,8
5	Сума ліофілізованого	На хроматограмі виробничого розчину, крім п'яти стрічок кольору на рівні п'яти (СЗ) лактози та (СЗ) лецитин-стандарту, та інших жовто-коричневого кольору кверцетину, виявляється наявність ліофілізованого розчину з яких за інтенсивністю забарвлення порівнюють з п'ятьма розчинами Б (СЗ) лактози та розчину В (СЗ) лецитину (4% та 1% відповідно).	Відповідає
6	Механічні включення - великі частинки	Сума домішок на хроматограмі виробничого розчину, яка виявляється тільки на порівнянні забарвлення домішок з п'ятьма розчинами Б (СЗ) лактози та розчину В (СЗ) лецитину, з п'ятьма на хроматограмі розчину Б (СЗ) лактози та розчину В (СЗ) лецитину, не повинна перевищувати 4%.	48 частинки розміром 10 мкм у флаконі; 4 частинки розміром 25 мкм у флаконі
7	Вміст в масі при випробуванні	Не більше 300 частинок розміром 2-10 мкм у флаконі; Не більше 300 частинок розміром 25 мкм у флаконі	Не більше 5%
8	Опорушність маси (в опорушності)	18-20% ± 10% - 20%, 20%	Відповідає





004-K75-6#-001

Місце чинного
юридичної особи:
Адреса чинного
підприємства:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

TELEPHONE: 338 (057) 704-87-34

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК БН

e-mail: office@biobk.com.ua

Код (CIPRHO) 43415583

Лікарство було на правах експерименту використано на користь підозрюваного на підставі висновку ТОВ "БІОЛІК ФАРМА", яка діє з 13.01.2022 р.

Свідчення про підписання системи навігаційної інформації
ДІТ В (С) 10012-2005. №01-0041-2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про застосування НКН. № 607 від 05.09.25 р.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
9	Стерильність	Мік. біол. стерильний	Стерильний
10	Бактеріальний эндотоксин	Не більше 0,32 МО/мл	Менше 0,32 МО/мл
11	Кількість патогенів	Лістинг: від 495 до 603 м. у флаконі	Лістинг: 501 м. у флаконі
12	Післяжив	Кислотність: від 13,5 до 16,5 м. у флаконі	Кислотність: 16,1 м. у флаконі
13	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
		Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

[illegible]

Начальник ВКЯ


Дарина ПЕТРОВА

Питв'я застосують, що шкідлива інше інформації є тільки в Україні. Це серія продукції бути європейської актиційної покупця, виробництва та проведення контролю. Я якості на обмеженій діяльності у певній відповідності з вимогами читачих. Насправді з якості та. Цікавимих зусиль правління, встановлення відповідності з вимогами, тікоських засобів, інтеграції, розробки та інше ліквідації засобами, а також відповідні до специфікацій, що містяться в розрахунковому листі. Протягом виробництва, покупця та інше бути перешкоди та встановлення відповідності вимогам належати виробничій практиці.

Уповноважена особа:

Дата підписання «26» жовтня 2026 р.

О.І.І. ЖЛУДЬКО





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

юридичної особи:

Адреса місця провадження

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

діяльності:

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА», яка діє
з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 778

ЛІПОФЛАВОН, ліофілізат для емульсії для ін'єкцій, 1 флакон з ліофілізатом в паці

Діюча речовина **1 флакон містить: лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) – 550 мг; кверцетин (у перерахуванні на суху речовину) – 15 мг**

Регстр. посвідчення **№UA/3581/01/01 (Наказ МОЗ У № 777 від 06.04.2020) з Країна виробник Україна**
вкладками (Накази МОЗ У: № 1128 від 13.05.2020; № 1467 від
16.08.2022; № 68 від 12.01.2023; № 498 від 16.03.2023; № 1270 № серії №113036/26
від 11.08.2025)

Дата виробництва **02.2026** Розмір серії **1 299 уп.**

Дата видання результату **26.02.2026** Придатний до **02.2027**

Аналіз виконаний **МКЯ (Наказ МОЗ У № 382 від 25.06.2015) зі змінами (Накази МОЗ У: № 989 від 21.09.2016; № 2691**
відносно: **від 27.12.2019; № 1128 від 13.05.2020; № 1467 від 16.08.2022; № 68 від 12.01.2023;**
№ 498 від 16.03.2023; № 1270 від 11.08.2025) до РП №UA/3581/01/01

Терми придатності: 1 рік.

Умови зберігання: Зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 20°C до мінус 10°C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса світло-жовтого або світло-жовтого кольору з лимонним відтінком та характерним запахом	Аморфна маса світло-жовтого кольору з лимонним відтінком та характерним запахом
2	Ідентифікація - кверцетин - лецитин	А. Максимуми за (257±2) нм та (375±2) нм	А. Максимуми за 256 нм та 375 нм
		В. З розчином заліза (III) хлориду РЗ з'являється буро-зелене забарвлення.	В. З розчином заліза (III) хлориду РЗ з'являється буро-зелене забарвлення.
		С. На хроматограмі має бути пляма сірого кольору на рівні плям лецитин-стандарту	С. На хроматограмі виявляється пляма сірого кольору на рівні плям лецитин-стандарту
3	Час утворення та стійкості емульсії	Час утворення емульсії має бути не більше 2 хв. Час стійкості емульсії має бути не менше 10 хв.	Час утворення емульсії менше 2 хв. Час стійкості емульсії більше 10 хв.
4	pH	Від 4,5 до 7,2	5,9
5	Супутні домішки	На хроматограмі випробовуваного розчину, крім плям сірого кольору на рівні плям СЗ лактози та СЗ лецитин-стандарту, та плями жовто-коричневого кольору кверцетину, допускається наявність додаткових плям, кожна з яких за величиною та інтенсивністю забарвлення порівнюють з плямами розчину В СЗ лецитину та розчину В СЗ лецитину (4% та 2 % відповідно).	Відповідає
		Сума домішок на хроматограмі випробовуваного розчину, яка визначається плямю порівняння забарвлення додаткових плям, відсутніх на хроматограмі розчину А СЗ лецитину, з плямами на хроматограмі розчину В СЗ лецитину і розчину В СЗ лецитину, не повинна перевищувати 4 %.	Відповідає
6	Механічні включення - невидимі частинки	Не більше 3000 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; Не більше 300 частинок розміром ≥ 25 мкм у флаконі	42 частинки розміром ≥ 10 мкм у флаконі; 3 частинки розміром ≥ 25 мкм у флаконі
7	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 5 %	0,3 %
8	Однорідність маси для одного флакона	18/20 ≤ ±10%; 0/20 ≥ ±20%	Відповідає





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:
Адреса місця провадження
діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА», яка діє
з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
9	Стерильність	Має бути стерильним	Стерильний
10	Бактеріальні ендотоксини	Не більше 0,32 МО/мл	Менше 0,32 МО/мл
11	Кількісне визначення	Лецитин: від 495 до 605 мг у флаконі Кверцетин: від 13,5 до 16,5 мг у флаконі	Лецитин: 505 мг у флаконі Кверцетин: 16,4 мг у флаконі
12	Пакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
13	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Лікарський засіб *Ліофілізат для емульсії для ін'єкцій, 1 флакон з
ліофілізатом в флаконі № 0,25* відповідає вимогам МКЯ зі змінами до ГН
№UA/3581/01/11

Начальник ВКЯ

Дарина ПЕТРОВА

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є *правдивою та точною*. Цю серію продукції було вироблено (включаючи
пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами
чинних Настанов з якості та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному
досьді. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність вимогам належної
виробничої практики.

Уповноважена особа:

Олена ЖЛУДЬКО

Дата підписання «26» лютого 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Олена ЖЛУДЬКО





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:
Адреса місця провадження
діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел. факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415383

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА», яка діє
з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідоцтво про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 881

ЛІПОФЛАВОН, ліофілізат для емульсії для ін'єкцій, 1 флакон з ліофілізатом в пачці

Діюча речовина **1 флакон містить: лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) – 550 мг; кверцетин (у перерахуванні на суху речовину) – 15 мг**

Регстр. посвідчення **№UA/3581/01/01 (Наказ МОЗ У № 777 від 06.04.2020) з вкладками (Накази МОЗ У: № 1128 від 13.05.2020; № 1467 від 16.08.2022; № 68 від 12.01.2023; № 498 від 16.03.2023; № 1270 від 11.08.2023).**

Країна виробник **Україна**

№ серії **№11303726**

Дата виробництва **06.2026**

Розмір серії **1 308 уп.**

Дата видання результату **30.06.2026**

Придатний до **06.2027**

Аналіз виконаний **МКЯ (Наказ МОЗ У № 382 від 25.06.2015) зі змінами (Накази МОЗ У: № 989 від 21.09.2016; № 2691 від 27.12.2019; № 1128 від 13.05.2020; № 1467 від 16.08.2022; № 68 від 12.01.2023; № 498 від 16.03.2023; № 1270 від 11.08.2023) до РП №UA/3581/01/01**

згідно:

Термін придатності: 1 рік.

З метою збереження: Зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 20°C до мінус 10°C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса світло-жовтого або світло-жовтого кольору з лимонним відтінком та характерним запахом	Аморфна маса світло-жовтого кольору з лимонним відтінком та характерним запахом
2	Ідентифікація - кверцетин - лецитин	А. Максимуми за (257±2) нм та (375±2) нм В. З розчином заліза (III) хлориду РЗ з'являється буро-зелене забарвлення. С. На хроматограмі має бути пляма сірого кольору на рівні плям лецитин-стандарту	А. Максимуми за 255 нм та 375 нм В. З розчином заліза (III) хлориду РЗ з'являється буро-зелене забарвлення. С. На хроматограмі виявляється пляма сірого кольору на рівні плям лецитин-стандарту
3	Час утворення та стійкості емульсії	Час утворення емульсії має бути не більше 2 хв. Час стійкості емульсії має бути не менше 10 хв.	Час утворення емульсії менше 2 хв. Час стійкості емульсії більше 10 хв.
4	pH	Від 4,5 до 7,2	5,9
5	Супутні домішки	На хроматограмі випробовуваного розчину, крім плям сірого кольору на рівні плям СЗ лактози та СЗ лецитин-стандарту, та плям жовто-коричневого кольору кверцетину, допускається наявність додаткових плям, кожна з яких за величиною та інтенсивністю забарвлення порівнюють з плямами розчину Б СЗ лецитину та розчину В СЗ лецитину (4% та 2 % відповідно). Сума домішок на хроматограмі випробовуваного розчину, які визначаються шляхом порівняння забарвлення додаткових плям, відсутніх на хроматограмі розчину А СЗ лецитину, з плямами на хроматограмі розчину Б СЗ лецитину і розчину В СЗ лецитину, не повинна перевищувати 4 %.	Відповідає
6	Механічні включення - невидимі частинки	Не більше 3000 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; Не більше 300 частинок розміром ≥ 25 мкм у флаконі	45 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; 4 частинки розміром ≥ 25 мкм у флаконі
7	Втрата в масі при висихуванні	Не більше 5 %	0,6 %
8	Однорідність маси для	18/20±10%; 0/202±20%	Відповідає





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-К/ДЯ-604001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження

юридичної особи:

Адреса місця провадження

діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК БН

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів ГСН "БІОЛІК ФАРМА", яка діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію МКЯ № 607 від 05.09.23 р.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
	одного флакона		
9	Стерильність	Має бути стерильним	Стерильний
10	Бактеріальні ендотоксини	Не більше 0,32 МО/мл	Менше 0,32 МО/мл
11	Кількісне визначення	Левігін: від 495 до 605 мг у флаконі Кверігін: від 13,5 до 16,5 мг у флаконі	Левігін: 505 мг у флаконі Кверігін: 16,2 мг у флаконі
12	Пакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
13	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Лікарський засіб ЛІНОФЛАВІН, ліофілізат для емульсії для ін'єкцій, 1 флакон з ліофілізатом в пацієрній серії №UA/3581/01/01 відповідає вимогам МКЯ зі змінами до РП

Заступник

директора з якості



Олена ЖЛУДЬКО

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування, маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами чинних Настанов з якості та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу були переглянуті та встановлено відповідність вимогам належної виробничої практики.

Уповноважена особа:

Дата підписання 30 червня 2026 р.

