



ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ у м. КИЄВІ
вул. Березняківська, 29, Київ, 02098, тел. (044) 295-26-85 тел. (044) 295-26-82
E-mail: dis.kyiv@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 37079055

ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

28.10.2022

№ 46311/22/26

ГЛІЦИН

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

таблетки сублінгвальні по 100 мг, по 50 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробі

(фірма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/14604/01/01 строк дії реєстраційного посвідчення необмежений

Серія лікарського засобу № 1642208

Кількість ввезеного лікарського засобу 18880

Виробник

ТОВ "Арнімед", Республіка Вірменія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛЕДЕКС", Ідент. код: 39931980

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

Лабораторний аналіз якості лікарського засобу здійснений:

Філія ДН "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції" у м. Львів (м. Львів, вул.Кульпарківська,131)

(найменування та місцезнаходження лабораторії, що провела лабораторний аналіз якості)

Висновок щодо якості лікарського засобу, наданий лабораторією від 28.10.2022 № 559

Результати лабораторного аналізу якості лікарського засобу за перевіреними показниками **відповідають** вимогам методів контролю якості (аналітично-нормативної документації).

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з **дотриманням** вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Начальник

(посада: Держправа з державного контролю)



(підпис)

Микола ХОЛОДЕНКО

(ініціали та прізвище)



Ref. _____

29 09 2022

СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ

QC 82-01

НАЗВА	Гліцин
ЛІКАРСЬКА ФОРМА	Таблетки сублінгвальні по 100 мг
СИЛА ДІЇ / АКТИВІСТЬ	1 таблетка сублінгвальна містить 100,0 мг гліцину
РОЗМІР І ТИП УПАКОВКИ	По 50 таблеток сублінгвальних у блістері. По 1 блістеру разом з інструкцією з медичного застосування у паці з картону з маркуванням українською мовою
СЕРІЯ №	642208
ДАТА ВИРОБНИЦТВА	12.07.2022
ПРИДАТНИЙ ДО	07.2025
АНАЛІЗ ВИКОНАНО ЗІ ДПО З	МКЯ ЛЗ до реєстраційного посвідчення № UA/14604/01/01 зі зміною від Пакагу №134 від 26.01.2021р.
РОЗМІР СЕРТІ	20000 упаковок (пачок з картону)
НАЗВА, АДРЕСА І ПОМЕРИ ЛІЦЕНЗІЙ ВСІХ УЧАСНИКІВ ВИРОБНИЦТВА ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ	Вироблено, включаючи упаковку/маркування та контроль якості ТОВ «Арпімед» за адресою: Республіка Вірменія, Котайкська обл., м. Абовян, 2-й мкр., будинок 19 тел: 374 (222) 21703, 21740;
ЗБЕРІГАННЯ	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °C
СЕРТИФИКАТ GMP	003/2021/GMP
ПОМЕР РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ В УКРАЇНІ	№ UA/14604/01/01
ТЕРМІН ДІЇ	Безстроково
РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ	



Вх.ам. 0554

Віг 31.07.2023

Леск

Ref. _____

29. 09. 2022

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ВИМОГИ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	РЕЗУЛЬТАТ АПАМІЗУ
Опис	Таблетки білого кольору з фаскою та рискою	Відповідає
Середня маса таблетки	110,0 мг ± 7,5% (від 101,25 мг до 118,25 мг)	111,3
Однорідність маси	З 20 таблеток не більше двох індивідуальних мас можуть відхилятися від середньої маси більш ніж на ± 7,5%. при цьому жодна індивідуальна маса не повинна відхилятися від середньої маси більш ніж на ± 5%	20/20 - +7,5%
Розчинення	Не менше 10 хв і не більше 30 хв	14-18 хв
Стараність	Не більше 1%	0,27%
Ідентифікація	1. Основна пляма на хроматограмі виробуваного розчину (b), отримана при виробуванні на екранні домішці, має відповісти за розміром та кольором і бути на одному рівні з основною плямою на хроматограмі розчину порівняння (a). 2. Кольорова реакція.	Відповідає
Сторонні домішки	Будь-яка домішка не більше 0,5%	< 0,5%
Однорідність дозованих одиниць	L1= 15,0; L2=25,0	97-109%
Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC) – не більше 10^3 КУО/г; загальне число дріжджових та цвілевих грибів (TYMC) не більше 10^1 КУО/г; Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa повинні бути відсутні в 1 г	< 50 КУО/г < 10 КУО/г
Кількісне визначення	Не менше 95,0 мг і не більше 105,0 мг	Відсутність /г 104,7 мг

ВИСНОВОК: Відповідає вимогам МХН ЛЗ до реєстраційного копіювання № LA/14604/01/01 зі зміною до Наказу №134 від 26.01.2021 р.

КОМЕНТАРІ: Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С!

Цим я засвідчую, що вищезгадана інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (включаючи упаковку/маркування) та проведена контроль її якості на належати́й діяльності у повній відповідності згідно з GMP, встановленим регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, які містяться у реєстраційному посвідченні. Протоколи виробництва, упаковка та/або інші були переглянуті і встановлено відповідність GMP.



ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ у м. КИЄВІ
вул. Березняківська, 29, Київ, 02098, тел. (044) 295-26-85 тел. (044) 295-26-82
E-mail: dls.kyiv@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 37079055

ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

28.10.2022

№ 46312/22/26

ГЛІЦИН

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)
таблетки сублінгвальні по 100 мг, по 50 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній
коробці

(форма випуску, дозування, інша ідентифікаційна інформація лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/14604/01/01 строк дії реєстраційного посвідчення необмежений

Серія лікарського засобу №
1642209

Кількість ввезеного лікарського засобу **18880**

Виробник

ТОВ "Арпimed", Республіка Вірменія

(підприємство, яке виробило лікарський засіб, країна походження)

Ввезено в Україну

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛЕДЕКС", Імпорт,
код: 39931980

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

Лабораторний аналіз якості лікарського засобу здійснений:

Філія ДН "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції" у
м. Львів (м. Львів, вул. Кульпарківська, 131)

(найменування та місцезнаходження лабораторії, яка провела лабораторний аналіз якості)

Висновок щодо якості лікарського засобу, виданий лабораторією від 28.10.2022 № 560

Результати лабораторного аналізу якості лікарського засобу за перевіреними показниками **відповідають**
аналітичним методам контролю якості (аналітично-нормативної документації).

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з **дотриманням**
вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Підписав

(підпис та посада уповноваженої особи)



(підпис)

Микола ХОЛОДЕНКО

(підпис та посада)



Ref. _____

29 09 2022

СЕРТИФКАТ ЯКОСТІ

QC 82-01

ПАЗВА	Гліцин
ЛІКАРСЬКА ФОРМА	Таблетки сублінгвальні по 100 мг
СИЛА ДІЇ / АКТИВНІСТЬ	1 таблетка сублінгвальна містить 100,0 мг гліцину
РОЗМІР І ТИП УПАКОВКИ	По 50 таблеток сублінгвальних у блистері. По 1 блистеру разом з інструкцією з медичного застосування у пачці з картону з маркуванням українською мовою
СЕРІЯ №	1642209
ДАТА ВИРОБНИЦТВА	13.07.2022
ПРЕДАТИЙ ДО	07.2025
АПЛІЗ ВИКОНАНО ЗГІДНО З	МКЯ ЛЗ до реєстраційного посвідчення № UA/14604/01/01 зі зміною від Наказу №134 від 26.01.2021р.
РОЗМІР СЕРІЇ	20000 упаковок (пачок з картону)
НАЗВА, АДРЕСА І НОМЕРИ ЛПЦІЗІЙ ВСІХ УЧАСНИКІВ ВИРОБНИЦТВА ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ	Вироблено, виключаючи упаковку/маркування та контроль якості ТОВ «Арпімед» за адресою: Республіка Вірменія, Котайкська обл., м. Абовян, 2-й мкр., будинок 19 тел: 374 (222) 31702, 21740;
ЗБЕРІГАННЯ	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °C
СЕРТИФКАТ GMP	003/2021/GMP
НОМЕР РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ В УКРАЇНІ	№ UA/14604/01/01
ТЕРМІН ДІЇ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ	Безстроково



Вихідний № 0305 від 21.09.22

Ref. _____

№29

09


20.2.2

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ВИМОГИ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ
Опис	Таблетки білого кольору з фаскою та рисунком	Відповідає
Середня маса таблетки	110.0 мг ± 7.5% (від 101.75 мг до 118.25 мг)	111.6
Однорідність маси	З 20 таблеток не більше двох індивідуальних має можуть віхилятися від середньої маси більш ніж на ± 1.5%, при цьому жодна індивідуальна маса не повинна відхилятися від середньої маси більш ніж на ± 1.5%.	20/20 - 17.5%
Розпадання	Не менше 10 хв, не більше 30 хв	18-21 хв
Стираність	Не більше 1%	0.05%
Ідентифікація	1. Основна цільна та хроматограми випробуваного розчину (б), отримана при випробуванні на сторонні домішки, має відповідати за розміром та кольором і бути на одному рівні з основною цільною та хроматограми розчину порівняння (а). 2. Кольорова реакція.	Відповідає
Сторонні домішки	Бездогляд домішки не більше 0.5%	<0.5%
Однорідність дозованих одиниць	L1= 15.0; L2= 25.0	97-107%
Мікробіологічна чистота	Затягнуте число аеробних мікроорганізмів (TAMC) не більше 10^3 КУО/г, загальне число прісноводних та морських грибів (TYMC) не більше 10^3 КУО/г; Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa повинні бути відсутні в 1 г	<50 КУО/г <10 КУО/г
Кількісне виділення	Не менше 95.0 мг і не більше 105.0 мг	Відсутність д 104.8 мг

ВИСНОВОК: Відповідає вимогам МКХ 13 по реєстраційного посвідчення № UA/14604/01/01 зі зміною до Наказу №134 від 26.01.2021р.

КОМЕНТАРІ: Зберігати в оригінальній упаковці у герметичному для дітей місці при темп. температурі не вище 25 °С

Цим я засвідчую, що наведене інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була отримана (включючи упаковку/маркування) та представлена у відповідності до якості на вищезазначеній діяльності у повній відповідності вимогам GMP, основаних на результативних органах України, а також відповідно до специфікації на відповідність у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, упаковка та аналіз були передані і встановлено відповідність GMP.





ԱՐՓԻՄԵԴ


ARPIMED

АРПИМЕД

Ref. _____


29. 09. 2022.

Завідуюча Лабораторії Контролю Якості
Григорян Анжела Феліксівна



Уповноважена особа
Казарян Ані Вачаганівна

Handwritten signature



Дата підписання
29.09.2022





106 02 2023

OC 82-01

51. 24. 15. 06. 4. 2



ЦПРОУБГ

ARPIMED

АРПИМЕД

№ _____

21.03 - 03 2024

Заведуюча Лабораторії Контролю Якості

Григорук Анжела Федорівна

ARPIMED
TESTED

Уповноважена особа

Казарян Ані Вагшанівна

ON
APPROVED

Дата підписання

13.03.2024



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

QC 82-01

НАЗВА	Гліцин
ЛІКАРСЬКА ФОРМА	Таблетки сублінгвальні по 100 мг
СИЛА ДІЇ / АКТИВНІСТЬ	1 таблетка сублінгвальна містить 100,0 мг гліцину
РОЗМІР І ТИП УПАКОВКИ	По 50 таблеток сублінгвальних у блістері. По 1 блістеру разом з інструкцією з медичного застосування у пачці з картону з маркуванням українською мовою
СЕРІЯ №	Номер серії вказано на первинній упаковці - 1642501 Номер серії вказано на вторинній упаковці - 1642501A
ДАТА ВИРОБНИЦТВА	03.07.2025
ДАТА ПЕРЕПАКУВАННЯ	03.04.2026
ПРИДАТНИЙ ДО	07.2028
АНАЛІЗ ВИКОНАНО ЗГІДНО З	МКЯ ЛЗ до реєстраційного посвідчення № UA/14604/01/01 зі зміною від Наказу №134 від 26.01.2021р.
РОЗМІР СЕРІЇ	1914 упаковок

НАЗВА, АДРЕСА І НОМЕРИ
ЛІЦЕНЗІЙ ВСІХ УЧАСНИКІВ
ВИРОБНИЦТВА ТА
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Вироблено, включаючи контроль якості ТОВ «Арпімед» за адресою: Республіка Вірменія, Котайкська обл., м. Абовян, 2-й мкр., будинок 19
тел.: 374 (222) 21703, 21740;
ліцензія на виробництво К-ХХ-000651
Перепаковано на ТОВ «АГРОФАРМ», 08202, Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, 113-а
ліцензія на виробництво серія АЕН№193882

ЗБЕРІГАННЯ	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С
СЕРТИФІКАТ GMP	003/2021/GMP
НОМЕР РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ В УКРАЇНІ	№ UA/14604/01/01
ТЕРМІН ДІЇ	Безстроково
РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ НА ВСІЙ	



ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ВИМОГИ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ
Опис	Таблетки білого кольору з фаскою та рискою	Відповідає
Середня маса таблетки	110.0 мг $\pm$ 7.5% (від 101.75 мг до 118.25 мг)	113
Однорідність маси	З 20 таблеток не більше двох індивідуальних мас можуть відхилятися від середньої маси більш ніж на $\pm$ 7.5%, при цьому жодна індивідуальна маса не повинна відхилятися від середньої маси більш ніж на $\pm$ 15%.	20/20 - $\pm$ 7.5%
Розпадання	Не менше 10 хв і не більше 30 хв	14-16 хв
Стираність	Не більше 1%	0.2%
Ідентифікація	1. Основна пляма на хроматограмі випробуваного розчину (b), отримана при випробуванні на сторонні домішки, має відповідати за розміром та кольором і бути на одному рівні з основною плямою на хроматограмі розчину порівняння (a). 2. Кольорова реакція.	Відповідає Відповідає
Сторонні домішки	Будь-яка домішка не більше 0.5%	<0.5%
Однорідність дозованих одиниць	L1= 15.0; L2=25.0	98-104%
Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – не більше 10 ³ КУО/г, загальне число дріжджових та цвілевих грибів (ТУМС) – не більше 10 ¹ КУО/г; Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa повинні бути відсутні в 1 г	50 КУО/г <10 КУО/г Відсутність /г
Кількісне визначення	Не менше 95,0 мг і не більше 105,0 мг	102.0 мг

ВИСНОВОК: Відповідає вимогам МКЯ ЛЗ до реєстраційного посвідчення № UA/14604/01/01 зі зміною до Наказу №134 від 26.01.2021р.

КОМЕНТАРІ: Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °C

Цим я засвідчую, що вищезазначена інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (включаючи упаковку/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності вимогам GMP, встановленим регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, які містяться у реєстраційному доосьє. Протоколи виробництва, упаковка та аналізи були переглянуті і встановлено відповідність GMP.



Уповноважена особа
Гудзенко А.О.

Дата підписання

06.04.2026



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

QC 82-01

НАЗВА	Гліцин
ЛІКАРСЬКА ФОРМА	Таблетки сублінгвальні по 100 мг
СИЛА ДІЇ / АКТИВНІСТЬ	1 таблетка сублінгвальна містить 100,0 мг гліцину
РОЗМІР І ТИП УПАКОВКИ	По 50 таблеток сублінгвальних у блістері. По 1 блістеру разом з інструкцією з медичного застосування у пачці з картону з маркуванням українською мовою
СЕРІЯ №	Номер серії вказано на первинній упаковці - 1642502 Номер серії вказано на вторинній упаковці – 1642502A
ДАТА ВИРОБНИЦТВА	03.07.2025
ДАТА ПЕРЕПАКУВАННЯ	03.04.2026
ПРИДАТНИЙ ДО	07.2028
АНАЛІЗ ВИКОНАНО ЗГІДНО З	МКЯ ЛЗ до реєстраційного посвідчення № UA/14604/01/01 зі зміною від Наказу №134 від 26.01.2021р.
РОЗМІР СЕРІЇ	1913 упаковок
НАЗВА, АДРЕСА І НОМЕРИ ЛІЦЕНЗІЙ ВСІХ УЧАСНИКІВ ВИРОБНИЦТВА ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ	Вироблено, включаючи контроль якості ТОВ «Арпімед» за адресою: Республіка Вірменія, Котайкська обл., м. Абовян, 2-й мкр., будинок 19 тел.: 374 (222) 21703, 21740; ліцензія на виробництво К-ХХ-000651 Перепаковано на ТОВ «АГРОФАРМ», 08202, Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, 113-а ліцензія на виробництво серія АЕ№193882
ЗБЕРІГАННЯ	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С
СЕРТИФІКАТ GMP	003/2021/GMP
НОМЕР РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ В УКРАЇНІ	№ UA/14604/01/01
ТЕРМІН ДІЇ	Безстроково
РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ	



НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ВИМОГИ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ
Опис	Таблетки білого кольору з фаскою та рисою	Відповідає
Середня маса таблетки	110.0 мг $\pm$ 7.5% (від 101.75 мг до 118.25 мг)	113
Однорідність маси	З 20 таблеток не більше двох індивідуальних мас можуть відхилятися від середньої маси більш ніж на $\pm$ 7.5%, при цьому жодна індивідуальна маса не повинна відхилятися від середньої маси більш ніж на $\pm$ 15%.	20/20 - $\pm$ 7.5%
Розпадання	Не менше 10 хв і не більше 30 хв	14-16 хв
Стираність	Не більше 1%	0.2%
Ідентифікація	1.Основна пляма на хроматограмі випробуваного розчину (b), отримана при випробуванні на сторонні домішки, має відповідати за розміром та кольором і бути на одному рівні з основною плямою на хроматограмі розчину порівняння (a). 2. Кольорова реакція.	Відповідає Відповідає
Сторонні домішки	Будь-яка домішка не більше 0.5%	<0.5%
Однорідність дозованих одиниць	L1= 15.0; L2=25.0	98-104%
Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – не більше 10 ³ КУО/г, загальне число дріжджових та цвілевих грибів (ТУМС) – не більше 10 ⁴ КУО/г; Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa повинні бути відсутні в 1 г	50 КУО/г <10 КУО/г Відсутність /г
Кількісне визначення	Не менше 95,0 мг і не більше 105,0 мг	102.0 мг

ВИСНОВОК: Відповідає вимогам МКЯ ЛЗ до реєстраційного посвідчення № UA/14604/01/01 зі зміною до Наказу №134 від 26.01.2021р.

КОМЕНТАРІ: Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С

Цим я засвідчую, що вищезазначена інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (включаючи упаковку/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності вимогам GMP, встановленим регуляторним органом України, а також відповідно до специфікації, які містяться у реєстраційному доосьє. Протоколи виробництва, упаковка та аналізи були переглянуті і встановлено відповідність GMP.



Уповноважена особа
Гудзенко А.О.



Дата підписання

06.04.2026р





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗА ЛІКАРСЬКІХ ЗАСОБИВ
ТА КОНТРОЛЬ ЗА НАРКОТИКАМИ у м. КИЄВІ

Учен. зап. к. канд. филол. наук. 2019, т. 64, кн. 2: 16–25
URL: <http://vestnik.vsu.ru>, ISSN 2542-0398

НИС) (ОВОР)

про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

13,08,2020

No. 37504:36,26

INTRODUCTION

таблетки су били гомогени, до 100 м; на 50 таблетању у билитери; на 1 билитери у капсулији
капсулији

0.595, 0.599, 0.602, 0.605, 0.608, 0.612, 0.615, 0.618, 0.622, 0.625, 0.628, 0.632, 0.635, 0.638, 0.642, 0.645, 0.648, 0.652, 0.655, 0.658, 0.662, 0.665, 0.668, 0.672, 0.675, 0.678, 0.682, 0.685, 0.688, 0.692, 0.695, 0.698, 0.702, 0.705, 0.708, 0.712, 0.715, 0.718, 0.722, 0.725, 0.728, 0.732, 0.735, 0.738, 0.742, 0.745, 0.748, 0.752, 0.755, 0.758, 0.762, 0.765, 0.768, 0.772, 0.775, 0.778, 0.782, 0.785, 0.788, 0.792, 0.795, 0.798, 0.802, 0.805, 0.808, 0.812, 0.815, 0.818, 0.822, 0.825, 0.828, 0.832, 0.835, 0.838, 0.842, 0.845, 0.848, 0.852, 0.855, 0.858, 0.862, 0.865, 0.868, 0.872, 0.875, 0.878, 0.882, 0.885, 0.888, 0.892, 0.895, 0.898, 0.902, 0.905, 0.908, 0.912, 0.915, 0.918, 0.922, 0.925, 0.928, 0.932, 0.935, 0.938, 0.942, 0.945, 0.948, 0.952, 0.955, 0.958, 0.962, 0.965, 0.968, 0.972, 0.975, 0.978, 0.982, 0.985, 0.988, 0.992, 0.995, 0.998, 1.002, 1.005, 1.008, 1.012, 1.015, 1.018, 1.022, 1.025, 1.028, 1.032, 1.035, 1.038, 1.042, 1.045, 1.048, 1.052, 1.055, 1.058, 1.062, 1.065, 1.068, 1.072, 1.075, 1.078, 1.082, 1.085, 1.088, 1.092, 1.095, 1.098, 1.102, 1.105, 1.108, 1.112, 1.115, 1.118, 1.122, 1.125, 1.128, 1.132, 1.135, 1.138, 1.142, 1.145, 1.148, 1.152, 1.155, 1.158, 1.162, 1.165, 1.168, 1.172, 1.175, 1.178, 1.182, 1.185, 1.188, 1.192, 1.195, 1.198, 1.202, 1.205, 1.208, 1.212, 1.215, 1.218, 1.222, 1.225, 1.228, 1.232, 1.235, 1.238, 1.242, 1.245, 1.248, 1.252, 1.255, 1.258, 1.262, 1.265, 1.268, 1.272, 1.275, 1.278, 1.282, 1.285, 1.288, 1.292, 1.295, 1.298, 1.302, 1.305, 1.308, 1.312, 1.315, 1.318, 1.322, 1.325, 1.328, 1.332, 1.335, 1.338, 1.342, 1.345, 1.348, 1.352, 1.355, 1.358, 1.362, 1.365, 1.368, 1.372, 1.375, 1.378, 1.382, 1.385, 1.388, 1.392, 1.395, 1.398, 1.402, 1.405, 1.408, 1.412, 1.415, 1.418, 1.422, 1.425, 1.428, 1.432, 1.435, 1.438, 1.442, 1.445, 1.448, 1.452, 1.455, 1.458, 1.462, 1.465, 1.468, 1.472, 1.475, 1.478, 1.482, 1.485, 1.488, 1.492, 1.495, 1.498, 1.502, 1.505, 1.508, 1.512, 1.515, 1.518, 1.522, 1.525, 1.528, 1.532, 1.535, 1.538, 1.542, 1.545, 1.548, 1.552, 1.555, 1.558, 1.562, 1.565, 1.568, 1.572, 1.575, 1.578, 1.582, 1.585, 1.588, 1.592, 1.595, 1.598, 1.602, 1.605, 1.608, 1.612, 1.615, 1.618, 1.622, 1.625, 1.628, 1.632, 1.635, 1.638, 1.642, 1.645, 1.648, 1.652, 1.655, 1.658, 1.662, 1.665, 1.668, 1.672, 1.675, 1.678, 1.682, 1.685, 1.688, 1.692, 1.695, 1.698, 1.702, 1.705, 1.708, 1.712, 1.715, 1.718, 1.722, 1.725, 1.728, 1.732, 1.735, 1.738, 1.742, 1.745, 1.748, 1.752, 1.755, 1.758, 1.762, 1.765, 1.768, 1.772, 1.775, 1.778, 1.782, 1.785, 1.788, 1.792, 1.795, 1.798, 1.802, 1.805, 1.808, 1.812, 1.815, 1.818, 1.822, 1.825, 1.828, 1.832, 1.835, 1.838, 1.842, 1.845, 1.848, 1.852, 1.855, 1.858, 1.862, 1.865, 1.868, 1.872, 1.875, 1.878, 1.882, 1.885, 1.888, 1.892, 1.895, 1.898, 1.902, 1.905, 1.908, 1.912, 1.915, 1.918, 1.922, 1.925, 1.928, 1.932, 1.935, 1.938, 1.942, 1.945, 1.948, 1.952, 1.955, 1.958, 1.962, 1.965, 1.968, 1.972, 1.975, 1.978, 1.982, 1.985, 1.988, 1.992, 1.995, 1.998, 2.002, 2.005, 2.008, 2.012, 2.015, 2.018, 2.022, 2.025, 2.028, 2.032, 2.035, 2.038, 2.042, 2.045, 2.048, 2.052, 2.055, 2.058, 2.062, 2.065, 2.068, 2.072, 2.075, 2.078, 2.082, 2.085, 2.088, 2.092, 2.095, 2.098, 2.102, 2.105, 2.108, 2.112, 2.115, 2.118, 2.122, 2.125, 2.128, 2.132, 2.135, 2.138, 2.142, 2.145, 2.148, 2.152, 2.155, 2.158, 2.162, 2.165, 2.168, 2.172, 2.175, 2.178, 2.182, 2.185, 2.188, 2.192, 2.195, 2.198, 2.202, 2.205, 2.208, 2.212, 2.215, 2.218, 2.222, 2.225, 2.228, 2.232, 2.235, 2.238, 2.242, 2.245, 2.248, 2.252, 2.255, 2.258, 2.262, 2.265, 2.268, 2.272, 2.275, 2.278, 2.282, 2.285, 2.288, 2.292, 2.295, 2.298, 2.302, 2.305, 2.308, 2.312, 2.315, 2.318, 2.322, 2.325, 2.328, 2.332, 2.335, 2.338, 2.342, 2.345, 2.348, 2.352, 2.355, 2.358, 2.362, 2.365, 2.368, 2.372, 2.375, 2.378, 2.382, 2.385, 2.388, 2.392, 2.395, 2.398, 2.402, 2.405, 2.408, 2.412, 2.415, 2.418, 2.422, 2.425, 2.428, 2.432, 2.435, 2.438, 2.442, 2.445, 2.448, 2.452, 2.455, 2.458, 2.462, 2.465, 2.468, 2.472, 2.475, 2.478, 2.482, 2.485, 2.488, 2.492, 2.495, 2.498, 2.502, 2.505, 2.508, 2.512, 2.515, 2.518, 2.522, 2.525, 2.528, 2.532, 2.535, 2.538, 2.542,

Нормировать можно и произведение $\|A\|_1 \|A\|_2$ (причём A^T и A могут быть разными, симметрическими или нет).

[illegible]

6. *Journal of the American Statistical Association*, 1992, 87, 120

См. также: [.uk](#)

Τὴν ἐξ ἀρχῆς, ὁμογενὴς τῷ Πατρὶ:

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Reference: Y641002

Товариство з обмеженою відповідальністю "Г.П.Д.Ф.К.С.", історично: 39431980

Следствие: если α — делитель n , то α — делитель $\phi(n)$.

Исследование выполнено в соответствии с постановлением 14.07.2026 № 374-01.10-26/3.

7. The paper will be reviewed by a group of referees, and the author will be asked to make revisions if necessary.

ДП «Центральна бібліотека історії та культури України» (назва: «Історія української держави»). Київ, вул. Куратівська 125-а. Київ, вул. Куратівська 80. Інформаційно-бібліотеч. Центр «Україна» (назва: «Україна»). Київ, вул. Куратівська 100.

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 459–466

5th JOURNAL OF THE JACCC - JUNE 2021: A NEW YEAR, A NEW JOURNAL! www.jaccc.org 1:108-2021 No. 1432

Державне підприємство «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Київ

[illegible]


Handwritten:

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

1. 1111.1

2000 1000 500 0

[illegible]



2014年12月15日

CLP (Hazardous) 2300000

○C N! 0J

11:38A

1. **Introduction**

THE JOURNAL OF LAW, ECONOMICS, & ORGANIZATION, V16 N1, P1-18, 1999. © Blackwell Publishers Ltd. 1999.

Задача: написать программу по ТЗ.

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

[illegible]

POSTHUMOUS AWARD

11. 50 молекул ефіру з'являється у реакції між 1 молекулою спирту і 1 молекулою карбонової кислоти. Як змінюється кількість молекул спирту і карбонової кислоти у реакції?

CETPIS 32

Индустриальный университет, г. Минск, 2012-2013
Идентификационный номер документа - 0421013

PLATE 10
THE PLATEAU OF THE ALPS

2501-2025
7-06-2000

APR 11 1968

27428

AHEAD FROM 1990 TO 1993

MSA of the paper found on November 26, 1934 (1934-11-26) in the
 collection in the 1934-11-26 (1934-11-26) collection.

POBAMU C. EPII

© 2009 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 265: 501–511

ИЗДАВА, АДРЕСА И НОМЕРИ
ЛИСТОВИ ВСИХ УЧАСТНИКОВ
ПРОБЛЕМНИКА ТА ТА
КОММЕНТАРИИ ТА

[illegible]

APPENDIX

Успіх і невдачі виважено улічені в настанову суспільства, і це не означає, що не варто бути щасливим.

C. P. Yip et al. / J. Comp. Econ. 31 (2008) 101–117

Discussion

РАЙОН РАБОТНИЧЕГО
ПОСРЕДСТВОМ УКРАЊИ

¹ <http://www.irs.gov/efile>

1674411 11

CC BY-NC-ND 4.0

РЕСПУБЛІКАНЦІ
ВІСВІДОУВАННЯ НА ВСІЙ
ТЕРЕТОРІЇ УКРАЇНИ

to get a 2500 cc. 2500 cc. 2500 cc.

