

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 298-06/025

Назва продукту	Засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", спрей, 100 мл у флаконі полімерному з розпилювачем		
Виробник, адреса потужності	ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Петросова Валерія, буд. 24		
Технічні умови	ТУ У 20.4-38890341-025:2023	№ серії	030626
Загальна кількість в серії	3995 флаконів	Дата виробництва	03.06.2026
Умови зберігання	в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °С до 25 °С	Дата видачі результату	05.06.2026
Аналіз виконаний згідно	ТУ У 20.4-38890341-025:2023	Придатний до	03.06.2028

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий розчин	Відповідає
2	Колір	Безбарвний розчин	Відповідає
3	Запах	Характерний, специфічний	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	100 мл	Відповідає
5	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 мл	Відповідає
7	pH	3,0 – 7,5	Відповідає
8	Кількісний вміст перекису водню	2,5 % – 3,5 %	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1000 КУО/см ³	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів	Не більше 100 КУО/см ³	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", спрей, 100 мл у флаконі полімерному з розпилювачем, серії 030626 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі".

Начальник ВКЯ

Олена БЕВЗ

« 05 » 06 2026 р.





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07.03.2023 р.

№ 12.2-18-1/ 22 ЄС

Об'єкт експертизи: Засоби гігієнічно-профілактичні в асортименті згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови»

Код за ДКІПІ, УКТЗЕД, артикул: 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Продукція косметична. Реалізація через оптову і роздрібну торгівлю та агентну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник: ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1; адреса потужностей виробництва: Україна, 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90; тел. (057) 725-87-43; e-mail: berkana.plus2013@gmail.com; код за ЄДРПОУ: 38890341, ТОВ «Мульгіспрей», Україна, 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90; адреса потужностей виробництва: Україна, 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90; тел. (057) 725-02-26; код за ЄДРПОУ: 38877708

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «БЕРКАНА +», Україна, 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1; тел. (057) 725-87-43; e-mail: berkana.plus2013@gmail.com; код за ЄДРПОУ: 38890341

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція виготовлена в Україні

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки продукції.

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів, виробником, об'єкт експертизи «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі» відповідає до технічних умов ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку та зазначених умов використання не представляє небезпек для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПІП 2.3.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексом гострої токсичності при нанесенні на шкіру, індексом хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, індексом подразнюючої дії, індексом подразнюючої дії на слизову оболонку очей, індексом сенсибілізуючої дії, індексом гострої токсичності при введенні в шлунок, індексом хронічної токсичності при введенні у шлунок – 0 балів та мікробіологічними показниками: для засобів



гігієнічно-профілактичних «Перекис Водню», спреї, «Перекис Водню», розчини, «Хлоргексидин», спреї, «Хлоргексидин», розчини: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000, *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні у 1 см³, дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100; для засобу гігієнічно-профілактичного «Хлоргексидин Дент», розчини МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 100, *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні у 1 см³. Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р.).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби гігієнічно-профілактичні в асортименті виготовлені відповідно до технічних умов ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи, спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування, експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75.
тел.: (044) 289-00-21.
e-mail: info@imtuik.org.ua
web-site: <http://www.imtuik.org.ua>

Протокол експертизи

Голова комісії

№ 790 від 22 лютого 2023 року

(по підпису, дата його затвердження)



(підпис)

К.С. Іущикін
Голова комісії

М.П.



Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "01" 03 2023 р.

№ 12.2-18-1/ 2260

**Засоби гігієнічно-профілактичні в асортименті виготовлені відповідно до технічних умов
ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови»
виробництва ТОВ «БЕРКАНА +»; ТОВ "Мультіспрей", (Україна)
Код за ДКПП 20.42.1
(До протоколу № 790 від 22.02.2023 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	Засіб гігієнічно-профілактичний «ПЕРЕКИС ВОДНЮ», спрей;
2	Засіб гігієнічно-профілактичний «ПЕРЕКИС ВОДНЮ», розчин;
3	Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН», спрей;
4	Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН», розчин;
5	Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН ДЕНТ», розчин

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії


№ 790 від 22 лютого 2023 року

(найменування, дата, місце проведення експертизи)


(підпис)

М. Г. Грищенко
(підпис та посада)

М.П.



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Примітка 1. *При введенні в дію

Примітка 2. Використовуючи ці технічні умови, перевіряють чинність нормативних документів, на які є посилання в цьому розділі, у Каталогі нормативних документів і офіційному друкованому виданні національного органу стандартизації. Якщо нормативний документ, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий нормативний документ або його останнє видання зі змінами.

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3.1 Засоби повинні відповідати вимогам цих технічних умов, зразку-еталону, оформленому у відповідності з вимогами ДСТУ 4821 і вироблятися за рецептурою та технологічною інструкцією або технологічним регламентом, затвердженими в установленому порядку з дотриманням санітарних норм і правил для підприємств парфумерно-косметичної промисловості.

Вимоги до засобів мають бути приведені у відповідність до вимог Технічного регламенту на косметичну продукцію, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2021р. за № 65 з моменту надання чинності.

3.2 Засоби виготовляються у наступному асортименті:

- Засіб гігієнічно-профілактичний «ПЕРЕКИС ВОДНЮ», спрей;
- Засіб гігієнічно-профілактичний «ПЕРЕКИС ВОДНЮ», розчин;
- Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН», спрей;
- Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН», розчин;
- Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН ДЕНТ», розчин для ротової порожнини.

3.3 Засоби можуть випускатися під різними знаками для товарів і послуг, зареєстрованими в установленому порядку і за наявності документів на право їх використання.

3.4 Характеристика

ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та
захисту споживачів

Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи

№ 122-18-2/2259
від « 01 » березня 2023 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор
ТОВ «БЕРКАНА+»

Валерій КАРАМАВРОВ

15 2023 р.

ЗАСОБИ ГІГІЄНИЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ РІДКІ

Технічні умови

ТУ У 20.4-38890341-025:2023



(Уведено вперше)

Дата надання чинності « 04 » 08 2023 р.

Чинні до

без обмеження



МІНЕКОНОМІКИ

Державне підприємство

«Харківський регіональний науково-виробничий центр

стандартизації, метрології та сертифікації»

ДП «Харківстандартметрологія»

Ідентифікаційний код 04725906

ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність законодавству України

« 04 » 08 2023 р.

Внесено до книги обліку за № 04725906/019598



РОЗРОБЛЕНО:

Директор
ТОВ «БЕРКАНА+»

Валерій КАРАМАВРОВ

« 15 » лютого 2023 р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 378-07/025

Назва продукту Засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", спрей, 100 мл у флаконі полімерному з розпилювачем

Виробник, адреса потужності ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Петросова Валерія, буд. 24

Технічні умови ТУ У 20.4-38890341-025:2023 № серії 130726

Загальна кількість в серії 3991 флаконів Дата виробництва 13.07.2026

Умови зберігання в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °С до 25 °С Дата видачі результату 15.07.2026

Аналіз виконаний згідно ТУ У 20.4-38890341-025:2023 Придатний до 13.07.2028

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий розчин	Відповідає
2	Колір	Безбарвний розчин	Відповідає
3	Запах	Характерний, специфічний	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	100 мл	Відповідає
5	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 мл	Відповідає
7	pH	3,0 – 7,5	Відповідає
8	Кількісний вміст перекису водню	2,5 % – 3,5 %	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1000 КУО/см ³	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів	Не більше 100 КУО/см ³	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", спрей, 100 мл у флаконі полімерному з розпилювачем, серії 130726 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі".

Начальник ВКЯ

Олена БЕВЗ





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07.03.2023 р.

№ 12.2-18-1/ 22 ЄС

Об'єкт експертизи: Засоби гігієнічно-профілактичні в асортименті згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови»

Код за ДКІПІ, УКТЗЕД, артикул: 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Продукція косметична. Реалізація через оптову і роздрібну торгівлю та агентну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник: ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1; адреса потужностей виробництва: Україна, 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90; тел. (057) 725-87-43; e-mail: berkana.plus2013@gmail.com; код за ЄДРПОУ: 38890341, ТОВ «Мульгіспрей», Україна, 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90; адреса потужностей виробництва: Україна, 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90; тел. (057) 725-02-26; код за ЄДРПОУ: 38877708

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «БЕРКАНА +», Україна, 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1; тел. (057) 725-87-43; e-mail: berkana.plus2013@gmail.com; код за ЄДРПОУ: 38890341

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція виготовлена в Україні

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки продукції.

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів, наданих виробником, об'єкт експертизи «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі» відповідає до технічних умов ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку та значущих умов використання не представляє небезпек для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіП 2.3.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексом гострої токсичності при нанесенні на шкіру, індексом хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, індексом подразнюючої дії, індексом подразнюючої дії на слизову оболонку очей, індексом сенсибілізуючої дії, індексом гострої токсичності при введенні в шлунок, індексом хронічної токсичності при введенні у шлунок – 0 балів та мікробіологічними показниками: для засобів



гігієнічно-профілактичних «Перекис Водню», спреї, «Перекис Водню», розчини, «Хлоргексидин», спреї, «Хлоргексидин», розчини: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000, *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні у 1 см³, дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100; для засобу гігієнічно-профілактичного «Хлоргексидин Дент», розчини МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 100, *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні у 1 см³. Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р.).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби гігієнічно-профілактичні в асортименті виготовлені відповідно до технічних умов ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи, спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування, експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75.
тел.: (044) 289-00-21.
e-mail: info@imtuik.org.ua
web-site: <http://www.imtuik.org.ua>

Протокол експертизи

Голова комісії

№ 790 від 22 лютого 2023 року

(по підпису, дата його отримання)



(підпис)

К.С. Іущикін
Голова комісії

М.П.



Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "01" 03 2023 р.

№ 12.2-18-1/ 2260

**Засоби гігієнічно-профілактичні в асортименті виготовлені відповідно до технічних умов
ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови»
виробництва ТОВ «БЕРКАНА +»; ТОВ "Мультіспрей", (Україна)
Код за ДКПП 20.42.1
(До протоколу № 790 від 22.02.2023 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	Засіб гігієнічно-профілактичний «ПЕРЕКИС ВОДНЮ», спрей;
2	Засіб гігієнічно-профілактичний «ПЕРЕКИС ВОДНЮ», розчин;
3	Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН», спрей;
4	Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН», розчин;
5	Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН ДЕНТ», розчин

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії


№ 790 від 22 лютого 2023 року

(найменування, дата, місце проведення експертизи)


(підпис)

М.І. Іщенко
(підпис та посада)

М.І.



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Примітка 1. *При введенні в дію

Примітка 2. Використовуючи ці технічні умови, перевіряють чинність нормативних документів, на які є посилання в цьому розділі, у Каталогі нормативних документів і офіційному друкованому виданні національного органу стандартизації. Якщо нормативний документ, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий нормативний документ або його останнє видання зі змінами.

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3.1 Засоби повинні відповідати вимогам цих технічних умов, зразку-еталону, оформленому у відповідності з вимогами ДСТУ 4821 і вироблятися за рецептурою та технологічною інструкцією або технологічним регламентом, затвердженими в установленому порядку з дотриманням санітарних норм і правил для підприємств парфумерно-косметичної промисловості.

Вимоги до засобів мають бути приведені у відповідність до вимог Технічного регламенту на косметичну продукцію, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2021р. за № 65 з моменту надання чинності.

3.2 Засоби виготовляються у наступному асортименті:

- Засіб гігієнічно-профілактичний «ПЕРЕКИС ВОДНЮ», спрей;
- Засіб гігієнічно-профілактичний «ПЕРЕКИС ВОДНЮ», розчин;
- Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН», спрей;
- Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН», розчин;
- Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН ДЕНТ», розчин для ротової порожнини.

3.3 Засоби можуть випускатися під різними знаками для товарів і послуг, зареєстрованими в установленому порядку і за наявності документів на право їх використання.

3.4 Характеристика

ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та
захисту споживачів

Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи

№ 122-18-2/2259
від « 01 » березня 2023 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор
ТОВ «БЕРКАНА+»

Валерій КАРАМАВРОВ

15 2023 р.

ЗАСОБИ ГІГІЄНИЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ РІДКІ

Технічні умови

ТУ У 20.4-38890341-025:2023



(Уведено вперше)

Дата надання чинності « 04 » 08 2023 р.

Чинні до

без обмеження



РОЗРОБЛЕНО:

Директор
ТОВ «БЕРКАНА+»

Валерій КАРАМАВРОВ

« 15 » лютого 2023 р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 378-07/025

Назва продукту Засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", спрей, 100 мл у флаконі полімерному з розпилювачем

Виробник, адреса потужності ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Петросова Валерія, буд. 24

Технічні умови ТУ У 20.4-38890341-025:2023 № серії 130726

Загальна кількість в серії 3991 флаконів Дата виробництва 13.07.2026

Умови зберігання в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °С до 25 °С Дата видачі результату 15.07.2026

Аналіз виконаний згідно ТУ У 20.4-38890341-025:2023 Придатний до 13.07.2028

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий розчин	Відповідає
2	Колір	Безбарвний розчин	Відповідає
3	Запах	Характерний, специфічний	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	100 мл	Відповідає
5	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 мл	Відповідає
7	pH	3,0 – 7,5	Відповідає
8	Кількісний вміст перекису водню	2,5 % – 3,5 %	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1000 КУО/см ³	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів	Не більше 100 КУО/см ³	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", спрей, 100 мл у флаконі полімерному з розпилювачем, серії 130726 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі".

Начальник ВКЯ

Олена БЕВЗ





ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

Ф06-НПУ-КЯ-14
тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 379-07/025

Назва продукту **Засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", спрей, 100 мл у флаконі полімерному з розпилювачем**

Виробник, адреса потужності **ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, м. Харків, вул. Петросова Валерія, буд. 24**

Технічні умови **ТУ У 20.4-38890341-025:2023** № серії **140726**

Загальна кількість в серії **3999 флаконів** Дата виробництва **14.07.2026**

Умови зберігання **в уяковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °C до 25 °C** Дата видачі результату **15.07.2026**

Аналіз виконаний згідно **ТУ У 20.4-38890341-025:2023** Придатний до **14.07.2028**

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий розчин	Відповідає
2	Колір	Безбарвний розчин	Відповідає
3	Запах	Характерний, специфічний	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	100 мл	Відповідає
5	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 мл	Відповідає
7	pH	3,0 – 7,5	Відповідає
8	Кількісний вміст перекису водню	2,5 % – 3,5 %	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1000 КУО/см ³	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів	Не більше 100 КУО/см ³	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", спрей, 100 мл у флаконі полімерному з розпилювачем, серії 140726 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі"

Начальник ВКЯ

Олена БЕВЗ

