



Quality certificate/Сертифікат якості	
Date/Дата	12.12.2025
Purchase order item/date/ Товар замовлення/Дата	
Delivery item/Date/ Пункт доставки/Дата	
Order item/Date/Пункт замовлення/Дата	
Customer Number/ Номер клієнта	

Material: Our / Your reference 4005092 BENELIFE REHYDRAT BAN INT BST SFUS 6,25G Batch: 253024 / Expiry Date: 12.2028 /

Production Date: 01.12.2025

Матеріал: Наша/Ваша довідка 4005092 Бенелайф Регідрейшн банан регідратаційна суміш 6,25г

Партія: 253024/ Термін придатності: 12.2028 / Дата виготовлення: 01.12.2025

Characteristics Характеристики	Method Метод	Unit Одиниця	Value Значення	Specifications/Limits Специфікації/Обмеження	NC
Appearance Зовнішній вигляд розчину	visual – appea Візуальний огляд	-	compliant відповідний	sandy powder порошок	
Colour Колір	visual – appea Візуальний огляд	-	compliant відповідний	white білий	
Odor Запах	Olfactory Органолептика	-	compliant відповідний	banana Банановий	
Humidity of powder after pac Вологість порошку після пак.	EP 01/08:20232	%	1,150	<= 4,000	
Osmolarity Осмолярність	EP 01/08:20235	mOsm/l мОсм/л	228,000	from 206,100 to 251,900 з 206,100 по 251,900	
Sodium Натрій	External analy Зовнішній аналіз	mg/g мг/г	Not Inspected Не перевірено	from 35,659 to 79,547 з 35,659 по 79,547	
Potassium Калій	External analy Зовнішній аналіз	mg/g мг/г	Not Inspected Не перевірено	from 20,449 to 45,617 з 20,449 по 45,617	
Chlorides Хлориди	External analy Зовнішній аналіз	mg/g мг/г	Not Inspected Не перевірено	from 46,530 to 103,790 з 46,530 по 103,790	
Mesophilic microbial count Мезофільна мікробна кількість	ISO 4833-1:13	ufc/g ОУК/г	870	<= 1000	
Yeasts and molds Дріжджі та цвілі	ISO 21527-2:08	ufc/g ОУК/г	< 10,0	<= 100,0	
Escherichia coli ISO 9308:1 Кишкова паличка	ISO 9308:1	-	compliant відповідний	absent/g відсутній/г	
Enterobacteriaceae Ентеробактерії	ISO 21528-1	ufc/g ОУК/г	< 100	<= 100	
Salmonella Сальмонела	ISO 6579-1:17	-	compliant відповідний	absent/25g відсутній/25г	
Enterobacter sakazakii	ISO/TS 22964:2	-	compliant відповідний	absent/10g відсутній/10г	
Bacillus cereus	ISO 7932:2004	ufc/g ОУК/г	< 50	<= 50	



Listeria monocytogenes	ISO 11290-1 -	-	compliant відповідний	absent/25g відсутній/25г
Content to sachet Вміст саше	Internal (A0)	g г	6,29	from 6,25 to 6,82 з 6,25 по 6,82
Staphylococcus aureus Золотистий стафілокок	ISO 6888-1:21	-	compliant відповідний	absent/g відсутній/г

APPROVED/ ЗАТВЕРДЖЕНО

This product has been manufactured according to the regulations in force and has been checked during each production phase.

This is a computing copy of the original signed analysis certificate

It is valid without any signature

SILVIA TOIA

Quality Department – INPHARMA

Цей продукт було виготовлено відповідно до чинних норм і перевірено на кожному етапі виробництва.

Це комп'ютерна копія оригінального підписаного сертифіката аналізу.

Він дійсний без будь-якого підпису.

СІЛЬВІЯ ТОЯ.

Відділ якості – INPHARMA





Quality certificate/Сертифікат якості	
Date/Дата	12.12.2025
Purchase order item/date/ Товар замовлення/Дата	
Delivery item/Date/ Пункт доставки/Дата	
Order item/Date/Пункт замовлення/Дата	
Customer Number/ Номер клієнта	

Material: Our / Your reference 4005092 BENELIFE REHYDRAT BAN INT BST SFUS 6,25G Batch: 253025 / Expiry Date: 12.2028 / Production Date: 02.12.2025

Матеріал: Наша/Ваша довідка 4005092 Бенелайф Регідрейшн банан регідратаційна суміш 6,25г

Партія: 253025/ Термін придатності: 12.2028 / Дата виготовлення: 02.12.2025

Characteristics Характеристики	Method Метод	Unit Одиниця	Value Значення	Specifications/Limits Специфікації/Обмеження	NC
Appearance Зовнішній вигляд розчину	visual – appea Візуальний огляд	-	compliant відповідний	sandy powder порошок	
Colour Колір	visual – appea Візуальний огляд	-	compliant відповідний	white білий	
Odor Запах	Olfactory Органолептика	-	compliant відповідний	banana Банановий	
Humidity of powder after pac Вологість порошку після пак.	EP 01/08:20232	%	1,150	<= 4,000	
Osmolarity Осмолярність	EP 01/08:20235	mOsm/l мОсм/л	228,000	from 206,100 to 251,900 з 206,100 по 251,900	
Sodium Натрій	External analy Зовнішній аналіз	mg/g мг/г	Not Inspected Не перевірено	from 35,659 to 79,547 з 35,659 по 79,547	
Potassium Калій	External analy Зовнішній аналіз	mg/g мг/г	Not Inspected Не перевірено	from 20,449 to 45,617 з 20,449 по 45,617	
Chlorides Хлориди	External analy Зовнішній аналіз	mg/g мг/г	Not Inspected Не перевірено	from 46,530 to 103,790 з 46,530 по 103,790	
Mesophilic microbial count Мезофільна мікробна кількість	ISO 4833-1:13	ufc/g ОУК/г	870	<= 1000	
Yeasts and molds Дріжджі та цвілі	ISO 21527-2:08	ufc/g ОУК/г	< 10,0	<= 100,0	
Escherichia coli ISO 9308:1 Кишкова паличка	ISO 9308:1	-	compliant відповідний	absent/g відсутній/г	
Enterobacteriaceae Ентеробактерії	ISO 21528-1	ufc/g ОУК/г	< 100	<= 100	
Salmonella Сальмонела	ISO 6579-1:17	-	compliant відповідний	absent/25g відсутній/25г	
Enterobacter sakazakii	ISO/TS 22964:2	-	compliant відповідний	absent/10g відсутній/10г	
Bacillus cereus	ISO 7932:2004	ufc/g ОУК/г	< 50	<= 50	



Listeria monocytogenes	ISO 11290-1 -	-	compliant відповідний	absent/25g відсутній/25г
Content to sachet Вміст саше	Internal (A0)	g г	6,29	from 6,25 to 6,82 з 6,25 по 6,82
Staphylococcus aureus Золотистий стафілокок	ISO 6888-1:21	-	compliant відповідний	absent/g відсутній/г

APPROVED/ ЗАТВЕРДЖЕНО

This product has been manufactured according to the regulations in force and has been checked during each production phase.

This is a computing copy of the original signed analysis certificate

It is valid without any signature

SILVIA TOIA

Quality Department – INPHARMA

Цей продукт було виготовлено відповідно до чинних норм і перевірено на кожному етапі виробництва.

Це комп'ютерна копія оригінального підписаного сертифіката аналізу.

Він дійсний без будь-якого підпису.

СІЛЬВІЯ ТОЯ.

Відділ якості – INPHARMA





Quality certificate/Сертифікат якості	
Date/Дата	22.01.2026
Purchase order item/date/ Товар замовлення/Дата	
Delivery item/Date/ Пункт доставки/Дата	
Order item/Date/Пункт замовлення/Дата	
Customer Number/ Номер клієнта	

Material: Our / Your reference 4005092 BENELIFE REHYDRAT BAN INT BST SFUS 6,25G Batch: 260086 / Expiry Date: 01.2029 /

Production Date: 13.01.2026

Матеріал: Наша/Ваша довідка 4005092 Бенелайф Регідрейшн банан регідратаційна суміш 6,25г

Партія: 260086/ Термін придатності: 01.2029 / Дата виготовлення: 13.01.2026

Characteristics Характеристики	Method Метод	Unit Одиниця	Value Значення	Specifications/Limits Специфікації/Обмеження	NC
Appearance Зовнішній вигляд розчину	visual – appea Візуальний огляд	-	compliant відповідний	sandy powder порошок	
Colour Колір	visual – appea Візуальний огляд	-	compliant відповідний	white білий	
Odor Запах	Olfactory Органолептика	-	compliant відповідний	banana Банановий	
Humidity of powder after pac Вологість порошку після пак.	EP 01/08:20232	%	1,150	<= 4,000	
Osmolarity Осмолярність	EP 01/08:20235	mOsm/l мОсм/л	228,000	from 206,100 to 251,900 з 206,100 по 251,900	
Sodium Натрій	External analy Зовнішній аналіз	mg/g мг/г	Not Inspected Не перевірено	from 35,659 to 79,547 з 35,659 по 79,547	
Potassium Калій	External analy Зовнішній аналіз	mg/g мг/г	Not Inspected Не перевірено	from 20,449 to 45,617 з 20,449 по 45,617	
Chlorides Хлориди	External analy Зовнішній аналіз	mg/g мг/г	Not Inspected Не перевірено	from 46,530 to 103,790 з 46,530 по 103,790	
Mesophilic microbial count Мезофільна мікробна кількість	ISO 4833-1:13	ufc/g ОУК/г	870	<= 1000	
Yeasts and molds Дріжджі та цвілі	ISO 21527-2:08	ufc/g ОУК/г	< 10,0	<= 100,0	
Escherichia coli ISO 9308:1 Кишкова паличка	ISO 9308:1	-	compliant відповідний	absent/g відсутній/г	
Enterobacteriaceae Ентеробактерії	ISO 21528-1	ufc/g ОУК/г	< 100	<= 100 для документів	
Salmonella Сальмонела	ISO 6579-1:17	-	compliant відповідний	absent/25g відсутній/25г	
Enterobacter sakazakii	ISO/TS 22964:2	-	compliant відповідний	absent/10g відсутній/10г	
Bacillus cereus	ISO 7932:2004	ufc/g ОУК/г	< 50	<= 50	



Listeria monocytogenes	ISO 11290-1 -	-	compliant відповідний	absent/25g відсутній/25г
Content to sachet Вміст саше	Internal (A0)	g г	6,29	from 6,25 to 6,82 з 6,25 по 6,82
Staphylococcus aureus Золотистий стафілокок	ISO 6888-1:21	-	compliant відповідний	absent/g відсутній/г

APPROVED/ ЗАТВЕРДЖЕНО

This product has been manufactured according to the regulations in force and has been checked during each production phase.

This is a computing copy of the original signed analysis certificate

It is valid without any signature

SILVIA TOIA

Quality Department – INPHARMA

Цей продукт було виготовлено відповідно до чинних норм і перевірено на кожному етапі виробництва.

Це комп'ютерна копія оригінального підписаного сертифіката аналізу.

Він дійсний без будь-якого підпису.

СІЛЬВІЯ ТОЯ.

Відділ якості – INPHARMA



 INPHARMA FARMACEUTICALS	CERTIFICATE OF ANALYSIS	
---	--------------------------------	--



Quality certificate/Сертифікат якості	
Date/Дата	18.03.2026
Purchase order item/date/ Товар замовлення/Дата	
Delivery item/Date/ Пункт доставки/Дата	
Order item/Date/Пункт замовлення/Дата	
Customer Number/ Номер клієнта	

Material: Our / Your reference 4005092 BENELIFE REHYDRAT BAN INT BST SFUS 6,25G **Batch: 260659 / Expiry Date: 03.2029 /**

Production Date: 10.03.2026

Матеріал: Наша/Ваша довідка 4005092 Бенелайф Регідрейшн банан регідратаційна суміш 6,25г

Партія: 260659/ Термін придатності: 03.2029 / Дата виготовлення: 10.03.2026

Characteristics Характеристики	Method Метод	Unit Одиниця	Value Значення	Specifications/Limits Специфікації/Обмеження	NC
Appearance Зовнішній вигляд розчину	visual – appea Візуальний огляд	-	compliant відповідний	sandy powder порошок	
Colour Колір	visual – appea Візуальний огляд	-	compliant відповідний	white білий	
Odor Запах	Olfactory Органолептика	-	compliant відповідний	banana Банановий	
Humidity of powder after pac Вологість порошку після пак.	EP 01/08:20232	%	1,150	<= 4,000	
Osmolarity Осмолярність	EP 01/08:20235	mOsm/l мОсм/л	228,000	from 206,100 to 251,900 з 206,100 по 251,900	
Sodium Натрій	External analy Зовнішній аналіз	mg/g мг/г	Not Inspected Не перевірено	from 35,659 to 79,547 з 35,659 по 79,547	
Potassium Калій	External analy Зовнішній аналіз	mg/g мг/г	Not Inspected Не перевірено	from 20,449 to 45,617 з 20,449 по 45,617	
Chlorides Хлориди	External analy Зовнішній аналіз	mg/g мг/г	Not Inspected Не перевірено	from 46,530 to 103,790 з 46,530 по 103,790	
Mesophilic microbial count Мезофільна мікробна кількість	ISO 4833-1:13	ufc/g ОУК/г	870	<= 1000	
Yeasts and molds Дріжджі та цвілі	ISO 21527-2:08	ufc/g ОУК/г	< 10,0	<= 100,0	
Escherichia coli ISO 9308:1 Кишкова паличка	ISO 9308:1	-	compliant відповідний	absent/g відсутній/г	
Enterobacteriaceae Ентеробактерії	ISO 21528-1	ufc/g ОУК/г	< 100	<= 100	
Salmonella Сальмонела	ISO 6579-1:17	-	compliant відповідний	absent/25g відсутній/25г	
Enterobacter sakazakii	ISO/TS 22964:2	-	compliant відповідний	absent/10g відсутній/10г	
Bacillus cereus	ISO 7932:2004	ufc/g ОУК/г	< 50	<= 50	



Listeria monocytogenes	ISO 11290-1 -	-	compliant відповідний	absent/25g відсутній/25г
Content to sachet Вміст саше	Internal (A0)	g г	6,29	from 6,25 to 6,82 з 6,25 по 6,82
Staphylococcus aureus Золотистий стафілокок	ISO 6888-1:21	-	compliant відповідний	absent/g відсутній/г

APPROVED/ ЗАТВЕРДЖЕНО

This product has been manufactured according to the regulations in force and has been checked during each production phase.

This is a computing copy of the original signed analysis certificate

It is valid without any signature

SILVIA TOIA

Quality Department – INPHARMA

Цей продукт було виготовлено відповідно до чинних норм і перевірено на кожному етапі виробництва.

Це комп'ютерна копія оригінального підписаного сертифіката аналізу.

Він дійсний без будь-якого підпису.

СІЛЬВІЯ ТОЯ.

Відділ якості – INPHARMA

