

85

WІЛАН

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ВІЛАН»
Україна, 03151, м. Київ, вул. Аеродромна 12-А. Тел.: 044/2461426, факс: 044/2461743, e-mail: wylan@skif.kiev.ua
Ліцензія № 578992 серія АВ (строк дії з 11.10.2011) на виробництво лікарських засобів.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Засіб косметичний БАКВІЛАН® анти-транспірант
у скляних флаконах по 75 мл

Партія: 60418
Кількість: 9928 фл.
Дата виробництва: 10.04.2018 р.
Термін придатності: 03.2023 р.

Висновок держсанепідслужби України:
№ 05.03.02-04 / 36920 від 03.06.2014р.
Артикул: 970075
Дата видачі сертифікату: 31.05.2018 р.

№	Назва показника	Вимоги МКЯ	Результат
1	Зовнішній вигляд і колір	Прозора або злегка мутна, безбарвна або жовтувата рідина	Відповідає
2	Запах	Приємний або без запаху	Відповідає
3	Густина за температури 20°C, г/см ³	1,075 - 1,085	1,082
4	pH за температури 20°C, од	3,8 - 4,4	4,3
5	Показник заломлення за температури 20°C	1,353-1,359	1,354
6	Масова частка оксиду алюмінію, %	6,5 - 7,3	7,09
7	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³	< 1000	Відповідає
8	Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³	< 100	Відповідає
9	Упаковка	Згідно вимог ТУ	Відповідає
10	Маркування	Згідно вимог ТУ	Відповідає

Висновок: засіб косметичний БАКВІЛАН® анти-транспірант по 75 мл, партія 60418 відповідає вимогам ТУ У 20.4-21589190-002:2014.

Завідувач ЛКЯ ТОВ «ВІЛАН»

Мельникова Н.І.



Ва. акт. № 0784 від 04.08.19



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88



О.П. Кравчук

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.06.2014р.

№ 05.03.02-04/36920

Засіб косметичний "БАКВІЛАН® анти-транспірант"

код за ДКПІ: 20.42.19

Для огляду за згідно від надмірного потовідилення; оптово-роздрібна торгівля

ТОВ "НВП "ВІЛАН", Україна, 04053, м. Київ-53, вул. Воровського 7-б, к. 11, код ЄДРПОУ: 21589190

ТОВ "НВП "ВІЛАН", Україна, 04053, м. Київ-53, вул. Воровського 7-б, к. 11, код ЄДРПОУ: 21589190

Продукція вітчизняного виробництва за Технічними умовами ТУ У 20.4-21589190-002:2014 "Засіб косметичний. Анти-транспірант. БАКВІЛАН®"

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
За мікробіологічними показниками: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КУО/см³ куб.) не більше - 1000, кількість дріжджів та пліснявих грибів (КУО/см³ куб.) не більше - 100; за токсикологічними показниками: Індекс шкоро-подроздринної та сенсибілізуючої дії не більше 0 балів згідно з ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості"

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення

Дотримуватись інструкції виробника із застосування засобу

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб косметичний "БАКВІЛАН® анти-транспірант", за наявним зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в задекларованій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

Згідно із законодавством

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-21589190-002:2014 "Засіб косметичний. Анти-транспірант БАКВІЛАН®"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кермані)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при виготовленні)

Поточний державний санітарний огляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості"

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному огляді)

Комісія ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України" в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 425-69-16; ф. 417-37-75
(місцезнаходження, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

Протокол експертизи

№ 04.2/153 від 25.05.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу ДЗ "УІЦМЗ МОЗ" (голова експертної комісії)

Л.С. Некрасова

ПОГОДЖЕНО
Висновок Держсанепідслужби України

Від 03.06.2014 року № 05.03.02-04/36920

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст. директора ТОВ «НВП «ВІЛАН»

« 12 » ~~травня~~ ~~2015~~ року

Матіясевич



ІНСТРУКЦІЯ із застосування косметичного засобу БАКВІЛАН® анти-транспірант

Призначення. Засіб БАКВІЛАН® анти-транспірант призначений для нанесення на шкіру з метою зниження надмірного потовиділення до природного рівня. Не впливає на здорове функціонування шкіри. БАКВІЛАН® анти-транспірант діє дуже делікатно, добре переноситься навіть дуже чутливою шкірою.

Піт виділяється через потові залози (їх на тілі від 2 до 3 мільйонів). Піт не має кольору та запаху, і тільки при розпаданні бактерій, які знаходяться на поверхні шкіри, виникає неприємний «запах поту». Засіб запобігає розмноженню бактерій в секреті потових залоз, усуваючи, таким чином, запах поту.

Підвищене потовиділення найбільше за все проявляється під пахвами, в паховій зоні, на долонях та ступнях. Надмірне потовиділення викликає спекотна погода, спортивні вправи, хвилювання, збудження, стрес, нервозність, споживання гарячої їжі/напоїв тощо. На потовиділення також має вплив вік людини та її гормональний стан. Застосування засобу забезпечує свіжість на довгий час. Достатньо лише нанести засіб на чисте тіло і відчуття впевненості не покине навіть у спекотну погоду.

Склад: алюміній хлористий, 1,5-пентандіол, вода деіонізована.

Косметичні властивості. Засіб БАКВІЛАН® анти-транспірант без кольору та запаху, не залишає плям на одязі, добре поєднується з будь-якими парфумерно-косметичними засобами; має ефективну дію проти потовиділення.

При цьому можна спокійно приймати душ чи ванну, не боячись, що засіб змиється. БАКВІЛАН® анти-транспірант у вигляді спрею є зручним для рівномірного нанесення на будь-які ділянки шкіри.

Дерматологічні властивості. Не містить барвників, консервантів та ароматизаторів. Засіб дерматологічно випробуваний, не має шкірно-подразнювальної та сенсibiliзуючої дії, не токсичний, не викликає алергічних реакцій. Протипоказання та побічна дія не встановлені.

Спосіб застосування. Засіб наносять на чисту, суху шкіру; можна використовувати після гоління. Перед нанесенням засобу шкіру вимити, добре змити залишки мила та ретельно висушити. За допомогою розпилювача нанести засіб на ділянки надмірного потовиділення та дати висохнути. Застосовувати 1-2 рази на тиждень або щоденно за необхідністю.

Термін придатності. У невідкритій оригінальній упаковці - 5 років з дати виготовлення; в оригінальній упаковці, яка розкривалася - 12 місяців після відкриття.

Пакування. Скляний флакон місткістю 75 мл з розпилювачем, 10 мл з розпилювачем. За домовленістю із замовником асортимент пакування може бути змінений або доповнений.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці, в недоступних для дітей місцях при температурі від 10 °С до 25 °С .

Виробник: ТОВ «НВП «ВІЛАН», Україна, за ТУ У 20.4-21589190-002:2014,
03151, Київ-151, вул. Аеродромна, 12-А, тел./факс: (044) 249 04 40,
www.wylan.com.ua

ДКПШ 20.42.19



УКНД 71.100

ПОГОДЖЕНО

Держсанепідслужба України
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07 / 23524 від 04.04.2014р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «НВП «ВІЛАН»
В. Ф. Лябах
«14» грудня 2014 р.
«ВІЛАН»
Ідентифікаційний код
21589190

**ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ. АНТИ-ТРАНСPIРАНТ
БАКВІЛАН®**

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 20.4-21589190-002:2014

(Вперше)

Дата надання чинності з «28» 04 2014 р.

Чинні до «28» 04 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник відділу реєстрації

 І.А. Доценко

«11» грудня 2013 р.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(Мінекономрозвитку України)
Державне підприємство
"Всеукраїнський державний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів"
(ДП "Укрметртестстандарт")
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
Обліковий № 02568182/000295 від 22.04.2014р.

85

WІЛАН

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ВІЛАН»
Україна, 03151, м. Київ, вул. Аеродромна 12-А. Тел.: 044/2461426, факс: 044/2461743, e-mail: wylan@skif.kiev.ua
Ліцензія № 578992 серія АВ (строк дії з 11.10.2011) на виробництво лікарських засобів.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Засіб косметичний БАКВІЛАН® анти-транспірант
у скляних флаконах по 75 мл

Партія: 60418

Кількість: 9928 фл.

Дата виробництва: 10.04.2018 р.

Термін придатності: 03.2023 р.

Висновок держсанепідслужби України:

№ 05.03.02-04 / 36920 від 03.06.2014р.

Артикул: 970075

Дата видачі сертифікату: 31.05.2018 р.

№	Назва показника	Вимоги МКЯ	Результат
1	Зовнішній вигляд і колір	Прозора або злегка мутна, безбарвна або жовтувата рідина	Відповідає
2	Запах	Приємний або без запаху	Відповідає
3	Густина за температури 20°C, г/см ³	1,075 - 1,085	1,082
4	pH за температури 20°C, од	3,8 - 4,4	4,3
5	Показник заломлення за температури 20°C	1,353-1,359	1,354
6	Масова частка оксиду алюмінію, %	6,5 - 7,3	7,09
7	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³	< 1000	Відповідає
8	Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³	< 100	Відповідає
9	Упаковка	Згідно вимог ТУ	Відповідає
10	Маркування	Згідно вимог ТУ	Відповідає

Висновок: засіб косметичний БАКВІЛАН® анти-транспірант по 75 мл, партія 60418 відповідає вимогам ТУ У 20.4-21589190-002:2014.

Завідувач ЛКЯ ТОВ «ВІЛАН»

Мельникова Н.І.



Ва. акт. № 0784 від 04.08.19

[Handwritten signature]



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88



О.П. Кравчук

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.06.2014р.

№ 05.03.02-04/36920

Засіб косметичний "БАКВІЛАН® анти-транспірант"

код за ДКПП: 20.42.19

Для огляду за згідно від надмірного потовідилення; оптово-роздрібна торгівля

ТОВ "НВП "ВІЛАН", Україна, 04053, м. Київ-53, вул. Воровського 7-б, к. 11, код ЄДРПОУ: 21589190

ТОВ "НВП "ВІЛАН", Україна, 04053, м. Київ-53, вул. Воровського 7-б, к. 11, код ЄДРПОУ: 21589190

Продукція вітчизняного виробництва за Технічними умовами ТУ У 20.4-21589190-002:2014 "Засіб косметичний. Анти-транспірант. БАКВІЛАН®"

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
За мікробіологічними показниками: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КУО/см³ куб.) не більше - 1000, кількість дріжджів та пліснявих грибів (КУО/см³ куб.) не більше - 100; за токсиколого-гігієнічними показниками: Індекс шкоро-подроздринної та сенсибілізуючої дії не більше 0 балів згідно з ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості"

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення

Дотримуватись інструкції виробника із застосування засобу

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб косметичний "БАКВІЛАН® анти-транспірант", за наявним зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в задекларованій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

Згідно із законодавством

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-21589190-002:2014 "Засіб косметичний. Анти-транспірант БАКВІЛАН®"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кермані)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при виготовленні)

Поточний державний санітарний огляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості"

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному огляді)

Комісія ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України" в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 425-69-16; ф. 417-37-75
(місцезнаходження, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

Протокол експертизи

№ 04.2/153 від 25.05.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу ДЗ "УІСМЗ МОЗ" (голова експертної комісії)

Л.С. Некрасова

ПОГОДЖЕНО
Висновок Держсанепідслужби України

Від 03.06.2014 року № 05.03.02-04/36920

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст. директора ТОВ «НВП «ВІЛАН»

« 12 » ~~травня~~ ~~2015~~ року

Матіясевиц



ІНСТРУКЦІЯ із застосування косметичного засобу БАКВІЛАН® анти-транспірант

Призначення. Засіб БАКВІЛАН® анти-транспірант призначений для нанесення на шкіру з метою зниження надмірного потовиділення до природного рівня. Не впливає на здорове функціонування шкіри. БАКВІЛАН® анти-транспірант діє дуже делікатно, добре переноситься навіть дуже чутливою шкірою.

Піт виділяється через потові залози (їх на тілі від 2 до 3 мільйонів). Піт не має кольору та запаху, і тільки при розпаданні бактерій, які знаходяться на поверхні шкіри, виникає неприємний «запах поту». Засіб запобігає розмноженню бактерій в секреті потових залоз, усуваючи, таким чином, запах поту.

Підвищене потовиділення найбільше за все проявляється під пахвами, в паховій зоні, на долонях та ступнях. Надмірне потовиділення викликає спекотна погода, спортивні вправи, хвилювання, збудження, стрес, нервозність, споживання гарячої їжі/напоїв тощо. На потовиділення також має вплив вік людини та її гормональний стан. Застосування засобу забезпечує свіжість на довгий час. Достатньо лише нанести засіб на чисте тіло і відчуття впевненості не покине навіть у спекотну погоду.

Склад: алюміній хлористий, 1,5-пентандіол, вода деіонізована.

Косметичні властивості. Засіб БАКВІЛАН® анти-транспірант без кольору та запаху, не залишає плям на одязі, добре поєднується з будь-якими парфумерно-косметичними засобами; має ефективну дію проти потовиділення.

При цьому можна спокійно приймати душ чи ванну, не боячись, що засіб змиється. БАКВІЛАН® анти-транспірант у вигляді спрею є зручним для рівномірного нанесення на будь-які ділянки шкіри.

Дерматологічні властивості. Не містить барвників, консервантів та ароматизаторів. Засіб дерматологічно випробуваний, не має шкірно-подразнювальної та сенсibiliзуючої дії, не токсичний, не викликає алергічних реакцій. Протипоказання та побічна дія не встановлені.

Спосіб застосування. Засіб наносять на чисту, суху шкіру; можна використовувати після гоління. Перед нанесенням засобу шкіру вимити, добре змити залишки мила та ретельно висушити. За допомогою розпилювача нанести засіб на ділянки надмірного потовиділення та дати висохнути. Застосовувати 1-2 рази на тиждень або щоденно за необхідністю.

Термін придатності. У невідкритій оригінальній упаковці - 5 років з дати виготовлення; в оригінальній упаковці, яка розкривалася - 12 місяців після відкриття.

Пакування. Скляний флакон місткістю 75 мл з розпилювачем, 10 мл з розпилювачем. За домовленістю із замовником асортимент пакування може бути змінений або доповнений.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці, в недоступних для дітей місцях при температурі від 10 °С до 25 °С .

Виробник: ТОВ «НВП «ВІЛАН», Україна, за ТУ У 20.4-21589190-002:2014,
03151, Київ-151, вул. Аеродромна, 12-А, тел./факс: (044) 249 04 40,
www.wylan.com.ua

ДКПШ 20.42.19



УКНД 71.100

ПОГОДЖЕНО

Держсанепідслужба України
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07 / 23524 від 04.04.2014р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «НВП «ВІЛАН»
В. Ф. Лябах
«14» грудня 2014 р.
«ВІЛАН»
Ідентифікаційний код
21589190

**ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ. АНТИ-ТРАНСПІРАНТ
БАКВІЛАН®**

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 20.4-21589190-002:2014

(Вперше)

Дата надання чинності з «28» 04 2014 р.

Чинні до «28» 04 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник відділу реєстрації

 І.А. Доценко

«11» грудня 2013 р.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(Мінконрозвитку України)
Державне підприємство
"Всеукраїнський державний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів"
(ДП "Укрметртестстандарт")
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
Обліковий № 02568182/000295 від 22.04.2014р.

85

WІЛАН

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ВІЛАН»
Україна, 03151, м. Київ, вул. Аеродромна 12-А. Тел.: 044/2461426, факс: 044/2461743, e-mail: wylan@skif.kiev.ua
Ліцензія № 578992 серія АВ (строк дії з 11.10.2011) на виробництво лікарських засобів.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Засіб косметичний БАКВІЛАН® анти-транспірант
у скляних флаконах по 75 мл

Партія: 60418

Кількість: 9928 фл.

Дата виробництва: 10.04.2018 р.

Термін придатності: 03.2023 р.

Висновок держсанепідслужби України:

№ 05.03.02-04 / 36920 від 03.06.2014р.

Артикул: 970075

Дата видачі сертифікату: 31.05.2018 р.

№	Назва показника	Вимоги МКЯ	Результат
1	Зовнішній вигляд і колір	Прозора або злегка мутна, безбарвна або жовтувата рідина	Відповідає
2	Запах	Приємний або без запаху	Відповідає
3	Густина за температури 20°C, г/см ³	1,075 - 1,085	1,082
4	pH за температури 20°C, од	3,8 - 4,4	4,3
5	Показник заломлення за температури 20°C	1,353-1,359	1,354
6	Масова частка оксиду алюмінію, %	6,5 - 7,3	7,09
7	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³	< 1000	Відповідає
8	Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³	< 100	Відповідає
9	Упаковка	Згідно вимог ТУ	Відповідає
10	Маркування	Згідно вимог ТУ	Відповідає

Висновок: засіб косметичний БАКВІЛАН® анти-транспірант по 75 мл, партія 60418 відповідає вимогам ТУ У 20.4-21589190-002:2014.

Завідувач ЛКЯ ТОВ «ВІЛАН»

Мельникова Н.І.



Ва. акт. № 0784 від 04.08.19

[Handwritten signature]



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88



О.П. Кравчук

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.06.2014р.

№ 05.03.02-04/36920

Засіб косметичний "БАКВІЛАН® анти-транспірант"

код за ДКПП: 20.42.19

Для огляду за згідно від надмірного потовідилення; оптово-роздрібна торгівля

ТОВ "НВП "ВІЛАН", Україна, 04053, м. Київ-53, вул. Воровського 7-б, к. 11, код ЄДРПОУ: 21589190

ТОВ "НВП "ВІЛАН", Україна, 04053, м. Київ-53, вул. Воровського 7-б, к. 11, код ЄДРПОУ: 21589190

Продукція вітчизняного виробництва за Технічними умовами ТУ У 20.4-21589190-002:2014 "Засіб косметичний. Анти-транспірант. БАКВІЛАН®"

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
За мікробіологічними показниками: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КУО/см³ куб.) не більше - 1000, кількість дріжджів та пліснявих грибів (КУО/см³ куб.) не більше - 100; за токсикологічними показниками: Індекс шкоро-подроздринної та сенсибілізуючої дії не більше 0 балів згідно з ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості"

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення

Дотримуватись інструкції виробника із застосування засобу

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб косметичний "БАКВІЛАН® анти-транспірант", за наявним зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в зазначеній сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

Згідно із законодавством

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-21589190-002:2014 "Засіб косметичний. Анти-транспірант БАКВІЛАН®"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кермані)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при виготовленні)

Поточний державний санітарний надгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості"

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному надгляді)

Комісія ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України" в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 425-69-16; ф. 417-37-75
(місцезнаходження, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

Протокол експертизи

№ 04.2/153 від 25.05.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу ДЗ "УІСМЗ МОЗ" (голова експертної комісії)

Л.С. Некрасова

ПОГОДЖЕНО
Висновок Держсанепідслужби України

Від 03.06.2014 року № 05.03.02-04/36920

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст. директора ТОВ «НВП «ВІЛАН»

« 12 » ~~травня~~ ~~2015~~ року

Матіясевич



ІНСТРУКЦІЯ із застосування косметичного засобу БАКВІЛАН® анти-транспірант

Призначення. Засіб БАКВІЛАН® анти-транспірант призначений для нанесення на шкіру з метою зниження надмірного потовиділення до природного рівня. Не впливає на здорове функціонування шкіри. БАКВІЛАН® анти-транспірант діє дуже делікатно, добре переноситься навіть дуже чутливою шкірою.

Піт виділяється через потові залози (їх на тілі від 2 до 3 мільйонів). Піт не має кольору та запаху, і тільки при розпаданні бактерій, які знаходяться на поверхні шкіри, виникає неприємний «запах поту». Засіб запобігає розмноженню бактерій в секреті потових залоз, усуваючи, таким чином, запах поту.

Підвищене потовиділення найбільше за все проявляється під пахвами, в паховій зоні, на долонях та ступнях. Надмірне потовиділення викликає спекотна погода, спортивні вправи, хвилювання, збудження, стрес, нервозність, споживання гарячої їжі/напоїв тощо. На потовиділення також має вплив вік людини та її гормональний стан. Застосування засобу забезпечує свіжість на довгий час. Достатньо лише нанести засіб на чисте тіло і відчуття впевненості не покине навіть у спекотну погоду.

Склад: алюміній хлористий, 1,5-пентандіол, вода деіонізована.

Косметичні властивості. Засіб БАКВІЛАН® анти-транспірант без кольору та запаху, не залишає плям на одязі, добре поєднується з будь-якими парфумерно-косметичними засобами; має ефективну дію проти потовиділення.

При цьому можна спокійно приймати душ чи ванну, не боячись, що засіб змиється. БАКВІЛАН® анти-транспірант у вигляді спрею є зручним для рівномірного нанесення на будь-які ділянки шкіри.

Дерматологічні властивості. Не містить барвників, консервантів та ароматизаторів. Засіб дерматологічно випробуваний, не має шкірно-подразнювальної та сенсibiliзуючої дії, не токсичний, не викликає алергічних реакцій. Протипоказання та побічна дія не встановлені.

Спосіб застосування. Засіб наносять на чисту, суху шкіру; можна використовувати після гоління. Перед нанесенням засобу шкіру вимити, добре змити залишки мила та ретельно висушити. За допомогою розпилювача нанести засіб на ділянки надмірного потовиділення та дати висохнути. Застосовувати 1-2 рази на тиждень або щоденно за необхідністю.

Термін придатності. У невідкритій оригінальній упаковці - 5 років з дати виготовлення; в оригінальній упаковці, яка розкривалася - 12 місяців після відкриття.

Пакування. Скляний флакон місткістю 75 мл з розпилювачем, 10 мл з розпилювачем. За домовленістю із замовником асортимент пакування може бути змінений або доповнений.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці, в недоступних для дітей місцях при температурі від 10 °С до 25 °С .

Виробник: ТОВ «НВП «ВІЛАН», Україна, за ТУ У 20.4-21589190-002:2014,
03151, Київ-151, вул. Аеродромна, 12-А, тел./факс: (044) 249 04 40,
www.wylan.com.ua

ДКПШ 20.42.19



УКНД 71.100

ПОГОДЖЕНО

Держсанепідслужба України
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07 / 23524 від 04.04.2014р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «НВП «ВІЛАН»
В. Ф. Лябах
«14» грудня 2014 р.

**ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ. АНТИ-ТРАНСПІРАНТ
БАКВІЛАН®**

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 20.4-21589190-002:2014

(Вперше)

Дата надання чинності з «28» 04 2014 р.

Чинні до «28» 04 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник відділу реєстрації

I.A. Доценко

«11» грудня 2013 р.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(Мінкоінформрозвитку України)
Державне підприємство
"Всеукраїнський державний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів"
(ДП "Укрметртестстандарт")
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
Обліковий № 02568182/000295 від 22.04 2014р.