

Сделана при участии сотрудников лаборатории прикладной математики ФГБНУ «ИВМ СО РАН» (г. Иркутск) и кафедры «Математическое моделирование» ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет» (г. Иркутск).

98-106-75-43.97

[illegible][illegible][illegible]

מחלקת המחקר והפיתוח, משרד המבחן, משרד החינוך, תל אביב, ישראל

Башкары: Дарэжыска-мэснэ: МКАД РПКАДЖУ 1875-001, 3125-001

4.000 15.000 355

2007年12月29日

1. В соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 142-ФЗ «Об основах местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления обязаны обеспечивать доступность информации о своей деятельности для населения. В соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 142-ФЗ «Об основах местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления обязаны обеспечивать доступность информации о своей деятельности для населения.

[illegible]

2008年12月10日 星期三

Unsur

Kendall A. 21 (0-1)20

KCTD11 25625920



Dr. J. W. Alden
14th St. N.Y.



ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА»

Свідоцтво про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.09.2016 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Свідоцтво про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 338 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м.Запоріжжя

(061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-03264 від 11 серпня 2026 р.

Назва продукції: **ХЛОРГЕКСИДИН**
Лікарська форма: розчин для зовнішнього застосування 0,05 %
Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконі полімерному
Країна-виробник: Україна
Ресстраційне посвідчення: UA/14616/01/01
Сила дії/активність: 100 мл препарату містять розчину хлоргексидину диглюконату 20% - 0,25 мл
Номер серії: 070826
Розмір серії: 13 011 шт.
Дата виробництва: 6 серпня 2026 р.
Дата закінчення терміну придатності: Серпень 2029 р.
Назва та номер ліцензії: Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ № 501369
Адреса дільниці з виробництва: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75
Аналіз виконано згідно: МКЯ до РП №UA/14616/01/01, зі змінами
Результати аналізу:

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Опис	Прозора безбарвна рідина без запаху	Відповідає
Ідентифікація	Хлоргексидин УФ спектр	Позитивна
	Хлоргексидин реакція розчину міді (II) сульфату Р	Позитивна
	Кислота глюконова	Позитивна
Прозорість	Препарат має бути прозорим	Відповідає
Кольоровість	Препарат має бути безбарвним	Відповідає
рН	Від 5,5 до 7,0	5,8
Густина	Від 0,997 до 0,999 г/см³	0,998 г/см³
4 - Хлоранілін	Не більше 0,005 мг/мл	0,003 мг/мл
Супровідні домішки	Сума домішок: не більше 3,0%	0,70%
Об'єм вмісту упаковки	Об'єм вмісту флакону має бути не менше зазначеного на упаковці	Відповідає
Кількісне визначення	Хлоргексидину диглюконату: від 0,475 мг/мл до 0,525 мг/мл	0,489 мг/мл
Упаковка	По 100 мл у флакони полімерні, укрупнені кришками	Відповідає
Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати у оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C у недоступному для дітей місці

Висновок: Відповідає вимогам МКЯ до РП №UA/14616/01/01, зі змінами

Заступник директора з якості -

Уповноважена особа

Корж Н.А. 11.08.2026

Заява про сертифікацію.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у ресстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перевірено та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Випуск (реалізацію) серії дозволяю.

Уповноважена особа з якості

Штамп

Корж Н.А. 11.08.2026





ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА»

Свідчення про атестацію фізико-хімічної лабораторії медичну контрольна якість № 311 від 22.08.2016 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Свідчення про атестацію мікробіологічної лабораторії медичну контрольна якість № 335 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

☎ (061) 764-43-37

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м. Запоріжжя

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-03265 від 12 серпня 2026 р.

ХЛОРГЕКСИДИН

Назва продукції:
Лікарська форма:
Розмір та тип пакування:
Країна-виробник:
Реєстраційне посвідчення:
Сила дієвості:
Номер серії:
Розмір серії:
Дата виробництва:
Дата закінчення терміну придатності:
Назва та номер ліцензії:
Адреса діяльності виробника:
Адреса місця збірки:
Результати аналізу:

розчин для зовнішнього застосування 0,06 %
по 100 мл у флаконі полімерному
Україна
UA/14616/01/01
100 мл препарату містить розчину хлоргексидину дигідрохлориду 20% - 0,25 мл
080626
7 011 шт.
8 серпня 2026 р.
Серпень 2026 р.
Підприємство виробництво лікарських засобів серія АБ № 501368
м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75
МФП до РП № UA/14616/01/01, зі змінами

Найменування показника	Допустимі норми	Результати вимірювання
Опис	Прозора безбарвна рідина без запаху	Відповідає
Ідентифікація	Хлоргексидин УФ спектр	Позитивно
	Хлоргексидин реакція розчину міді (II) сульфату Р	Позитивно
	Кислота глюкозова	Відповідає
Прозорість	Препарат має бути прозорим	Відповідає
Кольоровість	Препарат має бути безбарвним	Відповідає
pH	Від 6,5 до 7,0	5,8
Густина	Від 0,997 до 0,999 г/см³	0,998 г/см³
4 - Хлоренілін	Не більше 0,005 мг/мл	0,002 мг/мл
Супероксидні домішки	Сума домішок: не більше 3,0%	0,70%
Об'єм вмісту упаковки	Об'єм вмісту флакону має бути не менше зазначеного на упаковці	Відповідає
Кількісне визначення	Хлоргексидину дигідрохлориду: від 0,476 мг/мл до 0,525 мг/мл	0,493 мг/мл
Упаковка	По 100 мл у флаконі полімерні, укупорені кришками	Відповідає
Маркування	Згідно затвердженого типу маркування	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати у оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці

Висновок: Відповідає вимогам МФП до РП № UA/14616/01/01, зі змінами

Заступник директора з якості -
Уповноважена особа

Корж Н.А. 12.08.2026

Заява про сертифікацію.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та технічною. Це серія продукції було вироблено (включючи пакування/зберігання) та проведено контроль її якості на спеціалізованій діяльності у повній відповідності з вимогами Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікації, що міститься у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було передано та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Випуск (реалізація) серії дозволено.

Уповноважена особа з якості
Штамп

Корж Н.А. 12.08.2026





429017

34

ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Государственный архив Республики Беларусь, фонд 100, опись 1, дело 28, л. 28 об. 2016 г.
Дорогие и уважаемые участники конференции! Мы рады приветствовать вас на конференции.
Спасибо за участие в конференции и за помощь в организации конференции. Мы рады видеть вас на конференции.
Дорогие участники конференции! Мы рады приветствовать вас на конференции. Мы рады видеть вас на конференции.

№3 89183, бул. Аляевский Ахмата, 75, г. Самара

7C 091504-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-02575 від 23 червня 2025 р.

ХЛОРГЕКСИДИН

[illegible]

розрахунок для визначення вартості збитків 5,05 %
на 100 грн у випадку пошкодження
Значення
Підприємство
100 грн при 5,05 % вартості збитків експлуатаційної діяльності 20% = 0,25 грн
= 25,10 грн.
= 0,05 грн.
1,8 червня 2025 р.
Чотири 2022 р.
Ліцензія на експлуатацію автомобіля серія АБ № 601839
зв'язана з цим автомобілем. Автомобіль, 75
2018 р. РР № 001461601. 25 червня.

[illegible]

Умани зберігати: Зберігати у прохолодному місці при температурі не вище 25°C у недоступному для дітей місці.
Застереження: Відсутність взаємодії з іншими лікарськими засобами. Не вживати з алкоголем.

Университет ЕКВ

Издано 1,0. 23.08.2025

Sagpa neo compatible only

[illegible]

ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ।

Ympuysio: 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005

Копия Н.З. 23.02.2019

שאלה



Ex. n. 51034
26.06.25



110 30032, VII, 4-й этаж, кв. 75, п. Заречья

電話 06-1764-1397

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-С3031 від 18 липня 2025 р.

Имя пользователя:
Пароль пользователя:
Разрешить ли другим пользователям
на моем компьютере
Получать файлы из Интернета:
Отключить проверку
Имя компьютера:
Разрешить:
Дать разрешение на:
Получать файлы из Интернета (разрешить):
Получать файлы из Интернета:
Адреса интернет-сайтов:
Адреса интернет-сайтов:
Ресурсы: [Справка](#)

ХЛОРГЕКСИДИН

[illegible][illegible]

Содержание: 1. Общие сведения о предприятии. 2. Описание продукции. 3. Анализ рынка. 4. Анализ конкурентов. 5. Анализ финансово-экономического состояния предприятия. 6. Анализ эффективности использования ресурсов. 7. Анализ качества продукции. 8. Анализ безопасности продукции. 9. Анализ экологической безопасности. 10. Анализ социальной ответственности. 11. Анализ инновационной деятельности. 12. Анализ кадрового потенциала. 13. Анализ корпоративной культуры. 14. Анализ репутации. 15. Анализ устойчивого развития.

1800 246 2466

१।३. अणु-संख्या ८४

Ms. A. 9.2.13 11.07.2025

30450 1120 6057/12/93 4/93

30.450.1120 (007) 616 30 30

Report (abstracts follow) incomplete.

[illegible]

695-75-111 12.37.8725

4. **Учредитель:**



Is Rev. 1888 by 18 22.50.00



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про внесення фізичної та юридичної осіб до Державного реєстру суб'єктів господарства України № 311 від 22.05.2015 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Окремий роз'яснювальний документ на підставі якого прийнято рішення № 035 від 05.03.2017 р.
Ліцензійна угода України з Європейським агентством з лікарських засобів від 04.03.2016 р.

Відділ контролю якості, вул. Академіка Аммосова, 75, м. Запоріжжя

Тел./факс: (051) 764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-03149 від 22 липня 2025 р.

Назва продукції
Лікарська форма
Розфасування/пакети
Країна виробник
Регістраційне посвідчення
Сила дії/термін дії
Ім'я виробника
Дата виробництва
Дата введення в обіг/період придатності
Місце та номер пакування
Адреса даних з виробництва
Адреса зберігання/збуту
Регістраційний номер

ХЛОРГЕКСИДИН

розчин для зовнішнього застосування 0,05 %
по 100 мл у флаконі полімерному
уважно
UA146180101
100 мл флакону містить розчин хлоргексидину диглюконату 20% - 0,25 мл
21.07.25
10 489 шт.
15 липня 2025 р.
Липень 2028 р.
Ім'я виробника/лікарської компанії: серія АБ № 501360
м. Запоріжжя, вул. Академіка Аммосова, 75
МКП до РПН/УА/146180101, зі змінами

Назва параметра/показника	Допустимі норми	Результат випробувань
Огляд	Прозора безбарвна рідина без запаху	Відповідає
Ідентифікація	Хлоргексидин УФ-спектр Хлоргексидин реакція розчину міді (ІІ) сульфату Р Кислотність розчину	Позитивна Позитивна Позитивна
Прозорість	Препарат має бути прозорим	Відповідає
Колір/запах	Препарат має бути безбарвним	Відповідає
рН	Від 5,5 до 7,0	6,2
Густина	Від 0,857 до 0,898 г/см³	0,8974 г/см³
А - Хлориди	не більше 0,005 мг/мл	0,002 мг/мл
Сумарна домішка	Сума домішок не більше 3,0%	0,58%
Об'єм вмісту упаковки	Об'єм вмісту флакону має бути не менше зазначеного на упаковці	Відповідає
Відносна вологість	Хлоргексидину диглюконату від 0,175 мг/мл до 0,525 мг/мл	0,489 мг/мл
Упаковка	По 100 мл у флаконі полімерному з пробкою з кришкою	Відповідає
Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування. Наявна просвітлена табличка/текстовий інформаційний роз'яснювальний документ, який містить повну інформацію про лікарський засіб	Відповідає

Упаковка/пакет: Зберігати у первинній упаковці при температурі не вище 25°C у захищеному від світла місці.
Виробник: Відповідає вимогам МКП до РПН/УА/146180101, зі змінами

Наказник ВКР

Кірич І.В. 22.07.2025

Лінійна проба/випробування

Цей документ є інформаційним та не має юридичної сили. Не є підставою для видачі ліцензії на виробництво лікарських засобів. Для отримання ліцензії на виробництво лікарських засобів необхідно звернутися до спеціалізованих органів державної влади. Препарати, які не відповідають вимогам, не можуть бути використані для лікування. Цей документ є інформаційним.

Власник (виробник) серії/документу

Уповноважена особа з питань

Ціна

Кірич Н.А. 22.07.2025



Відділ контролю якості від 02.08.2025 р.



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Сиродство про аспірацію зразка-еманції на загальній кількості зразків № 347 від 22.05.2016 р.
 Сертифікат сповіді України з аспірації зразка на відповідність до стандартів
 Сертифікат про аспірацію зразка-еманції на загальній кількості зразків № 504 від 05.03.2017 р.
 Державні стандарти України з аспірації зразка-еманції на відповідність до стандартів

68063, вул. Академіка Лавренка, 75, м.Закарпат

061784-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-04853 від 10 листопада 2025 р.

Назва лікарства:
 Фармацевтична фабрика:
 Назва лікарства:
 Країна-виробник:
 Регістраційне посвідчення:
 Сила дії/впливу:
 Номер серії:
 Назва серії:
 Дата виробництва:
 Дата закінчення терміну придатності:
 Назва та номер пакування:
 Адреса даних з виробництва:
 Адреса виробництва:
 Результати перевірки:

ХЛОРГЕКСИДИН

розчин для зовнішнього застосування 0,05 %
 по 100 мл у флаконі полімерному
 Україна
 ДА/146-001/01
 100 мл препарату у флаконі розчину хлоргексидину гідрохлориду 20% - 0,25 мл
 221325
 12 989 шт.
 5 листопада 2025 р.
 Листопад 2025 р.
 Підприємство виробництва лікарських засобів серія А01/146-001/01
 м. Закарпат, вул. Академіка Лавренка, 75
 МКЯ до РП НОД/146-001/01, зі збіганням

Найменування показника	Допустимі норми	Результати випробувань
Смак	Прозора безбарвна рідинка без запаху	Відповідає
Ідентифікація	Хлоргексидин УФ спектор	Позитивне
	Хлоргексидин - реакція розчину згідно з сульфату Р	Позитивне
	Кислота глюкозова	Позитивне
Прозорість	Препарат має бути прозорим	Відповідає
Колір/запах	Препарат має бути безбарвним	Відповідає
pH	Від 5,5 до 7,0	5,9
Густина	Від 0,997 до 0,999 г/см³	0,998 г/см³
4-Хлориди	Не більше 0,005 мг/мл	0,002 мг/мл
Сульфатиди	Сульфатиди не більше 0,05%	0,02%
Свободний аміак	Свободний аміак має бути не більше 0,005 мг/мл	Відповідає
Хлориди вмісту	Хлориди вмісту не більше 0,005 мг/мл до 0,025 мг/мл	0,001 мг/мл
Упаковка	По 100 мл у флаконі полімерному, укупоренні в картоні	Відповідає
Маркування	Згідно затвердженої техніки маркування. Глибина графічних та/або текстових і-форматів про торговельно-виробничу марку, під якою буде розподілятися лікарський засіб	Відповідає

Уважно звертатися: Зберігати у оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C у недоступному для дітей місці.
 Висновок: Випробуванням згідно МКЯ до РП НОД/146-001/01, збіганням

Наказник МКЯ

Катерина 10.11.2025

Замовник/виробник

Цей сертифікат є дійсним, якщо інформація, надана в ньому, є достовірною та точною. Цей сертифікат було вироблено шляхом автоматизованого контролю якості та надійності. Якщо у вас є запитання щодо цього сертифіката, зверніться до виробника. Цей сертифікат є дійсним, якщо інформація, надана в ньому, є достовірною та точною. Цей сертифікат було вироблено шляхом автоматизованого контролю якості та надійності. Якщо у вас є запитання щодо цього сертифіката, зверніться до виробника.

Власник/виробник/серія/датою

Уповноважена особа з якості
 Шлях:

Катерина 10.11.2025



В.м. м.п. № 1442 від 23.12.2025