MACLEODS

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу

Name of food supplement Назва дієтичної добавки	Savenar Савенар	Manufacturer Country Країна-виробник:	India Індія
AR No. :	GB2FT-1449/24		
Packing Batch No. Номер упаковиної серії	18243558A	Date of Analysis Дата аналізу	26/12/2024 26.12.2024
Dosage Form Лікарська форма	Tablets Таблетки	Date of Report Дата протоколу	31/12/2024 31.12.2024
Packing Batch Size Розмір упаковиної серії	800 000 Tablets 800 000 Таблеток	Strength / potency of the food supplement Сила дії / активність дієтичної добавки	Diosmin 450 mg Hesperidin 50 mg Діосмін 450 мг Гесперидин 50 мг
Mfg. Date: Дата виробництва:	12/2024 12.2024	Exp. Date: Придатний до:	11/2026 11/2026
SPC No.	CO/SPC/CQA/WP012525-000	STP No.	CO/STP/CQA/WP012525-000
Name and address of Manufacturing unit: Найменування і адреса виробничої дільниці:	«Maclends Pharmaceuticals Limited», Khasra No. 21, 22, 66, 67 & 68, Aho-Yangtam, Namchopung, PO: Ranipool, Sikkim-737135, Paltyong, East (Sikkim)-737135, India. «Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед», Хасара № 21, 22, 66, 67 і 68, Ахо-Янгтам, Намчепунг, РО: Ранипул, Сікким-737135, Палтьонг, Схід (Сікким)-737135, Індія.		

Result of analysis/ Результати аналізу

Sr. No. № п/п	Tests Показники	Specifications Специфікація	Results Результати
1.	Description	Brown to light brown coloured, capsule shaped, biconvex, film coated tablets having plain surface on both sides.	Brown coloured, capsule shaped, biconvex, film coated tablets having plain surface on both sides.
	Опис	Двоопуклі таблетки, вкриті оболонкою, від коричневого до світло-коричневого кольору, мають гладку поверхню з обох боків.	Капсулоподібні двоопуклі таблетки коричневого кольору з гладкою поверхнею з обох боків.
2.	Identification A. Diosmin (by HPLC)	The retention time of the Diosmin peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Diosmin peak in the chromatogram of the	The retention time of the Diosmin peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Diosmin peak in the chroma-

MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED

KHASRA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHO-YANGYAM, NAMCHOPUNG
PO: RANIPOOL, SIKKIM-737135

Ex. an #4566
28.04.26

		standard preparation as obtained in the test "Assay".	togram of the standard preparation as obtained in the test "Assay".
	B. Hesperidin (By HPLC)	The retention time of the Hesperidin peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Hesperidin peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test "Assay".	The retention time of the Hesperidin peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Hesperidin peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test "Assay".
	Ідентифікація А. Діосміну (ВЭЖХ)	Час утримування піка Діосміну на хроматограмі зразка препарату повинен відповідати часу утримування піка Діосміну на хроматограмі стандартного зразка, отриманих в тесті «Кількісне визначення».	Час утримування піка Діосміну на хроматограмі зразка препарату збігається з часом утримування піка Діосміну на хроматограмі стандартного зразка, отриманих в тесті «Кількісне визначення».
	Б. Гесперидин (ВЭЖХ)	Час утримування піка Гесперидину на хроматограмі зразка препарату повинен відповідати часу утримування піка Гесперидину на хроматограмі стандартного зразка, отриманих в тесті «Кількісне визначення».	Час утримування піка Гесперидину на хроматограмі зразка препарату збігається з часом утримування піка Гесперидину на хроматограмі стандартного зразка, отриманих в тесті «Кількісне визначення».
3.	Average weight	650.0 mg ± 5.0%	653.36 mg
	Середня маса	650,0 мг ± 5.0%	653,36 мг
4.	Uniformity of weight	Not more than two of the individual weights should deviate from the average weight by more than 5% and none should deviate by more than 10%.	Min.:-1.72 % Max.: +1.39 %
	Однорідність маси	Не більше ніж дві індивідуальні маси повинні відхилятися від середньої маси більш ніж на 5%, і жодна не повинна відхилятися більш ніж на 10%.	Мін.:-1,72 % Макс.: +1,39 %
5.	Disintegration time	Not more than 30 minutes	05 Minutes 05 Seconds
	Час розпаду	Не більше 30 хвилин	05 хвилин 05 Секунд
6.	ASSAY (By HPLC) A. Diosmin - mg per tablet - % label claim B. Hesperidin	Not less than 405.0 mg Not less than 90.0 %	458.59 mg 101.9 %

MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED

KHASRA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHD-VANGTAM, NAMCHIBHANG
PO: RANIPOOL, SIKKIM-737135

	- mg per tablet - % label claim	Not less than 45.0 mg Not less than 90.0 %	50.10 mg 100.2 %
	Кількісне визначення (ВЕЖХ) А. Діосмін - мг у таблетці - % від заявленої кількості Б. Гесперидин - мг у таблетці - % від заявленої кількості	Не менше 405,0 мг Не менше 90,0 % Не менше 45,0 мг Не менше 90,0 %	 458,59 mg 101,9 % 50,10 mg 100,2 %
4.	Microbial enumeration test A. Total aerobic microbial count (TAMC) B. Total combined molds and yeast (TYMC) C. Test for specified microorganism *Escherichia coli*/g	 Not more than 10^3 CFU/g Not more than 10^2 CFU/g Should be absent	 15 CFU/g <10 CFU/g Absent
	Мікробіологічна чистота А. Бактерії у 1 г препарату. Б. Грибів у 1 г препарату. С. *Escherichia coli* у 1 г препарату.	 Не більше 10^3 КУО/г Не більше 10^2 КУО/г Не допускається	 15 КУО/г Не більше 10 КУО/г Відсутні
5.	Remarks: The Product Complies as per the Specification Примітка: Продукт відповідає специфікації		
6.	Name and position / title of the person issuing the permit issue series / Прізвище та посада / звання особи, що видала дозвіл на випуск серії		
	Prepared by/ Підготовлено 31.12.2024 Swastika Rana	Checked by/ Перевірено 31.12.2024 Mukesh Kumar	Approved by/ Затверджено 31.12.2024 Pankaj Kumar Yadav

This is electronically generated report, hence signature is not required.
Не електронний звіт, тому підпис не потрібен.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Quantitative analysis

Name of food supplement	Several	Manufacturer	India
Name of pharmaceutical substance (API)	Cuscrap	Country	India
Packing Batch No.	C12FT-0361/25	Date of Analysis	25/02/2025
Name of manufacturer of food supplement	1325077/A	Date of Report	28/02/2025
Dosage Form	Tablets	Manufacturing	28/02/2025
Composition (per unit)	Cuscrap 225.000 Tablets (12.083 packaging) 225.000 Tablets (12.083 packaging)	Strength / potency of the food supplement	Diosmin 450 mg, Hesperidin 50 mg, Diosmin 450 mg, Hesperidin 50 mg
Packing Batch Size		Content / concentration per unit of finished product	
Dosage type, container, closure		Exp. Date	01/2027, 01/2027
Mfg. Date	02/2025, 02/2025	Manufacturing site	C-05/PCK/QA/WPH/2325-050, C-05/PCK/QA/WPH/2325-050
Name and address of Manufacturing unit	Medicuals Pharmaceuticals Limited, Khasra No. 21, 22, 66, 67 & 68, Aho-Vaugtam, Namchepung, PO: Ranipool, Sikkim-737135, Pakyong, East (Sikkim)-737135, India. / Медикалс Фармасьютикалс Лимитед, Хасра № 21, 22, 66, 67 и 68, Ахо-Вангтам, Намчепунг, ПО: Ранипул, Сикким-737135, Пакьонг, Восточный (Сикким)-737135, Индия.		

Result of analysis: Результаты анализа

Sr. No. / № п/п	Tests / Наименование	Specifications / Спецификации	Results / Результаты
1.	Description / Описание	Brown to light brown coloured, capsule shaped, biconvex, film coated tablets having plain surface on both sides. / Двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, коричневого до светло-коричневого цвета, капсулообразной формы, с гладкой поверхностью с обеих сторон.	Brown coloured, capsule shaped, biconvex, film coated tablets having plain surface on both sides. / Коричневого цвета, капсулообразной формы, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с гладкой поверхностью с обеих сторон.
2.	Identification a. Diosmin (by HPLC)	The retention time of the Diosmin peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Diosmin peak in the chromatogram of the	The retention time of the Diosmin peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Diosmin peak in the chroma-

MEDICUALS PHARMACEUTICALS LIMITED

KHASRA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHO-VAUGTAM, NAMCHEPUNG, P.O. RANIPOOL, SIKKIM-737135

		standard preparation as obtained in the test «Assay».	ingram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».
	b. Hesperidin (By HPLC)	The retention time of the Hesperidin peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Hesperidin peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».	The retention time of the Hesperidin peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Hesperidin peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».
	Количественное определение Диосмина (By HPLC)	Чистую хроматографическую колонку промывают подвижной фазой для удаления остатков Диосмина из хроматографической колонки, оставшихся в тесте «Количественное определение».	Чистую хроматографическую колонку промывают подвижной фазой для удаления остатков Диосмина из хроматографической колонки, оставшихся в тесте «Количественное определение».
	b. Гесперидин (By HPLC)	Чистую хроматографическую колонку промывают подвижной фазой для удаления остатков Гесперидина из хроматографической колонки, оставшихся в тесте «Количественное определение».	Чистую хроматографическую колонку промывают подвижной фазой для удаления остатков Гесперидина из хроматографической колонки, оставшихся в тесте «Количественное определение».
4.	Average weight	650.0 mg ± 5.0%	651.09 mg
	Однородность массы	650.0 mg ± 5.0%	651.09 mg
5.	Uniformity of weight	Not more than two of the individual weights should deviate from the average weight by more than 5% and none should deviate by more than 10%.	Min.: -1.39 % Max.: +1.25 %
	Однородность массы	Не более двух индивидуальных масс должны отклоняться от средней массы более чем на 5%, и никто из них не должен отклоняться более чем на 10%.	Мин.: -1,39 % Макс.: +1,25 %
5.	Disintegration time Время распада	Not more than 30 minutes Не более 30 минут	01 Minutes 25 Seconds 01 минута 25 Секунд
6.	ASSAY (By HPLC) A. Diosmin - mg per tablet - % label claim B. Hesperidin	Not less than 405.0 mg Not less than 90.0 %	453.14 mg 100.8 %

MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED

REVISED NO. 21, 46, 47 & 65, ATHIYANGTAM, NAGERCOIL
TAMILNADU, INDIA 629 003

	- mg per tablet	Not less than 45.0 mg	49.32 mg
	- % label claim	Not less than 90.0 %	99.6 %
	Diclofenac potassium (IP/BP/USP)		
	A. Identification		
	- Retention time	Not more than 105.0 %	455.44 mg
	% with respect to standard	Not more than 90.0 %	100.9 %
	B. Dissolution		
	- Quantity dissolved	Not less than 45.0 %	49.93 mg
	- % with respect to standard	Not less than 90.0 %	99.6 %
4.	Microbial enumeration test		
	A. Total aerobic microbial count (TAMC)	Not more than 10^3 CFU/g	30 CFU/g
	B. Total combined moulds and yeast (TYMC)	Not more than 10^2 CFU/g	<10 CFU/g
	C. Test for specified microorganism *Escherichia coli*	Should be absent	Absent
	Дефиниране на щамове		
	A. Бактерии с пренаситване	Не повече от 10^3 КУО/г	30 КУО/г
	B. Дрожди с пренаситване	Не повече от 10^2 КУО/г	Не повече от 10 КУО/г
	C. *Escherichia coli* с пренаситване	Не трябва да присъства	Липсват
5.	Remarks: The Product Complies as per the Specification		
	Забележки: Продуктът съответства на спецификацията		
6.	Name and position / title of the person issuing the permit issue certificate		
	Име и длъжност / звание на лицето, което издава разрешението за издаване на сертификат		
	Prepared by/ Изготвил:	Checked by/ Проверил:	Approved by/ Одобрил:
	29.03.2025	29.03.2025	29.03.2025
	Borsha Singhvi	Gaurav Sahar	Pankaj Kumar Yadav

This is electronically generated report, hence signature is not required.
Не е необходимо подписване, тъй като документът е генериран електронно.

MACLEODS

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу

Name of food supplement	Savenar	Manufacturer Country	India
Назва дієтичної добавки	Савенар	Країна-виробник:	Індія
AR No. :	GB2FT-1177/25		
Packing Batch No.	18252901A	Date of Analysis	05/08/2025
Номер упакованої серії		Дата аналізу	05.08.2025
Dosage Form	Tablets	Date of Report	11/08/2025
Лікарська форма	Таблетки	Дата протоколу	11.08.2025
Packing Batch Size	800 000 Tablets (13 333packages)	Strength / potency of the food supplement	Diosmin 450 mg Hesperidin 50 mg
Розмір упакованої серії	800 000 Таблеток (13 333 упаковок)	Сила дії / активність дієтичної добавки	Діосмін 450 мг Гесперидин 50 мг
Mfg. Date:	07/2025	Exp. Date:	06/2027
Дата виробництва:	07.2025	Придатний до:	06/2027
SPC No.	CO/SPC/CQA/ WP012525R-000	STP No.	CO/STP/CQA/ WP012525-000
Name and address of Manufacturing unit:	«Macleods Pharmaceuticals Limited», Khasra No. 21, 22, 66, 67 & 68, Aho-Yangtam, Namchepung, PO: Ranipool, Sikkim-737135, Pakyong, East (Sikkim)-737135, India.		
Найменування і адреса виробничої дільниці:	«Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед», Хасара № 21, 22, 66, 67 і 68, Ахо-Янгтам, Намчепунг, РО: Раніпул, Сіккім-737135, Пак'янг, Схід (Сіккім)-737135, Індія.		

Result of analysis/ Результати аналізу

Sr. No.	Tests	Specifications	Results
№ п/п	Показники	Специфікація	Результати
1.	Description	Brown to light brown coloured, capsule shaped, biconvex, film coated tablets having plain surface on both sides.	Brown coloured, capsule shaped, biconvex, film coated tablets having plain surface on both sides.
	Опис	Двоопуклі таблетки, вкриті оболонкою, від коричневого до світло-коричневого кольору, мають гладку поверхню з обох боків.	Капсулоподібні двоопуклі таблетки коричневого кольору з гладкою поверхнею з обох боків.
2.	Identification A. Diosmin (by HPLC)	The retention time of the Diosmin peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Diosmin peak in the chromatogram of the	The retention time of the Diosmin peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Diosmin peak in the chroma-

	B. Hesperidin (By HPLC)	standard preparation as obtained in the test «Assay». The retention time of the Hesperidin peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Hesperidin peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».	togram of the standard preparation as obtained in the test «Assay». The retention time of the Hesperidin peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Hesperidin peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».
	Ідентифікація А. Діосмін (ВЭЖХ) Б. Гесперидин (ВЭЖХ)	Час утримування піка Діосміну на хроматограмі зразка препарату повинен відповідати часу утримування піка Діосміну на хроматограмі стандартного зразка, отриманих в тесті «Кількісне визначення». Час утримування піка Гесперидину на хроматограмі зразка препарату повинен відповідати часу утримування піка Гесперидину на хроматограмі стандартного зразка, отриманих в тесті «Кількісне визначення».	Час утримування піка Діосміну на хроматограмі зразка препарату збігається з часом утримування піка Діосміну на хроматограмі стандартного зразка, отриманих в тесті «Кількісне визначення». Час утримування піка Гесперидину на хроматограмі зразка препарату збігається з часом утримування піка Гесперидину на хроматограмі стандартного зразка, отриманих в тесті «Кількісне визначення».
3.	Average weight	650.0 mg ± 5.0%	654.11 mg
	Середня маса	650,0 мг ± 5.0%	654,11 мг
4.	Uniformity of weight	Not more than two of the individual weights should deviate from the average weight by more than 5% and none should deviate by more than 10%.	Min.:-0.67 % Max.: +1.18 %
	Однорідність маси	Не більше ніж дві індивідуальні маси повинні відхилятися від середньої маси більш ніж на 5%, і жодна не повинна відхилятися більш ніж на 10%.	Мін.:-0,67 % Макс.: +1,18 %
5.	Disintegration time	Not more than 30 minutes	02 minutes 30 Seconds
	Час розпаду	Не більше 30 хвилин	02 хвилин 30 Секунд
6.	ASSAY (By HPLC) A. Diosmin - mg per tablet - % label claim B. Hesperidin	 Not less than 405.0 mg Not less than 90.0 %	 474.87 mg 105.5 %

ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ "БаДМ" 31816235 Україна м.Дніпро

	- mg per tablet - % label claim	Not less than 45.0 mg Not less than 90.0 %	50.42 mg 100.8 %
	Кількісне визначення (ВЭЖХ) А. Діосмін - мг у таблетці - % від заявленої кількості Б. Гесперидин - мг у таблетці - % від заявленої кількості	 Не менше 405,0 мг Не менше 90,0 % Не менше 45,0 мг Не менше 90,0 %	 474,87 мг 105,5 % 50,42 мг 100,8 %
4.	Microbial enumeration test A. Total aerobic microbial count (TAMC) B. Total combined molds and yeast (TYMC) C. Test for specified microorganism *Escherichia coli/g*	 Not more than 10^3 CFU/g Not more than 10^2 CFU/g Should be absent	 <10 CFU/g <10 CFU/g Absent
	Мікробіологічна чистота А. Бактерій у 1 г препарату. Б. Грибів у 1 г препарату. *С. Escherichia coli* у1 г препарату.	 Не більше 10^3 КУО/г Не більше 10^2 КУО/г Не допускается	 Менше 10 КУО/г Менше 10 КУО/г Відсутні
5.	Remarks: The Product Complies as per the Specification		
	Примітка: Продукт відповідає специфікації		
6.	Name and position/title of the person issuing the permit issue series/ Прізвище та посада/звання особи, що видала дозвіл на випуск серії		
	Prepared by/Підготовлено	Checked by/Перевірено	Approved by/Затверджено
	11.08.2025	11.08.2025	11.08.2025
	Barsha Sanphui	Gaurav Batar	Pankaj Kumar Yadav

This is electronically generated report, hence signature is not required.
Це електронний звіт, тому підпис не потрібен.