



Товариство з обмеженою відповідальністю
«АНТІДА-ІФ ІНТЕРНЛ»

88 006, Кельменська з.,
село Ворзеля, р-н Зарвля, Львівська область,
Україна. Тел: +380 329671110

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 106
від 18 квітня 2025 року

Назва	ДетіМета Баланс®	НД, відповідно до якісних показ., дотримано	ТУ У 10.3-44:007:20-001:2022
Номер серії	010425	Дата виробництва	квітень 2025 р.
Кількість у серії	10 320 шт №33	Термін придатності	квітень 2028 р.

№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішня оболонка	Тверді желатинові капсули з ламаринної форми з глянцевим блиском. Висхідні капсули парочок без видимих включень та тріщин. Жодних згортань чи речовин.	Визначено візуально, відповідало
2	Колір капсули	Біло-жовте	Визначено візуально, відповідало
3	Смак та запах	Слабко-жовтий, олістний, комбінований, що входить до складу	Визначено органолептично (ТУ 3.3-4), відповідало
4	Температура	Не більше 30 °C	Відповідає (ТУ 3.3-4)
5	Маса капсули жовтої	400 мг ±5%	Відповідає
6	Масова частка еліксир	Не більше 3,3 мг/кг	0,002-0,005, відповідало
7	Масова частка какао	Не більше 1,0 мг/кг	Не визначено, (<0,001), відповідало
8	Масова частка реч. 1	Не більше 0,1 мг/кг	Не визначено, (<0,001), відповідало
9	Масова частка еліксир	Не більше 0,002, мг/кг	Не визначено, (<0,001), відповідало
10	Масова частка еліксир	Не більше 0,1 мг/кг	Не визначено, (<0,001), відповідало
11	Масова частка еліксир	Не більше 0,1 мг/кг	Не визначено, (<0,001), відповідало
12	Масова частка еліксир	Не більше 0,1 мг/кг	Не визначено, (<0,001), відповідало
13	Масова частка еліксир	Не більше 0,1 мг/кг	Не визначено, (<0,001), відповідало
14	Масова частка еліксир	Не більше 0,1 мг/кг	Не визначено, (<0,001), відповідало
15	Масова частка еліксир	Не більше 0,1 мг/кг	Не визначено, (<0,001), відповідало
16	Масова частка еліксир	Не більше 0,1 мг/кг	Не визначено, (<0,001), відповідало
17	Масова частка еліксир	Не більше 0,1 мг/кг	Не визначено, (<0,001), відповідало
18	Масова частка еліксир	Не більше 0,1 мг/кг	Не визначено, (<0,001), відповідало

Зроблено 18 квітня 2025 р.
Відповідає

19	Не біляге дріздок КВГО 21,0 г/шт біляге	Не біляге 1,0х10 ² г	10,0, біляге
20	Температура, градуса	Не біляге 300 град	4,11±0,3, відповідно
21	Питома вага, г/шт	Не біляге 80 г/шт	2,05±0,3 відповідно
22	Відношення площі кратерів різних типів берези (D+G:A+V)	Не біляге 1,0	0,72, відповідно
23	Місця частка берези(а)дріздок, мкг/г	Не біляге 1,0 мкг/г	<0,05, відповідно
24	Місця частка берези(а)дріздок, мкг/г		<0,05
25	Місця частка берези(а)дріздок, мкг/г		<0,05
26	Місця частка дріздок мкг/г		0,10±0,05
27	Місця частка дріздок мкг/г	Не біляге 50 мкг/г	0,25±0,12, відповідно
28	Висота ГМО		Не біляге 2,5 відповідно

Висновок: Різниця в добовах Ледібієра Еліанса №30, карель, по 10 днів у 3 періоді, по 3 білетер в картошній картошній серії 012435 та перелічених показників відносно для вищого ТУ 8 08 410 410 001 2023, 8х на №1.

Формула якості

Ціна 100



Директор ДС
Г.М.

Директор ДС
Г.М.



ACTILIFE
NUTRITION

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКТИЛАЙФ НУТРИШН»

08296, Київська область,
с-ще Ворзель, вул. Курортна, 54-6,
Телефон: +380 507031000

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 73
від «09» червня 2026 року

Назва:	Дієтична добавка «ЛедіВіста Баланс®», капсули №30 (10×3) у коробці	НД, відповідно до якої проводиться аналіз:	ТУ У 10.8- 44107410-001:2023
Номер серії:	010526	Дата виробництва:	травень 2026 р.
Кількість у серії:	10 080 шт.	Краще спожити до кінця:	квітень 2029 р.

№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд капсули	Тверді желатинові капсули білого кольору циліндричної форми з напівсферичними кінцями. Вміст капсули: порошок без побічних включень та грудочок. Згідно з затвердженою рецептурою.	Визначено візуально, відповідає
2	Колір порошку	Властивий компонентам, що входять до складу, згідно з затвердженою рецептурою.	Визначено візуально, відповідає
3	Смак та запах порошку	Специфічний, властивий компонентам, що входять до складу. Згідно з затвердженою рецептурою.	Визначено органолептично (ДФУ 2.3.4), відповідає
3	Розпадання капсули	Не більше 30 хв.	Відповідає (ДФУ 2.9.1)
4	Маса капсули	500 мг (mg) ± 9%	Відповідає
Токсичні речовини			
5	Масова частка свинцю, мг/кг	Не більше 3,0	0,062±0,002, відповідає
6	Масова частка кадмію, мг/кг	Не більше 1,0	Не виявлено (<0,01), відповідає
7	Масова частка ртуті, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
Пестициди			
8	Масова частка алдрину, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
9	Масова частка гептахлору, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
10	Масова частка ГХЦГ гексахлорциклогексан (гама-ізомер), мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
11	Масова частка ДДТ та його метаболітів, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
Мікробіологічні показники			
12	КМАФАнМ, КУО в 1,0 г	Не більше $1,0 \times 10^4$	$2,5 \times 10^1 \pm 0,2$, відповідає
13	БГКП (коліформи) в 0,1 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає

14	Бактерії <i>Escherichia coli</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
15	Бактерії <i>Staphylococcus aureus</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
16	Плісняві гриби, КУО/г	Не більше $1,0 \times 10^2$	5,0, відповідає
17	Дріжджі, КУО/г	Не більше $1,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
18	Бактерії <i>Bacillus cereus</i> , КУО/г	Не більше $2,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
19	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду <i>Salmonella</i> в 10,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
Радіологічні показники			
20	Питома активність цезію - 137, Бк/кг	Не більше 200,0	3,14±0,3, відповідає
21	Питома активність стронцію - 90, Бк/кг	Не більше 50,0	2,12±0,3, відповідає
22	Відповідність продукції критеріям радіаційної безпеки (В+0,6ΔВ)	Не більше 1,0	0,53, відповідає
Поліциклічні ароматичні вуглеводні			
23	Масова частка бензо(а)пірену, мкг/кг	Не більше 10,0	<0,05, відповідає
24	Масова частка бенз(а)антрапену, мкг/кг		<0,05
25	Масова частка бензо(б)флюорантену, мкг/кг		<0,05
26	Масова частка хризену, мкг/кг		<0,05
27	Масова частка суми поліароматичних вуглеводнів, мкг/кг	Не більше 50,0	<0,20, відповідає

Визначення ГМО

Результати випробувань	Позначення НД на методи випробувань
Не виявлена цільова послідовність промотора 35S вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV)	ДСТУ ISO 21569:2008
Не виявлена цільова послідовність NOS-термінатора (нопаїн синтази) із <i>Agrobacterium tumefaciens</i>	ДСТУ ISO 21569:2008
Генетично - модифіковані організми (ГМО)	Не виділені

ВИСНОВКИ: Дістична добавка «ЛедіВіста Баланс®», капсули №30 (10×3) у коробці за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 10.8-44107410-001:2023.

Розробив: Технолог

Затвердив: Директор



Козловць І.М.
(П.І.Б.)

Кисельов І.А.
(П.І.Б.)



Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКТИЛІФ НУТРИШЬ»

08296, Київська область,
смт. Березька, вул. Курортна, 54-Б,
Телефон: +380 307031000

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА № 17
від «01» грудня 2023 року

Назва препарату	«ЛедіВіста Баланс»
Форма випуску	капсули масою по 400 mg (mg) $\pm$ 9 %, у блістері по 10 штук, по 3 блістери у картонній пачці
Нормативний документ	ТУ У 10.8-44107410-001:2023, зміна №1
Замовник	ТОВ «БУСТ ФАРМА», Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 (відповідає за інформацію про харчовий продукт)
Номер серії	011123
Дата виробництва	11.2023
Термін придатності	11.2026
Кількість у серії	10000 уп. №33

№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки жовтого кольору, циліндричної форми з конікоподібними кінцями. Вміст капсули – порошок рівного ступеня подрібнення без побічних включень	Відповідає
2	Колір	Біло-жовте	Відповідає
3	Смак та запах	Без сторонніх запахів та присмаків	Відповідає
4	Вміст капсули	400 mg $\pm$ 9 %	Відповідає

ВИСНОВОК: ДД «ЛедіВіста Баланс» №33 відповідає вимогам технічних умов ТУ У 10.8-44107410-001:2023, зміна №1 і виробляється згідно з затвердженою рецептурою з дотриманням санітарних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.

Директор
(Підпис)



Касенков І.А.

Вх. сер. Б0042
11.12.23





Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКТИЛІФ НУТРИШЬ»

08296, Київська область,
смт. Березька, вул. Курортна, 54-Б,
Телефон: +380 307031000

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА № 17
від «01» грудня 2023 року

Назва препарату	«ЛедіВіста Баланс»
Форма випуску	капсули масою по 400 mg (mg) $\pm$ 9 %, у блістері по 10 штук, по 3 блістери у картонній пачці
Нормативний документ	ТУ У 10.8-44107410-001:2023, зміна №1
Замовник	ТОВ «БУСТ ФАРМА», Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 (відповідає за інформацію про харчовий продукт)
Номер серії	011123
Дата виробництва	11.2023
Термін придатності	11.2026
Кількість у серії	10000 уп. №33

№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки жовтого кольору, циліндричної форми з конікоподібними кінцями. Вміст капсули – порошок рівного ступеня подрібнення без побічних включень	Відповідає
2	Колір	Біло-жовте	Відповідає
3	Смак та запах	Без сторонніх запахів та присмаків	Відповідає
4	Вміст капсули	400 mg $\pm$ 9 %	Відповідає

ВИСНОВОК: ДД «ЛедіВіста Баланс» №33 відповідає вимогам технічних умов ТУ У 10.8-44107410-001:2023, зміна №1 і виробляється згідно з затвердженою рецептурою з дотриманням санітарних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.

Директор
(Підпис)



Касенков І.А.

Вх. сер. Б0042
11.12.23

