



Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ЦИТРАМОН У**
 Сила дії/активність: 1 таблетка містить: кислоти ацетилсаліцилової 240 мг, парацетамолу 180 мг, кофеїну (у перерахунку на суху речовину) 30 мг
 Лікарська форма: таблетки
 Розмір і тип упаковки: по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці
 Номер серії: 1211125
 Країна-виробник: Україна
 Країна призначення: Україна
 Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 1861

ЦИТРАМОН У, таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці

Реєстраційне посвідчення № UA/5535/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 1211125

Кількість продукції в серії: 3,656 т. шт.

Дата виробництва: 11.2025 р.

Випробування проведені згідно МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5535/01/01, зі змінами

№ п/п	Найменування показників	Вимоги методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, край поверхонь скошений, з ризикою для поділу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, край поверхонь скошений, з ризикою для поділу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао
2.	Ідентифікація	Кольорова реакція: реакція з розчином формальдегіду у сірчаній кислоті Р; з'являється червоне забарвлення (Ацетилсаліцилова кислота)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з водню пероксиду розчином концентрованим Р і розчином аміаку розведеного Р1; з'являється фіолетово-червоне забарвлення (Кофеїн)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з розчином калію дихромату Р1; з'являється фіолетове забарвлення, яке не переходить в червоне (Парацетамол)	Відповідає
		РХ: на хроматограмі випробовуваного розчину (b), отриманій при кількісному визначенні ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну, часи утримування трьох основних піків мають відповідати часам утримування піків ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну на хроматограмі розчину порівняння (b) (Ацетилсаліцилова кислота, парацетамол, кофеїн)	Відповідає
3.	Середня маса	550 мг ± 5 % Від 523 мг до 578 мг	551 мг
4.	4-амінофенол	Не більше 0,1 %	0,03 %
5.	Кислота саліцилова	Не більше 3,0 %	0,7 %
6.	Розчинення	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
7.	Однорідність дозованих одиниць	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає



**ЦИТРАМОН У, таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10
блістерів у пачці**

8.	Мікробіологічна чистота*: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - Escherichia coli	Не більше 10^3 КУО/г Не більше 10^2 КУО/г Не допускається наявність в 1 г	Не проводився Не проводився Не проводився
9.	Кількісне визначення: вміст ацетилсаліцилової кислоти ($C_9H_8O_4$)	На момент виробництва: Від 228 мг/табл до 252 мг/табл	243 мг/табл
		Протягом терміну придатності: Від 216 мг/табл до 264 мг/табл	-
	вміст парацетамолу ($C_8H_9NO_2$)	На момент виробництва: Від 171 мг/табл до 189 мг/табл	182 мг/табл
		Протягом терміну придатності: Від 162 мг/табл до 198 мг/табл	-
	вміст кофеїну ($C_8H_{10}N_4O_2$)	На момент виробництва: Від 28,5 мг/табл до 31,5 мг/табл	30,2 мг/табл
		Протягом терміну придатності: Від 27 мг/табл до 33 мг/табл	-
10.	Упаковка	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
11.	Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
12.	Термін придатності	2 роки	До 11.27

13. Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C

* - випробування проводяться першої та кожної десятої наступної серії, але не рідше ніж 1 серії в рік

Висновок: Серія 1211125 відповідає вимогам МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5535/01/01, зі змінами

Дата оформлення сертифікату 11.12.2025 р.

Начальник ВКЯ
/посвідчення/

Філоненко І.І.
/П.І.Б./

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами реєстраційного доось України.

Уповноважена особа
/особа, яка видала дозвіл на випуск серії/

Кочерга Р.А.
/П.І.Б./

11.12.2025
/дата/





Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ЦИТРАМОН У**
Сила дії/активність: 1 таблетка містить: кислоти ацетилсаліцилової 240 мг, парацетамолу 180 мг, кофеїну (у перерахунку на суху речовину) 30 мг
Лікарська форма: таблетки
Розмір і тип упаковки: по 6 таблеток у блістерах
Номер серії: 910925
Країна-виробник: Україна
Країна призначення: Україна
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 1367

ЦИТРАМОН У, таблетки по 6 таблеток у блістерах

Реєстраційне посвідчення № UA/5535/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 910925

Кількість продукції в серії: 45,56 т. шт.

Дата виробництва: 09.2025 р.

Випробування проведені згідно МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5535/01/01, зі змінами

№ п/п	Найменування показників	Вимоги методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, край поверхонь скошені, з рискою для поділу, світло-коричневого кольору з крапліннями, з запахом какао	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, край поверхонь скошені, з рискою для поділу, світло-коричневого кольору з крапліннями, з запахом какао
2.	Ідентифікація	Кольорова реакція: реакція з розчином формальдегіду у сірчаній кислоті Р; з'являється червоне забарвлення (Ацетилсаліцилова кислота)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з водню пероксиду розчином концентрованим Р і розчином аміаку розведеного Р1; з'являється фіолетово-червоне забарвлення (Кофеїн)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з розчином калію дихромату Р1; з'являється фіолетове забарвлення, яке не переходить в червоне (Парацетамол)	Відповідає
		РХ: на хроматограмі випробовуваного розчину (b), отриманій при кількісному визначенні ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну, часи утримування трьох основних піків мають відповідати часам утримування піків ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну на хроматограмі розчину порівняння (b) (Ацетилсаліцилова кислота, парацетамол, кофеїн)	Відповідає
3.	Середня маса	550 мг ± 5 % Від 523 мг до 578 мг	550 мг
4.	4-амінофенол	Не більше 0,1 %	0,02 %
5.	Саліцилова кислота	Не більше 3,0 %	0,8 %
6.	Розчинення	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
7.	Однорідність дозованих одиниць	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
8.	Мікробіологічна чистота : - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - <i>Escherichia coli</i>	Не більше 10 ³ КУО/г Не більше 10 ² КУО/г Не допускається наявність в 1 г	Не проводився Не проводився Не проводився



**ЦИТРАМОН У,
таблетки по 6 таблеток у блістерах**

9.	Кількісне визначення: вміст ацетилсаліцилової кислоти ($C_9H_8O_4$)	На момент виробництва: Від 228 мг/табл до 252 мг/табл	241 мг/табл
		Протягом терміну придатності: Від 216 мг/табл до 264 мг/табл	-
	вміст парацетамолу ($C_8H_9NO_2$)	На момент виробництва: Від 171 мг/табл до 189 мг/табл	182 мг/табл
		Протягом терміну придатності: Від 162 мг/табл до 198 мг/табл	-
	вміст кофеїну ($C_8H_{10}N_4O_2$)	На момент виробництва: Від 28,5 мг/табл до 31,5 мг/табл	29,8 мг/табл
		Протягом терміну придатності: Від 27 мг/табл до 33 мг/табл	-
10.	Упаковка	У відповідності вимог МКЯ та листа МОЗ України 24-04/5926/2-22 від 12.03.2022	Відповідає
11.	Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
12.	Термін придатності	2 роки	До 09 27

13. **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при
температурі не вище 25°C

[Підпис]
/підпис/

випробування проводяться першої та кожної десятої наступної серії, але не рідше ніж 1 серії в рік
Висновок № 10925 відповідає вимогам МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5535/01/01, зі змінами

**КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ**
Дата оформлення сертифікату 22.09.2025 р.

Начальник ВКЯ
[Підпис]

[Підпис]
/підпис/

Філоненко І.І.
/І.І.Б./

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами реєстраційного доось України.

Уповноважена особа

/особа, яка видала дозвіл на випуск серії/

Конєрга Р.А.
/І.І.Б./

21.09.2025
/дата/



АТ «ЛУБНИФАРМ»

Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16

e-mail: lubnypharm@lf.com.ua

тел. (05361) 709-26 - ПРИЙМАЛЬНЯ

(05361) 777-61 - УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА З ЯКОСТІ



Ліцензія на виробництво ЛІЗ АВ № 598075 від 21.01.2014

Свідчення про атестацію ВКЯ № 312 від 28.09.2016

Сертифікат відповідності GMP 039/2025/GMP

Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ЦИТРАМОН У**
Сила дії/активність: 1 таблетка містить: кислоти ацетилсаліцилової 240 мг, парацетамолу 180 мг, кофеїну (у перерахунку на суху речовину) 30 мг
Лікарська форма: таблетки
Розмір і тип упаковки: по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці
Номер серії: 1231125
Країна-виробник: Україна
Країна призначення: Україна
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 1872

ЦИТРАМОН У, таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці

Реєстраційне посвідчення № UA/5535/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 1231125

Кількість продукції в серії: 3,659 т. шт.

Дата виробництва: 11.2025 р.

Випробування проведені згідно МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5535/01/01, зі змінами

№ п/п	Найменування показників	Вимоги методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з ризикою для поділу, світло-коричневого кольору з крапленнями, з запахом какао	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з ризикою для поділу, світло-коричневого кольору з крапленнями, з запахом какао
2.	Ідентифікація	Кольорова реакція: реакція з розчином формальдегіду у сірчаній кислоті Р; з'являється червоне забарвлення (Ацетилсаліцилова кислота)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з водню пероксиду розчином концентрованим Р і розчином аміаку розведеного Р1; з'являється фіолетово-червоне забарвлення (Кофеїн)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з розчином калію дихромату Р1; з'являється фіолетове забарвлення, яке не переходить в червоне (Парацетамол)	Відповідає
		РХ: на хроматограмі випробовуваного розчину (b), отриманій при кількісному визначенні ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну, часи утримування трьох основних піків мають відповідати часам утримування піків ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну на хроматограмі розчину порівняння (b) (Ацетилсаліцилова кислота, парацетамол, кофеїн)	Відповідає
3.	Середня маса	550 мг ± 5 % Від 523 мг до 578 мг	550 мг
4.	4-амінофенол	Не більше 0,1 %	0,03 %
5.	Кислота саліцилова	Не більше 3,0 %	0,8 %
6.	Розчинення	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
7.	Однорідність дозованих одиниць	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає

**ЦИТРАМОН У,
таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці**

8.	Мікробіологічна чистота*: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - Escherichia coli	Не більше 10^3 КУО/г Не більше 10^2 КУО/г Не допускається наявність в 1 г	Не проводився Не проводився Не проводився
9.	Кількісне визначення: вміст ацетилсаліцилової кислоти ($C_9H_8O_4$)	На момент виробництва: Від 228 мг/табл до 252 мг/табл	238 мг/табл
		Протягом терміну придатності: Від 216 мг/табл до 264 мг/табл	-
	вміст парацетамолу ($C_8H_9NO_2$)	На момент виробництва: Від 171 мг/табл до 189 мг/табл	180 мг/табл
		Протягом терміну придатності: Від 162 мг/табл до 198 мг/табл	-
	вміст кофеїну ($C_8H_{10}N_4O_2$)	На момент виробництва: Від 28,5 мг/табл до 31,5 мг/табл	30,0 мг/табл
		Протягом терміну придатності: Від 27 мг/табл до 33 мг/табл	-
10.	Упаковка	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
11.	Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
12.	Термін придатності	2 роки	До 11 27
13.	Умови зберігання	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C	

* - випробування проводяться щорічної та кожної десятої наступної серії, але не рідше ніж 1 серії в рік

Висновок: **ФІЛІП 125** відповідає вимогам МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5535/01/01, зі змінами

Дата оформлення сертифікату 23.12.2025 р.

Начальник ВКЯ
/посада, печатка/

Філоненко І.І.
/підпис/

Філоненко І.І.
П.І.Б./

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами реєстраційного доосьє України.

Уповноважена особа
/особа, яка видала дозвіл на випуск серії/

[Підпис]
/підпис/

Кочерга Р.А.
П.І.Б./

23.12.2025
/дата/





Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ЦИТРАМОН У**
Сила дії/активність: 1 таблетка містить: кислоти ацетилсаліцилової 240 мг, парацетамолу 180 мг, кофеїну (у перерахунку на суху речовину) 30 мг
Лікарська форма: таблетки
Розмір і тип упаковки: по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці
Номер серії: 60226
Країна-виробник: Україна
Країна призначення: Україна
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 260

ЦИТРАМОН У, таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці

Реєстраційне посвідчення № UA/5535/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 60226

Кількість продукції в серії: 3,655 т. шт.

Дата виробництва: 02.2026 р.

Випробування проведені згідно МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5535/01/01, зі змінами

№ п/п	Найменування показників	Вимоги методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з рискою для поділу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з рискою для поділу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао
2.	Ідентифікація	Кольорова реакція: реакція з розчином формальдегіду у сірчаній кислоті Р; з'являється червоне забарвлення (Ацетилсаліцилова кислота)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з водню пероксиду розчином концентрованим Р і розчином аміаку розведеного Р1; з'являється фіолетово-червоне забарвлення (Кофеїн)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з розчином калію дихромату Р1; з'являється фіолетове забарвлення, яке не переходить в червоне (Парацетамол)	Відповідає
		РХ: на хроматограмі випробовуваного розчину (b), отриманій при кількісному визначенні ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну, часи утримування трьох основних піків мають відповідати часам утримування піків ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну на хроматограмі розчину порівняння (b) (Ацетилсаліцилова кислота, парацетамол, кофеїн)	Відповідає
3.	Середня маса	550 мг ± 5 % Від 523 мг до 578 мг	551 мг
4.	4-амінофенол	Не більше 0,1 %	0,02 %
5.	Кислота саліцилова	Не більше 3,0 %	0,7 %
6.	Розчинення	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
7.	Однорідність дозованих одиниць	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає

ЦИТРАМОН У,
таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці

8.	Мікробіологічна чистота*: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - Escherichia coli	Не більше 10 ³ КУО/г Не більше 10 ² КУО/г Не допускається наявність в 1 г	Не проводився Не проводився Не проводився
9.	Кількісне визначення: вміст ацетилсаліцилової кислоти (C ₉ H ₈ O ₄)	На момент виробництва: Від 228 мг/табл до 252 мг/табл	240 мг/табл
		Протягом терміну придатності: Від 216 мг/табл до 264 мг/табл	-
	вміст парацетамолу (C ₈ H ₉ NO ₂)	На момент виробництва: Від 171 мг/табл до 189 мг/табл	181 мг/табл
		Протягом терміну придатності: Від 162 мг/табл до 198 мг/табл	-
	вміст кофеїну (C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂)	На момент виробництва: Від 28,5 мг/табл до 31,5 мг/табл	30,0 мг/табл
		Протягом терміну придатності: Від 27 мг/табл до 33 мг/табл	-
10.	Упаковка	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
11.	Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
12.	Термін придатності	2 роки	До 02 28
13.	Умови зберігання	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C	

[Підпис]
/підпис/

* випробування проводяться першої та кожної десятої наступної серії, але не рідше ніж 1 серії в рік

Висновок: Серія 60226 відповідає вимогам МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5535/01/01, зі змінами

ВІДДІЛ
Датум оформлення сертифікату 16.02.2026 р.

ЯКОСТІ
Начальник ВКУ
У посада, печатка/

[Підпис]
/підпис/

Філоненко І.І.
/П.І.Б./

Нижче зазначаю, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами реєстраційного доось України.

Уповноважена особа
/особа, яка видала дозвіл на випуск серії/

[Підпис]
/підпис/

Кочерга Р.А.
/П.І.Б./

16.02.2026
/дата/





Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ЦИТРАМОН У**
Сила дії/активність: 1 таблетка містить: кислоти ацетилсаліцилової 240 мг, парацетамолу 180 мг, кофеїну (у перерахунку на суху речовину) 30 мг
Лікарська форма: таблетки
Розмір і тип упаковки: по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці
Номер серії: 70226
Країна-виробник: Україна
Країна призначення: Україна
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 261

ЦИТРАМОН У, таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці

Реєстраційне посвідчення № UA/5535/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 70226
Кількість продукції в серії: 3,656 т. шт.
Дата виробництва: 02.2026 р.
Випробування проведені згідно МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5535/01/01, зі змінами

№ п/п	Найменування показників	Вимоги методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з ризикою для поділу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з ризикою для поділу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао
2.	Ідентифікація	Кольорова реакція: реакція з розчином формальдегіду у сірчаній кислоті Р; з'являється червоне забарвлення (Ацетилсаліцилова кислота)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з водню пероксиду розчином концентрованим Р і розчином аміаку розведеного Р1; з'являється фіолетово-червоне забарвлення (Кофеїн)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з розчином калію дихромату Р1; з'являється фіолетове забарвлення, яке не переходить в червоне (Парацетамол)	Відповідає
		РХ: на хроматограмі випробовуваного розчину (b), отриманій при кількісному визначенні ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну, часи утримування трьох основних піків мають відповідати часам утримування піків ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну на хроматограмі розчину порівняння (b) (Ацетилсаліцилова кислота, парацетамол, кофеїн)	Відповідає
3.	Середня маса	550 мг ± 5 % Від 523 мг до 578 мг	550 мг
4.	4-амінофенол	Не більше 0,1 %	0,02 %
5.	Кислота саліцилова	Не більше 3,0 %	0,8 %
6.	Розчинення	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
7.	Однорідність дозованих одиниць	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає



ЦИТРАМОН У,
таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці

8.	Мікробіологічна чистота*: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - Escherichia coli	Не більше 10^3 КУО/г Не більше 10^2 КУО/г Не допускається наявність в 1 г	Не проводився Не проводився Не проводився
9.	Кількісне визначення: вміст ацетилсаліцилової кислоти ($C_9H_8O_4$)	На момент виробництва: Від 228 мг/табл до 252 мг/табл Протягом терміну придатності: Від 216 мг/табл до 264 мг/табл	239 мг/табл -
	вміст парацетамолу ($C_8H_9NO_2$)	На момент виробництва: Від 171 мг/табл до 189 мг/табл Протягом терміну придатності: Від 162 мг/табл до 198 мг/табл	180 мг/табл -
	вміст кофеїну ($C_8H_{10}N_4O_2$)	На момент виробництва: Від 28,5 мг/табл до 31,5 мг/табл Протягом терміну придатності: Від 27 мг/табл до 33 мг/табл	29,9 мг/табл -
10.	Упаковка	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
11.	Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
12.	Термін придатності	2 роки	До 02 28
13.	Умови зберігання	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C	

[Підпис]
/підпис/

* - виробництва проводиться першої та кожної десятої наступної серії, але не рідше ніж 1 серії в рік

Висновок: Серія 70226 відповідає вимогам МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5535/01/01, зі змінами

ВІДДІЛ
КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ
Дата оформлення сертифікату 16.02.2026 р.

Наталяна В.С.
/посада; печатка/

[Підпис]
/підпис/

Філоненко І.І.
/П.І.Б./

Цим ~~підтверджую~~ю, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами реєстраційного досьє України.

Уповноважена особа
/особа, яка видала дозвіл на випуск серії/

[Підпис]
/підпис/

Кочерга Р.А.
/П.І.Б./

16.02.2026
/дата/





Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ЦИТРАМОН У**
Сила дії/активність: 1 таблетка містить: кислоти ацетилсаліцилової 240 мг, парацетамолу 180 мг, кофеїну (у перерахунку на суху речовину) 30 мг
Лікарська форма: таблетки
Розмір і тип упаковки: по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці
Номер серії: 80226
Країна-виробник: Україна
Країна призначення: Україна
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 263

ЦИТРАМОН У, таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці

Реєстраційне посвідчення № UA/5535/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 80226

Кількість продукції в серії: 3,659 т. шт.

Дата виробництва: 02.2026 р.

Випробування проведені згідно МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5535/01/01, зі змінами

№ п/п	Найменування показників	Вимоги методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з ризикою для поділу, світло-коричневого кольору з крапками, з запахом какао	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з ризикою для поділу, світло-коричневого кольору з крапками, з запахом какао
2.	Ідентифікація	Кольорова реакція: реакція з розчином формальдегіду у сірчаній кислоті Р; з'являється червоне забарвлення (Ацетилсаліцилова кислота)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з водню пероксиду розчином концентрованим Р і розчином аміаку розведеного Р1; з'являється фіолетово-червоне забарвлення (Кофеїн)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з розчином калію дихромату Р1; з'являється фіолетове забарвлення, яке не переходить в червоне (Парацетамол)	Відповідає
		РХ: на хроматограмі випробовуваного розчину (b), отриманій при кількісному визначенні ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну, часи утримування трьох основних піків мають відповідати часам утримування піків ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну на хроматограмі розчину порівняння (b) (Ацетилсаліцилова кислота, парацетамол, кофеїн)	Відповідає
3.	Середня маса	550 мг ± 5 % Від 523 мг до 578 мг	548 мг
4.	4-амінофенол	Не більше 0,1 %	0,02 %
5.	Кислота саліцилова	Не більше 3,0 %	0,8 %
6.	Розчинення	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
7.	Однорідність дозованих одиниць	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає

ЦИТРАМОН У,
таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці

8.	Мікробіологічна чистота*: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - Escherichia coli	Не більше 10 ³ КУО/г Не більше 10 ² КУО/г Не допускається наявність в 1 г	Не проводився Не проводився Не проводився
9.	Кількісне визначення: вміст ацетилсаліцилової кислоти (C ₉ H ₈ O ₄)	На момент виробництва: Від 228 мг/табл до 252 мг/табл Протягом терміну придатності: Від 216 мг/табл до 264 мг/табл	241 мг/табл -
	вміст парацетамолу (C ₈ H ₉ NO ₂)	На момент виробництва: Від 171 мг/табл до 189 мг/табл Протягом терміну придатності: Від 162 мг/табл до 198 мг/табл	180 мг/табл -
	вміст кофеїну (C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂)	На момент виробництва: Від 28,5 мг/табл до 31,5 мг/табл Протягом терміну придатності: Від 27 мг/табл до 33 мг/табл	29,9 мг/табл -
10.	Упаковка	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
11.	Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
12.	Термін придатності	2 роки	До 02 28

13. Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C

/підпис/

* випробування проводяться першої та кожної десятої наступної серії, але не рідше ніж 1 серії в рік

Висновок: Серія 80226 відповідає вимогам МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5535/01/01, зі змінами



/підпис/

Філоненко І.І.
/П.І.Б./

Підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами реєстраційного дос'є України.

Уповноважена особа

/особа, яка видала дозвіл на випуск серії/

/підпис/

Кочерга Р.А.
/П.І.Б./

09.03.2026
/дата/





Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ЦИТРАМОН У**
Сила дії/активність: 1 таблетка містить: кислоти ацетилсаліцилової 240 мг, парацетамолу 180 мг, кофеїну (у перерахунку на суху речовину) 30 мг
Лікарська форма: таблетки
Розмір і тип упаковки: по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці
Номер серії: 90226
Країна-виробник: Україна
Країна призначення: Україна
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 267

ЦИТРАМОН У, таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці

Реєстраційне посвідчення № UA/5535/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 90226

Кількість продукції в серії: 3,659 т. шт.

Дата виробництва: 02.2026 р.

Випробування проведені згідно МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5535/01/01, зі змінами

№ п/п	Найменування показників	Вимоги методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з ризкою для поділу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з ризкою для поділу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао
2.	Ідентифікація	Кольорова реакція: реакція з розчином формальдегіду у сірчаній кислоті Р; з'являється червоне забарвлення (Ацетилсаліцилова кислота)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з водню пероксиду розчином концентрованим Р і розчином аміаку розведеного Р1; з'являється фіолетово-червоне забарвлення (Кофеїн)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з розчином калію дихромату Р1; з'являється фіолетове забарвлення, яке не переходить в червоне (Парацетамол)	Відповідає
		РХ: на хроматограмі випробовуваного розчину (b), отриманій при кількісному визначенні ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну, часи утримування трьох основних піків мають відповідати часам утримування піків ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну на хроматограмі розчину порівняння (b) (Ацетилсаліцилова кислота, парацетамол, кофеїн)	Відповідає
3.	Середня маса	550 мг ± 5 % Від 523 мг до 578 мг	552 мг
4.	4-амінофенол	Не більше 0,1 %	0,02 %
5.	Кислота саліцилова	Не більше 3,0 %	0,9 %
6.	Розчинення	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
7.	Однорідність дозованих одиниць	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає

ЦИТРАМОН У,
таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці

8.	Мікробіологічна чистота*: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - Escherichia coli	Не більше 10 ³ КУО/г Не більше 10 ² КУО/г Не допускається наявність в 1 г	Не проводився Не проводився Не проводився
9.	Кількісне визначення: вміст ацетилсаліцилової кислоти (C ₉ H ₈ O ₄)	На момент виробництва: Від 228 мг/табл до 252 мг/табл Протягом терміну придатності: Від 216 мг/табл до 264 мг/табл	243 мг/табл -
	вміст парацетамолу (C ₈ H ₉ NO ₂)	На момент виробництва: Від 171 мг/табл до 189 мг/табл Протягом терміну придатності: Від 162 мг/табл до 198 мг/табл	181 мг/табл -
	вміст кофеїну (C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂)	На момент виробництва: Від 28,5 мг/табл до 31,5 мг/табл Протягом терміну придатності: Від 27 мг/табл до 33 мг/табл	30,5 мг/табл -
10.	Упаковка	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
11.	Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
12.	Термін придатності	2 роки	До 02 28
13.	Умови зберігання	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С	

* - виробництва проводиться першої та кожної десятої наступної серії, але не рідше ніж 1 серія в рік

Випуск: Серія 90226 відповідає вимогам МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5535/01/01, зі змінами

Дата контролю якості 09.03.2026 р.



[Signature]
/підпис/

Філоненко І.І.
/П.І.Б./

Приймаю, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами реєстраційного доось України.

Уповноважена особа
/особа, яка видала дозвіл на випуск серії/

[Signature]
/підпис/

Кочерга Р.А.
/П.І.Б./

09.03.2026
/дата/

