



Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКТІЛАЙФ НУТРИШН»

08296, Київська область,
с-ще Ворзель, вул. Курортна, 54-Б,
Телефон: +380 50 703 10 00

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 127
від «06» червня 2025 року

Назва:	«Діаргін»	НД, відповідно до якої проводиться аналіз:	ТУ У 10.8-44611672-001:2023
Номер серії	010525	Дата виробництва:	Травень 2025 р.
Кількість у серії:	5300 шт №60	Термін придатності:	Травень 2028 р.
№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд	Тверді желатинові капсули циліндричної форми з напівсферичними кінцями. Вміст капсули: порошок без побічних включень та грудочок згідно з затвердженою рецептурою	Візуально, відповідає
2	Колір	Властивий компонентам, що входять до складу, згідно з затвердженою рецептурою	Візуально при денному світлі, відповідає
3	Смак та запах	Специфічний, властивий компонентам, що входять до складу. Згідно з затвердженою рецептурою.	Органолептично, відповідає
4	Час розпадання капсули	Не більше 30 хв	Відповідає
5	Маса нетто вмісту капсули	450 мг ±9%	Відповідає
Пестициди			
6	Масова частка ГХЦГ (гама-ізомер), мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
7	Масова частка ДДТ та його метаболіти, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
8	Масова частка алдрину, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
9	Масова частка гептахлору, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
Поліциклічні ароматичні вуглеводні			
10	Масова частка Бензо(а)пірену, мкг/кг	Не більше 10,0	<0,05, відповідає
11	Масова частка бенз(а)антрацену, мкг/кг		<0,05
12	Масова частка бенз(б)флюорантену, мкг/кг		<0,05
13	Масова частка хризену,		<0,05



	мкг/кг		
14	Масова частка суми поліароматичних вуглеводнів, мкг/кг	Не більше 50,0	0,20±0,12, відповідає
Мікробіологічні показники			
15	КМАФАнМ КУО в 1,0 г	Не більше $1,0 \times 10^4$	<10,0, відповідає
16	БГКП (коліформн) в 0,1 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
17	Бактерії <i>Escherichia coli</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
18	Бактерії <i>Staphylococcus aureus</i> , в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
19	Плісняві гриби, КУО в 1,0 г	Не більше $1,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
20	Дріжджі, КУО в 1г	Не більше $1,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
21	Бактерії <i>Bacillus cereus</i> , КУО в 1,0 г	Не більше $2,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
22	Патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії роду <i>Salmonella</i> , в 10,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
Радіонукліди			
23	Питома активність Цезію Cs 137, Бк/кг	Не більше 200,0	<3,25±0,5, відповідає
24	Питома активність Стронцію Sr 90, Бк/кг	Не більше 50,0	<1,77±0,2, відповідає
25	Відповідність продукції критеріям радіаційної безпеки (В+0,6ΔВ)	Не більше 1,0	0,53, відповідає
Токсичні елементи			
26	Масова частка Свинцю, мг/кг	Не більше 3,0	0,055±0,005, відповідає
27	Масова частка Кадмію, мг/кг	Не більше 1,0	Не виявлено (<0,01), відповідає
28	Масова частка Ртуті, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
Енергетична цінність			
	Показники	Результати випробувань	
29	Масова частка жиру, %	0,00	
30	Масова частка білку, %	1.69±0,02%	
31	Масова частка вуглеводів, %	94.28±0,1%	
32	Енергетична цінність, ккал/100г	360	
33	Енергетична цінність, кДж	1508	



Визначення ГМО

Результати випробувань	Позначення НД на методи випробувань
Не виявлена цільова послідовність промотора 35S вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV)	ДСТУ ISO 21569:2008
Не виявлена цільова послідовність NOS-термінатора (нопалін синтази) із <i>Agrobacterium tumefaciens</i>	ДСТУ ISO 21569:2008
Генетично - модифіковані організми (ГМО)	Не виділені

ВИСНОВКИ: Дієтична добавка "Діаргін" серія 010525, відповідає вимогам ТУ У 10.8-44611672-001:2023.

Розробив: Фахівець з якості

Затвердив: Директор



Луценко Т.М.
(П.І.Б.)

Кисельов І.А.
(П.І.Б.)

