

# БЮКОН

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Медичне науково-виробниче об'єднання  
Україна, м. Дніпро, пр-т.О.Поля, 6.101, офіс 114

Телефон: (056) 731-91-32

<http://www.biokon.com.ua>

E-mail: [contact@biokon.com.ua](mailto:contact@biokon.com.ua)

Виробнича лабораторія з контролю якості

## Сертифікат якості

|                   |         |                |      |
|-------------------|---------|----------------|------|
| Дата виготовлення | 05.2026 | Партія №       | 1760 |
| Придатний до      | 05.2028 | Кількість, шт. | 1001 |

Найменування  
продукції:

Лабораторія ЕКОЛЛА. Бальзам "Ялиця та сабельник"

Відомості НД: ТУ У 13490613.001-98 "Засоби косметичні гелісподібні"

| Найменування показника                                                                        | Характеристика і норма за НД                          | Результати випробувань |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Зовнішній вигляд                                                                              | Однорід.в'язка маса, що не містить сторонніх домішок. | відповідає             |
| Запах                                                                                         | Рослинний, з хвойними нотами                          | відповідає             |
| Колір                                                                                         | Від кремового до рожевого                             | відповідає             |
| Водневий показник (рН), од. рН                                                                | 3,5-8,5                                               | 6,59                   |
| Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см3, не більше | 1000                                                  | відсутні               |
| Бактерії родини Enterobacteriaceae, КУО/1г                                                    | Не допускається                                       | відсутні               |
| Бактерії сімейства Pseudomonas aeruginosa, КУО/1г                                             | Не допускається                                       | відсутні               |
| Бактерії сімейства Staphylococcus aureus, КУО/1г                                              | Не допускається                                       | відсутні               |
| Кількість дріжджів і пліснявих грибів, КУО/1г, не більше                                      | 100                                                   | відсутні               |
| Термостабільність                                                                             | Стабільний                                            | Стабільний             |
| Колоїдна стабільність                                                                         | Стабільний                                            | Стабільний             |

Висновок лабораторії: Якість продукції відповідає вимогам ТУ У 13490613.001-98 "Засоби косметичні гелісподібні"

Начальник виробничої лабораторії

1088ef

Ювченко О. В.



# БІОКОН

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Медичне науково-виробниче об'єднання

Україна, м. Дніпро, пр-т.О.Поля, б.101, офіс 114

Телефон: (056) 731-91-32

http://www/biokon.com.ua

E-mail: contact@biokon.com.ua

Виробнича лабораторія з контролю якості

## Сертифікат якості

|                   |         |                |      |
|-------------------|---------|----------------|------|
| Дата виготовлення | 06.2026 | Партія №       | 1995 |
| Придатний до      | 06.2028 | Кількість, шт. | 2122 |

Найменування  
продукції:

Лабораторія ЕКОЛЛА. Бальзам "Ялиця та сабельник"

Відомості НД: ТУ У 13490613.001-98 "Засоби косметичні гелеподібні"

| Найменування показника                                                                        | Характеристика і норма за НД                          | Результати випробувань |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Зовнішній вигляд                                                                              | Однорід.в'язка маса, що не містить сторонніх домішок. | відповідає             |
| Запах                                                                                         | Рослинний, з хвойними нотами                          | відповідає             |
| Колір                                                                                         | Від кремового до рожевого                             | відповідає             |
| Водневий показник (pH), од. pH                                                                | 3,5-8,5                                               | 6,43                   |
| Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см3, не більше | 1000                                                  | відсутні               |
| Бактерії родини Enterobacteriaceae, КУО/1г                                                    | Не допускається                                       | відсутні               |
| Бактерії сімейства Pseudomonas aeruginosa, КУО/1г                                             | Не допускається                                       | відсутні               |
| Бактерії сімейства Staphylococcus aureus, КУО/1г                                              | Не допускається                                       | відсутні               |
| Кількість дріжджів і пліснявих грибів, КУО/1г, не більше                                      | 100                                                   | відсутні               |

Висновок лабораторії: Якість продукції відповідає вимогам ТУ У 13490613.001-98 "Засоби косметичні гелеподібні"

Начальник виробничої лабораторії

*Ювченко О. В.*

Ювченко О. В.

