

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2702

Грифонітрон Холт Уранок, порошок для орального розчину по 1,0 г у пакетах №10 (1х10)
 Діючі речовини в 1 пакеті містяться: паронітенолу - 500 мг, нісололу аскорбінової - 50 мг, феніліфрину гідрохлориду - 10 мг

Регист. посвідчення: ЦЛЛ 470/01/01 від 21.02.19

Загальна кількість в серії: 8368 шт

Країна походження: Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Англіз вихідної інформації: МІСЯ №104 МОЗ України №400 від 16.06.14 РЛ №04/470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7

№	Найменування показника	Фактичні документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Висвітлений порошок без грудочок і включень, що не розпадається при контакті з фізичними факторами. На хроматограмі розроблено розчин 2-го утримування та утримування має співпадати з часом утримування піку паронітенолу на хроматограмі розчину порівняння. На хроматограмі розроблено розчин 1-го утримування та утримування має співпадати з часом утримування піку феніліфрину гідрохлориду на хроматограмі розчину порівняння. На хроматограмі розроблено розчин 2-го утримування та утримування має співпадати з часом утримування піку нісололу аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння.	Зовнішній вигляд: порошок без грудочок і включень, що не розпадається при контакті з фізичними факторами. На хроматограмі розроблено розчин 2-го утримування та утримування має співпадати з часом утримування піку паронітенолу на хроматограмі розчину порівняння. На хроматограмі розроблено розчин 1-го утримування та утримування має співпадати з часом утримування піку феніліфрину гідрохлориду на хроматограмі розчину порівняння. На хроматограмі розроблено розчин 2-го утримування та утримування має співпадати з часом утримування піку нісололу аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння.
2	Ідентифікація	Спектр флуоресценції розроблено розчин у діапазоні довжини хвилі від 250 до 600 нм має співпадати з максимумом і спектром флуоресценції розчину порівняння у діапазоні довжини хвилі від 250 до 600 нм.	Спектр флуоресценції розроблено розчин у діапазоні довжини хвилі від 250 до 600 нм має співпадати з максимумом і спектром флуоресценції розчину порівняння у діапазоні довжини хвилі від 250 до 600 нм.
3	Відповідність до вимог	Паронітенолу: прийнятне число менше або дорівнює 15 Феніліфрину гідрохлориду: прийнятне число менше або дорівнює 15 Нісололу аскорбінової: прийнятне число менше або дорівнює 15 Феніліфрину гідрохлориду: прийнятне число менше або дорівнює 15	1 12.7 1.3 12.5
4	Суперечливості	4-феніліфенат: не більше 0.1%	4-феніліфенат: менше 0.1%
5	Мікробіологічна чистота	Кристеріальність: загальна кількість бактеріальних мікроорганізмів (ГМ/ОД) - не більше 1000, загальна кількість грибків (ГМ/ОД) - не більше 100, Escherichia coli: відсутність в 1г	Загальна кількість бактеріальних мікроорганізмів (ГМ/ОД) - менше 1000, загальна кількість грибків (ГМ/ОД) - менше 100, Escherichia coli: відсутність в 1г
6	Кількість вихідних	Паронітенолу: від 0.95г до 0.96г Феніліфрину гідрохлориду: від 0.95г до 0.96г Нісололу аскорбінової: від 0.95г до 0.96г	50.0г 10.0г 10.0г
7	Упаковка	Відповідність МКБ	Відповідає
8	Маркування	Відповідність МКБ	Відповідає


Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рикова Г.І.

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ
 Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ
 Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я", м. Харків, вул. Швейцарія, 6, 22
 Виробничий дати: 16.06.2023
 Сертифікат: 0562023/01/01 до 17.02.24



ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61012, м. Харків, вул. Шевченка, 72
Тел: +38 (057) 750-97-30, 727-57-16, 727-57-45
e-mail: office@zl.com.ua; e-mail: sales@zl.com.ua

Ліцензія АД №598088 з 17.10.2013
Свідчення про атестацію лабораторій
№190, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4188

Грипоциклон Хот Оранж, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)
Діючі речовини: 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, фенірадину малеату - 20 мг,
Фенірадину гідрохлориду - 10 мг
Рект. повідомлення: УА/1470/01/01 від 22.02.2015
Загальна кількість в серії: 2290 уп
Країна призначення: Україна
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C
Аналіз еквівалентний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №400 від 18.05.14 РП №УА/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3,
зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9
Технічна угода: № УЯ-3-К від 01.05.24


№ серії: 101224
Дата виготовлення: 12.2024
Дата видання результату: 24.12.24
Примітний до: 12/2027

№	Найменування показників	Вимоги до показників	Результат аналізу
1	Спис	Вміст порошку - суцільний гранул і порошок розклався за- вжди повністю і білого кольору з фруктовим запахом	Вміст порошку - суцільний гранул і порошок розклався за- вжди повністю і білого кольору з фруктовим запахом
2	Діагностика	На хроматограмі впробовуваного розчину з часом утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі впробовуваного розчину з часом утримування піку фенірадину гідрохлориду, фенірадину малеату та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піку фенірадину гідрохлориду, фенірадину малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі впробовуваного розчину з часом утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі впробовуваного розчину з часом утримування піку фенірадину гідрохлориду, фенірадину малеату та кислоти аскорбінової співпадає з часом утримування піку фенірадину гідрохлориду, фенірадину малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння
3	Однорідність дозозмінування	Спектр поглинання впробовуваного розчину у діапазоні довжини хвилі від 250нм до 800нм має співпадати з максимумом і спектром поглинання розчину порівняння у діапазоні довжини хвилі від 250нм до 800нм Фенірадину гідрохлориду: прийнятне число менше або дорівнює 15 Кислоти аскорбінової: прийнятне число менше або дорівнює 15 Фенірадину малеату: прийнятне число менше або дорівнює 15 Парацетамолу: прийнятне число менше або дорівнює 15	Спектр поглинання впробовуваного розчину у діапазоні довжини хвилі від 250нм до 800нм співпадає з спектром поглинання розчину порівняння 2,2 0,6 4,8 1,1
4	Виробничі дані	4-гідрофеніл: не більше 0,1%	1-гідрофеніл: менше 0,1%
5	Кількісне визначення	Парацетамолу: від 47,5мг до 52,5мг Фенірадину гідрохлориду: від 8,5мг до 10,5мг Фенірадину малеату: від 18,0мг до 21,0мг Кислоти аскорбінової: від 47,5мг до 52,5мг	50,2мг 9,6мг 19,4мг 48,9мг
6	Мікробіологічна чистота	Характерні чистоти: загальна чистота виробничих мікроорганізмів (ТАМС): не більше 200 КУО/г, загальна чистота археїв та бактерій (ТАМС): не більше 100 КУО/г, Escherichia coli: відсутність в 1г	Загальна чистота виробничих мікроорганізмів (ТАМС): менше 200 КУО/г, загальна чистота бактерій та археїв (ТАМС): менше 100 КУО/г, Escherichia coli: відсутність в 1г
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
8	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ



Рикова Г.І.

Цей документ, що надає інформацію про якість продукції, є дійсним лише за умови, якщо він не був використаний для інших цілей. Будь-яке використання цього документа для інших цілей є порушенням умов ліцензії. Будь-яке використання цього документа для інших цілей є порушенням умов ліцензії.

Сторінка 1 з 1

Листок виготовлений у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я" м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Виробнича біланиця. Цей документ підлягає зберіганню в оригіналі та копії. Оригінал зберігається в архіві компанії, а копія - у відділі контролю якості.
Сертифікат ГМР № 039/2023/ГМР-00 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Проміна О.А.

Сторінка 1 з 1

Заса 1/1

В.А. А. 0904
14.08.25



здоров'я - якість твого життя

[illegible]

Смещение по адресу
H612 в 12 25 до 26 11 25
Длина: 64 в 17 10 25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 200

Григорий Леонидович Орлов, поручик для вольного разряда по 4, 0 2 у пакетам №10 (1х10)

Ліжко ряснина 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 60 мг, фенітаміну гідрату - 20 мг.

հիմնարկի գործունեության 10 տարեկից համաժողովը:

Ngày 14/7/2019, UBND xã đã ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND về việc công bố danh sách các hộ gia đình, cá nhân được hưởng ưu đãi trong việc vay vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Заказная информация в серии 2775 ут.

[illegible]

Указан зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.

Аналіз виконаний згідно: **МКАЗ** наказ МОЗ України №100 від 10.06.14 РП №04/1476/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9, зміна №10

[illegible]

Висновки Відповідно чимбрем НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рыкова Г.


[illegible]

Второй вариант: $\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$ 35 19/6

Додаток №10 до протоколу: АКС "ОВ "КОМУНАЛЬНИХ УСЛУГ" м. Харків, вул. Митрофанова, 6/22

Торговля делалась по договоренности накартежных форм; т. Харитов, дпт. Миссури, в. 22.

Ex. no. # 054 CM 13094



Φ50-ΡΠ-ΚΚ-20-018/19

4Здоров'я - якісність Твого життя!

Ліцензія АН №558066
термін дії з 15.10.2013
Свідчення про атестацію лабораторій
№190, №200, №201 з 20.12.2013

Грипоцитрон Хот Оранж, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)
 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, феніраміну малеату - 20 мг,
 фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Діюча речовина: 1 пакет містить: парвентамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, феніраміну малеату - 20 мг, фенілефрину гідрохлориду - 10 мг.

Росст. посвідчення UA/1470/01/01 від 22.02.2019

Загальна кількість в серії	3360 шт.
----------------------------	----------

Країна призначення	Україна
--------------------	---------

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.

Технічна угода

Технічна угода

№ УР-3-У от 01.04.20

Рикова Г.И.

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Щодо зазначеної вище інформації з дисципліною пов'язано, що серія прорисовки була виконана [персональною/технічною/інженерною] то
проведено контроль з метою на підтвердження впливу у ланці відповідності з вимогами СМР, а також відповідно до специфікації, що виступає у
реєстраційному довідку. Протягом виробництва, виконання по специфікації було перевірено то відповідність до специфікації СМР.
Дата підписання: 08.08.2014

Вопросы: 08, 08 2014

Аналіз виконаний у лабораторії: **ВКА ТОВ "ФК"Здоров'я"**; м. Харків, вул. Швейцарська, 6.22
Виробництво біоплика: **Цех востанніх ліній**

Свідоцтво про реєстрацію: № 035/2023/GMP до 17.02.26



ПОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛИЗАЦИЈ
Универзитетна библиотека
Београд О.А.

Стр 191

Page 1/1

bx an. 50749
25.09.24 *W.H.*

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я»
Вул. №1, 51013, м. Харків, обл. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 757-0777, 727-57-19, 727-57-15, 700-97-28
E-mail: info@zdriv.com.ua, http://www.zdriv.com.ua

Ліцензія АФ №558066
термін дії: 12.10.2023
Свідоцтво про встановлення лабораторії
№1198, №2205, №201 термін дії: 20.12.2023

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2712

Грипоциврон Холі Оранже, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)
Щоля речовина і пакет містять: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, феніраміну малевату - 20 мг, фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Регост. посвідчення UA/147001/01 від 22.02.19

Загальна кількість в своїй 3300 уп

Країна промислення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно ІМКЯ наказ МОЗ України №400 від 10.08.14 РП №UA/147001/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7

№ серії 110923

Дата складання 09.2023

Дата видання результату 17.03.23

Придатний до 08.2026

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Порошок - суміш гранул і порошку різко вираженого кольору, з фруктовим запахом. На хроматограмі вивільненого розчину з час утримування піку парацетамолу має співпасти з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння. На хроматограмі вивільненого розчину з час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової має співпасти з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння. Спектр розсіювання вивільненого розчину у діапазоні довжин хвиль від 380nm до 600nm має співпасти з спектром розсіювання розчину порівняння у межах змін.	Порошок - суміш гранул і порошку різко вираженого кольору, з фруктовим запахом. На хроматограмі вивільненого розчину з час утримування піку парацетамолу має співпасти з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння. На хроматограмі вивільненого розчину з час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової має співпасти з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння. Спектр розсіювання вивільненого розчину у діапазоні довжин хвиль від 380nm до 600nm має співпасти з спектром розсіювання розчину порівняння у межах змін.
2	Ідентифікація	Порошок - суміш гранул і порошку різко вираженого кольору, з фруктовим запахом. На хроматограмі вивільненого розчину з час утримування піку парацетамолу має співпасти з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння. На хроматограмі вивільненого розчину з час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової має співпасти з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння. Спектр розсіювання вивільненого розчину у діапазоні довжин хвиль від 380nm до 600nm має співпасти з спектром розсіювання розчину порівняння у межах змін.	Порошок - суміш гранул і порошку різко вираженого кольору, з фруктовим запахом. На хроматограмі вивільненого розчину з час утримування піку парацетамолу має співпасти з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння. На хроматограмі вивільненого розчину з час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової має співпасти з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння. Спектр розсіювання вивільненого розчину у діапазоні довжин хвиль від 380nm до 600nm має співпасти з спектром розсіювання розчину порівняння у межах змін.
3	Відповідність дозіванню (одиноки)	Парацетамолу: прийнятне число менше або дорівнює 10. Фенілефрину гідрохлориду: прийнятне число менше або дорівнює 10. Кислоти аскорбінової: прийнятне число менше або дорівнює 10. Феніраміну малевату: прийнятне число менше або дорівнює 10.	3 14.4 3.8 13.4
4	Вміст домішки	4-амінофенол не більше 0,1%	4-амінофенол, менше 0,1%
5	Мікробіологічна чистота	Критерій чистоти: загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC) - не більше 10 ³ КУ/г. Загальне число грибків та плісневих грибів (TYMC) - не більше 10 ² КУ/г. Escherichia coli: відсутність в 1г.	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC) - менше 20 ³ КУ/г. Загальне число грибків та плісневих грибів (TYMC) - менше 20 ² КУ/г. Escherichia coli - відсутність в 1г.
6	Відносна складовість	Парацетамолу: від 475мг до 485мг. Фенілефрину гідрохлориду: від 9,5мг до 10,5мг. Феніраміну малевату: від 19,0мг до 21,0мг. Кислоти аскорбінової: від 47,5мг до 52,5мг.	481.6мг 10.2мг 19.8мг 51.7мг
7	Упаковка	Відповідність ІМКЯ	Відповідає
8	Маркування	Відповідність ІМКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рикова Г.І.


Цей аналіз виконаний на основі інформації, що надійшла від виробника. Ця робота виконана в межах повноважень, визначених вимогами до лабораторій, що виконують аналіз якості лікарських засобів. Аналіз виконаний згідно з вимогами до лабораторій, що виконують аналіз якості лікарських засобів. Аналіз виконаний згідно з вимогами до лабораторій, що виконують аналіз якості лікарських засобів.

Аналіз виконаний згідно з вимогами до лабораторій, що виконують аналіз якості лікарських засобів.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ «ФХЗдоров'я», м. Харків, вул. Шевченка, 22

Виробничий дільниця: Цех випуску лікарських форм, м. Харків, вул. Шевченка, б. 22

Сертифікат SMP № 028/2023/GMP до 17.02.26



Сторінка 1

Вх. ак. 50054 від 30.10.23

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я»
Вул. №1, 51013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел: +38 (057) 757-0777, 727-57-19, 727-57-15, 700-97-28
E-mail: info@zdr.com.ua, http://www.zdr.com.ua

Ліцензія АФ №558066
термін дії: 12.10.2023
Свідоцтво про встановлення лабораторії
№1198, №2205, №201 термін дії: 20.12.2023

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2712

Грипоциврон Холі Оранже, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)
Щоля речовина і пакет містять: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, феніраміну малевату - 20 мг, фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Регост. посвідчення UA/147001/01 від 22.02.19

Загальна кількість в своїй 3300 уп

Країна походження Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно ІМКЯ наказ МОЗ України №400 від 10.09.14 РП №UA/147001/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7

№ серії 110923

Дата складання 09.2023

Дата видання результату 17.03.23

Придатний до 08.2026

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Порошок - суміш гранул і порошку різко вираженого оранжевого кольору з фруктовим запахом. На хроматограмі вивільненого розчину 2 час утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння. На хроматограмі вивільненого розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння. Спектр розсіювання вивільненого розчину у діапазоні довжин хвиль від 380nm до 600nm має співпадати з спектром порівняння розчину порівняння у межах змін.	Порошок - суміш гранул і порошку різко вираженого оранжевого і б. бл. кольору з фруктовим запахом. На хроматограмі вивільненого розчину 2 час утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння. На хроматограмі вивільненого розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння. Спектр розсіювання вивільненого розчину у діапазоні довжин хвиль від 380nm до 600nm має співпадати з спектром порівняння розчину порівняння у межах змін.
2	Ідентифікація	Парацетамол: прийнятне число менше або дорівнює 16. Фенілефрину гідрохлорид: прийнятне число менше або дорівнює 16. Кислота аскорбінова: прийнятне число менше або дорівнює 16. Феніраміну малеват: прийнятне число менше або дорівнює 16.	3 14.4 3.8 13.4
3	Однорідність розвантаження (однорідність)	Фенілефрину гідрохлорид: прийнятне число менше або дорівнює 16.	14.4
4	Ідентифікація	Парацетамол: прийнятне число менше або дорівнює 16.	3.8
5	Ідентифікація	Феніраміну малеват: прийнятне число менше або дорівнює 16.	13.4
6	Ідентифікація	4-амінофеніл: не більше 0,1%	4-амінофеніл, менше 0,1%
7	Ідентифікація	Критерій чистоти: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - не більше 100 КУО/г. Загальне число бактеріальних та грибкових гонімів (ТГМС) - не більше 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1г.	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - менше 200 КУО/г. Загальне число бактеріальних та грибкових гонімів (ТГМС) - менше 20 КУО/г. Escherichia coli - відсутність в 1г.
8	Ідентифікація	Парацетамолу: від 475мг до 525мг	481.6мг
9	Ідентифікація	Фенілефрину гідрохлориду: від 9,5мг до 10,5мг	10.2мг
10	Ідентифікація	Феніраміну малевату: від 19,0мг до 21,0мг	19.8мг
11	Ідентифікація	Кислоти аскорбінової: від 47,5мг до 52,5мг	51.7мг
12	Ідентифікація	Відсутність МКА	Відсутність
13	Ідентифікація	Відсутність МКА	Відсутність

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ


Рикова Г.І.

Цей аналіз виконаний на основі інформації, що надійшла від виробника. Ця інформація не є гарантією якості продукції. Для отримання повної інформації про продукт, будь ласка, зверніться до виробника. Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ. Результати аналізу будуть надіслані вам за адресою, вказаною в запиті на аналіз. Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ. Результати аналізу будуть надіслані вам за адресою, вказаною в запиті на аналіз.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ 10.03.2023

Виробник: Цех випуску лікарських форм: м. Харків, вул. Шевченка, 22

Сертифікат ВКЯ № 028/2023/ВКЯ до 17.03.26



Сторінка 1

Вх. ак. 50054 від 30.10.23

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я»
Вул. №1, 51013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел: +38 (057) 757-0777, 727-57-19, 727-57-15, 700-97-28
E-mail: info@zdr.com.ua, http://www.zdr.com.ua

Ліцензія АФ №558066
термін дії: 12.10.2023
Свідоцтво про встановлення лабораторії
№1198, №2205, №201 термін дії: 20.12.2023

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2712

Грипоциврон Холі Оранже, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)
Щоля речовина і пакет містять: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, феніраміну малевату - 20 мг, фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Регост. посвідчення UA/147001/01 від 22.02.19

Загальна кількість в своїй 3300 уп

Країна походження Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно ІМКЯ наказ МОЗ України №400 від 10.09.14 РП №UA/147001/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7

№ серії 110923

Дата складання 09.2023

Дата видання результату 17.03.23

Придатний до 08.2026

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Порошок - суміш гранул і порошку різко вираженого оранжевого кольору з фруктовим запахом. На хроматограмі вивільненого розчину з час утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння. На хроматограмі вивільненого розчину з час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння. Спектр розсіювання вивільненого розчину у діапазоні довжин хвиль від 380nm до 600nm має співпадати з спектром розсіювання розчину порівняння у межах змін.	Порошок - суміш гранул і порошку різко вираженого оранжевого і б. бл. кольору з фруктовим запахом. На хроматограмі вивільненого розчину з час утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння. На хроматограмі вивільненого розчину з час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової співпадає з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння. Спектр розсіювання вивільненого розчину у діапазоні довжин хвиль від 380nm до 600nm співпадає з спектром розсіювання розчину порівняння у межах змін.
2	Ідентифікація	Парацетамол: прийнятне число менше або дорівнює 16. Фенілефрину гідрохлорид: прийнятне число менше або дорівнює 16. Кислота аскорбінова: прийнятне число менше або дорівнює 16. Феніраміну малеват: прийнятне число менше або дорівнює 16.	3 14.4 3.8 13.4
3	Однорідність розвантаження	Фенілефрину гідрохлорид: прийнятне число менше або дорівнює 16.	14.4
4	Ідентифікація	Парацетамол: прийнятне число менше або дорівнює 16.	3.8
5	Ідентифікація	Феніраміну малеват: прийнятне число менше або дорівнює 16.	13.4
6	Ідентифікація	4-амінофеніл: не більше 0,1%	4-амінофеніл, менше 0,1%
7	Ідентифікація	Критерій чистоти: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - не більше 100 КУО/г. Загальне число бактеріальних та грибкових гонімів (ТГМС) - не більше 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1г.	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - менше 200 КУО/г. Загальне число бактеріальних та грибкових гонімів (ТГМС) - менше 20 КУО/г. Escherichia coli - відсутність в 1г.
8	Ідентифікація	Парацетамолу: від 475мг до 525мг	481.6мг
9	Ідентифікація	Фенілефрину гідрохлориду: від 9,5мг до 10,5мг	10.2мг
10	Ідентифікація	Феніраміну малевату: від 19,0мг до 21,0мг	19.8мг
11	Ідентифікація	Кислоти аскорбінової: від 47,5мг до 52,5мг	51.7мг
12	Ідентифікація	Відсутність МРЯ	Відсутність
13	Ідентифікація	Відсутність МРЯ	Відсутність

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ


Рикова Г.І.

Цей аналіз виконаний на основі інформації, що надійшла від виробника. Для своїх дій виробник несе відповідальність. Аналіз виконаний на основі інформації, що надійшла від виробника. Для своїх дій виробник несе відповідальність. Аналіз виконаний на основі інформації, що надійшла від виробника. Для своїх дій виробник несе відповідальність.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ «ФХЗдоров'я», м. Харків, вул. Шевченка, 22

Виробничий дивізіон: Цех випуску лікарських форм: м. Харків, вул. Шевченка, б. 22

Сертифікат SMP № 028/2023/GMP до 17.02.26



Сторінка 1

Вх. ак. 50054 від 30.10.23

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3031

Грипоциклон Хот Оранж, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)
Діюча речовина 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Регист. посвідчення UA1470/01/01 від 22.02.2019

Завантажена кількість в серії 2710 уп

Країна призначення Україна

Умови зберігання зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКХ наказ МОЗ України №400 від 16.06.14 РП №UA1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7

№ серії 141023

Дата виробництва 10.2023

Дата видачі результату 20.10.23

Гридатий до 10/2026

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Вміст пакету - суміш гранул і порошку рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовим запахом	Вміст пакету - суміш гранул і порошку рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовим запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, фенілефрину гідрохлориду та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, фенілефрину гідрохлориду та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350-нм до 600нм має співпадати з максимумом зі спектром поглинання розчину порівняння у межах ±3нм	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, фенілефрину гідрохлориду та кислоти аскорбінової співпадає з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, фенілефрину гідрохлориду та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350нм до 600нм співпадає з максимумом зі спектром поглинання розчину порівняння у межах ±3нм
3	Однорідність дозованих одиниць	Парацетамол: прийнятне число менше або дорівнює 15 Фенілефрину гідрохлорид: прийнятне число менше або дорівнює 15 Кислота аскорбінова: прийнятне число менше або дорівнює 15 Фенілефрину гідрохлорид: прийнятне число менше або дорівнює 15	3,4 10,8 7,8 5,3
4	Супровідні домішки	4-амінофенол: не більше 0,1%	4-амінофенол: менше 0,1%
5	Мікробіологічна чистота	Критерій прийнятності: загальне число aerobic мікроорганізмів (TAMC): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (TYMC): 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1г	Загальне число aerobic мікроорганізмів (TAMC): менше 200 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (TYMC): менше 20 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1г
6	Кількість визначення	Парацетамолу: від 475мг до 525мг Фенілефрину гідрохлориду: від 9,5мг до 10,5мг Фенілефрину гідрохлориду: від 19,0мг до 21,0мг Кислота аскорбінова: від 47,5мг до 52,5мг	488,7мг 10,3мг 19,4мг 49,1мг
7	Упаковка	Відповідає МКХ	Відповідає
8	Маркування	Відповідає МКХ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рикова Г.І.

Цим є засвідчує, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була випущена в межах ліцензійного розпорядження та проходить контроль якості на підприємстві-виробнику. Серія продукції відповідає вимогам фармакопейних стандартів до ступеня чистоти, що міститься у розпакованій формі. Протягом виробництва, контролю та аналізу було використано всі необхідні відповідності СМР.

Дата підписання: 20.10.23

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробничо-дистрибуцій: Цех готових лікарських форм, м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;

Сертифікат GMP № 035/2023/GMP до 17.02.26


ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особою
Броніна О.А.

Р/х амб 0585
30.11.23

Стр 131

708 "Национална компания "Здоровье"
Уфа-Ю, 54013, м. Заря, пр. Шаинина, 77
Тел.: факс (3542) 352-2-777, 727-17-15, 727-57-15, 760-93-18
Email: info@nco-ufa.ru; info@nco-tyumen.ru

RESEARCH FIELD
OPTICS



«Здоров'я - якість Твоєї життя!»

File: 0-118-83 4891666

Page: 8 of 17

Chlorophyll *a* and *b* were determined

380401.12000 422E: +29:2 200.1

СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ № 2278

Трипоцитарон Хот Оранже, препарат для оральнoгo рeзчeмy вo 4,0 г у пaкeтaх №10 (3x10)
 Дiялe зoчoвaчe: 1 пaкeтa мiстить: пaрaцeтaмoл - 300 мг, кiслoтa aскoрбiнoвa - 50 мг, фeнiлaмiнy мaлeтaту - 20 мг,
 фeнiлeфeдринy гiдрoхлoридy - 10 мг

Регистр: государственные ИД: 14700131 от 22.02.2019

Безплатна інформація в серії 8356

Specialty:
Specialty:

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.

Аналіз виконаний згідно: МРЯ №444 МОЗ України №400 від 16.06.14 РП №УАУ/470/01/01, записи №1, записи №2, записи №3, записи №4, записи №5, записи №6, записи №7, записи №8

Телефонный звонок

He 1961 20728

Дата изобретения	07.2026
------------------	---------

Дата виходу результату	12.08.24
------------------------	----------

Прогнозируемое значение

№	Найменування показника	Вмісти документів	Результат аналізу
1	Смак	Видат пам'яті - суміш травил і порошку розмелюваного блогого кольору з фруктовим запахом	Видат пам'яті - суміш травил і порошку розмелюваного блогого кольору з фруктовим запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі вироблюваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі вироблюваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніламіну малеату та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніламіну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі вироблюваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі вироблюваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніламіну малеату та кислоти аскорбінової співпадає з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніламіну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння
3	Однорідність дозвання	Спектр потягів на вироблюваному розчині у діаметрі дорівнює кількості від 350nm до 600nm має сповзати у максимумі з спектром потягів на розчині порівняння у межах ±34nm	Спектр потягів на вироблюваному розчині у діаметрі дорівнює кількості від 350nm до 600nm має сповзати у максимумі з спектром потягів на розчині порівняння у межах ±34nm
4	Суттєвий доміш	Гаратини: приймаєть число менше або дорівнює 10 Фенілефрину гідрохлорид: приймаєть число менше або дорівнює 15	2.8 2.3
5	Кількіска визначення	Кислота аскорбінової: приймаєть число менше або дорівнює 15 Феніламіну малеат: приймаєть число менше або дорівнює 15	8.7 6.9
6	Суттєвий доміш	А-амінобензол: не більше 0.1% Парацетамол: від 47.5mg до 52.5mg Фенілефрину гідрохлорид: від 9.5mg до 10.5mg Феніламіну малеату: від 19.0mg до 21.0mg Кислота аскорбінової: від 47.5mg до 52.5mg	4-амінофенол: менше 0.1% 489.5mg 10mg 19.6mg 45mg
7	Властивості	Кристалічність: загальне число асортименту мікроорганізмів (TAMC): 1000 K/CFU. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (TYMC): 100 K/CFU. Escherichia coli: відсутність в 1g	Загальне число асортименту мікроорганізмів (TAMC): менше 200 K/CFU. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (TYMC): менше 20 K/CFU. Escherichia coli: відсутність в 1g
8	Властивості	Відсутність MCR	Відсутність

Значован

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Наличие информации, позволяющей установить личность гражданина, не является основанием для предоставления информации о нем. Информация о личности гражданина предоставляется только в том случае, если она необходима для установления личности гражданина.

Определение: 13 14 25

Адрес электронной почты: info@vopk-spbgpu.ru; тел. 8 (813) 534-11-11

Високийша ділянка: Цук. довголих сім'яносних дерев; м. Харків, вул. Шевченка, б. 22.

Centros de Atendimento: 0800-033203/033204 de 17.02.26

10130 EHD 30 PL 1/2 IN

[illegible]

Environ Biol Fish (2015) 98:1011–1021

Fig. 12-1

Page 15

Br. and Leo Sig 13.12.2004. 214g

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
 Адреса: 61143, м. Харків, вул. Шевченка, 62
 Тел: +38 (057) 660 97 20, 727-57-50, 727-57-45
 e-mail: info@zdorovya.ua; sales@zdorovya.ua@zdorovya.ua

Ліцензії АФ №598666 з 17.10.2013
 Свідоцтва про якість лабораторій
 №198, №205, №201 з 22.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3240

Гриноцитрон Холі Оранж, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетику №10 (1x10)
 Діючі речовини: 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, фенірамину малеату - 20 мг, фенірафіну гідрохлориду - 10 мг

Числ. сертифіката: UA14700101 від 22.02.2019

На стор. 20325

Загальна кількість в сері: 3300 шт

Дата виробництва: 09.2022

Країна виробника: Україна

Дата видачі результату: 19.09.23

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25°C

Прізвище і ім'я: 05/2028

на склад виробництва адресовано: **ВКЯ Невка МОЗ України №409 від 18.08.14 РП №04/14700101, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9**

Термін вжиття: **№ УА-З-К від 01.05.24**

№	Найменування досліджуваного	Вміст документації	Результат випробування
1	Склад	Вміст пакету - суміш порошків і частинок різнорозмірних фракцій і безглікозидів з фракцією загальною	Вміст пакету - суміш порошків і частинок різнорозмірних фракцій і безглікозидів з фракцією загальною
2	Ідентифікація	На зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату, на зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату	На зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату, на зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату
3	Випробування	На зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату, на зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату	На зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату, на зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату
4	Випробування	На зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату, на зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату	На зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату, на зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату
5	Випробування	На зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату, на зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату	На зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату, на зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату
6	Випробування	На зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату, на зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату	На зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату, на зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату
7	Випробування	На зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату, на зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату	На зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату, на зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату
8	Випробування	На зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату, на зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату	На зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату, на зовнішній поверхні пакету, розміром 2,4х3,4х0,15 мм, нанесено код, який відповідає назві препарату

Висновок: Відповідає вимогам НДІ

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рикова Г.І.

Цей сертифікат є складовою частиною системи управління якістю, що включає в себе всі процеси, які забезпечують надійність та безпеку продукції. Сертифікат є дійсним до закінчення терміну дії, зазначеного в ньому. Сертифікат є дійсним до закінчення терміну дії, зазначеного в ньому.

Дата видання: 19.09.23

Відомий у складі: ВКЯ ТОВ "ФК" Здоров'я" м. Харків, вул. Шевченка, 622

Відомий у складі: Цех заготовки лікарських форм; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Сертифікат ВКЯ № 036232561P від 17.02.23



ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"

Вулиця Шевченка, м. Харків, вул. Шевченка, 22

Тел.: (0362) 377-574-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

E-mail: info@zdorovya.ua

Свідоцтво про акредитацію

№ 17 від 24.12.2019 р. до 24.12.2021 р.

Листів № 17 від 17.12.2019

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1981

Грилоципрон Холі Оранжс, порошок для приготування розчину по 4,0 г у пакетиках №10 (1x10);
 Лінійна довжина 1 пакетика містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, фенілефрину гідрохлориду - 20 мг

Різдво, листопад-січень БАУ1470/01/01 від 22.02.2019

Виробник: м. Київ, вул. Шевченка 2270-10

Країна виробництва: Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C

Аналіз виконаний за д-ст.: МКЯ наказ МОЗ України №400 від 18.06.14 РП НЗУД/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9, зміна №10

№	Нареченовані показники	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Виробник: м. Київ, вул. Шевченка 2270-10 Порошок для приготування розчину по 4,0 г у пакетиках №10 (1x10) Порошок білий, без запаху, без смаку Порошок для приготування розчину по 4,0 г у пакетиках №10 (1x10) Порошок білий, без запаху, без смаку Порошок для приготування розчину по 4,0 г у пакетиках №10 (1x10) Порошок білий, без запаху, без смаку	Виробник: м. Київ, вул. Шевченка 2270-10 Порошок для приготування розчину по 4,0 г у пакетиках №10 (1x10) Порошок білий, без запаху, без смаку Порошок для приготування розчину по 4,0 г у пакетиках №10 (1x10) Порошок білий, без запаху, без смаку Порошок для приготування розчину по 4,0 г у пакетиках №10 (1x10) Порошок білий, без запаху, без смаку
2	Діагностика	Діагностика	Діагностика
3	Однорідність дозів	Однорідність дозів	Однорідність дозів
4	Виробничі дані	Виробничі дані	Виробничі дані
5	Класифікація	Класифікація	Класифікація
6	Масові частини	Масові частини	Масові частини
7	Висновки	Висновки	Висновки
8	Додатки	Додатки	Додатки

Висновки

Здоров'яас вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рикова Г.І.

Цей документ є власністю ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" та не може бути використаний для інших цілей. Будь-яке використання цього документа без письмового дозволу ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" є порушенням законодавства України та може бути кваліфіковане як злочин за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Директор ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" _____

Адреса: м. Харків, вул. Шевченка, 22
 Контакт: (0362) 377-574-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Тел.: (0362) 377-574-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3275

Грипоцитрон Хот Оранж, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)
Діюча речовина: 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 80 мг, феніраміну малеату - 20 мг,
фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Ресурс. посвідчення UA/1470/01/01 від 22.02.2019

Загальна кількість в серії 3345 уп

Країна призначення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №400 від 16.06.14 РП №UA/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9

Технічна угода № УЯ-З-К від 01.05.24

№ серії 30926

Дата виробництва 09.2025

Дата видання результату 07.10.25

Придатний до 09/2028

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Віскі пакету - суцільні гранули і порошок рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовими запахами	Віскі пакету - суцільні гранули і порошок рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовими запахами
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової співпадає з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння
		Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350nm до 800nm має співпадати з масивним зі спектром поглинання розчину порівняння у межах ±3%	Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350nm до 800nm співпадає з масивним зі спектром поглинання розчину порівняння у межах ±3%
3	Однорідність дозованих одиниць	Парацетамол: прийнятне число менше або дорівнює 15	3,6
		Фенілефрину гідрохлорид: прийнятне число менше або дорівнює 15	6,3
		Кислота аскорбінової: прийнятне число менше або дорівнює 15	4,7
		Феніраміну малеат: прийнятне число менше або дорівнює 15	12,3
4	Супровідні домішки	4-амінофенол: не більше 0,1%	4-амінофенол: менше 0,1%
5	Кількісне визначення	Парацетамолу: від 475mg до 525mg	481,7mg
		Фенілефрину гідрохлориду: від 9,5mg до 10,5mg	9,6mg
		Феніраміну малеату: від 19,5mg до 20,5mg	20,8mg
		Кислоти аскорбінової: від 47,5mg до 52,5mg	49,8mg
6	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число бактерій мікроорганізмів (TAMC): 1000 КУОД; Загальне число дріжджів та плісневих грибів (TCMC): 100 КУОД; Escherichia coli: відсутність в 1г	Загальне число бактерій мікроорганізмів (TAMC): менше 200 КУОД; Загальне число дріжджів та плісневих грибів (TCMC): менше 20 КУОД; Escherichia coli: відсутність в 1г
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
8	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ


Цей документ, що кодується за інформацією в базі даних по продукту, що серія продукту була перевірена відповідно до вимог (інструкцій) по проведенню контролю якості на підприємстві-виробнику у повній відповідності з вимогами ГМР, в тому числі до специфікації, що міститься у розпорядчому дод. Проконтролю виробництва, призначено на аналіз було передано на контроль. Результат аналізу відповідає.

Датум виконання: 07.10.25

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, 22

Виробнича діяльність: Цей поточних лікарських форм; м. Харків, вул. Шевченка, 22;

Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26



Стар 1 з 1

Page 1/1

Вх. акт № 496 Вр 12.11.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3349

Грипоцилпрон Хот Оранж, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)
Діюча речовина: 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 60 мг, феніраміну малевату - 20 мг,
фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Результат дослідження: **УДН 470/01/01 від 22.02.2019**

Загальна кількість в серії: **1251 уні**

Країна призначення: **Україна**

Умови зберігання: **серіальний улавок при температурі не вище 25°C**

Аналіз виконаний згідно: **МКХ мавал МОЗ України №430 від 18.06.16 РП №04/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9**
№ УД-7-Н від 01.05.24

Технічна угода

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Візит пакету - суцільний (порядку розміру, кольору, форми, ваги) - білого кольору з фруктовим запахом	Візит пакету - суцільний (порядку розміру, кольору, форми, ваги) - білого кольору з фруктовим запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі виробованого розчину 2 час утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі виробованого розчину 2 час утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмі виробованого розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі виробованого розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової співпадає з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малевату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння
		Спектр поглинання виробованого розчину у діапазоні довжин хвиль від 200 нм до 900 нм має співпадати з масовим спектром поглинання розчину порівняння у межах ±3%	Спектр поглинання виробованого розчину у діапазоні довжин хвиль від 200 нм до 900 нм співпадає з масовим спектром поглинання розчину порівняння у межах ±3%
3	Однорідність дозованих одиниць	Фенілефрину гідрохлорид: прийнятний чи менше або більше 15	5
		Кислота аскорбінова: прийнятний чи менше або більше 10	14.9
		Феніраміну малеват: прийнятний чи менше або більше 15	4.6
		Парацетамол: прийнятний чи менше або більше 15	4.1
4	Суперечні домішки	4-амінофенол: не більше 0,1%	4-амінофенол: менше 0,1%
5	Кількісне визначення	Парацетамолу: від 475мг до 525мг	492,7мг
		Фенілефрину гідрохлориду: від 9,5мг до 10,5мг	9,5мг
		Феніраміну малевату: від 19,0мг до 21,0мг	20,8мг
		Кислоти аскорбінової: від 47,5мг до 52,5мг	52,2мг
6	Мікробіологічна чистота	Кристалічність: звітання чистою порошковою формою (ТАМС) 100 КУОГ. Загальне число бактерій та плісневих грибів (ТУМГ): 100 КУОГ. Escherichia coli відсутня в 1г	Загальне число бактерій мікроорганізмів (ТАМС): менше 200 КУОГ. Загальне число бактерій та плісневих грибів (ТУМГ): менше 20 КУОГ. Escherichia coli відсутня в 1г
7	Упаковка	Відповідає МКХ	Відповідає
8	Маркування	Відповідає МКХ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам ІТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рикора Г.І.

Цей сертифікат, що надає всю інформацію, є достовірним та повним. Він є результатом перевірки (включно з показаннями на вартість) на відповідність якості до визначеної фізичної, у тому числі відповідності до вимог, що вказані в специфікації, що міститься у відповідному документі. Цей сертифікат є дійсним, якщо він не був скасований після отримання інформації про скасування.

Діє з дати видачі: **25.10.2019**

Аналіз виконаний у лабораторії: **ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, 22**

Відповідно до вимог: **ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, 22**

Сертифікат ВКЯ № **3349** ВКЯ до 17.02.28



Стр 1 з 1

Рк серії 0573
Від 25.12.2019

ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"

Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22

Тел.: +38 (057) 727-57-12, 727-57-15, +38 067-574-35-85

e-mail: info@zdrovyye.ua

Свідчення про атестацію

№612 від 04.12.25 до 26.11.28

Ліцензія б/н від 17.12.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1993**Грипоцитрон Хот Оранж, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)**

Діюча речовина 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, феніраміну малеату - 20 мг, фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Реєстр. посвідчення UA/1470/01/01 від 22.02.2019

№ серії 40726

Загальна кількість в серії 3303 уп

Дата виробництва 07.2026

Країна призначення Україна

Дата видачі результату 21.08.26

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Придатний до 07/2029

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №400 від 16.06.14 РП №UA/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9, зміна №10

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Вміст пакету - суміш гранул і порошку рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовим запахом	Вміст пакету - суміш гранул і порошку рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовим запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піків фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піків фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350nm до 600nm має співпадати у максимумі зі спектром поглинання розчину порівняння у межах $\pm 3\text{nm}$	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піків фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової співпадає з часом утримування піків фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350nm до 600nm співпадає у максимумі зі спектром поглинання розчину порівняння
3	Однорідність дозованих одиниць	Фенілефрину гідрохлорид: приймальне число менше або дорівнює 15 Кислота аскорбінова: приймальне число менше або дорівнює 15 Феніраміну малеат: приймальне число менше або дорівнює 15 Парацетамол: приймальне число менше або дорівнює 15	10,3 10,7 1,9 3,1
4	Супровідні домішки	4-амінофенол: не більше 0,1%	4-амінофенол: менше 0,1%
5	Кількісне визначення	Парацетамолу: від 475мг до 525мг Фенілефрину гідрохлориду: від 9,5мг до 10,5мг Феніраміну малеату: від 19,0мг до 21,0мг Кислоти аскорбінової: від 47,5мг до 52,5мг	491,6мг 10,2мг 20мг 49,2мг
6	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 200 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 20 КУО/г. Escherichia coli: відсутні в 1г
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
8	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ**Рикова Г.І.**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено згідно з умовами пакування/маркування та проведено контроль її якості на нижчезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами МКЯ та згідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було перенесено до реєстраційного довідку. Відповідає вимогам GMP.

Дата підписання 21.08.26

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробнича ділянка: Цех готових лікарських форм; м. Харків, вул. Шевченка, 6. 22;

Сертифікат GMP № 028/2026/GMP до 13.02.29

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Валерія БУРОВА

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3318

Грипацитрол Хот Оринзс, порошок для орального розчину по 4.0 г у флаконах №10 (1х10)
 Діюча речовина: 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кристалів аскорбінової - 50 мг, феніраміну малеату - 20 мг,
 фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Результат дослідження: **УА/1470/01/01 від 22.02.2019**

Загальна кількість у серії: **3343 уп**

Країна призначення: **Україна**

Умова зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: **МКХ нашої МОЗ України №400 від 16.06.14 РП НАЦІАЛ 470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9**

Технічні умови: **№ УА-3-Н від 01.05.24**

№	Найменування показника	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Вміст пакету - суми гранул і порошків, розмір часток, запах, колір, форма, кількість, дата виготовлення	Вміст пакету - суми гранул і порошків, розмір часток, запах, колір, форма, кількість, дата виготовлення
2	Ідентифікація	На хроматограмі вмісту розчину 2 час утримування сім парацетамолу від пилля, а також утримування сім парацетамолу на хроматограмі, розчину парацетамолу	На хроматограмі вмісту розчину 2 час утримування сім парацетамолу від пилля, а також утримування сім парацетамолу на хроматограмі, розчину парацетамолу
		На хроматограмі вмісту розчину 1 час утримування сім парацетамолу від пилля, а також утримування сім парацетамолу на хроматограмі, розчину парацетамолу	На хроматограмі вмісту розчину 1 час утримування сім парацетамолу від пилля, а також утримування сім парацетамолу на хроматограмі, розчину парацетамолу
		Спектр розкладання вихідної речовини у діапазоні довжини хвиль від 200 до 600 нм, спектрації у максимумі в діапазоні довжини хвиль від 200 до 600 нм, спектрації у максимумі в діапазоні довжини хвиль від 200 до 600 нм	Спектр розкладання вихідної речовини у діапазоні довжини хвиль від 200 до 600 нм, спектрації у максимумі в діапазоні довжини хвиль від 200 до 600 нм, спектрації у максимумі в діапазоні довжини хвиль від 200 до 600 нм
3	Відповідність дозівним параметрам	Парацетамол: принаймні не менше 98% дозівних параметрів	7.2
		Фенілефрину гідрохлорид: принаймні не менше 98% дозівних параметрів	13.0
		Аскорбінової: принаймні не менше 98% дозівних параметрів	1.4
		Феніраміну малеату: принаймні не менше 98% дозівних параметрів	8.4
4	Суттєві параметри	Вміст речовини: не менше 98%	4-аскорбінової: не менше 98%
		Парацетамолу: від 47.5 мг до 52.5 мг	400.0 мг
		Фенілефрину гідрохлориду: від 2.5 мг до 3.5 мг	8.0 мг
		Аскорбінової: від 19.5 мг до 21.0 мг	23.2 мг
		Феніраміну малеату: від 4.7 мг до 5.3 мг	48.5 мг
5	Контроль вмісту	Вміст речовини: не менше 98%	Вміст речовини: не менше 98%
6	Мікробіологічна чистота	Вміст речовини: не менше 98%	Вміст речовини: не менше 98%
7	Упаковка	Вміст речовини: не менше 98%	Вміст речовини: не менше 98%
8	Маркування	Вміст речовини: не менше 98%	Вміст речовини: не менше 98%

Висновок:

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рикова Г.І.


Цей документ є результатом аналізу інформації, наданої виробником, та результатів дослідження, проведеного в лабораторії. Він не є гарантією якості продукції, а лише свідченням того, що продукція відповідає вимогам НТД. Цей документ не є гарантією якості продукції, а лише свідченням того, що продукція відповідає вимогам НТД.

Дата видання: 22.02.2019

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, 72

Випускна документація: Цех дозозабезпечення лікарських форм, м. Харків, вул. Шевченка, 72

Свідоцтво ВКЯ № 638/2023/ВКЯ від 17.02.26



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3364

Гриноципрол Хот Оранж, порошок для орального розчину № 4,0 г у пакетику №10 (1.х10)
Щільна розчинна 1 пакетик містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 30 мг, фенітофрину гідрохлориду - 10 мг

Робот, опрацювання: UA147001001 від 22.02.2019

Загальна кількість в серії: 3360 уп

Країна походження: Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний відносно: МКД №141 МОЗ України №400 від 16.06.14 РП №UA147001001, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9

Технічні умови: № УД.3-Р від 01.05.24

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Субстанція	Білий порошок, без запаху, без сторонніх включень, без іноплідності, без флуоресценції в УФ-світлі	Виспівується суміш порошків, порівняно з описом у специфікації
2	Ідентифікація	На ароматизаторі використано розчин 2 час утримування після парастемалу з частотою утримування 100 парастемалу на час утримування розчину розчину	На ароматизаторі використано розчин 2 час утримування після парастемалу з частотою утримування 100 парастемалу на час утримування розчину розчину
3	Спектральні характеристики	Спектр поглинання використано розчин 1 час утримування після парастемалу з частотою утримування 100 парастемалу на час утримування розчину розчину	Спектр поглинання використано розчин 1 час утримування після парастемалу з частотою утримування 100 парастемалу на час утримування розчину розчину
4	Спектральні характеристики	Спектр поглинання використано розчин 1 час утримування після парастемалу з частотою утримування 100 парастемалу на час утримування розчину розчину	Спектр поглинання використано розчин 1 час утримування після парастемалу з частотою утримування 100 парастемалу на час утримування розчину розчину
5	Спектральні характеристики	Спектр поглинання використано розчин 1 час утримування після парастемалу з частотою утримування 100 парастемалу на час утримування розчину розчину	Спектр поглинання використано розчин 1 час утримування після парастемалу з частотою утримування 100 парастемалу на час утримування розчину розчину
6	Спектральні характеристики	Спектр поглинання використано розчин 1 час утримування після парастемалу з частотою утримування 100 парастемалу на час утримування розчину розчину	Спектр поглинання використано розчин 1 час утримування після парастемалу з частотою утримування 100 парастемалу на час утримування розчину розчину
7	Спектральні характеристики	Спектр поглинання використано розчин 1 час утримування після парастемалу з частотою утримування 100 парастемалу на час утримування розчину розчину	Спектр поглинання використано розчин 1 час утримування після парастемалу з частотою утримування 100 парастемалу на час утримування розчину розчину
8	Спектральні характеристики	Спектр поглинання використано розчин 1 час утримування після парастемалу з частотою утримування 100 парастемалу на час утримування розчину розчину	Спектр поглинання використано розчин 1 час утримування після парастемалу з частотою утримування 100 парастемалу на час утримування розчину розчину

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Директор ВКЯ

Директор ВКЯ

Сертифікат ВКЯ № 02562023/ВКЯ від 17.02.26

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
 Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
 Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
 e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelariya@zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
 Свідоцтва про атестацію лабораторій
 №199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3365

Грипоцитрон Хот Оранже, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1x10)
 Діюча речовина 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, феніраміну малеату - 20 мг, фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Регист. посвідчення UA/1470/01/01 від 22.02.2019

№ серії 60925

Загальна кількість в серії 3352 уп

Дата виробництва 09.2025

Країна призначення Україна

Дата видачі результату 09.10.25

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Придатний до 09/2028

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №400 від 16.06.14 РП №UA/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9

Технічна угода № УЯ-3-К від 01.05.24

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Вміст пакету - суміш гранул і порошку рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовим запахом	Вміст пакету - суміш гранул і порошку рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовим запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової співпадає з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння
		Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350 нм до 600 нм має співпадати з максимумом зі спектром поглинання розчину порівняння у межах ±3 нм	Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350 нм до 600 нм співпадає з максимумом зі спектром поглинання розчину порівняння у межах ±3 нм
3	Однорідність дозованих одиниць	Парацетамол: прийнятне число менше або дорівнює 15	0,2
		Фенілефрину гідрохлорид: прийнятне число менше або дорівнює 15	1,3
		Кислота аскорбінова: прийнятне число менше або дорівнює 15	4,1
		Феніраміну малеат: прийнятне число менше або дорівнює 15	5,7
4	Супровідні домішки	4-амінофенол: не більше 0,1%	4-амінофенол: менше 0,1%
5	Кількісне визначення	Парацетамолу: від 475 мг до 525 мг	486,7 мг
		Фенілефрину гідрохлориду: від 9,5 мг до 10,5 мг	9,7 мг
		Феніраміну малеату: від 19,0 мг до 21,0 мг	20,7 мг
		Кислоти аскорбінової: від 47,5 мг до 52,5 мг	51,9 мг
6	Мікробіологічна чистота	Кригері прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (TYMC): 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1 г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): менше 230 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (TYMC): менше 20 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1 г
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
8	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ
Рикова Г.І.

Цим я свідчу, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (або імпортована/маркована) та проведена контроль якості на нижчезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було перевірено та визначено відповідність GMP.

Дата підписання 09.10.2025 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробнича дільниця: Цех готових лікарських форм; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;

Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26



ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
 Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
 Тел.: +38 (067) 700-67-30, 727-57-19, 727-57-15
 e-mail: office@zf.com.ua; e-mail: kharkiv@zf.com.ua

Ліцензія АВ №598060 з 17.10.2013
 Свідоцтва про атестацію лабораторій
 №199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4184

Грипоциврин Хот Оранж, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетилах №10 (1х10)
 Діюча речовина: 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, фенілфрину гідрохлориду - 10 мг
 Ріст. посвідчення UA/147901/01 від 22.02.2019 № серії 01124
 Загальне кількості в серії 3359 уп Дата виробництва 11.2020
 Країна призначення Україна Дата видення результату 24.12.24
 Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C Придатний до 11/2027
 Акредитований лідо: МОЗ України №400 від 18.06.14 РП №UA/147901/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №7, зміна №8, зміна №9
 Технічна угода № УЯ-З-К від 01.08.24

№	Найменування показника	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Видт пакету - суцільнопроний і порожній, розфарбовано-оранжевий і білий колір з ілюстрацією упаковки	Видт пакету - суцільнопроний і порожній, розфарбовано-оранжевий і білий колір з ілюстрацією упаковки
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину з час утримування піку парацетамолу нас співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі випробовуваного розчину з час утримування піку фенілфрину гідрохлориду, фенілфрину гідрохлориду та кислоти аскорбінової нас співпадає з часом утримування піку фенілфрину гідрохлориду, фенілфрину гідрохлориду та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину з час утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі випробовуваного розчину з час утримування піку фенілфрину гідрохлориду, фенілфрину гідрохлориду та кислоти аскорбінової нас співпадає з часом утримування піку фенілфрину гідрохлориду, фенілфрину гідрохлориду та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння
3	Визначення домішок шкідливих	Спектр потімнення випробовуваного розчину у діапазоні довжини хв від 350nm до 800nm складає з максимумом і спектром потімнення розчину порівняння	Спектр потімнення випробовуваного розчину у діапазоні довжини хв від 350nm до 800nm складає з максимумом і спектром потімнення розчину порівняння
4	Супровідні речовини	4-амінофенол: не більше 0,1%	4-амінофенол: менше 0,1%
5	Кількісне визначення	Парацетамолу: від 415mg до 525mg Фенілфрину гідрохлориду: від 9,5mg до 10,5mg Фенілфрину гідрохлориду: від 19,0mg до 21,0mg Кислоти аскорбінової: від 47,5mg до 52,5mg	515,7mg 9,5mg 20,8mg 51,5mg
6	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальна чисельність мікроорганізмів (ТМЧ): 100 КУО/г. Загальна чисельність лічильних та патогенних грибів (ГЧМЧ): 100 КУО/г. Escherichia coli відсутність з 1г	Загальна чисельність мікроорганізмів (ТМЧ): менше 200 КУО/г. Загальна чисельність лічильних та патогенних грибів (ГЧМЧ): менше 20 КУО/г. Escherichia coli: відсутній в 1г
7	Упаковка	Відповідає МКЯ	Відповідає
8	Маркування	Відповідає МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ



Рикова Г.І.

цього посвідчення, що надається вище інформації є достовірною та правильною. Це свідчить про відповідність продукції (продукції) та проведення аналізу. Тільки на ліцензійному бланку з логотипом підприємства з відповідним БМР, а також підписом та спеціальним розпорядчим доком. Прямим виробником, пошуком та аналізом було перевірено та підписано БМР.

Договір ліцензії № 14/2020 від 20.04.20

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я" м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробництво ліцензії: Цех Харківських лікарських фарм. м. Харків, вул. Шевченка, 6. 22;

Сертифікат GMP № 636/2020/GMP до 17.02.26

ДОЗВОЛЕННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
 Уповноважена особа
 Броніна О.А.

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
 Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
 Тел.: +38 (067) 700-67-30, 727-57-19, 727-57-15
 e-mail: office@zf.com.ua; e-mail: kharkiv@zf.com.ua

Ліцензія АВ №598060 з 17.10.2013
 Свідоцтва про атестацію лабораторій
 №199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4184

Грипоциврин Хот Оранж, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетилах №10 (1х10)
 Діюча речовина: 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, фенілфрину гідрохлориду - 10 мг
 Ріст. посвідчення UA/147901/01 від 22.02.2019 № серії 01124
 Загальне кількості в серії 3359 уп Дата виробництва 11.2020
 Країна призначення Україна Дата видення результату 24.12.24
 Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C Придатний до 11/2027
 Акредитований лідо: МОЗ України №400 від 18.06.14 РП №UA/147901/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №7, зміна №8, зміна №9
 Технічна угода № УЯ-З-К від 01.08.24

№	Найменування показника	Вимоги до документів	Результат аналізу
1	Опис	Видт пакету - суцільнопроний і порожній, розфарбовано-оранжевий і білий колір з ілюстрацією упаковки	Видт пакету - суцільнопроний і порожній, розфарбовано-оранжевий і білий колір з ілюстрацією упаковки
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину з час утримування піку парацетамолу нас співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі випробовуваного розчину з час утримування піку фенілфрину гідрохлориду, фенілфрину гідрохлориду та кислоти аскорбінової нас співпадає з часом утримування піку фенілфрину гідрохлориду, фенілфрину гідрохлориду та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину з час утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі випробовуваного розчину з час утримування піку фенілфрину гідрохлориду, фенілфрину гідрохлориду та кислоти аскорбінової нас співпадає з часом утримування піку фенілфрину гідрохлориду, фенілфрину гідрохлориду та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння
3	Відношення дозопроцентних показників	Спектр потягнення випробовуваного розчину у діапазоні довжини хвилі від 350nm до 800nm нас співпадає з спектром потягнення розчину порівняння у межах ±10%	Спектр потягнення випробовуваного розчину у діапазоні довжини хвилі від 350nm до 800nm нас співпадає з спектром потягнення розчину порівняння у межах ±10%
4	Супровідні речовини	Фенілфрину гідрохлориду: прийнятне число менше або дорівнює 10	11,7
5	Кількість визначення	Кислоти аскорбінової: прийнятне число менше або дорівнює 15	8,8
6	Мікробіологічна чистота	Парацетамолу: прийнятне число менше або дорівнює 15	11
7	Упаковка	Парацетамолу: прийнятне число менше або дорівнює 15	2,2
8	Маркування	4-амінофенол: не більше 0,1%	4-амінофенол: менше 0,1%
		Парацетамолу: від 415mg до 525mg	515,7mg
		Фенілфрину гідрохлориду: від 9,5mg до 10,5mg	9,5mg
		Фенілфрину гідрохлориду: від 19,0mg до 21,0mg	19,3mg
		Кислоти аскорбінової: від 47,5mg до 52,5mg	51,5mg
		Критерії прийнятності: загальна чистота виробничих мікроорганізмів (ТМЧ): 100 КУО/г. Загальна чистота підприємства та підприємств-партнерів (ТМЧ): 100 КУО/г. Escherichia coli відсутня з 1г	Загальна чистота виробничих мікроорганізмів (ТМЧ): менше 200 КУО/г. Загальна чистота підприємства та підприємств-партнерів (ТМЧ): менше 20 КУО/г. Escherichia coli: відсутня з 1г
		Відношення МКА	Відношення
		Відношення МКА	Відношення

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ



Рикова Г.І.

Цим я засвідчує, що наведено вище інформація є достовірною та правильною. Це свідчить про відповідність продукції вимогам (стандарту, специфікації) та проведення аналізу. Також на нижчезазначеній інформації у певній відповідності з вимогами БМР, а саме: відповідності до специфікації, що міститься у розпорядчому довідку. Проведення виробничого контролю та аналізу було проведено відповідно до вимог БМР.

Договір підписано: 18.12.2024

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я" м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробничий ліцензія: Цех Харківських лікарських форм м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Сертифікат GMP № 636/2020/GMP до 17.02.26


ДОЗВОЛЕННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа:
Броніна О.А.

Стар 1 з 1

Заче 1/1

 Вх. ак. 19.12.1
 26.03.25



Здоров'я – якість Твого життя!

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua, e-mail: kancelariya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №598086 з 17.10.2013
Свідоцтво про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3384

Грипоцитрон Хот Оранж, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)
Діюча речовина: 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, феніраміну малеату - 20 мг, фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Ресурс. посвідчення UA/1470/01/01 від 22.02.2019

№ серії 70925

Загальна кількість в серії 3360 уп

Дата виробництва 09.2025

Країна призначення Україна

Дата видачі результату 10.10.25

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Придатний до 09/2028

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №400 від 16.06.14 РП №UA/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9

Технічна угода № УЯ-3-К від 01.05.24

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Вміст пакету - суміш гранул і порошку рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовим запахом	Вміст пакету - суміш гранул і порошку рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовим запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піків фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піків фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350нм до 600нм має співпадати з максимумом зі спектром поглинання розчину порівняння у межах ±3нм	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піків фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової співпадає з часом утримування піків фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350нм до 600нм співпадає з максимумом зі спектром поглинання розчину порівняння у межах ±3нм
3	Однорідність дозованих одиниць	Фенілефрину гідрохлорид: прийнятне число менше або дорівнює 15 Кислота аскорбінова: прийнятне число менше або дорівнює 15 Феніраміну малеат: прийнятне число менше або дорівнює 15 Парацетамол: прийнятне число менше або дорівнює 15	1,7 4,7 6,4 0,2
4	Супровідні домішки	4-амінофенол: не більше 0,1%	4-амінофенол: менше 0,1%
5	Кількісне визначення	Парацетамолу: від 475мг до 525мг Фенілефрину гідрохлориду: від 9,5мг до 10,5мг Феніраміну малеату: від 19,0мг до 21,0мг Кислоти аскорбінової: від 47,5мг до 52,5мг	490,1мг 9,8мг 20,7мг 52,3мг
6	Мікробіологічна чистота	Критерій прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТМГС): 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 200 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТМГС): менше 20 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1г
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
8	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ


Цим я засвідчую, що надано вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції було вироблено (включно з пакуванням/маркуванням) та проведено контроль якості на відповідності з вимогами ГМР, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність ГМР.

Дато підписання 10.10.25

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробничий об'єкт: Цех зливових лікарських форм; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Сертифікат ГМР № 036/2023/ГМР до 17.02.26



ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 790-97-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zf.com.ua; e-mail: kancalyar@zf.com.ua

Ліцензія АВ №523068 з 17.10.2013
Свідчення про атестацію лабораторії
№199, №200, №201 з 22.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4185

Грипоцетрон Хот Оранж, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетилах №10 (1x10)
Діюча речовина: 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 60 мг, феніраміну малеату - 20 мг,
фенілефрину гідрохлориду - 10 мг
Результат дослідження: **УА/1470/01/01 від 22.02.2015**
Загальна кількість в серії: **3346 уп**
Країна призначення: **Україна**
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C
Аналіз виконаний згідно: **МКФ нашої МОЗ України №409 від 16.08.14 РП №УА/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №8, зміна №7, зміна №8, зміна №9**
Технічні умови: **№ УА-З-К від 01.05.24**

№ серії: **71124**
Дата виробництва: **11.2014**
Дата видачі результату: **24.12.14**
Гарантийний до: **11/2017**

№	Найменування показника	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Вміст пакету - суміш порошків порівнюваної порції порошку з фруктози ароматом	Вміст пакету - суміш порошків порівнюваної порції порошку з фруктози ароматом
2	Діагностика	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу має співпасти з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової має співпасти з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової співпадає з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння
3	Однорідність дозованих одиниць	Спектр поглинання випробовуваного розчину у довжину хвилі від 350 нм до 600 нм має співпасти з максимумом спектра поглинання розчину порівняння у довжину хвилі від 350 нм до 600 нм	Спектр поглинання випробовуваного розчину у довжину хвилі від 350 нм до 600 нм співпадає з максимумом спектра поглинання розчину порівняння у довжину хвилі від 350 нм до 600 нм
		Фенілефрину гідрохлорид: прийнятне число менше або дорівнює 15	16,7
		Кислота аскорбінова: прийнятне число менше або дорівнює 15	1,3
		Феніраміну малеат: прийнятне число менше або дорівнює 15	12,7
		Парацетамол: прийнятне число менше або дорівнює 15	1,9
4	Сумарні дошки	4-амінофенол: не більше 0,1%	4-амінофенол: менше 0,1%
5	Масова визначення	Парацетамол: від 475 мг до 525 мг	512,0 мг
		Фенілефрину гідрохлорид: від 9,5 мг до 10,5 мг	9,5 мг
		Феніраміну малеат: від 16,5 мг до 21,5 мг	20,8 мг
		Кислота аскорбінова: від 47,5 мг до 52,5 мг	51,7 мг
6	Мікробіологічна чистота	Критерій прийнятності: загальне число мікроорганізмів (ТМНС): 1000 КУО/г. Загальне число аеробних та анаеробних грампозитивних (ГМНС): 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність	Загальне число колоній мікроорганізмів (ТМНС) менше 200 КУО/г, Загальне число аеробних та анаеробних грампозитивних (ГМНС): менше 20 КУО/г. Escherichia coli: відсутність
7	Упаковка	Відповідність МКФ	Відповідає
8	Маркування	Відповідність МКФ	Відповідає

Висновок: **Відповідає вимогам НТД**

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ



Рикова Г.І.

Цей сертифікат, що містить повну інформацію про дослідження та результати, що свідчать про відповідність продукції вимогам (застосовуючи повноваження/інструкції) для проведення контролю якості та мікробіологічного контролю у процесі виробництва, є дійсним та дійсним до складання, що здійснюється у відповідності до вимог. Протягом виробництва, починаючи від моменту було вироблено, до моменту складання, відповідності СМР.

Дата видання: **24.12.14**
Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Виробничий філія: 17х виробничих лінійних форм, м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Сертифікат СМР № 038/2023/СМР до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа:
Вроніна О.А.

Вх. ак. 1444
21.05.25



ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; a-mail: kancelariya@zt.com.ua

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3842

Грилоцитрон Хот Оранж, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1x10)

Діюча речовина 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, феніраміну малеату - 20 мг, фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Ресст. посвідчення UA/1470/01/01 від 22.02.2019

Загальна кількість в серії 3240 уп

Країна призначення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №400 від 16.06.14 РП №UA/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9

Технічна угода № УЯ-3-К від 01.05.24

№ серії 81025

Дата виробництва 10.2025

Дата видачі результату 14.11.25

Гридатний до 10/2028

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Вміст пакету - суміш гранул і порошку рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовим запахом	Вміст пакету - суміш гранул і порошку рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовим запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової співпадає з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння
		Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350 нм до 600 нм має співпадати з максимумом зі спектром поглинання розчину порівняння у межах ±3 нм	Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350 нм до 600 нм співпадає з максимумом зі спектром поглинання розчину порівняння у межах ±3 нм
3	Однорідність дозованих одиниць	Фенілефрину гідрохлорид: приймальне число менше або дорівнює 15	5,3
		Кислота аскорбінова: приймальне число менше або дорівнює 15	2,8
		Феніраміну малеат: приймальне число менше або дорівнює 15	5,5
		Парацетамол: приймальне число менше або дорівнює 15	2,7
4	Супровідні домішки	4-амінофенат: не більше 0,1%	4-амінофенат: менше 0,1%
5	Кількісне визначення	Парацетамолу: від 475 мг до 525 мг	481,6 мг
		Фенілефрину гідрохлориду: від 9,5 мг до 10,5 мг	0,7 мг
		Феніраміну малеату: від 19,0 мг до 21,0 мг	20,8 мг
		Кислоти аскорбінової: від 47,5 мг до 52,5 мг	46,2 мг
6	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): 1000 КУО/г, Загальне число дріжджових та плісневих грибів (TYMC): 100 КУО/г, Escherichia coli: відсутність з 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): менше 200 КУО/г, Загальне число дріжджових та плісневих грибів (TYMC): менше 20 КУО/г, Escherichia coli: відсутній з 1г
7	Упаковка	Відповідає МКЯ	Відповідає
8	Маркування	Відповідає МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник БКЯ

Цим я засвідчую, що наведено вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було випущено в заводській упаковці (маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами МКЯ, а також відповідно до специфікації, що міститься у реєстраційному ВССС. Відповідні лабораторні дані, порівняння та оцінки було порівняно з вимогами МКЯ та специфікації, що міститься у реєстраційному ВССС.

Дата підписання 14.11.2025

Аналіз виконаний у лабораторії: БКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробнича ділянка: Цех адгезивних лікарських форм; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;

Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.25



Рикова Г.І.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Валентина БУРОВА

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4186

Грипоциклон Холт Франко, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)
Діюча речовина: 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, феніраміну малеату - 20 мг,
фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Ріст підлідання: UA/1470/01/01 від 22.02.2019

Загальна кількість у серії: 3360 шт

Країна походження: Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №400 від 19.08.14 РП №UA/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9
№ УЯ-З-К від 01.08.24

Технічна угода

№	Назив показника	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Зміст пакету - суміш гранул і порошку розчину парацетамолу, фенілефрину гідрохлориду та аскорбінової кислоти	Вміст пакету - суміш гранул і порошку розчину парацетамолу, фенілефрину гідрохлориду та аскорбінової кислоти
2	Ідентифікація	На зразок зразка випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на зразковій розчинній порівняння	На зразок зразка випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на зразковій розчинній порівняння
3	Ожордність дозованих дощів	На зразок зразка випробовуваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на зразковій розчинній порівняння	На зразок зразка випробовуваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на зразковій розчинній порівняння
4	Склад	Склад випробовуваного розчину у діапазоні дощів має від 300мг до 500мг має співпадати з масою піку піку розчинного розчину порівняння у діапазоні дощів	Склад випробовуваного розчину у діапазоні дощів має від 300мг до 500мг має співпадати з масою піку піку розчинного розчину порівняння у діапазоні дощів
5	Склад	Фенілефрину гідрохлорид: прийнятно число менше або дорівнює 15	1,2
6	Склад	Кислота аскорбінової: прийнятно число менше або дорівнює 15	3,3
7	Склад	Феніраміну малеат: прийнятно число менше або дорівнює 15	2,4
8	Склад	Парацетамол: прийнятно число менше або дорівнює 15	0,6
9	Склад	4-амінофенол: не більше 0,1%	4-амінофенол: менше 0,1%
10	Склад	Парацетамол: від 475мг до 525мг	508,8мг
11	Склад	Фенілефрину гідрохлорид: від 9,0мг до 10,0мг	10,0мг
12	Склад	Феніраміну малеат: від 18,0мг до 21,0мг	18,0мг
13	Склад	Кислота аскорбінової: від 47,5мг до 52,5мг	52,3мг
14	Склад	Критерії прийнятності: замір числа аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 3000 КУО/г, Загальне число протейних та інших бактерій (ТУМС): 100 КУО/г, Escherichia coli: відсутність	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 300 КУО/г, Загальне число протейних та інших бактерій (ТУМС): менше 20 КУО/г, Escherichia coli: відсутність
15	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідно
16	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідно

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Цей документ, що містить всю інформацію, достатню для того, щоб бути проведеною перевіркою якості на підприємстві, яке виробляє цей препарат, є дійсним, якщо воно не було вилучено з об'єкта контролю. Цей документ є дійсним, якщо воно не було вилучено з об'єкта контролю. Цей документ є дійсним, якщо воно не було вилучено з об'єкта контролю.

Директор ВКЯ: [підпис] 2024
Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, 22
Виконавча дирекція: Цех готових лікарських форм, м. Харків, вул. Шевченка, 22;
Сертифікат ВКЯ № 039/2024/ВКЯ до 17.02.25

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Упаковка: 00058
Броніна О.А.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4186

Грипоциклон Холт Франкс, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)
Діюча речовина: 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, феніраміну малеату - 20 мг,
фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Ріст підлітка: UA/1470/01/01 від 22.02.2019
Загальна кількість у серії: 3360 шт.
Країна призначення: Україна
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C
Аналіз виконав: МКА наказ МОЗ України №400 від 19.08.14 РП №UA/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3,
зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9
№ УЯ-З-К від 01.08.24

Технічні умови

№	Називування показника	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Зміст пакету - суміш гранул і порошку розчину парацетамолу, аскорбінової кислоти та феніраміну малеату	Вміст пакету - суміш гранул і порошку розчину парацетамолу, аскорбінової кислоти та феніраміну малеату
2	Ідентифікація	На зразок зразка випробовуваного розчину з часом утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на зразок зразка розчину порівняння	На зразок зразка випробовуваного розчину з часом утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на зразок зразка розчину порівняння
3	Ожордність дозованих дощів	На зразок зразка випробовуваного розчину з часом утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на зразок зразка розчину порівняння	На зразок зразка випробовуваного розчину з часом утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на зразок зразка розчину порівняння
4	Суттєвості дощів	4-ий критерій: до 0,1%	4-ий критерій: до 0,1%
5	Кількість дощів	Парацетамол: від 475 мг до 525 мг	Парацетамол: від 475 мг до 525 мг
6	Кількість дощів	Парацетамол: від 475 мг до 525 мг	Парацетамол: від 475 мг до 525 мг
7	Упаковка	Відповідність МКА	Відповідність МКА
8	Маркування	Відповідність МКА	Відповідність МКА

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Цей документ, що містить всю інформацію, достатню для того, щоб бути певним, що дані результати аналізу відповідають вимогам НТД, є дійсним, якщо він підписаний та скріплений печаткою керівника ВКЯ. Цей документ є власністю компанії "Здоров'я" та не може бути використаний для інших цілей без спеціального дозволу. Будь-яке використання цього документа для інших цілей є порушенням умов ліцензії та може призвести до юридичної відповідальності.

Директор ВКЯ: [Підпис] 2024
Аналіз виконав у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 22
Виконавчий директор: Цех готових лікарських форм; м. Харків, вул. Шевченка, 22;
Сертифікат ВМІ № 039/2024/ВМІ до 17.02.25

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Упаковка: 00058
Броніна О.А.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4186

Грипоциклон Холт Франко, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)
Діюча речовина: 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, феніраміну малеату - 20 мг,
фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Ріст підлітка: UA/1470/01/01 від 22.02.2019

Загальна кількість у серії: 3360 шт

Країна походження: Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконав: МКА наказ МОЗ України №400 від 19.06.14 РП №UA/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9
№ УЯ-З-К від 01.06.24

Технічні умови

№	Назив показника	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Зовнішній вигляд: порошок білого кольору з фруктовим запахом	Вміст пакету - суміш гранул. Порошок розпорошений білого кольору з фруктовим запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину з часом утримування піку парацетамолу має співпасти з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину з часом утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння
3	Ожордність дозованих домішок	На хроматограмі випробовуваного розчину з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової має співпасти з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової співпадає з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння
4	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
5	Водянистість	Водянистість: не більше 0,1%	Водянистість: не більше 0,1%
6	Вміст	Вміст: 3360 шт	Вміст: 3360 шт
7	Упаковка	Упаковка: 10 шт	Упаковка: 10 шт
8	Маркування	Маркування: 4186	Маркування: 4186

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Цей документ, що містить всю інформацію, достатню для того, щоб бути певним, що дані результати аналізу відповідають вимогам НТД, наданою Вами. Цей документ є власністю компанії "Здоров'я" та не може бути використаний для будь-яких інших цілей без письмового дозволу компанії "Здоров'я".

Аналіз виконав: МКА наказ МОЗ України №400 від 19.06.14 РП №UA/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9
№ УЯ-З-К від 01.06.24

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Упаковка: 3360 шт
Броніна О.А.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4186

Грипоциклон Холт Франко, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)
Діюча речовина: 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, феніраміну малеату - 20 мг,
фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Ріст підлітка: UA/1470/01/01 від 22.02.2019

Загальна кількість у серії: 3360 шт

Країна походження: Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконав: МКА наказ МОЗ України №400 від 19.06.14 РП №UA/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9
№ УЯ-З-К від 01.06.24

Технічні умови

№	Назив показника	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Зовнішній вигляд: порошок білого кольору з фруктовим запахом	Вміст пакету - суміш гранул. Порошок розпорошений білого кольору з фруктовим запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину з часом утримування піку парацетамолу має співпасти з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину з часом утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння
3	Ожордність дозованих домішок	На хроматограмі випробовуваного розчину з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової має співпасти з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової співпадає з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння
4	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
5	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
6	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
7	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
8	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
9	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
10	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
11	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
12	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
13	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
14	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
15	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
16	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
17	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
18	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
19	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
20	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
21	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
22	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
23	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
24	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
25	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
26	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
27	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
28	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
29	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
30	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
31	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
32	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
33	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
34	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
35	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
36	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
37	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
38	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
39	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
40	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
41	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
42	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
43	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
44	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
45	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
46	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
47	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
48	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
49	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
50	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
51	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
52	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
53	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
54	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
55	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
56	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
57	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
58	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
59	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
60	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
61	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
62	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
63	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
64	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
65	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
66	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
67	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
68	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
69	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
70	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
71	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
72	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
73	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
74	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
75	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
76	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
77	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
78	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
79	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
80	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
81	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
82	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
83	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
84	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
85	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
86	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
87	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
88	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
89	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
90	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
91	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
92	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
93	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
94	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
95	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
96	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
97	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
98	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
99	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г
100	Содержання	Содержання: 4,0 г	Содержання: 4,0 г

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Цей документ, що містить всю інформацію, достатню для того, щоб бути певним, що дані, наведені в ньому, відповідають дійсності, є справжніми та достовірними. Цей документ є власністю компанії "Здоров'я" та не може бути використаний для будь-яких цілей, крім як для інформаційних цілей. Будь-яке використання цього документа без письмового дозволу компанії "Здоров'я" є порушенням умов ліцензії та може бути кваліфіковане як злочин.

Директор ВКЯ: [Підпис]

Аналіз виконав у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 22

Виконав аналіз: Цех готових лікарських форм; м. Харків, вул. Шевченка, 22;

Сертифікат ВКЯ № 039/2024/ВКЯ від 17.02.25

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Упаковка: 3360 шт
Броніна О.А.

Вх. ам. 10535
03.09.25



ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelariya@zt.com.ua

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3843

Грипоцитрон Хот Оранж, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)

Діюча речовина 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, феніраміну малеату - 20 мг, фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Реєстр. посвідчення UA/1470/01/01 від 22.02.2019

Загальна кількість в серії 3345 уп

Країна призначення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №400 від 16.06.14 РП №UA/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9

Технічна угода № УЯ-3-К від 01.05.24

№ серії 91025

Дата виробництва 10.2025

Дата видачі результату 14.11.25

Придатний до 10/2028

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Вміст пакету - суміш гранул і порошку рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовим запахом	Вміст пакету - суміш гранул і порошку рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовим запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піків фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піків фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піків фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової співпадає з часом утримування піків фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння
		Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350nm до 600nm має співпадати з максимумом зі спектром поглинання розчину порівняння у межах $\pm 3\text{nm}$	Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350nm до 600nm співпадає з максимумом зі спектром поглинання розчину порівняння у межах $\pm 3\text{nm}$
3	Однорідність дозованих одиниць	Фенілефрину гідрохлорид: приймальне число менше або дорівнює 15	8,7
		Кислота аскорбінова: приймальне число менше або дорівнює 15	13
		Феніраміну малеат: приймальне число менше або дорівнює 15	14,2
		Парацетамол: приймальне число менше або дорівнює 15	2,8
4	Супровідні домішки	4-амінофенол: не більше 0,1%	4-амінофенол: менше 0,1%
5	Кількісне визначення	Парацетамолу: від 475мг до 525мг	507,6мг
		Фенілефрину гідрохлориду: від 9,5мг до 10,5мг	9,8мг
		Феніраміну малеату: від 19,0мг до 21,0мг	19,8мг
		Кислоти аскорбінової: від 47,5мг до 52,5мг	49,4мг
6	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 200 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 20 КУО/г. Escherichia coli: відсутні в 1г
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
8	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та засвідчено відповідність GMP.

Дата підписання 14.11.25 20.25р.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробнича дільниця: Цех готових лікарських форм; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;

Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Ірина БУРОВА

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4187

Грипоциклон Хот Оранж, порошок для орального розчину по 4,0 г у пакетах №10 (1х10)
Діюча речовина 1 пакет містить: парацетамолу - 500 мг, кислоти аскорбінової - 50 мг, феніраміну малеату - 20 мг, фенілефрину гідрохлориду - 10 мг

Рєєст. посвідчення UA/1470/01/01 від 22.02.2019

Загальна кількість в серії 3331 уп

Країна призначення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №400 від 16.06.14 РП №UA/1470/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9
Технічна угода № УЯ-З-К від 01.05.24

№ серії 91224

Дата виробництва 12.2024

Дата видані результату 24.12.24

Придатний до 12/2027

Технічна угода

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Спис	Вміст пакету - суміш гранул і порошку рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовим запахом	Вміст пакету - суміш гранул і порошку рожево-оранжевого і білого кольору з фруктовим запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу має співпадати з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової має співпадати з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 час утримування піку парацетамолу співпадає з часом утримування піку парацетамолу на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі випробовуваного розчину 1 час утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової співпадає з часом утримування піку фенілефрину гідрохлориду, феніраміну малеату та кислоти аскорбінової на хроматограмі розчину порівняння
3	Однорідність дозованих одиниць	Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350nm до 600nm має співпадати у максимумі зі спектром поглинання розчину порівняння у межах ±3nm	Спектр поглинання випробовуваного розчину у діапазоні довжин хвиль від 350nm до 600nm співпадає у максимумі зі спектром поглинання розчину порівняння
4	Супровідні домішки	Сенілефрину гідрохлорид: прийнятне число менше або дорівнює 15 Кислота аскорбінова: прийнятне число менше або дорівнює 15 Феніраміну малеат: прийнятне число менше або дорівнює 15 Парацетамол: прийнятне число менше або дорівнює 15	1,3 3,6 4,6 2,6
5	Кількісне визначення	4-амінофенол: не більше 0,1% Парацетамолу: від 475мг до 525мг Фенілефрину гідрохлориду: від 9,5мг до 10,5мг Феніраміну малеату: від 18,0мг до 21,0мг Кислоти аскорбінової: від 47,5мг до 52,5мг	4-амінофенол: менше 0,1% 503,7мг 9,8мг 18,3мг 50,1мг
6	Мікробіологічна чистота	Критерій прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТМАС): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТМГС): 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутні в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТМАС): менше 200 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТМГС): менше 20 КУО/г. Escherichia coli: відсутні в 1г
7	Упаковка	Відповідає МКЯ	Відповідає
8	Маркування	Відповідає МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Цим я засвідчую, що наведено вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була випробована (для початку пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами ГМР, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довіді. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність ГМР.

Дата підписання: 24.12.2024

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22


Виробнича дільниця: Цех загальних лікарських форм; м. Харків, вул. Шевченка, 6. 22;

Сертифікат GMP № 035/2023/GMP до 17.02.25



Стр 1 з 1

Регістр 1/1



Вже пер. 1409 62 10.02.2025 44903