ЮРІЯ-ФАРМ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 953-2

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL136/1-2
Розмір серії	1 626 шт.
Дата виробництва	30.03.2026
Придатний до	03.2028
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10
	тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм»
	Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	105/2025/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті	МКЯ	Відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,15
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,27
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	18,87
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	59,7
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,298
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,098
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	3,939
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	5,91
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	407
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати	ДФУ 2.6.1	Відповідає

Реосорбілакт®, розчин для інфузій по 400 мл у пляшках скляних AL136/1-2

Для сертифікатів №12

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
		випробування на стерильність		
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	2,8 0,0

Висновок:

лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Накази МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:

Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Для сертифікатів

15.04.2026

Для сертифікатів №12

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1247-1

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL1525/1-1
Розмір серії	9 786 шт.
Дата виробництва	14.04.2025
Термін придатності до	04.2027
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108 тел. (0472) 71-00-98
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	087/2023/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину	МКЯ	Відповідає

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
		хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті		
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,27
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,27
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	19,58
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	59,8
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,301
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,098
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	4,019
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,0
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	403
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	1 5 0,0

Висновок:

лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Наказ МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:

Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними

Реосорбілакт®, розчин для інфузій по 400 мл у пляшках скляних

AL1555 [illegible]

вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргапок

30.04.2025

Реосорбілакт®, розчин для інфузій по 400 мл у пляшках скляних

AL1525/0[illegible]

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1257-1

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL1555/1-1
Розмір серії	9 706 шт.
Дата виробництва	15.04.2025
Термін придатності до	04.2027
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108 тел. (0472) 71-00-98
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	087/2023/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину	МКЯ	Відповідає

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
		хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті		
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,26
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,27
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	18,57
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	58,8
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,298
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,097
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	3,993
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,0
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	404,3
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	1,8 0,0

Висновок:

лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Наказ МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:

Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними

вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

30.04.2025

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1058-3

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL156/1-3
Розмір серії	4 272 шт.
Дата виробництва	26.04.2026
Придатний до	04.2028
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	105/2025/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті	МКЯ	Відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,11
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,27
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	18,32
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	59,7
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,297
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,098
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	3,974
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,0
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	408,7

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	0,8 0,0

Висновок:

лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Накази МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:

Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Україна м. Київ ТОВ «Юрія-фарм» Товариство з обмеженою відповідальністю Для сертифікатів

12.05.2026

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1058-3

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL156/1-3
Розмір серії	4 272 шт.
Дата виробництва	26.04.2026
Придатний до	04.2028
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	105/2025/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті	МКЯ	Відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,11
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,27
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	18,32
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	59,7
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,297
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,098
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	3,974
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,0
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	408,7

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	0,8 0,0

Висновок:

лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Накази МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:

Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Україна м. Київ ТОВ «Юрія-фарм» Товариство з обмеженою відповідальністю Для сертифікатів

12.05.2026

ЮРІЯ-ФАРМ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1489-2

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL1645/1-2
Розмір серії	3 984 шт.
Дата виробництва	30.04.2025
Термін придатності до	04.2027
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108 тел. (0472) 71-00-98
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	087/2023/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину	МКЯ	Відповідає

Реосорбілакт®, розчин для інфузій по 400 мл у пляшках скляних AL1645/1-2

Для сертифікатів №12

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
		хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті		
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,28
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,27
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	18,84
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	59,7
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,300
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,099
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	4,017
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,0
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	403,7
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	2,5 0,0

Висновок:

лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Накази МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:

Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з вимогами.

Реосорбілакт®, розчин для інфузій по 400 мл у пляшках скляних AL1643

вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Для сертифікатів

16.05.2025

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1534-5

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL1695/1-5
Розмір серії	1 918 шт.
Дата виробництва	04.05.2025
Термін придатності до	05.2027
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108 тел. (0472) 71-00-98
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	087/2023/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину	МКЯ	Відповідає

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
		хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті		
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,25
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,26
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	19,05
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	60,3
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,298
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,098
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	4,029
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,1
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	405
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	2,7 0,0

Висновок:

лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Наказу МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:

Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними

вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

20.05.2025

ЮРІЯ-ФАРМ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3581-1

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.3 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL3285/1-1
Розмір серії	9 643 шт.
Дата виробництва	24.11.2025
Придатний до	11.2027
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108 тел. (0472) 71-00-98
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	105/2025/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлорнди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті	МКЯ	Відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,13
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,23
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	18,19
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	60,7
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,300
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,099
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	3,973
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,0
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	408

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	0,5 0,0

Висновок:

лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Накази МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:

Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Україна • м. Київ • ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» • Ліцензійний код 300129 • Для сертифікатів

10.12.2025

ЮРІЯ-ФАРМ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3914-2

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL3295/1-2
Розмір серії	8 921 шт.
Дата виробництва	19.12.2025
Придатний до	12.2027
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108 тел. (0472) 71-00-98
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	105/2025/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті	МКЯ	Відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,18
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,27
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	18,38
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	61,1
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,299
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,099
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	3,992
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,0
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	407

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	4,8 0,0

Висновок:

лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Накази МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:

Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Для сертифікатів

05.01.2026

ЮРІЯ-ФАРМ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3917-1

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL3305/1-1
Розмір серії	9 800 шт.
Дата виробництва	20.12.2025
Придатний до	12.2027
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108 тел. (0472) 71-00-98
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	105/2025/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті	МКЯ	Відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,17
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,27
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	19,07
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	61,3
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,299
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,099
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	4,015
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,0
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	406

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	6,7 0,0

Висновок:

лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Накази МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:

Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Для сертифікатів

05.01.2026

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1700-2

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL336/1-2
Розмір серії	5 945 шт.
Дата виробництва	27.06.2026
Придатний до	06.2028
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	105/2025/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті	МКЯ	Відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,15
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,26
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	19,06
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	60,1
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,299
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,097
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	3,998
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,0
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	405

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	2,2 0,0

Висновок:

лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Накази МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:

Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Україна м. Київ ТОВ «Юрія-фарм» Товариство з обмеженою відповідальністю Для сертифікатів

13.07.2026

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1703-1

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL346/1-1
Розмір серії	9 648 шт.
Дата виробництва	27.06.2026
Придатний до	06.2028
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	105/2025/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті	МКЯ	Відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,16
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,27
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	18,89
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	60,3
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,297
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,09
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	4,022
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,0
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	406

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	1,3 0,0

Висновок:

лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Накази МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:

Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Україна м. Київ Товариство з обмеженою відповідальністю ЮРІЯ-ФАРМ Ідентифікаційний код 30109729 Для сертифікатів

13.07.2026

Товариство з обмеженою відповідальністю ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ "БаДМ" Україна м.Дніпро

ЮРІЯ-ФАРМ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 876-3

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL76/1-3
Розмір серії	5 388 шт.
Дата виробництва	22.03.2026
Придатний до	03.2028
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	105/2025/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті	МКЯ	Відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,25
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,27
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	18,82
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	59,7
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,297
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,098
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	3,967
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,0
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	405

Ф-09.07-006

ЮРІЯ-ФАРМ

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	2,8 0,0

Висновок:

лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Накази МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:

Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Для сертифікатів

07.04.2026

ЮРІЯ-ФАРМ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 876-3

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL76/1-3
Розмір серії	5 388 шт.
Дата виробництва	22.03.2026
Придатний до	03.2028
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	105/2025/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті	МКЯ	Відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,25
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,27
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	18,82
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	59,7
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,297
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,098
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	3,967
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,0
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	405

Ф-09.07-006

ЮРІЯ-ФАРМ

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	2,8 0,0

Висновок:

лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Накази МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:

Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Для сертифікатів

07.04.2026

ЮРІЯ-ФАРМ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 878-1

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL86/1-1
Розмір серії	8 200 шт.
Дата виробництва	23.03.2026
Придатний до	03.2028
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	105/2025/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті	МКЯ	Відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,25
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,26
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	18,77
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	59,7
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,298
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,098
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	4,002
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,0
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	407

Реосорбілакт®, розчин для інфузій по 400 мл у пляшках скляних AL86/1-1

Для сертифікатів №12

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	2,7 0,0

Висновок:
лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Накази МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:
Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Україна • Товариство з обмеженою відповідальністю • ЮРІЯ-ФАРМ • м. Київ • Ідентифікаційний код 30109128
Для сертифікатів

08.04.2026

Реосорбілакт®, розчин для інфузій по 400 мл у пляшках скляних

AL86/1-

Україна • Товариство з обмеженою відповідальністю • ЮРІЯ-ФАРМ • м. Київ • Ідентифікаційний код 30109128
Для сертифікатів №12

ЮРІЯ-ФАРМ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 878-1

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL86/1-1
Розмір серії	8 200 шт.
Дата виробництва	23.03.2026
Придатний до	03.2028
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	105/2025/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті	МКЯ	Відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,25
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,26
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	18,77
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	59,7
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,298
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,098
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	4,002
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,0
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	407

Реосорбілакт®, розчин для інфузій по 400 мл у пляшках скляних AL86/1-1

Для сертифікатів №12

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	2,7 0,0

Висновок:
лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Накази МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:
Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Україна • Товариство з обмеженою відповідальністю • ЮРІЯ-ФАРМ • м. Київ • Ідентифікаційний код 30109128
Для сертифікатів

08.04.2026

Реосорбілакт®, розчин для інфузій по 400 мл у пляшках скляних

AL86/1-

Україна • Товариство з обмеженою відповідальністю • ЮРІЯ-ФАРМ • м. Київ • Ідентифікаційний код 30109128
Для сертифікатів №12

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 878-2

Назва лікарського засобу	Реосорбілакт®
Номер реєстраційного посвідчення	UA/2399/01/01
Сила дії/активність	1 мл розчину містить: сорбітол - 60.0 мг; натрію (S)-лактату розчину (у перерахунку на 100 % речовину) - 19.0 мг; натрію хлорид - 6.0 мг; кальцію хлорид дигідрат (у перерахунку на кальцію хлорид) - 0.1 мг; калію хлорид - 0.3 мг; магнію хлорид гексагідрат (у перерахунку на магнію хлорид) - 0.2 мг
Лікарська форма	Розчин для інфузій
Розмір та тип пакування	По 400 мл у пляшках скляних
Номер серії	AL86/1-2
Розмір серії	1 386 шт.
Дата виробництва	23.03.2026
Придатний до	03.2028
Юридична адреса	Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01
Назва дільниці виробництва та контролю якості	Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм»
Адреса дільниці виробництва та контролю якості	Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108
Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів	АВ 598091
Сертифікат GMP	105/2025/GMP

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	Візуальний	Відповідає
2	Ідентифікація:			
	Лактат-іон	До 5 мл препарату додають 2 мл 0,1 М розчину кислоти сірчаної Р, 2 краплі насиченого розчину калію перманганату Р і нагрівають до кипіння; при цьому відчувається запах оцтового альдегіду , який має характерний фруктовий запах	МКЯ	Відповідає
	Сорбітол	До 3 мл препарату додають 1 мл калію тетрайодомеркурату лужного розчину Р і кип'ятять 1 хв.; утворюється червоно-оранжевий осад, який швидко переходить в сірий	МКЯ	Відповідає
	Кальцій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на кальцій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Хлориди	Утворюється білий сирнистий осад	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Калій	2 мл розчину А дають характерну реакцію b на калій	ДФУ 2.3.1	Відповідає
	Магній	До 1 мл розчину А додають 1 мл розчину хлориду амонію Р, 1 мл розчину аміаку Р, 0,5 мл 5 % розчину натрію дигідрофосфату Р, утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і оцтовій кислоті	МКЯ	Відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	ДФУ 2.2.1	Відповідає
4	Ступінь забарвлення	Повинен бути безбарвним	ДФУ 2.2.2, метод 2	Відповідає
5	pH	Від 6,00 до 7,60	ДФУ 2.2.3	6,25
6	Відносна в'язкість	Не більше 1,60	ДФУ 2.2.9	1,26
7	Кількісне визначення:			
	Натрію лактат	Від 18,05 мг/мл до 19,95 мг/мл	МКЯ	18,7
	Сорбітол	Від 57,0 мг/мл до 63,0 мг/мл	МКЯ	59,7
	Калію хлорид	Від 0,285 мг/мл до 0,315 мг/мл	МКЯ	0,298
	Кальцію хлорид	Від 0,095 мг/мл до 0,105 мг/мл	МКЯ	0,098
	Магнію хлорид	Від 0,19 мг/мл до 0,21 мг/мл	МКЯ	0,20
	Хлориди	Від 3,795 мг/мл до 4,195 мг/мл	МКЯ	4,002
	Натрію хлорид	Від 5,7 мг/мл до 6,3 мг/мл	МКЯ	6,0
8	Об'єм, що витягається	Не менше номінального об'єму	ДФУ 2.9.17	407

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги НД	Методи випробувань	Результати
9	Стерильність	Препарат повинен витримувати випробування на стерильність	ДФУ 2.6.1	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 0,5 МО/мл	ДФУ 2.6.14	Відповідає
11	Механічні включення:			
	Видимі	Розчин, що практично не містить включень.	ДФУ 2.9.20	Відповідає
	Невидимі	Середня кількість часток з розміром 10 мкм і більше не перевищує 25 в одному мілілітрі і кількість часток з розміром 25 мкм і більше не перевищує 3 в одному мілілітрі	ДФУ 2.9.19 (метод 1)	2,7 0,0

Висновок:

лікарський засіб Реосорбілакт® відповідає вимогам НД до РП UA/2399/01/01 зі змінами Накази МОЗ України № 537 від 20.08.2015, № 197 від 16.03.2016.

Коментарі:

Зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморожувати.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

08.04.2026