

ДК03Н.10.82.12

УКНД 67140.30

ПОЛОЖЕНО

Про ковалі звіт санітарно-
епідеміологічної оцінки.

ДУ «Інститут громадського
здоров'я ім. О.М. Марисева
НАМН України»

№ 8/3376 від 06.12.2021 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДУ «Інститут громадського

О.П. Ободімов

«07» грудня 2021 р.

Зміна № 6

ТУ У 15.8 – 25389140-001 – 2003

Кякно-масло

Дата надання чинності 07.12.2021 р.

Використано

Директор ДУ «Інститут громадського

Ободімов О.П.

«17» грудня 2021 р.

Титульний лист.

Термін дії технічних умов вивається у новій редакції: «без обмеження терміну дії»

Текст технічних умов вивається у новій редакції:

1 Сфера застосування

Ці технічні умови поширюються на какао-масло фасоване (дані по тексту - какао-масло). Какао-масло фасоване виготовляється шляхом розм'якшення какао-масла отриманого в транспортній тарі, з наступним фасуванням його в споживачу тару.

Какао-масло призначене для використання в харчовій промисловості, у кондитерії і громадському харчуванні, для реалізації через оптову та роздрібну торгівельну мережу, а також безпосередньо для продажу суб'єктам господарської діяльності всіх форм власності та іноземцям.

Обов'язкові вимоги до якості продукції, що спрямовані на забезпечення безпеки та здоров'я населення, а також охорони довкілля, викладені у підрозділі 3.3 та у розділі 4 цих технічних умов.

Ці технічні умови являються власністю ННІ «Годен-Форм» і не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані чи розповсюджені без дозволу розробника оригіналу.

Приклад позначення при замовленні та в ідентифікаційній документації: «Какао-масло за ТУ У 15.8 - 25389140-001 - 2003»

Технічні умови треба перевіряти регулярно, не рідше одного разу на п'ять років після ввведення їх внаслідок чи останнього перегляду, якщо не виникне потреби перевіряти їх рідше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міжнародних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у цих технічних умовах.

Ці технічні умови призначені для дієвої сертифікації.

Виробник має право впроваджувати свою торгову марку, зареєстровану в установленому порядку.



МИНИСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ТРИЖАННЯ САНИТАРНО-ВІДПОВІДОСТІ ТА СІДІТЬ

POLYMERIZATION OF VINYL MONOMERS

[illegible]

“002” 2.55.52 84 554 43 38

REFERENCES

[illegible]

102524

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

2009

№ 95.03.02-04 27: 26 23

[illegible][illegible]

REF ID: A66119

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

以该字为基本字并加偏旁部首，可组成多少个字呢？

[illegible][illegible]

~~~~~

Yazdaee JFF "Fangshu" (Fangshu) in Kashi, Xinjiang, China. *Journal of Ethnopharmacology* 319:1093-1102, 2021.

San Jose, Costa Rica, 1998. [micromanager@com.net](mailto:micromanager@com.net) [www.com.net](http://www.com.net)

-----

© 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from The McGraw-Hill Companies, Inc.

Address: 141, Krasnaya St., Moscow, 125080, Russia; Tel.: 7 (095) 253-53-53; Fax: 7 (095) 253-53-53

www.scribd.com

URL: <http://www.elsevier.com/locate/jmb>

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

использования для оценки эффективности деятельности, заработной платы, трудового стажа, условий жизни, а также для оценки состояния здоровья и пригодности к работе в различных условиях, при температуре от  $(18-25)^{\circ}\text{C}$ , до  $30^{\circ}\text{C}$  и выше.

© 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

to 2000-2001 season, as indicated by a significant positive correlation between the 2000-2001 and 1999-2000 season (Table 1).

[illegible]

сфері застосування.

Термін придатності: -

Маркування: згідно з ТУУ. Має бути надана етикетка з інформацією щодо умов зберігання та строку придатності.  
Рекомендації до застосування – для домашньої кулінарії, а також в теплих напоях (молочне, пакло тощо) для пом'якшення, зміцнення та згущування слизової оболонки верхніх дихальних шляхів при катаральних запаленнях.  
(інформація щодо складу, способів, тривалості прийому тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУУ ТУУ 15.8-25389140-301-2013 "Кашля-масло"

Відповідно змистів до дотримання умов цього висновку може залежати

При зміні рецептури, технології виготовлення, які мають зміни в складності об'єкта експертного або  
спроби змінити інструкції вживання на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування ліквіди експертизи  
цього висновку втрачає силу

(підписання, сканування або відбиток згідно з вимогами ДСТУ 4102)

(підписання, сканування або відбиток згідно з вимогами ДСТУ 4102)

Поточний державний санітарнийгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Етикетка підлягає  
поточному санітарно-гігієнічному контролю

(підписання, сканування або відбиток згідно з вимогами ДСТУ 4102)

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Морозова  
АНЗУ України

02666, м.Київ, вул.Попудренко, 50, тел: (044) 569-73-73  
(адміністративна, виробничо-технічна, лабораторна, бухгалтерська, юридична)

Протокол експертизи

№ 4411 від 22.11.2016 р.

(підписання, сканування або відбиток згідно з вимогами ДСТУ 4102)

Заступник голови експертної комісії



Полівка Н.С.



Титульный лист.

Срок действия изложить в новой редакции: «до 31.12.2023 г.»

## Раздел 2.

## Keywords:

«ГОСТ 2625-86 Вушніз «сикетачня». Тэхналяскія ўспомы»

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для конденсаторных установок. Технические условия

ГОСТ 18251-87 Лепила клееная на бумажной основе. Технические условия

ГОСТ 18992-80 Дисперсия полидисперсная гомополимерная  
губкодисперсная. Технические условия

ГОСТ 20477-86 Желта полимербетонная с латексным связом. Технические условия

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основное положение

ГОСТ 28526-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25951-83 Плетка подвешивочная термоусадочная. Технические условия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

100039187

classmate (classmate) 同班同学

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поширення з відходами. Порядок здійснення оцінки

ДОСТУ 44613.02:2006 Охорона праці. Поведіння в надзвичайних.  
Пакування, маркування і заповнення відходів. Правила перевезення відходів.  
Загальні технічні та організаційні вимоги.

## Page 2.

### Пример 2.5.

### Пример 2.5.2.

### Подключение 3.5.2.3.

Слова «по ГОСТ 7625» заменить на слова «по действующей нормативной документации».

## Example 2.5.3.

Слова «то ГОСТ 18992» заменить на слова «то действующей переселенной документиации».

1. 2010年10月1日起，凡在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，均应按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及实施细则缴纳增值税。



ПП "Голден-Фарм"

Посвідчення якості № 413

|                            |                                       |                                    |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Вид продукції              |                                       | Какао-масло<br>фасований по 15г.   |
| Одиниця виміру             |                                       | Упаковки (105 штук/палет)          |
| Номер партії               |                                       | 010523                             |
| Об'єм партії               |                                       | 50000                              |
| Дата виробництва           |                                       | 01.05.23                           |
| Дата фасування             |                                       | 02.06.2023                         |
| ГОСТ, ТУ                   |                                       | ТУ У 15.8 - 25389140-001-2003      |
| Фізико-хімічні показники   | Вміст жиру                            | 94,0                               |
|                            | Кислотне число, мг КОН/г              | Не більше 0,5                      |
|                            | Температура плавлення, °С             | 32-35                              |
|                            | Вміст солей важких металів, мг/кг     | В нормі                            |
|                            | Вміст пестицидів, мікотоксинів, мг/кг | В нормі                            |
| Органолептичні показники   | Колір                                 | Білоцвітлий                        |
|                            | Смак                                  | ТУ У 15.8 - 25389140-001-2003      |
|                            | Запах                                 |                                    |
| Термін та умови зберігання |                                       | При температурі 18-19 °С<br>2 роки |

... - вказуються показання аналітичного продукту.

... Дата видачі посвідчення 02.06.2023 р.



ДКІВН 10.82.12

УКНД 67140.30

**ПОЛОЖЕНО**

Про ковал звіт санітарно-  
епідеміологічної оцінки.

ДУ «Інститут громадського  
здоров'я ім. О.М. Марисева  
НАМН України»

№ 8/3376 від 06.12.2021 р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Директор ДУ «Інститут громадського  
здоров'я ім. О.М. Марисева»  
О.П. Ободимов  
«07» грудня 2021 р.

Зміна № 6

ТУ У 15.8 – 25389140-001 – 2003

Кякно-мисло

Дата надання чинності 07.12.2021 р.

**Використано**  
Директор ДУ «Інститут громадського  
здоров'я ім. О.М. Марисева»  
О.П. Ободимов  
«17» грудня 2021 р.

**Титульний лист.**

Термін дії технічних умов вивається у новій редакції: «без обмеження терміну дії»

Текст технічних умов вивається у новій редакції:

**1 Сфера застосування**

Ці технічні умови поширюються на какао-масло фасоване (дані по тексту - какао-масло). Какао-масло фасоване виготовляється шляхом розм'якшення какао-масла отриманого в транспортній тарі, з наступним фасуванням його в споживачу тару.

Какао-масло призначене для використання в харчовій промисловості, у кондитерії і громадському харчуванні, для реалізації через оптову та роздрібну торгівельну мережу, а також безпосередньо для продажу суб'єктам господарської діяльності всіх форм власності та іноземцям.

Обов'язкові вимоги до якості продукції, що спрямовані на забезпечення безпеки та здоров'я населення, а також охорони довкілля, викладені у підрозділі 3.3 та у розділі 4 цих технічних умов.

Ці технічні умови являються власністю НН «Годен-Форм» і не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані чи розповсюджені без дозволу розробника оригіналу.

Приклад позначення при замовленні та в ідентифікаційній документації: «Какао-масло за ТУ У 15.8 - 25389140-001 - 2003»

Технічні умови треба перевіряти регулярно, не рідше одного разу на п'ять років після ввведення їх внаслідок чи останнього перегляду, якщо не виникне потреби перевіряти їх рідше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міжнародних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у цих технічних умовах.

Ці технічні умови призначені для дієвої сертифікації.

Виробник має право впроваджувати свою торгову марку, зареєстровану в установленому порядку.



сфери застосування.

Термін придатності: -

Маркування: згідно з ТУУ. Має бути надана етикетка з інформацією щодо умов зберігання та строку придатності.  
Рекомендації до застосування – для домашньої кулінарії, а також в теплих напоях (молочне, пакло тощо) для пом'якшення, зміцнення та згущування слизової оболонки верхніх дихальних шляхів при катаральних захворюваннях.  
(інформація щодо складу, способів, тривалості прийому тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУУ ТУУ 15.8-25389140-3001-2003 "Кашля-масло"

Відповідно змистом до дотримання умов цього висновку може залежати

При зміні рецептури, технології виготовлення, які мають зміни в складності об'єкта експертного або  
спроби змінити інструкції щодо застосування, умов застосування ліквідації експертизи  
цього висновку втрачає силу

(позначення, дата, місце, підпис експерта, місце, дата)

(позначення, дата, місце, підпис експерта, місце, дата)

Поточний державний санітарний надгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: (вручення підпису  
поточному санітарно-гігієнічному контролю)

(позначення, дата, місце, підпис експерта, місце, дата)

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Морозова  
АНЗУ України

02666, м.Київ, вул.Попудренко, 50, тел: (044) 569-73-73  
(адміністративна, виробничо-технічна, лабораторна, бухгалтерська, юридична)

Протокол експертизи

№ 4401 від 22.11.2006 р.

(позначення, дата, місце, підпис експерта, місце, дата)

Заступник голови експертної комісії



Полова Н.С.



Титульный лист.

Срок действия изложить в новой редакции: «до 31.12.2023 г.»

## Раздел 2.

## Keywords:

«ГОСТ 2625-86 Вушніз «сикетачня». Тэхніцескія ўспомы»

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для конденсаторных установок. Технические условия

ГОСТ 18251-87 Лепила клееная на бумажной основе. Технические условия

ГОСТ 18992-80 Дисперсия жидкокристаллическая жидкокристаллическая

ГОСТ 20477-86 Желта полимербетонная с латексным связом. Технические условия

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основное положение

ГОСТ 28526-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25951-83 Плетка подвешивочная термоусадочная. Технические условия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

10003918:

© 2008 Wiley Periodicals, Inc.

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поширення з відходами. Порядок здійснення оцінок

ДОСТУ 44613.02:2006 Охорона праці. Поводження з відходами. Пакування, маркування і заповнення відходів. Правила перевезення відходів. Згадані терміни та організаційні вирази.

## Page 2.

### Figure 2.5.

### Пример 2.5.2.

### Подключение 3.5.2.3.

Слова «по ГОСТ 7625» заменить на слова «по действующей нормативной документации».

## Example 2.5.3.

Слова «то ГОСТ 18992» заменить на слова «то действующей переселенной документиации».

[illegible]



ПП "Голден-Фарм"

Посвідчення якості № 413

|                            |                                       |                                    |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Вид продукції              |                                       | Какао-масло<br>фасований по 15г.   |
| Одиниця виміру             |                                       | Упаковки (105 штук/палет)          |
| Номер партії               |                                       | 010523                             |
| Об'єм партії               |                                       | 50000                              |
| Дата виробництва           |                                       | 01.05.23                           |
| Дата фасування             |                                       | 02.06.2023                         |
| ГОСТ, ТУ                   |                                       | ТУ У 15.8 - 25389140-001-2003      |
| Фізико-хімічні показники   | Вміст жиру                            | 94,0                               |
|                            | Кислотне число, мг КОН/г              | Не більше 0,5                      |
|                            | Температура плавлення, °С             | 32-35                              |
|                            | Вміст солей важких металів, мг/кг     | В нормі                            |
|                            | Вміст пестицидів, мікотоксинів, мг/кг | В нормі                            |
| Органолептичні показники   | Колір                                 | Білокремчасте                      |
|                            | Смак                                  | ТУ У 15.8 - 25389140-001-2003      |
|                            | Запах                                 |                                    |
| Термін та умови зберігання |                                       | При температурі 18-19 °С<br>2 роки |

... - вказуються показання аналітичного продукту.

... Дата видачі посвідчення 02.06.2023 р.



## Паспорт якості № 240

Найменування продукції: *Какао-масло*

Дата виробництва: 17.03.2026 р.

Номер партії: 170326

Упаковка: (105 стаканчиків)

Виробник: ПП «Голден-Фарм»

Термін придатності: 24 місяців від дати виготовлення.

Вага/об'єм: 15 г.

Нормативний документ, згідно якого проведено аналізи: ТУ У 15.8-25389140-001:2003

| Найменування показника     | Вимоги ТУ                            | Фактично                    |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Фізико-хімічні показники   | Вміст жиру                           | 94,4                        |
|                            | Кислотне число, мг КОН/г             | Не більше 0,5               |
|                            | Температура плавлення, °С            | 32-35                       |
|                            | Вміст солей важких металів, мг/кг    | В нормі                     |
|                            | Вміст пестицидів, мікотоксинів мг/кг | В нормі                     |
| Органолептичні показники   | Колір                                | Відповідає                  |
|                            | Смак                                 | Відповідає                  |
|                            | Запах                                | Відповідає                  |
| Термін та умови зберігання |                                      | При температурі 8-23 ± 2 °С |

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 15.8-25389140-001:2003

Дата видачі паспорта якості: 30.03.2026 р.

Зберігати в недоступному для сонячних променів місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Паспорт склав фахівець з якості:

М.П.



## Паспорт якості № 184

Найменування продукції: *Какао-масло*

Дата виробництва: 17.02.2026 р.

Номер партії: 170226

Упаковка: (105 стаканчиків)

Виробник: ПП «Голден-Фарм»

Термін придатності: 24 місяців від дати виготовлення.

Вага/об'єм: 15 г.

Нормативний документ, згідно якого проведено аналізи: ТУ У 15.8-25389140-001:2003

| Найменування показника     | Вимоги ТУ                            | Фактично                    |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Фізико-хімічні показники   | Вміст жиру                           | 94,4                        |
|                            | Кислотне число, мг КОН/г             | Не більше 0,5               |
|                            | Температура плавлення, °С            | 32-35                       |
|                            | Вміст солей важких металів, мг/кг    | В нормі                     |
|                            | Вміст пестицидів, мікотоксинів мг/кг | В нормі                     |
| Органолептичні показники   | Колір                                | Відповідає                  |
|                            | Смак                                 | Відповідає                  |
|                            | Запах                                | Відповідає                  |
| Термін та умови зберігання |                                      | При температурі 8-23 ± 2 °С |

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 15.8-25389140-001:2003

Дата видачі паспорта якості: 02.03.2026 р.

Зберігати в недоступному для сонячних променів місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Паспорт склав фахівець з якості

М.П.



ДК001.10.82.12

УКНД 67140.30

**ПОДОБЖЕНО**

Науковою звіт санітарно-  
епідеміологічної оцінки.

ДУ «Інститут громадського  
здоров'я ім. О.М. Марисева  
НАМН України»

№ 8/3376 від 06.12.2021 р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Директор ДУ «Інститут громадського  
здоров'я ім. О.М. Марисева»  
О.П. Ободимов  
«07» грудня 2021 р.

Зміна № 6

ТУ У 15.8 – 25389140-001 – 2003

Кякно-масло

Дата надання чинності 07.12.2021 р.

**Використано**  
Директор ДУ «Інститут громадського  
здоров'я ім. О.М. Марисева»  
О.П. Ободимов  
«17» грудня 2021 р.

**Титульний лист.**

Термін дії технічних умов вивається у новій редакції: «без обмеження терміну дії»

Текст технічних умов вивається у новій редакції:

**1 Сфера застосування**

Ці технічні умови поширюються на какао-масло фасоване (дані по тексту - какао-масло). Какао-масло фасоване виготовляється шляхом розм'якшення какао-масла отриманого в транспортній тарі, з наступним фасуванням його в споживачу тару.

Какао-масло призначене для використання в харчовій промисловості, у кондитерії і громадському харчуванні, для реалізації через оптову та роздрібну торгівельну мережу, а також безпосередньо для продажу суб'єктам господарської діяльності всіх форм власності та іноземцям.

Обов'язкові вимоги до якості продукції, що спрямовані на забезпечення безпеки та здоров'я населення, а також охорони довкілля, викладені у підрозділі 3.3 та у розділі 4 цих технічних умов.

Ці технічні умови являються власністю ЦНІ «Годен-Форм» і не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані чи розповсюджені без дозволу розробника оригіналу.

Приклад позначення при замовленні та в ідентифікаційній документації: «Какао-масло за ТУ У 15.8 - 25389140-001 - 2003»

Технічні умови треба перевіряти регулярно, не рідше одного разу на п'ять років після ввведення їх внаслідок чи останнього перегляду, якщо не виникне потреби перевіряти їх рідше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міжнародних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у цих технічних умовах.

Ці технічні умови призначені для ділової кореспонденції.

Виробник має право впроваджувати свою торгову марку, зареєстровану в установленому порядку.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України  
(надається)

Відділ мед. епідеміології та інфекційних хвороб  
(надається)

02.12.2014 № 84/159-02/14

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний санітарний лікар України

*[Signature]*

К.С. Білаш

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

на *11* ... 2014

№ 95.03.02-04 *11.11.14*

Кухня-кафе «Фасоль» та ТОВ «15.153» за адресою: м. Київ, вул. ...

(надається)

код ДК0301-14-04-11

(надається)

Результати гігієнічного та епідеміологічного дослідження кухні-кафе «Фасоль» та ТОВ «15.153» здійснені з метою визначення відповідності умов функціонування об'єкта санітарно-гігієнічним вимогам, що встановлені законодавством України у галузі охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів.

(надається)

Учасники ТОВ «Фасоль-Фарм» та ТОВ «15.153» за адресою: м. Київ, вул. ...

(надається)

Учасники ТОВ «Фасоль-Фарм» та ТОВ «15.153» за адресою: м. Київ, вул. ...

(надається)

(надається)

Об'єкт експертизи: кухня-кафе «Фасоль» та ТОВ «15.153» за адресою: м. Київ, вул. ...

Результати дослідження: (надається)

Санітарно-гігієнічні умови функціонування об'єкта відповідають вимогам ДСанПіт 1.1.1.01-14.

Місцевість об'єкта: м. Київ, вул. ...

Відстань від об'єкта до місця проживання населення: м. Київ, вул. ...

Висновок експертизи: (надається)

(надається)

Висновок експертизи: об'єкт відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, що встановлені законодавством України у галузі охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів.

на *11* ... 2014

(надається)

За результатами дослідження санітарно-гігієнічних умов функціонування об'єкта «Фасоль» та ТОВ «15.153» за адресою: м. Київ, вул. ...

Висновок експертизи: об'єкт відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, що встановлені законодавством України у галузі охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів.

Висновок експертизи: об'єкт відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, що встановлені законодавством України у галузі охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів.

сфери застосування.

Термін придатності: -

Маркування: згідно з ТУУ. Має бути надана етикетка з інформацією щодо умов зберігання та строку придатності.  
Рекомендації до застосування – для домашньої кулінарії, а також в теплих напоях (молоко, каша тощо) для пом'якшення, зм'якшення та згущування слизової оболонки верхніх дихальних шляхів при катаральних запаленнях.  
(інформація щодо складу, способів, прийому тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУУ ТУУ 15.8-25389140-3001-2003 "Кашля-масло"

Відповідно змистів до дотримання нормативів висновок може надавати

При зміні рецептури, технології виготовлення, які мають вплив на якість або експертну або  
справжність і використання в інших ніж цю сферу діяльності, сфери застосування, умов застосування ліквідації експертизи  
цього висновку втрачає силу.

(підписання, сканування або заповнення до встановлення, вартості)

(визначення об'єкта, який буде використано при ліцензії оформлення)

Поточний державний санітарний надгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Експертний підпис  
поточному санітарно-гігієнічному контролю

(підписання, сканування або заповнення до встановлення, вартості)

Інститут гігієни та медичної епідемії ім. О.М.Морозова  
АНЗУ України

02666, м.Київ, вул.Попудренко, 50, тел: (044) 569-73-73  
(адреса, телефон, факс, електронна пошта)

Протокол експертизи

№ 4401 від 22.11.2006 р.

(підписання, сканування або заповнення до встановлення, вартості)

Заступник голови експертної комісії



Полова Н.С.



Титульный лист.

Срок действия изложить в новой редакции: «до 31.12.2023 г.»

## Раздел 2.

## Keywords:

«ГОСТ 2625-86 Вушніз «сикетачня». Тэхналяскія ўспомы»

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для конденсаторных установок. Технические условия

ГОСТ 18251-87 Лепила клееная на бумажной основе. Технические условия

ГОСТ 18992-80 Дисперсия полидисперсная гомополимерная  
губодисперсная. Технические условия

ГОСТ 20477-86 Железа полиграфическая с латинским шрифтом. Технические условия

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основное положение

ГОСТ 28526-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25951-83 Пленка поликарбонатная герметизированная. Технические условия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ADDRESS:

classmate (classmate) 同班同学

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поширення з відходами. Порядок здійснення оцінки

ДОСТУ 44613.02:2006 Охорона праці. Поведіння в надзвичайних.  
Пакування, маркування і заповнення відродів. Правила перевезення в'їждів.  
Загальні технічні та організаційні вимоги.

## Page 2.

### Пример 2.5.

### Пример 2.5.2.

### Подключение 3.5.2.3.

Слова «по ГОСТ 7625» заменить на слова «по действующей нормативной документации».

## Example 2.5.3.

Слова «то ГОСТ 18992» заменить на слова «то действующей переселенной документацией».

1. 2010年10月1日起，凡在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，均应按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及实施细则缴纳增值税。



ПП "Голден-Фарм"

Посвідчення якості № 413

|                            |                                       |                                    |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Вид продукції              |                                       | Какао-масло<br>фасований по 15г.   |
| Одиниця виміру             |                                       | Упаковки (105 штук/палет)          |
| Номер партії               |                                       | 010523                             |
| Об'єм партії               |                                       | 50000                              |
| Дата виробництва           |                                       | 01.05.23                           |
| Дата фасування             |                                       | 02.06.2023                         |
| ГОСТ, ТУ                   |                                       | ТУ У 15.8 - 25389140-001-2003      |
| Фізико-хімічні показники   | Вміст жиру                            | 94,0                               |
|                            | Кислотне число, мг КОН/г              | Не більше 0,5                      |
|                            | Температура плавлення, °С             | 32-35                              |
|                            | Вміст солей важких металів, мг/кг     | В нормі                            |
|                            | Вміст пестицидів, мікотоксинів, мг/кг | В нормі                            |
| Органолептичні показники   | Колір                                 | Білоцвітлий                        |
|                            | Смак                                  | ТУ У 15.8 - 25389140-001-2003      |
|                            | Запах                                 |                                    |
| Термін та умови зберігання |                                       | При температурі 18-19 °С<br>2 роки |

... - вказуються показання аналітичного продукту.

... Дата видачі посвідчення 02.06.2023 р.



## Паспорт якості № 184

Найменування продукції: *Какао-масло*

Дата виробництва: 17.02.2026 р.

Номер партії: 170226

Упаковка: (105 стаканчиків)

Виробник: ПП «Голден-Фарм»

Термін придатності: 24 місяців від дати виготовлення.

Вага/об'єм: 15 г.

Нормативний документ, згідно якого проведено аналізи: ТУ У 15.8-25389140-001:2003

| Найменування показника     | Вимоги ТУ                            | Фактично                    |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Фізико-хімічні показники   | Вміст жиру                           | 94,4                        |
|                            | Кислотне число, мг КОН/г             | Не більше 0,5               |
|                            | Температура плавлення, °С            | 32-35                       |
|                            | Вміст солей важких металів, мг/кг    | В нормі                     |
|                            | Вміст пестицидів, мікотоксинів мг/кг | В нормі                     |
| Органолептичні показники   | Колір                                | Відповідає                  |
|                            | Смак                                 | Відповідає                  |
|                            | Запах                                | Відповідає                  |
| Термін та умови зберігання |                                      | При температурі 8-23 ± 2 °С |

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 15.8-25389140-001:2003

Дата видачі паспорта якості: 02.03.2026 р.

Зберігати в недоступному для сонячних променів місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Паспорт склав фахівець з якості

М.П.



ДК001.10.82.12

УКНД 67140.30

**ПОЛОЖЕНО**

Про ковалі звіт санітарно-  
епідеміологічної оцінки.

ДУ «Інститут громадського  
здоров'я ім. О.М. Марисева  
НАМН України»

№ 8/3376 від 06.12.2021 р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор ДУ «Інститут громадського

О.П. Ободимов

«07» грудня 2021 р.

Зміна № 6

**ТУ У 15.8 – 25389140-001 – 2003**

**Кякно-мисло**

Дата надання чинності 07.12.2021 р.

**Використано**

Директор ДУ «Інститут громадського

Ободимов О.П.

«17» грудня 2021 р.

**Титульний лист.**

Термін дії технічних умов вивається у новій редакції: «без обмеження терміну дії»

Текст технічних умов вивається у новій редакції:

**1 Сфера застосування**

Ці технічні умови поширюються на какао-масло фасоване (дані по тексту - какао-масло). Какао-масло фасоване виготовляється шляхом розм'якшення какао-масла отриманого в транспортній тарі, з наступним фасуванням його в споживачу тару.

Какао-масло призначене для використання в харчовій промисловості, у кондитерії і громадському харчуванні, для реалізації через оптову та роздрібну торгівельну мережу, а також безпосередньо для продажу суб'єктам господарської діяльності всіх форм власності та іноземцям.

Обов'язкові вимоги до якості продукції, що спрямовані на забезпечення безпеки та здоров'я населення, а також охорони довкілля, викладені у підрозділі 3.3 та у розділі 4 цих технічних умов.

Ці технічні умови являються власністю ННІ «Годен-Форм» і не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані чи розповсюджені без дозволу розробника оригіналу.

Приклад позначення при замовленні та в ідентифікаційній документації: «Какао-масло за ТУ У 15.8 - 25389140-001 - 2003»

Технічні умови треба перевіряти регулярно, не рідше одного разу на п'ять років після ввведення їх внаслідок чи останнього перегляду, якщо не виникне потреби перевіряти їх рідше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міжнародних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у цих технічних умовах.

Ці технічні умови призначені для дієвої сертифікації.

Виробник має право впроваджувати свою торгову марку, зареєстровану в установленому порядку.



අමර ප්‍රියන්තකරයාගේ.

Термін призначені:

[illegible][illegible]

Внесение изменений до: на тарифи на ТУУ ТУУ 15.8-25389140-300-1003"Кікка-маса-с"

Відповідальність за дотримання наведених вимог покладається на замовника

Під зміни репертури, технології виготовлення, які можуть змінити якість або експертну або спеціальну інформацію, надану на здоров'я людини, сфери застосування, умов застосування ліста екологічного.

[illegible][illegible]

Поточний державний санітарнийгляд здійснюється згідно з вимогами цього вказу. Пріоритет надається поточному санітарно-оглядовимогінням у клінічній

[illegible]

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Морозова  
Адрес: Україна

СЗБББ, м.Ковч, юж. Потуровка 50, тел: (044) 559-72-72  
(заказывающий, с: 08:00 до 18:00 ч. ежедневно, кроме 2-го пн. в м.р.)

የጥቅም አገልግሎት

Nov 44th: 0111 22.31 2006 p.

© 1997 by Cambridge University Press

Звіт про виконання фінансової звітності

Година 1985.



Титульный лист.

Срок действия изложить в новой редакции: «до 31.12.2023 г.»

## Раздел 2.

## Keywords:

«ГОСТ 2625-86 Вушніз «сикетачня». Тэхніцескія ўспомы»

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для конденсаторных установок. Технические условия

ГОСТ 18251-87 Лепила клееная на бумажной основе. Технические условия

ГОСТ 18992-80 Дисперсия полидисперсная, гомополимерная  
и рубодисперсная. Технические условия

ГОСТ 20477-86 Железа полиграфическая с латинским шрифтом. Технические условия

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основное положение

ГОСТ 28526-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25951-83 Пленка поликарбонатная герметизированная. Технические условия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

10003918:

classmate (classmate) 同班同学

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поширення з відходами. Порядок здійснення оцінок

ДОСТУ 44613.02:2006 Охорона праці. Поводження з відходами. Пакування, маркування і заповнення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги.

## Page 2.

### Пример 2.5.

**Пример 2.5.2.**

### Поддержка 3.5.2.3.

Слова «по ГОСТ 7625» заменить на слова «по действующей нормативной документации».

## Example 2.5.3.

Слова «то ГОСТ 18982» заменить на слова «то действующей переселенной документиации».

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be solved. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



ПП "Голден-Фарм"

Посвідчення якості № 413

|                            |                                       |                                    |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Вид продукції              |                                       | Какао-масло<br>фасоване по 15г.    |
| Одиниця виміру             |                                       | Упаковки (105 штук/палет)          |
| Номер партії               |                                       | 010523                             |
| Об'єм партії               |                                       | 50000                              |
| Дата виробництва           |                                       | 01.05.23                           |
| Дата фасування             |                                       | 02.06.2023                         |
| ГОСТ, ТУ                   |                                       | ТУ У 15.8 - 25389140-001-2003      |
| Фізико-хімічні показники   | Вміст жиру                            | 94,0                               |
|                            | Кислотне число, мг КОН/г              | Не більше 0,5                      |
|                            | Температура плавлення, °С             | 32-35                              |
|                            | Вміст солей важких металів, мг/кг     | В нормі                            |
|                            | Вміст пестицидів, мікотоксинів, мг/кг | В нормі                            |
| Органолептичні показники   | Колір                                 | Білоцвітлий                        |
|                            | Смак                                  | ТУ У 15.8 - 25389140-001-2003      |
|                            | Запах                                 |                                    |
| Термін та умови зберігання |                                       | При температурі 18-19 °С<br>2 роки |

... - вказуються показання аналітичного продукту.

... Дата видачі посвідчення 02.06.2023 р.



## Паспорт якості № 240

Найменування продукції: *Какао-масло*

Дата виробництва: 17.02.2026 р.

Номер партії: 170326

Упаковка: (105 стаканчиків)

Виробник: ПП «Голден-Фарм»

Термін придатності: 24 місяців від дати виготовлення.

Вага/об'єм: 15 г.

Нормативний документ, згідно якого проведено аналізи: ТУ У 15.8-25389140-001:2003

| Найменування показника     | Вимоги ТУ                            | Фактично                    |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Фізико-хімічні показники   | Вміст жиру                           | 94,4                        |
|                            | Кислотне число, мг КОН/г             | Не більше 0,5               |
|                            | Температура плавлення, °С            | 32-35                       |
|                            | Вміст солей важких металів, мг/кг    | В нормі                     |
|                            | Вміст пестицидів, мікотоксинів мг/кг | В нормі                     |
| Органолептичні показники   | Колір                                | Відповідає                  |
|                            | Смак                                 | Відповідає                  |
|                            | Запах                                | Відповідає                  |
| Термін та умови зберігання |                                      | При температурі 8-23 ± 2 °С |

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 15.8-25389140-001:2003

Дата видачі паспорта якості: 30.03.2026 р.

Зберігати в недоступному для сонячних променів місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Паспорт склав фахівець з якості:

М.П.



ДК001.10.82.12

УКНД 67140.30

**ПОЛОЖЕНО**

Про ковалі звіт санітарно-  
епідеміологічної оцінки.

ДУ «Інститут громадського  
здоров'я ім. О.М. Марисева  
НАМН України»

№ 8/3376 від 06.12.2021 р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор ДУ «Інститут громадського

О.П. Ободимов

«07» грудня 2021 р.

Зміна № 6

**ТУ У 15.8 – 25389140-001 – 2003**

**Кякно-мисло**

Дата надання чинності 07.12.2021 р.

**Використано**

Директор ДУ «Інститут громадського

Ободимов О.П.

«17» грудня 2021 р.

**Титульний лист.**

Термін дії технічних умов вивається у новій редакції: «без обмеження терміну дії»

Текст технічних умов вивається у новій редакції:

**1 Сфера застосування**

Ці технічні умови поширюються на какао-масло фасоване (дані по тексту - какао-масло). Какао-масло фасоване виготовляється шляхом розм'якшення какао-масла отриманого в транспортній тарі, з наступним фасуванням його в споживачу тару.

Какао-масло призначене для використання в харчовій промисловості, у кондитерії і громадському харчуванні, для реалізації через оптову та роздрібну торгівельну мережу, а також безпосередньо для продажу суб'єктам господарської діяльності всіх форм власності та іноземцям.

Обов'язкові вимоги до якості продукції, що спрямовані на забезпечення безпеки та здоров'я населення, а також охорони довкілля, викладені у підрозділі 3.3 та у розділі 4 цих технічних умов.

Ці технічні умови являються власністю ННІ «Годен-Форм» і не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані чи розповсюджені без дозволу розробника оригіналу.

Приклад позначення при замовленні та в ідентифікаційній документації: «Какао-масло за ТУ У 15.8 - 25389140-001 - 2003»

Технічні умови треба перевіряти регулярно, не рідше одного разу на п'ять років після ввведення їх внаслідок чи останнього перегляду, якщо не виникне потреби перевіряти їх рідше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міжнародних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у цих технічних умовах.

Ці технічні умови призначені для дієвої сертифікації.

Виробник має право впроваджувати свою торгову марку, зареєстровану в установленому порядку.



අමර ප්‍රියන්තකරයාගේ.

Термін призначені:

Маркування: латинською мовою, має бути надана структура з інформацією про розуміння зберігання та строку придатності.  
 рекомендацій по застосуванню – для домашньої кулінарії, а також в інших випадках (маленьке, велике тощо) для повн-  
 аховності, зберігання та гігієни (слюзові оболонки, верхні дихальні шляхи при катаральних захворюваннях  
 (інфекції слизових оболонок, гайморит, поліпоз тощо))

[illegible]

Внесение изменений до: на тарифи на ТУУ ТУУ 15.8-25389140-300-1003"Кікка-маса-с"

Відповідальність за дотримання наведених вимог покладається на замовника

Під зміни репертури, технології виготовлення, які можуть змінити якість або експертну або спеціальну інформацію, надану на здоров'я людини, сфери застосування, умов застосування ліста екологічного.

[illegible]

(b)(4)(D), (b)(4)(F), 96(2)(a), (c), 96(5) (b)(4)(D), (b)(4)(F) and (b)(4)(G) and (b)(4)(H)

Поточний державний санітарнийгляд здійснюється згідно з вимогами цього вказу. Пріоритет надається поточному санітарно-оглядовимогінням у клінічній

1120. ГИРКА, Зоя Юрьевна / ГИРКА, Зоя Юрьевна. ДИПЛОМ: "ИТ СМЕТЛИВАЯ"

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Морозова  
Адрес: Україна

СЗБББ, м.Ковч, юж Потурянська 50; тел: (044) 569-74-78  
 (закази поступили, ст: 200101-100101; Лавриш, факс: 2-211). ВРР:

የጥቅም አገልግሎት

Nov 44th: 0111 22.31 2006 p.

[illegible]

Звіт про виконання фінансової звітності

Година 1985.



Титульный лист.

Срок действия изложить в новой редакции: «до 31.12.2023 г».

## Раздел 2.

## RESULTS:

«ГОСТ 2625-86 Вушніз «сикетачня». Тэхніцескія ўспомы»

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для конденсаторных установок. Технические условия

ГОСТ 18251-87 Листы клееные на бумажной основе. Технические условия

ГОСТ 18992-80 Дисперсия полидисперсная, гомополимерная  
и рубодисперсная. Технические условия

ГОСТ 20477-86 Желта полимеризуемая с латексным слоем. Технические условия

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основное положение

ГОСТ 29326-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25951-83 Плетка подвешивочная термоусадочная. Технические условия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

100039015:

© 2008 Wiley Periodicals, Inc.

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона праці. Пожежозахисні виходи. Порядок віднесення етажнів

ДОСТУ 44613.02:2006 Охорона праці. Поводження в відходів. Пакування, маркування і заповнення відходів. Правила перевезення в'ходів. 'Зв'язок' технічні та організаційні вимоги.

## Page 2.

### Пример 2.5.

### Пример 2.5.2.

### Подключение 3.5.2.3.

Слова «по ГОСТ 7625» заменить на слова «по действующей нормативной документации».

## Example 2.5.3.

Слова «то ГОСТ 18992» заменить на слова «то действующей переселенной документиации».

1. The first step is to identify the problem.
 2. The second step is to define the problem.
 3. The third step is to analyze the problem.
 4. The fourth step is to develop a solution.
 5. The fifth step is to implement the solution.
 6. The sixth step is to evaluate the solution.
 7. The seventh step is to monitor the solution.
 8. The eighth step is to maintain the solution.
 9. The ninth step is to improve the solution.
 10. The tenth step is to document the solution.



ПП "Голден-Фарм"

Посвідчення якості № 413

|                            |                                       |                                    |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Вид продукції              |                                       | Какао-масло<br>фасоване по 15г.    |
| Одиниця виміру             |                                       | Упаковки (105 штук/палет)          |
| Номер партії               |                                       | 010523                             |
| Об'єм партії               |                                       | 50000                              |
| Дата виробництва           |                                       | 01.05.23                           |
| Дата фасування             |                                       | 02.06.2023                         |
| ГОСТ, ТУ                   |                                       | ТУ У 15.8 - 25389140-001-2003      |
| Фізико-хімічні показники   | Вміст жиру                            | 94,0                               |
|                            | Кислотне число, мг КОН/г              | Не більше 0,5                      |
|                            | Температура плавлення, °С             | 32-35                              |
|                            | Вміст солей важких металів, мг/кг     | В нормі                            |
|                            | Вміст пестицидів, мікотоксинів, мг/кг | В нормі                            |
| Органолептичні показники   | Колір                                 | Білоцвітлий                        |
|                            | Смак                                  | ТУ У 15.8 - 25389140-001-2003      |
|                            | Запах                                 |                                    |
| Термін та умови зберігання |                                       | При температурі 18-19 °С<br>2 роки |

... - вказуються показання аналітичного продукту.

... Дата видачі посвідчення 02.06.2023 р.



ДК001.10.82.12

УКНД 67140.30

**ПОЛОЖЕНО**

Про ковалі звіт санітарно-  
епідеміологічної оцінки.

ДУ «Інститут громадського  
здоров'я ім. О.М. Марисева  
НАМН України»

№ 8/3376 від 06.12.2021 р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор ДУ «Інститут громадського

О.П. Ободимов

«07» грудня 2021 р.

Зміна № 6

**ТУ У 15.8 – 25389140-001 – 2003**

**Кякно-мисло**

Дата надання чинності 07.12.2021 р.

**Використано**

Директор ДУ «Інститут громадського

Ободимов О.П.

«17» грудня 2021 р.

**Титульний лист.**

Термін дії технічних умов вивається у новій редакції: «без обмеження терміну дії»

Текст технічних умов вивається у новій редакції:

**1 Сфера застосування**

Ці технічні умови поширюються на какао-масло фасоване (дані по тексту - какао-масло). Какао-масло фасоване виготовляється шляхом розм'якшення какао-масла отриманого в транспортній тарі, з наступним фасуванням його в споживачу тару.

Какао-масло призначене для використання в харчовій промисловості, у кондитерії і громадському харчуванні, для реалізації через оптову та роздрібну торгівельну мережу, а також безпосередньо для продажу суб'єктам господарської діяльності всіх форм власності та іноземцям.

Обов'язкові вимоги до якості продукції, що спрямовані на забезпечення безпеки та здоров'я населення, а також охорони довкілля, викладені у підрозділі 3.3 та у розділі 4 цих технічних умов.

Ці технічні умови являються викопією ЦП «Годен-Форм» і не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані чи розповсюджені без дозволу розробника оригіналу.

Приклад позначення при замовленні та в індик документній: «Какао-масло за ТУ У 15.8 - 25389140-001 - 2003»

Технічні умови треба перевіряти регулярно, не рідше одного разу на п'ять років після ввведення їх внаслідок чи останнього перегляду, якщо не виникне потреби перевіряти їх рідше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міжнародних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у цих технічних умовах.

Ці технічні умови призначені для ділової кореспонденції.

Виробник має право впроваджувати свою торгову марку, зареєстровану в установленому порядку.



сфері застосування.

Термін придатності: -

Маркування: згідно з ТУУ. Має бути надана етикетка з інформацією щодо умов зберігання та строку придатності.  
Рекомендації до застосування – для домашньої кулінарії, а також в теплих напоях (молоко, каша тощо) для пом'якшення, зміцнення та згущення слизової оболонки верхніх дихальних шляхів при катаральних запаленнях.  
(інформація щодо складу, способів, прийому тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУУ ТУУ 15.8-25389140-301-2013 "Кашля-масло"

Відповідно змистів до дотримання нормативів висновок може застосовуватися

При зміні рецептури, технології виготовлення, які мають вплив на якість або експертну або  
справжність і використання в інших ніж цю сферу, сфері застосування, умов застосування ліквідації експертизи  
цього висновку втрачає силу

(позначення, без якого він не може бути застосований до продукції, яка є)

(позначення без якого, який не може бути застосований при лінійному оформленні)

Поточний державний санітарний надгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: (виробник підлягає  
поточному санітарно-гігієнічному контролю)

(позначення без якого, яке дійсності не може бути застосовано до продукції, яка є)

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Морозова  
АНЗУ України

02666, м.Київ, вул.Попудренко, 50, тел: (044) 569-73-73  
(адміністративна, виробничо-технічна, лабораторна, бухгалтерська, юридична, інформаційна)

Протокол експертизи

№ 4411 від 22.11.2016 р.

(позначення, без якого він не може бути застосований)

Заступник голови експертної комісії



Полова Н.С.







ПП "Голден-Фарм"

Посвідчення якості № 413

|                            |                                       |                                    |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Вид продукції              |                                       | Какао-масло<br>фасоване по 15г.    |
| Одиниця виміру             |                                       | Упаковки (105 штук/палет)          |
| Номер партії               |                                       | 010523                             |
| Об'єм партії               |                                       | 50000                              |
| Дата виробництва           |                                       | 01.05.23                           |
| Дата фасування             |                                       | 02.06.2023                         |
| ГОСТ, ТУ                   |                                       | ТУ У 15.8 - 25389140-001-2003      |
| Фізико-хімічні показники   | Вміст жиру                            | 94,0                               |
|                            | Кислотне число, мг КОН/г              | Не більше 0,5                      |
|                            | Температура плавлення, °С             | 32-35                              |
|                            | Вміст солей важких металів, мг/кг     | В нормі                            |
|                            | Вміст пестицидів, мікотоксинів, мг/кг | В нормі                            |
| Органолептичні показники   | Колір                                 | Білоцвітлий                        |
|                            | Смак                                  | ТУ У 15.8 - 25389140-001-2003      |
|                            | Запах                                 |                                    |
| Термін та умови зберігання |                                       | При температурі 18-19 °С<br>2 роки |

... - вказуються показання аналітичного продукту.

... Дата видачі посвідчення 02.06.2023 р.



ДК001.10.82.12

УКНД 67140.30

**ПОЛОЖЕНО**

Про ковалі звіт санітарно-  
епідеміологічної оцінки.

ДУ «Інститут громадського  
здоров'я ім. О.М. Марисева  
НАМН України»

№ 8/3376 від 06.12.2021 р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор ДУ «Інститут громадського

О.П. Ободимов

«07» грудня 2021 р.

Зміна № 6

**ТУ У 15.8 – 25389140-001 – 2003**

**Кякно-мисло**

Дата надання чинності 07.12.2021 р.

**Використано**

Директор ДУ «Інститут громадського

Ободимов О.П.

«17» грудня 2021 р.

**Титульний лист.**

Термін дії технічних умов вивається у новій редакції: «без обмеження терміну дії»

Текст технічних умов вивається у новій редакції:

**1 Сфера застосування**

Ці технічні умови поширюються на какао-масло фасоване (дані по тексту - какао-масло). Какао-масло фасоване виготовляється шляхом розм'якшення какао-масла отриманого в транспортній тарі, з наступним фасуванням його в споживачу тару.

Какао-масло призначене для використання в харчовій промисловості, у кондитерії і громадському харчуванні, для реалізації через оптову та роздрібну торгівельну мережу, а також безпосередньо для продажу суб'єктам господарської діяльності всіх форм власності та іноземцям.

Обов'язкові вимоги до якості продукції, що спрямовані на забезпечення безпеки та здоров'я населення, а також охорони довкілля, викладені у підрозділі 3.3 та у розділі 4 цих технічних умов.

Ці технічні умови являються викопією ЦП «Годен-Форм» і не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані чи розповсюджені без дозволу розробника оригіналу.

Приклад позначення при замовленні та в індик документній: «Какао-масло за ТУ У 15.8 - 25389140-001 - 2003»

Технічні умови треба перевіряти регулярно, не рідше одного разу на п'ять років після ввведення їх внаслідок чи останнього перегляду, якщо не виникне потреби перевіряти їх рідше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міжнародних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у цих технічних умовах.

Ці технічні умови призначені для ділової кореспонденції.

Виробник має право впроваджувати свою торгову марку, зареєстровану в установленому порядку.



сфері застосування.

Термін придатності: -

Маркування: згідно з ТУУ. Має бути надана етикетка з інформацією щодо умов зберігання та строку придатності.  
Рекомендації до застосування – для домашньої кулінарії, а також в теплих напоях (молоко, пакло тощо) для пом'якшення, зміцнення та згущування слизової оболонки верхніх дихальних шляхів при катаральних запаленнях.  
(інформація надана етикеткою, інструкцією, профілактикою)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУУ ТУУ 15.8-25389140-3001-2003 "Кашля-масло"

Відповідно змистів та дотриманням нормативів висновок може надавати

При зміні рецептури, технології виготовлення, які мають вплив на якість експертного або  
справжнього інструменту вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування ліквідації експертизи  
цим же висновком втрачає силу

(підписання, підписи, які відповідають за вмістом висновку)

(підписання, підписи, які відповідають за вмістом висновку)

Поточний державний санітарний надгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Експертний підпис  
поточному санітарно-гігієнічному контролю

(підписання, підписи, які відповідають за вмістом висновку)

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Борисевича  
АНЗУ України

02666, м.Київ, вул.Попудренко, 50, тел: (044) 569-73-73  
(адреса, телефон, факс, електронна пошта)

Протокол експертизи

№ 4401 від 22.11.2006 р.

(підписання, підписи, які відповідають за вмістом висновку)

Заступник голови експертної комісії

 Полівка Н.С.

ДКПН 10.82.12

**СОГЛАСОВАНО**

Научный отдел санитарно-  
эпидемиологической охраны  
ГБУ «Институт общественного  
здоровья им. А.Н. Маршала  
НАМН Украины»  
№ 8/3096 от 21.11.2018 г.

УКНД 67.110.30

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор НЦ "Голос Фарм"

Оболенко С.П.

2018 г.

**Изменение № 5**

ТУ У 15.8 – 25389140-001 – 2003

**Какао-масло**

**Измя № 5**

ТУ У 15.8 – 25389140-001 – 2003

**Какао-масло**



Срок введения в действие 2018 г.

Разработано:

Директор НЦ "Голос Фарм"

2018 г.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР КІЛЬКІСНО-ЯКІСНОГО КОНТРОЛЮ ЛІКАРСТВ  
Україна, м. Київ  
вул. Ломоносова, 10  
10114, Київ  
Тел: (044) 233-11-11  
Факс: (044) 233-11-12  
E-mail: nckm@ukr.net  
www.nckm.gov.ua

ПЕРЕВІРНО

2018 г.

**Титульный лист.**

Срок действия изложить в новой редакции: «до 21.12.2023 г».

**Раздел 2.**

**Исключить:**

«ГОСТ 2625-86 Бумага этикеточная. Технические условия»

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия

ГОСТ 18251-87 Лента клееная на бумажной основе. Технические условия

ГОСТ 18992-80 Дисперсия желирующая (желатиновая, комбинированная, грубодисперсная). Технические условия

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

ГОСТ 26934-86 Сахар и продукты сахарные. Метод определения цукера

**Дополнить:**

Словя «Про відходи»

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поведіння з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поведіння з відходами. Пакування, маркування і заповнення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги»

**Раздел 2.**

**Подраздел 2.5.**

**Пункт 2.5.2.**

**Подпункт 2.5.2.3.**

Слова «по ГОСТ 7625» заменить на слова «по действующей нормативной документации».

**Пункт 2.5.3.**

Слова «по ГОСТ 18992» заменить на слова «по действующей нормативной документации».

Генеральный директор  
[подпись, печать]  
[подпись, печать]  
[подпись, печать]



ПП "Голден-Фарм"

Посвідчення якості № 413

|                            |                                       |                                    |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Вид продукції              |                                       | Какао-масло<br>фасований по 15г.   |
| Одиниця виміру             |                                       | Упаковки (105 штук/пачки)          |
| Номер партії               |                                       | 010523                             |
| Об'єм партії               |                                       | 50000                              |
| Дата виробництва           |                                       | 01.05.23                           |
| Дата фасування             |                                       | 02.06.2023                         |
| ГОСТ, ТУ                   |                                       | ТУ У 15.8 - 25389140-001-2003      |
| Фізико-хімічні показники   | Вміст жиру                            | 94,0                               |
|                            | Кислотне число, мг КОН/г              | Не більше 0,5                      |
|                            | Температура плавлення, °С             | 32-35                              |
|                            | Вміст солей важких металів, мг/кг     | В нормі                            |
|                            | Вміст пестицидів, мікотоксинів, мг/кг | В нормі                            |
| Органолептичні показники   | Колір                                 | Білокрем'ястий                     |
|                            | Смак                                  | ТУ У 15.8 - 25389140-001-2003      |
|                            | Запах                                 |                                    |
| Термін та умови зберігання |                                       | При температурі 18-19 °С<br>2 роки |

... - вказуються показання аналітичного продукту.

... Дата видачі посвідчення 02.06.2023 р.

