ФОП «Ліга»
АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"
Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 38
Приймальня: тел./факс (044) 461-03-69
Контрольний відділ: (044) 461-03-31
Відділ маркетингу: (044) 461-03-34

Сертифікат серії № 1

Добавка дієтична «Кладепіт® Класік»

По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

Склад на 1 таблетку вагою по 1060 мг (mg) ± 10%: DL-серин (DL-serine) – 30 мг (mg); жовчі (у вигляді ацетилцистеїну) – 30 мг (mg); вітамін Е (у вигляді DL-альфа-токоферилацетату) – 30 мг (mg); рутин (у вигляді рутинату тригідрату) – 10 мг (mg); лікопін – 5 мг (mg), вітамін В1 (рибофлавін) – 4,8 мг (mg); вітамін В1 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) – 3,9 мг (mg); вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) – 2 мг (mg); вітамін А (у вигляді ретинілпальмітату) – 750 мкг (μg); фолієва кислота – 200 мкг (μg); пара-амінобензойна кислота – 200 мг (mg), вітамін В12 (ціанокобаламін) – 3 мкг (μg); пре-контроль мікс-кристалічний; суміш для плівкового покриття Opadry II White або Natrafilm White; натрію кроскармелоза; суміш для плівкового покриття Opadry II Yellow або Natrafilm Yellow; магнію стеарат; стеаринова; кремнію діоксид; каолін білий; лактоза.

Номер серії 125
Кількість в серії 9887 уп
Дата виробництва 02.25
Назва країни призначення: Україна
Вироблено відповідно до ТУ У 10.8-33251822-020:2023, зм. №1 Діє до: 12.04.2028р.
Ліцензія серія АЕ № 598093 видана Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2014р.
Сертифікат про акредитацію лабораторії № 216 видано Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2014р.

№	Показники якості	Допустимі межі	Результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки продовгуватої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою	Відповідає
2	Колір	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Відповідає
3	Ідентифікація Вітаміну В12 (ціанокобаламін)	На хроматограмі випробувального розчину, отриманій при кількісному визначенні ціанокобаламіну, час утримування основного піка ціанокобаламіну має відповідати часу утримування головного піка ціанокобаламіну на хроматограмі розчину порівняння (Е)	Відповідає
4	Середня вага таблетки, мг, у межах	Від 972 до 1388 мг	1009
5	Вміст вітаміну В12 (ціанокобаламіну) в таблетці, мкг	Не менше 2,4 мкг	3,3
6	Метали, мг/кг, не більше: свинець кадмій ртуть	1,0 1,0 0,1	Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,02) Не виявлено (<0,001)
7	Радіонукліди, Бк/кг, не більше: цезій - 137 стронцій - 90	200 50	4,96 20,4
8	ГМО (генетично модифіковані організми)	Відсутні	Не виявлено
9	Мікробіологічні показники Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО в 1 г Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС), КУО в 1 г *Escherichia coli*, в 1 г	Критерій прийнятності – 10^3 Критерій прийнятності – 10^2 Відсутні	<50 <10 Відсутні
10	Пакування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-33251822-020:2023	Відповідає
11	Маркування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-33251822-020:2023	Відповідає
12	Умови зберігання	За температури не вище 25°С і відносній вологості повітря не вище 65%. Зберігати в недоступному для дітей місці.	
13	Строк придатності	2 роки від дати виробництва	Вжити до 12.03.28

Аналіз виконали: Котова А.С., Остроухова-Дмитренко І.М.
Позначення відповідає вимогам ТУ У 10.8-33251822-020:2023, зм.№1

Дата видачі 14.05.2025

Начальник ВКЯ
тел. 461-03-34

Куренна К.В.

Page 1/1

Сертифікат серії 2602

Добавка дієтична

«Квадевіт® Класік»

для 15 найменувань у блістерах, по 3 блістери в пачці

Склад: 1 капсула містить: ретинолу ацетату (вітамін А) 1000 мкг (ДРН 100%); холекальциферолу (вітамін D3) 25 мкг (ДРН 500%); токоферолу ацетату (вітамін Е) 30 мг (ДРН 300%); тіаміну гідрохлориду (вітамін В1) 1,5 мг (ДРН 136%); рибофлавіну (вітамін В2) 1,7 мг (ДРН 121%); піридоксину гідрохлориду (вітамін В6) 2,0 мг (ДРН 143%); ціанокобаламіну (вітамін В12) 3,0 мкг (ДРН 120%); біотину (вітамін В7) 50 мкг (ДРН 100%); кальцію пантотенату (вітамін В5) 6 мг (ДРН 120%); фолієвої кислоти 200 мкг (ДРН 100%); аскорбінової кислоти 200 мг (ДРН 222%); нікотинамідаскорбінату (вітамін С) 50 мг (ДРН 250%); цинку оксиду 15 мг (ДРН 150%); міді сульфату пентагідрату 1 мг (ДРН 100%); марганцю сульфату моногідрату 2 мг (ДРН 100%); хрому (III) хлориду гексагідрату 50 мкг (ДРН 100%); калію йодиду 150 мкг (ДРН 100%); селену (IV) оксиду 55 мкг (ДРН 100%); молібдену (VI) оксиду 50 мкг (ДРН 100%); екстракту плодів шипшини 100 мг; екстракту листя чорниці 100 мг; екстракту листя лохини 100 мг; екстракту листя чорної смородини 100 мг; екстракту листя ожини 100 мг; екстракту листя суниці 100 мг; екстракту листя мал

Сертифікат серії 2602

Добавка дієтична

«Квадевіт® Класік»

для 15 найменувань у блістерах, по 3 блістери в пачці

Склад: 1 капсула містить: ретинолу ацетату (вітамін А) 1000 мкг (ДРН 100%); холекальциферолу (вітамін D3) 25 мкг (ДРН 500%); токоферолу ацетату (вітамін Е) 30 мг (ДРН 300%); тіаміну гідрохлориду (вітамін В1) 1,5 мг (ДРН 136%); рибофлавіну (вітамін В2) 1,7 мг (ДРН 121%); піридоксину гідрохлориду (вітамін В6) 2,0 мг (ДРН 143%); ціанокобаламіну (вітамін В12) 3,0 мкг (ДРН 120%); біотину (вітамін В7) 50 мкг (ДРН 100%); кальцію пантотенату (вітамін В5) 6 мг (ДРН 120%); фолієвої кислоти 200 мкг (ДРН 100%); аскорбінової кислоти 200 мг (ДРН 222%); нікотинамідаскорбінату (вітамін С) 50 мг (ДРН 250%); цинку оксиду 15 мг (ДРН 150%); міді сульфату пентагідрату 1 мг (ДРН 100%); марганцю сульфату моногідрату 2 мг (ДРН 100%); хрому (III) хлориду гексагідрату 50 мкг (ДРН 100%); калію йодиду 150 мкг (ДРН 100%); селену (IV) оксиду 55 мкг (ДРН 100%); молібдену (VI) оксиду 50 мкг (ДРН 100%); екстракту плодів шипшини 100 мг; екстракту листя чорниці 100 мг; екстракту листя лохини 100 мг; екстракту листя чорної смородини 100 мг; екстракту листя ожини 100 мг; екстракту листя суниці 100 мг; екстракту листя мал

15

Ф-04-339/в.01
АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"
Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38
Приймальня: тел./факс (044) 461-03-08
Комерційний відділ: (044) 461-03-31
Відділ контролю якості: (044) 461-03-34

Сертифікат серії № 2

Добавка дієтична «Квадевіт® Класік»

По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

Склад на 1 таблетку масою по 1080 мг (mg) ± 10%: DL-метіонін – 50 мг (mg); ніацин (у вигляді нікотинаміду) – 36 мг (mg); вітамін Е (у вигляді DL-альфа-токоферилацетату) – 30 мг (mg); рутин (у вигляді рутозиду тригідрату) – 10 мг (mg); ліконін – 5 мг (mg); вітамін B_2 (рибофлавін) – 4,8 мг (mg); вітамін B_1 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) – 3,9 мг (mg); вітамін B_6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) – 2 мг (mg); вітамін А (у вигляді ретинілацетату) – 750 мкг (μg), фолієва кислота – 200 мкг (μg); пара-амінобензойна кислота – 200 мг (mg); вітамін B_{12} (ціанокобаламін) – 3 мкг (μg); целюлоза мікрокристалічна; суміш для плівкового покриття Opadry II White або Nutrafinih White; натрію кроскармелоза; суміш для плівкового покриття Opadry II Yellow або Nutrafinih Yellow; магнію стеарат; гіпромелоза; кремнію діоксид колоїдний безводний; віск карнаубський; аскорбінова кислота.

Номер серії **224**
Кількість в серії 9924 уп
Дата виробництва 01.24
Назва країни призначення Україна
Випробування проведене за ТУ У 10.8-35251822-020:2023 Діє до: 12.04.2028р.
Ліцензія серія АЗ № 598093 видана Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2014р.
Свідоцтво про атестацію лабораторії № 216 видане Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2014р.

№	Показники якості	Допустимі межі	Результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки продовгуватої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою	Відповідає
2	Колір	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Відповідає
3	Ідентифікація Вітамін B_{12} (ціанокобаламін)	На хроматограмі випробовуваного розчину, отриманій при кількісному визначенні ціанокобаламіну, час утримування основного піка ціанокобаламіну має відповідати часу утримування основного піка ціанокобаламіну на хроматограмі розчину порівняння (а)	Відповідає
4	Середня маса таблетки, мг, у межах	Від 972 до 1188 мг	1091
5	Вміст вітаміну B_{12} (ціанокобаламіну) в таблетці, мкг	Не менше 2,4 мкг	3,8
6	Метали, мг/кг, не більше: свинець кадмій ртуть	3,0 1,0 0,10	Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,02) Не виявлено (<0,001)
7	Радіонукліди, Бк/кг, не більше: цезій - 137 стронцій - 90	200 50	Не більше 5,64 Не більше 16,4
8	ГМО (генетично модифіковані організми)	Відсутність	Не виявлено
9	Пакування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
10	Маркування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
11	Умови зберігання	За температури не вище 25°С і відносній вологості повітря не вище 65%. Зберігати в недоступному для дітей місці.	
12	Строк придатності	3 роки від дати виробництва	Вжити до 26 01 27

Аналіз виконали: Яроцук Я.В., Сірош С.Г.
Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251822-020:2023

Дата підписання 15.04.2024

Начальник ВКЯ
тел. 461-03-34

Бурменко К.В.

вх. ан № 0765
26.04.24

Ф-04-339/в.01
АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"
Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38
Приймальня: тел./факс (044) 461-03-98
Комерційний відділ: (044) 461-03-31
Відділ контролю якості: (044) 461-03-34

Сертифікат серії № 2

Добавка дієтична
«Кваденіт® Класік»

По 10 таблеток у блістері, по 3 блістера в пачці

Склад на 1 таблетку масою по 1080 мг (mg) ± 10%: DL-метіонін – 50 мг (mg); ніацин (у вигляді нікотинаміду) – 36 мг (mg); вітамін Е (у вигляді DL-альфа-токоферилацетату) – 30 мг (mg); рутин (у вигляді рутозиду тригідрату) – 10 мг (mg); лікопен – 5 мг (mg); вітамін B_2 (рибофлавін) – 4,8 мг (mg); вітамін B_1 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) – 3,9 мг (mg); вітамін B_6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) – 2 мг (mg); вітамін А (у вигляді ретинілацетату) – 750 мкг (µg); фолієва кислота – 200 мкг (µg); пара-амінобензойна кислота – 200 мг (mg); вітамін B_{12} (ціанокобаламін) – 3 мкг (µg); целюлоза мікрокристалічна; суміш для плівкового покриття Opadry II White або Nutrafinih White; натрію кроскармелоза; суміш для плівкового покриття Opadry II Yellow або Nutrafinih Yellow; магнію стеарат; гіпромелоза; кремнію діоксид колоїдний безводний; віск карнаубський; аскорбінова кислота.

Номер серії **225**
Кількість в серії 9876 уп
Дата виробництва 03.25
Назва країни призначення Україна
Випробування проведене за ТУ У 10.8-35251822-020:2023, зм. №1 Діє до: 12.04.2028р.
Ліцензія серія АВ № 598093 видана Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2014р.
Свідоцтво про атестацію лабораторій № 216 видане Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2014р.

№	Показники якості	Допустимі межі	Результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки продовгуватої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою	Відповідає
2	Колір	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Відповідає
3	Ідентифікація Вітаміну B_{12} (ціанокобаламіна)	На хроматограмі випробовуваного розчину, отриманій при кількісному визначенні ціанокобаламіну, час утримування основного піка ціанокобаламіну має відповідати часу утримування основного піка ціанокобаламіну на хроматограмі розчину порівняння (а)	Відповідає
4	Середня маса таблетки, мг, у межах	Від 972 до 1188 мг	1093
5	Вміст вітаміну B_{12} (ціанокобаламіну) в таблетці, мкг	Не менше 2,4 мкг	3,2
6	Метали, мг/кг, не більше: свинець кадмій ртуть	3,0 1,0 0,1	Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,02) Не виявлено (<0,001)
7	Радіонукліди, Бк/кг, не більше: цезій - 137 стронцій - 90	200 50	4,96 20,4
8	ГМО (генетично модифіковані організми)	Відсутність	Не виявлено
9	Пакування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
10	Маркування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
11	Умови зберігання	За температури не вище 25°С і відносній вологості повітря не вище 65%. Зберігати в недоступному для дітей місці.	
12	Строк придатності	3 роки від дати виробництва	Вжити до 17 03 28

Аналіз виконали: Котова А.О., Натяжний Я.М.
Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251822-020:2023, зм. №1

Дата підписання 18.03.2025

Начальник ВКЯ
тел. 461-03-34

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Бурменко К.В.

вх. сис. №1627 від 26.11.25 р.

66

Ф-64-339/к.01
АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"
Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 38
Приймальня: тел./факс (044) 461-03-30
Комерційний відділ: (044) 461-03-31
Відділ контролю якості: (044) 461-03-34

Сертифікат серії № 3

Добавка дієтична
«Квадевіт® Класік»

По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

Склад на 1 таблетку масою по 1080 мг (mg) ± 10%: DL-метіонін – 50 мг (mg); цинк (у вигляді цинку оксиду) – 36 мг (mg); вітамін Е (у вигляді DL-альфа-токоферилацетату) – 30 мг (mg); мутин (у вигляді рутозиду тригідрату) – 10 мг (mg); лізин – 5 мг (mg); вітамін D_3 (холекальциферол) – 4,8 мг (mg); вітамін B_1 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) – 3,0 мг (mg); вітамін B_6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) – 2 мг (mg), вітамін А (у вигляді ретинілацетату) – 750 мкг (µg); фолієва кислота – 200 мкг (µg); парааміно-бензойна кислота – 200 мг (mg); вітамін B_{12} (ціанокобаламін) – 3 мкг (µg); целюлоза мікрокристалічна; суміш для плівкового покриття Opadry II White або Nutrafilm White; натрію кроскармелоза, суміш для плівкового покриття Opadry II Yellow або Nutrafilm Yellow, магнію стеарат; тригліцерид; крохмаль кукурудзяний безводний; віск карнаубський; аскорбінова кислота.

Номер серії 323
Кількість в серії 9872 уп
Дата виробництва 09.23
Країна країна призначення Україна
Вироблюється відповідно до ТУ У 10.8-35251822-020:2023 Діє до: 12.012028р.
Ліцензія серія АВ № 598095 видана Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2014р.
Свідоцтво про атестацію лабораторії № 216 видане Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2014р.

№	Показники якості	Допустимі межі	Результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки продовгуватої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою.	Відповідає
2	Колір	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Відповідає
3	Ідентифікація Вітамін B_{12} (ціанокобаламін)	На хроматограмі досліджуваного розчину, отриманій при кількісному визначенні ціанокобаламіну, час утримування основного піка ціанокобаламіну має відповідати часу утримування основного піка ціанокобаламіну на хроматограмі розчину порівняння (е)	Відповідає
4	Середня маса таблетки, мг, у межах	Від 972 до 1188 мг	1086
5	Вміст вітаміну B_{12} (ціанокобаламіну) в таблетці, мкг	Не менше 2,4 мкг	5,0
6	Метали, мг/кг, не більше: свинець кадмій ртуть	 3,0 1,0 0,30	 Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,02) Не виявлено (<0,001)
7	Радіонукліди, Бк/кг, не більше: цезій - 137 стронцій - 90	 200 50	 Не більше 5,64 Не більше 1,6,4
8	ГМО (генетично модифіковані організми)	Відсутність	Не виявлено
9	Пакування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
10	Маркування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
11	Умови зберігання	За температури не вище 25°С і відносній вологості повітря не вище 65%. Зберігати в недоступному для дітей місці.	
12	Строк придатності	3 роки від дати виробництва	Придатний до 21.09.26

Аналіз виконали: Потапенко О.М., Сірош Є.Г.
Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251822-020:2023

Дата підписання 06.10.2023

Начальник ВКЯ Бурмацька К.В.
тел. 461-03-34

Page 1/1

Вх. а.п. № 1282 18.10.23

66

Ф-64-339/к.01
АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"
Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 38
Приймальня: тел./факс (044) 461-03-30
Комерційний відділ: (044) 461-03-31
Відділ контролю якості: (044) 461-03-34

Сертифікат серії № 3

Добавка дієтична
«Квадевіт® Класік»

По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

Склад на 1 таблетку масою по 1080 мг (mg) ± 10%: DL-метіонін – 50 мг (mg); цинк (у вигляді цинку оксиду) – 36 мг (mg); вітамін Е (у вигляді DL-альфа-токоферилацетату) – 30 мг (mg); мутин (у вигляді рутозиду тригідрату) – 10 мг (mg); лізин – 5 мг (mg); вітамін D_3 (холекальциферол) – 4,8 мг (mg); вітамін B_1 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) – 3,0 мг (mg); вітамін B_6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) – 2 мг (mg), вітамін А (у вигляді ретинілацетату) – 750 мкг (µg); фолієва кислота – 200 мкг (µg); парааміно-бензойна кислота – 200 мг (mg); вітамін B_{12} (ціанокобаламін) – 3 мкг (µg); целюлоза мікрокристалічна; суміш для плівкового покриття Opadry II White або Nutrafilm White; натрію кроскармелоза, суміш для плівкового покриття Opadry II Yellow або Nutrafilm Yellow, магнію стеарат; тригліцерид; крохмаль кукурудзяний безводний; віск карнаубський; аскорбінова кислота.

Номер серії 323
Кількість в серії 9872 уп
Дата виробництва 09.23
Країна країна призначення Україна
Вироблюється відповідно до ТУ У 10.8-35251822-020:2023 Діє до: 12.012028р.
Ліцензія серія АВ № 598095 видана Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2014р.
Свідоцтво про атестацію лабораторії № 216 видане Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2014р.

№	Показники якості	Допустимі межі	Результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки продовгуватої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою.	Відповідає
2	Колір	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Відповідає
3	Ідентифікація Вітамін B_{12} (ціанокобаламін)	На хроматограмі досліджуваного розчину, отриманій при кількісному визначенні ціанокобаламіну, час утримування основного піка ціанокобаламіну має відповідати часу утримування основного піка ціанокобаламіну на хроматограмі розчину порівняння (е)	Відповідає
4	Середня маса таблетки, мг, у межах	Від 972 до 1188 мг	1086
5	Вміст вітаміну B_{12} (ціанокобаламіну) в таблетці, мкг	Не менше 2,4 мкг	5,0
6	Метали, мг/кг, не більше: свинець кадмій ртуть	 3,0 1,0 0,30	 Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,02) Не виявлено (<0,001)
7	Радіонукліди, Бк/кг, не більше: цезій - 137 стронцій - 90	 200 50	 Не більше 5,64 Не більше 1,6,4
8	ГМО (генетично модифіковані організми)	Відсутність	Не виявлено
9	Пакування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
10	Маркування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
11	Умови зберігання	За температури не вище 25°С і відносній вологості повітря не вище 65%. Зберігати в недоступному для дітей місці.	
12	Строк придатності	3 роки від дати виробництва	Придатний до 21.09.26

Аналіз виконали: Потапенко О.М., Сірош Є.Г.
Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251822-020:2023

Дата підписання 06.10.2023

Начальник ВКЯ Бурмацька К.В.
тел. 461-03-34

Page 1/1

Вх. а.п. № 1282 18.10.23

66

Ф-64-339/к.01
АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"
Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 38
Приймальня: тел./факс (044) 461-03-30
Комерційний відділ: (044) 461-03-31
Відділ контролю якості: (044) 461-03-34

Сертифікат серії № 3

Добавка дієтична
«Квадевіт® Класік»

По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

Склад на 1 таблетку масою по 1080 мг (mg) ± 10%: DL-метіонін – 50 мг (mg); цинк (у вигляді цинку оксиду) – 36 мг (mg); вітамін Е (у вигляді DL-альфа-токоферилацетату) – 30 мг (mg); мутин (у вигляді рутозиду тригідрату) – 10 мг (mg); лізин – 5 мг (mg); вітамін D_3 (холекальциферол) – 4,8 мг (mg); вітамін B_1 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) – 3,0 мг (mg); вітамін B_6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) – 2 мг (mg), вітамін А (у вигляді ретинілацетату) – 750 мкг (µg); фолієва кислота – 200 мкг (µg); парааміно-бензойна кислота – 200 мг (mg); вітамін B_{12} (ціанокобаламін) – 3 мкг (µg); целюлоза мікрокристалічна; суміш для плівкового покриття Opadry II White або Nutrafilm White; натрію кроскармелоза, суміш для плівкового покриття Opadry II Yellow або Nutrafilm Yellow, магнію стеарат; тригліцерид; крохмаль кукурудзяний безводний; віск карнаубський; аскорбінова кислота.

Номер серії 323
Кількість в серії 9872 уп
Дата виробництва 09.23
Країна країна призначення Україна
Вироблюється відповідно до ТУ У 10.8-35251822-020:2023 Діє до: 12.012028р.
Ліцензія серія АВ № 598095 видана Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2014р.
Свідоцтво про атестацію лабораторії № 216 видане Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2014р.

№	Показники якості	Допустимі межі	Результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки продовгуватої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою.	Відповідає
2	Колір	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Відповідає
3	Ідентифікація Вітамін B_{12} (ціанокобаламін)	На хроматограмі досліджуваного розчину, отриманій при кількісному визначенні ціанокобаламіну, час утримування основного піка ціанокобаламіну має відповідати часу утримування основного піка ціанокобаламіну на хроматограмі розчину порівняння (е)	Відповідає
4	Середня маса таблетки, мг, у межах	Від 972 до 1188 мг	1086
5	Вміст вітаміну B_{12} (ціанокобаламіну) в таблетці, мкг	Не менше 2,4 мкг	5,0
6	Метали, мг/кг, не більше: свинець кадмій ртуть	 3,0 1,0 0,30	 Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,02) Не виявлено (<0,001)
7	Радіонукліди, Бк/кг, не більше: цезій - 137 стронцій - 90	 200 50	 Не більше 5,64 Не більше 1,6,4
8	ГМО (генетично модифіковані організми)	Відсутність	Не виявлено
9	Пакування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
10	Маркування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
11	Умови зберігання	За температури не вище 25°С і відносній вологості повітря не вище 65%. Зберігати в недоступному для дітей місці.	
12	Строк придатності	3 роки від дати виробництва	Придатний до 21.09.26

Аналіз виконали: Потапенко О.М., Сірош Є.Г.
Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251822-020:2023

Дата підписання 06.10.2023

Начальник ВКЯ Бурмацька К.В.
тел. 461-03-34

Page 1/1

Вх. а.п. № 1282 18.10.23

Філія «ТИПОГРАФІЯ ВІТАМІНІВ» ТОВ
Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 38
Виробничий відділ: (044) 461-73-01
Комерційний відділ: (044) 461-73-11
Відділ маркетингу та логістики: (044) 461-73-14

Сертифікат серії ДЗ-3

Дитяча деснета
«Кидсейф® Кідвіта»

По 10 пробіотичних цукерок, що з'єднуються в ланцюг

Склад на 1 цукерку: вітаміну С 1000 мг (мг) + 100% від добової норми; цинку (у вигляді цинку глюконату) – 50 мг (мг); вітаміну Е (у вигляді DL-альфа-токоферилацетату) – 30 мг (мг); рутину (у складі рутозиду тригідрату) – 10 мг (мг); селену – 5 мг (мг); вітаміну B_2 (рибофлавіну) – 4,8 мг (мг); вітаміну B_1 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) – 3,6 мг (мг); вітаміну B_6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) – 2 мг (мг); вітаміну А (у вигляді ретинілпальмітату) – 750 мкг (мкг); фолієвої кислоти – 200 мкг (мкг); вітаміну B_{12} (ціанокобаламіну) – 1 мкг (мкг); пробіотичних мікроорганізмів Bacillus coagulans Unique IS2 White або Bacillus coagulans Unique IS2 White, натурального ароматизатора «Полуниця» Strawberry, Natural Yellow 6, натурального ароматизатора «Банан» Banana, Natural Yellow 6, натурального ароматизатора «Лимон» Lemon, Natural Yellow 6, кислоти лимонної безводної, аспартаму, ацесульфаму калію.

Номер серії 324
Кількість в серії 3013 уп.
Дата виробництва 06.24
Назва країни виробництва: Україна
Упаковано згідно вимог ТУ У 10[illegible]
Дата, підпис
Дата видачі сертифіката 06.24
Сертифікат серії АА № 598093 виданий Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2019 р.
Сертифікат про атестацію лабораторії № 20[illegible] виданий Укрцентром стандартизації та якості лікарських засобів від 07.05.2021 р.

№	Показники якості	Норми якості	Результати
1	Зовнішній вигляд	Пастилки прямокутної форми, з'єднаних одна з одною перфорованою поперечною лінією	Відповідає
2	Колір	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Відповідає
3	Ідентифікація: Вітамін B_2 (рибофлавін)	На хроматограмі зразка лікарського засобу отримують пік кількісного вмісту рибофлавіну, час утримування якого відповідає часу утримування рибофлавіну на хроматограмі розчину стандартного зразка	Відповідає
4	Середня маса 1 цукерки, г	5,69 (5,5 – 5,88) г	1,33
5	Вміст вітаміну B_2 (рибофлавіну) в 1 цукерці, мг	Не менше 2,4 мг	1,25
6	Мікробна чистота, не більше: сальмонели кишкової палички дріжджів	3,0 1,0 0,10	Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,01) Не виявлено (<0,01)
7	Ретиленгель, Вміст, не більше: дріжджі – 137 плісняві – 90	200 50	Не більше 5,64 Не більше 0,6
8	ГМО (генетично модифіковані організми)	Відсутні	Не виявлено
9	Пакування	Відповідає вимогам ТУ У 10[illegible]	Відповідає
10	Маркування	Відповідає вимогам ТУ У 10[illegible]	Відповідає
11	Умови зберігання	Зберігати при температурі 25 °С і відносній вологості повітря не більше 60 %. Зберігати в недоступному для дітей місці.	
12	Строк придатності	3 роки від дати виробництва	Діяльне до 17.06.27

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10[illegible]

Начальник ВКЯ
тел. 461-73-34

Головний ТехО

Філія «ТИПОГРАФІЯ ВІТАМІНІВ» ТОВ
Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 38
Виробничий відділ: (044) 461-73-01
Комерційний відділ: (044) 461-73-11
Відділ маркетингу та логістики: (044) 461-73-14

Сертифікат серії ДЗ-3

Дитяча деснета
«Кидсейф® Кідвіта»

По 10 пробіотичних цукерок, що з'єднуються в ланцюг

Склад на 1 цукерку: вітаміну С 1000 мг (мг) + 100% від добової норми; цинку (у вигляді цинку глюконату) – 50 мг (мг); вітаміну Е (у вигляді DL-альфа-токоферилацетату) – 30 мг (мг); рутину (у складі рутозиду тригідрату) – 10 мг (мг); селену – 5 мг (мг); вітаміну B_2 (рибофлавіну) – 4,8 мг (мг); вітаміну B_1 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) – 3,6 мг (мг); вітаміну B_6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) – 2 мг (мг); вітаміну А (у вигляді ретинілпальмітату) – 750 мкг (мкг); фолієвої кислоти – 200 мкг (мкг); вітаміну B_{12} (ціанокобаламіну) – 1 мкг (мкг); пробіотичних мікроорганізмів Bacillus coagulans Unique IS2 White або Bacillus coagulans Unique IS2 White, натурального ароматизатора «Полуниця» Strawberry, Natural Yellow 6, натурального ароматизатора «Банан» Banana, Natural Yellow 6, натурального ароматизатора «Лимон» Lemon, Natural Yellow 6, кислоти лимонної безводної, аспартаму, ацесульфаму калію.

Номер серії 324
Кількість в серії 3013 уп.
Дата виробництва 06.24
Назва країни виробництва: Україна
Упаковано згідно вимог ТУ У 10[illegible]
Дата, підпис
Дата видачі сертифіката 06.24
Сертифікат серії АА № 598093 виданий Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2019 р.
Сертифікат про атестацію лабораторії № 20[illegible] виданий Укрцентром стандартизації та якості лікарських засобів від 07.05.2021 р.

№	Показники якості	Норми якості	Результати
1	Зовнішній вигляд	Пастилки прямокутної форми, з'єднаних одна з одною перфорованою поперечною лінією	Відповідає
2	Колір	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Відповідає
3	Ідентифікація: Вітамін B_2 (рибофлавін)	На хроматограмі зразка лікарського засобу отримують пік кількісного вмісту рибофлавіну, час утримування якого відповідає часу утримування рибофлавіну на хроматограмі розчину стандартного зразка	Відповідає
4	Середня маса 1 цукерки, г	5,69 (5,5 – 5,88) г	1,33
5	Вміст вітаміну B_2 (рибофлавіну) в 1 цукерці, мг	Не менше 2,4 мг	1,25
6	Мікробна чистота, не більше: сальмонели кишкової палички дріжджів	3,0 1,0 0,10	Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,01) Не виявлено (<0,01)
7	Ретиленгель, Вміст, не більше: дріжджі – 137 плісняві – 90	200 50	Не більше 5,64 Не більше 0,6
8	ГМО (генетично модифіковані організми)	Відсутні	Не виявлено
9	Пакування	Відповідає вимогам ТУ У 10[illegible]	Відповідає
10	Маркування	Відповідає вимогам ТУ У 10[illegible]	Відповідає
11	Умови зберігання	Зберігати при температурі 25 °С і відносній вологості повітря не більше 60 %. Зберігати в недоступному для дітей місці.	
12	Строк придатності	3 роки від дати виробництва	Діяльне до 17.06.27

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10[illegible]

Начальник ВКЯ
тел. 461-73-34

Головний ТехО

АТ «ВІТАСЕНТР ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 55
Телефон: (044) 492-00-00
Електронна пошта: info@vitacentr.ua
Інтернет-сайт: www.vitacentr.ua

Сертифікат серії ХХХ

Добавка дієтична «Кондиціт® Класік»

(для тварин, що годуються, та в інкубаторне яйце)

Партія № 325

Дата виробництва: 10.12.2025

Термін придатності: 10.12.2028

Вироблено згідно з ТУ У 10.8.35251822-020:2023 зі змінами № 1

Дата видачі сертифіката: 10.12.2025

Сертифікат видано на підставі протоколів випробувань № 2

№	Показники якості	Допустимий рівень	Результати
1	Зовнішній вигляд	Однорідна сипка суміш від світло-коричневого до темно-коричневого кольору з характерним запахом	Відповідає
2	Індекс	Для специфікації постачальника	Відповідає
3	Ідентифікація Вітамін А Вітамін Д3	Якісна реакція відповідає наявності вітамінів згідно з методикою виробника	Відповідає
4	Масова частка вологи, %	Не більше 12,0 %	9,2
5	Масова частка сирого протеїну, %	Не менше 24,0 %	27,0
6	Масова частка: сирого протеїну сирого жиру сирої клітковини	24,0 8,0 11,0	Не менше 24,0 27,0 Не більше 8,0 9,0 Не більше 11,0 10,5
7	Масова частка, мг/кг: вітаміну А вітаміну Д3	200 50	230 65
8	Масова частка токсичних елементів, мг/кг, не більше	Згідно з ТУ	Відповідає нормам
9	Мікробіологічні показники	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
10	Упаковування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
11	Умови зберігання	Зберігати в сухому, темному, добре вентильованому приміщенні при температурі від +5 °C до +25 °C, відносній вологості повітря не більше 75 %. Термін зберігання — 12 місяців з дати виробництва.	Відповідає
12	Строк придатності	Згідно з маркуванням упаковки	Придатний до 10.12.2028

Начальник відділу якості Т. М. Гончарук

Випробувач: Відповідальний виконавець ТУ У 10.8-35251822-020:2023, пп. № 1

10.12.2025

Начальник ВТК — Н. І. Куриленко

Додаток Б

Акт № 1340 від 14.05.2025

[illegible]
«[illegible]»
Україна, 03073, м. Київ, вул. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Сертифікат серії № 1

Добавка лікувальна
«Кишеві® Клейс»

Не є лікарським засобом, не є замінником їжі

Склад на 1 таблетку: кальцію 1000 мг (mg) (100%, від добової норми) + 50 мг (mg) калію; вуглеводи (крохмальні) – 10 мг (mg); вітаміну B1 (тіаміну) – 50 мг (mg); вітаміну C (аскорбінової кислоти) – 10 мг (mg); вітаміну B2 (рибофлавіну) – 5 мг (mg); вітаміну B6 (піридоксину) – 4,9 мг (mg); вітаміну B3 (ніацину) – 3,9 мг (mg); вітаміну B5 (пантотенової кислоти) – 2 мг (mg); вітаміну A (ретинолу еквіваленту) – 750 мкг (µg); фолієвої кислоти – 200 мкг (µg); вітаміну B12 (ціанокобаламіну) – 3 мкг (µg); натуральних харчових барвників: суміш рослинних екстрактів Orange 1.3 White або Natural White; вітрогелеутворювачів: крохмаль кукурудзяний Yellow або Натуральний Yellow; чинників агрегації; ароматизатора; кислоти лимонної безводної; піску кварцового; мікрокристалічної целюлози.

Вироблено: 04.23
Кількість в упаковці: 270 шт.
Дата виробництва: 10.23
Країна походження: Україна
Відповідає вимогам: ТУ У 10.8-35051822-020:2023 Дата: 12.04.2023 р.
Свідоцтво серія АВ№ 595093 видане Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 01.07.2014 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію № 816 видане Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2014 р.

№	Показники якості	Допустимі межі	Результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, білого або майже білого кольору	Відповідає
2	Запах	Властивий компонентам, що входять до складу	Відповідає
3	Кількісний вміст вітаміну B12 (ціанокобаламіну)	На одиницю дозування вітамінів, мінеральних речовин або інших речовин з фізіологічною дією, що заявлені на маркуванні, не менше 0,83 і не більше 1,2 від кількості, зазначеної на етикетці	Відповідає
4	Середня маса таблеток, мг (g), не більше	10 від 972,00 до 1188 мг	1091
5	Вміст вітаміну B12 (ціанокобаламіну) в таблетці, мкг	Не менше 2,4 мкг	2,7
6	Масова частка, %, не більше: вологи золи сульфатної золи	3,0 1,0 0,10	Не виявлено (<0,01) Відповідає (0,1,0,2) Не виявлено (<0,01)
7	Розпадаємість, хв, не більше: в воді в 0,1 н. HCl	200 30	Не більше 5-6 Не більше 16-18
8	Тип (відповідно нормативної документації)	Відповідає	Відповідає
9	Пакування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35051822-020:2023	Відповідає
10	Маркування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35051822-020:2023	Відповідає
11	Умови зберігання	За температури не вище 25°С в сухому місці, оберігати від прямих сонячних променів	Відповідає
12	Строк придатності	2 роки від дати виробництва	Придатні до 30.11.25

Аналіз виконав: Коваленко Ю.О. [illegible]
Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35051822-020:2023

Директор [illegible] Коваленко Ю.О.

Начальник ВВЯ
тел. 044-00-00

Коваленко Ю.В.

Page 1/

53

Ф-64-339а 01
АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"
Україна 04073, м. Київ, вул. Контрактова, 37
Приймальня: тел./факс (044) 461-03-02
Міжміський код: (044) 461-03-31
відділ контролю якості: (044) 461-03-34

Сертифікат серії № 4

Добавка дієтична
«Квадевіт® Класік»

По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

Склад на 1 таблетку масою по 1080 мг (від) ± 10%: DL-метіонін – 50 мг (від); нікотинамід (у вигляді нікотинаміду) – 36 мг (від); вітамін Е (у вигляді DL-альфа-токоферилацетату) – 30 мг (від); рутин (у вигляді рутозиду тригідрату) – 10 мг (від); лізолецитин – 5 мг (від); вітамін B_2 (рибофлавін) – 4,8 мг (від), вітамін B_6 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) – 3,9 мг (від); вітамін B_1 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) – 3 мг (від); вітамін А (у вигляді ретинілпальмітату) – 750 мкг (від); фолієва кислота – 200 мкг (від); пара-амінобензойна кислота – 200 мг (від); вітамін B_{12} (ціанокобаламін) – 3 мкг (від); целюлоза мікрокристалічна; сухий цукор для таблеткування Opadry II Yellow або Nutrafin Yellow; вітаміни Nutrafin White; натрію кроскармелоза; суміш для плівкового покриття Opadry II White або Nutrafin White; натрію кроскармелоза; хлорид діюкена комбінації бензалконій; віск карнаубський; аскорбінова кислота.

Номер серії **424**
Кількість з серії 9636 уп
Дата виробництва 08.24
Назва країни призначення Україна
Вироблено згідно вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023 Діє до: 12.04.2028р.
Ліцензія серія АВ № 598093 видана Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2014р.
Свідоцтво про атестацію лабораторії № 216 видане Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2014р.

№	Показники якості	Допустимі межі	Результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки продовгуватої форми з лінзоподібною поверхнею, вкриті плівковою оболонкою	Відповідає
2	Колір	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Відповідає
3	Ідентифікація Вітамін B_{12} (ціанокобаламін)	На хроматограмі, випробовуваного розчину, отриманій при кількісному визначенні ціанокобаламіну, час утримування основного піка ціанокобаламіну має відповідати часу утримування основного піка ціанокобаламіну на хроматограмі розчину порівняння (а)	Відповідає
4	Середня маса таблетки, мг, у межах	Від 972 до 1188 мг	1114
5	Вміст вітаміну B_{12} (ціанокобаламіну) в таблетці, мкг	Не менше 2,4 мкг	3,1
6	Метали, мг/кг, не більше: свинець кадмій ртуть	3,0 1,0 0,10	Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,02) Не виявлено (<0,001)
7	Радіонукліди, Бк/кг, не більше: цезій - 137 стронцій - 90	200 50	Не більше 5,64 Не більше 16,4
8	ГМО (генетично модифіковані організми)	Відсутність	Не виявлено
9	Пакування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
10	Маркування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
11	Умови зберігання	За температури не вище 25°С і відносній вологості повітря не вище 65%. Зберігати в недоступному для дітей місці.	Відповідає
12	Строк придатності	3 роки від дати виробництва	Вжити до 18 06 27

Аналіз виконано: Кохтєвою Т.О., Стрига С.І.
Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251822-020:2023

Дата підписання 11.06.2024

Начальник ВКЯ
тел. 461-03-24

Требушик Т.О.

Вх. ан. б 1014
17.10.24

Ф-04-339/в.02
АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"
Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38
Приймальня: тел./факс (044) 461-03-08
Комерційний відділ: (044) 461-03-31
Відділ контролю якості: (044) 461-03-34

Сертифікат серії № 4

Добавка дієтична
«Квадевіт® Класік»

По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

Номер серії **425**
Кількість в серії 9810 уп
Дата виробництва 12.25
Назва країни призначення Україна
Випробування проведене за ТУ У 10.8-35251822-020:2023, зм №1 Діє до: 12.04.2028р.
Ліцензія серія АВ № 598093
Свідоцтво про атестацію лабораторії № 216

№	Показники якості	Допустимі межі	Результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки продовгуватої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою	Відповідає
2	Колір	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Відповідає
3	Ідентифікація Вітамін B_{12} (ціанокобаламін)	На хроматограмі випробовуваного розчину, отриманій при кількісному визначенні ціанокобаламіну, час утримування основного піка ціанокобаламіну має відповідати часу утримування основного піка ціанокобаламіну на хроматограмі розчину порівняння (а)	Відповідає
4	Середня маса таблетки, мг, у межах	Від 972 до 1188 мг	1079
5	Вміст вітаміну B_{12} (ціанокобаламіну) в таблетці, мкг	Не менше 2,4 мкг	3,3
6	Метали, мг/кг, не більше: свинець кадмій ртуть	 3,0 1,0 0,1	 Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,02) Не виявлено (<0,001)
7	Радіонукліди, Бк/кг, не більше: цезій - 137 стронцій - 90	 200 50	 4,96 20,4
8	ГМО (генетично модифіковані організми)	Відсутність	Не виявлено
9	Пакування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
10	Маркування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
11	Умови зберігання	За температури не вище 25°С і відносній вологості повітря не вище 65%. Зберігати в недоступному для дітей місці.	
12	Строк придатності	2 роки від дати виробництва	Вжити до 16 01 28

Аналіз виконали: Ярощук Я.В., Соловйов В.О.
Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251822-020:2023, зм. №1

Дата підписання 13.02.26

Начальник ВКЯ
тел. 461-03-34

Бурменко К.В.

Товариство з обмеженою відповідальністю "БаДМ" для документів і. к. 31816235 Україна м. Дніпро

31

0-04-339 к 01
АТ "ДНІПРОВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"
Україна, 51925 м. Вільнянськ, вул. Кушнаренка, 38
Приймальня тел/факс (044) 461-03-03
Генеральний відділ (044) 121-01-27
Відділ маркетингу та збуту (044) 461-03-04

Сертифікат серії № 5

Добавки дієтичні «Квацевіт® Кальцій»

По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

Склад на 1 таблетку масою по 1080 мг (mg) = 100% DL-кальцію – 58 мг (mg); кальцію (у вигляді пантотенату) – 36 мг (mg); вітаміну С (у вигляді L-аскорбінової кислоти) – 30 мг (mg); рутину (у вигляді рутозиду тригідрату) – 10 мг (mg); тіаміну – 3 мг (mg); вітаміну B_2 (рибофлавіну) – 4,8 мг (mg); вітаміну B_1 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) – 3,9 мг (mg); вітаміну B_6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) 2 мг (mg), вітаміну А (у вигляді ретинілацетату) – 750 мкг (mg); фолієвої кислоти – 200 мкг (μg); пара-аміно-бензойної кислоти – 200 мг (mg), вітаміну B_{12} (ціанокобаламіну) – 3 мкг (μg); целюлози мікрокристалічної; суміш для плівкового покриття Opadry II White або Nutrafin® White, містить гідроксипропілцелюлозу; суміш для плівкового покриття Opadry II Yellow або Nutrafin® Yellow, містить стеарат, гідроксипропілцелюлозу; кремнію діоксиду колоїдний безводний; тіаміну гідрохлориду; піридоксину гідрохлориду; кислоти аскорбінової; кислоти пантотенової; рутину.

Номер серії 524
Кількість в серії 5817 уп
Дата виробництва 11.24
Назва країни виробництва Україна
Вироблюється згідно з ТУ У 10.8-35251823-020:2023 Лист від 12.04.2024р
Ліцензія серія АВ № 558003 видана Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2014р
Свідоцтво про атестацію лабораторії № 216 видане Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2021р

№	Показники якості	Допустимі межі	Результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки прийнятної форми з рифленою поверхнею, вкриті однорідною оболонкою	Відповідає
2	Колір	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Відповідає
3	Ідентифікація Вітамін B_{12} (ціанокобаламін)	На хроматограмі випробуваного розчину, отриманій при хроматографуванні ціанокобаламіну, має утворюватися основна пляма ціанокобаламіну, має відповідати по числу утворюватися основна пляма ціанокобаламіну по хроматограмі розчину порівняння (а)	Відповідає
4	Середня маса таблетки, мг, у межах	Від 972 до 1188 мг	1083
5	Вміст вітаміну B_{12} (ціанокобаламіну) в таблетці, мкг	Не менше 3,1 мкг	3,5
6	Масова, мг/кг, не більше: свинець кадмій ртуть	3,0 1,0 0,10	Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,02) Не виявлено (<0,001)
7	Радіонукліди, Бк/кг, не більше: цезій - 137 стронцій - 90	200 50	Не більше 5,64 Не більше 16,4
8	ГМО (генетично модифікований організм)	Відсутність	Не виявлено
9	Пакування	Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251823-020:2023	Відповідає
10	Маркування	Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251823-020:2023	Відповідає
11	Умови зберігання	За температури не вище 25°С і відносній вологості повітря не вище 65% зберігати в недоступному для дітей місці	
12	Строк придатності	3 роки від дати виробництва	Вжити до 01 12 27

Аналіз виконали: Колдіманова Т.О., Дяченко Л.О.
Висновок: Відпуск дозволяється ТУ У 10.8-35251823-020:2023

Дата підписання 11.12.2024

Начальник ВКС
тел. 461-03-33

Бурлакова К.В.

Page 1/1

Бх. вл. № 22483
12.12.24

31

0-04-339 к 01
АТ "ДНІПРОВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"
Україна, 51925 м. Вільнянськ, вул. Кушнаренка, 38
Приймальня тел/факс (044) 461-03-03
Генеральний відділ (044) 121-01-27
Відділ маркетингу та збуту (044) 461-03-04

Сертифікат серії № 5

Добавки дієтичні «Квацевіт® Кальцій»

По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

Склад на 1 таблетку масою по 1080 мг (mg) = 100% DL-кальцію – 58 мг (mg); кальцію (у вигляді пантотенату) – 36 мг (mg); вітаміну С (у вигляді L-аскорбінової кислоти) – 30 мг (mg); рутину (у вигляді рутозиду тригідрату) – 10 мг (mg); тіаміну – 3 мг (mg); вітаміну B_2 (рибофлавіну) – 4,8 мг (mg); вітаміну B_1 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) – 3,9 мг (mg); вітаміну B_6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) 2 мг (mg), вітаміну А (у вигляді ретинілацетату) – 750 мкг (mg); фолієвої кислоти – 200 мкг (μg); пара-аміно-бензойної кислоти – 200 мг (mg), вітаміну B_{12} (ціанокобаламіну) – 3 мкг (μg); целюлози мікрокристалічної; суміш для плівкового покриття Opadry II White або Nutrafin® White, містить гідроксипропілцелюлозу; суміш для плівкового покриття Opadry II Yellow або Nutrafin® Yellow, містить стеарат, гідроксипропілцелюлозу; кремнію діоксиду колоїдний безводний; тіаміну гідрохлориду; піридоксину гідрохлориду; кислоти аскорбінової; кислоти пантотенової; рутину.

Номер серії 524
Кількість в серії 5817 уп
Дата виробництва 11.24
Назва країни виробництва Україна
Вироблюється згідно з ТУ У 10.8-35251823-020:2023 Лист від 12.04.2024р
Ліцензія серія АВ № 558003 видана Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2014р
Свідоцтво про атестацію лабораторії № 216 видане Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2021р

№	Показники якості	Допустимі межі	Результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки прийнятної форми з рифленою поверхнею, вкриті однорідною оболонкою	Відповідає
2	Колір	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Відповідає
3	Ідентифікація Вітамін B_{12} (ціанокобаламін)	На хроматограмі випробуваного розчину, отриманій при хроматографуванні ціанокобаламіну, має утворюватися основна пляма ціанокобаламіну, має відповідати по числу утворюватися основна пляма ціанокобаламіну по хроматограмі розчину порівняння (а)	Відповідає
4	Середня маса таблетки, мг, у межах	Від 972 до 1188 мг	1083
5	Вміст вітаміну B_{12} (ціанокобаламіну) в таблетці, мкг	Не менше 3,1 мкг	3,5
6	Масова, мг/кг, не більше: свинець кадмій ртуть	3,0 1,0 0,10	Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,02) Не виявлено (<0,001)
7	Радіонукліди, Бк/кг, не більше: цезій - 137 стронцій - 90	200 50	Не більше 5,64 Не більше 16,4
8	ГМО (генетично модифікований організм)	Відсутність	Не виявлено
9	Пакування	Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251823-020:2023	Відповідає
10	Маркування	Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251823-020:2023	Відповідає
11	Умови зберігання	За температури не вище 25°С і відносній вологості повітря не вище 65% зберігати в недоступному для дітей місці	
12	Строк придатності	3 роки від дати виробництва	Вжити до 01 12 27

Аналіз виконали: Колдіманова Т.О., Дяченко Л.О.
Висновок: Відпуск дозволяється ТУ У 10.8-35251823-020:2023

Дата підписання 11.12.2024

Начальник ВКС
тел. 461-03-33

Бурлакова К.В.

Page 1/1

Бх. вл. № 22483
12.12.24

86

Ф-01-330.0.01
ПАТ «ВІТАМІНИ»
Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 38
Приймальна директора (044) 461-03-00
Канцелярія відділу (044) 461-03-31
Відділ кадрового забезпечення (044) 461-03-31

Сертифікат серії № 5

Добавка дієтична «Кладевіт® Юдабіо»

По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці

Склад на 1 таблетку масою по 1080 мг (mg) = 104% DL жодобіон – 50 мг (mg), цинку (у вигляді цукрату цинку) – 36 мг (mg), вітаміну Е (у вигляді DL-альфа-токоферилацетату) – 30 мг (mg); рутин (у вигляді рутозиду гідрату) – 10 мг (mg); вітаміну – 5 мг (mg), вітаміну B_2 (рибофлавін) – 4,8 мг (mg); вітаміну D_3 (у вигляді холекальциферолу) – 1,5 мг (mg); вітаміну B_5 (у вигляді пантотенату кальцію) – 2 мг (mg), вітаміну А (у вигляді ретинілацетату) – 750 мкг (µg); фолієва кислота – 200 мкг (µg); пара-амінобензойна кислота – 200 мг (mg); вітаміну B_{12} (ціанокобаламін) – 3 мкг (µg); целюлоза мікрокристалічна, суміш для плівкового покриття Opadry II Yellow або Opadry II White або Opadry II Natural White; оксиди кристалічні; суміш для плівкового покриття Opadry II Yellow або Opadry II White або Opadry II Natural White; кроскармелоза; кремнію діоксид колоїдний безводний; вісь карнаубський, лакрибоза пекарська

Номер серії 624
Кількість в серії 9909 уп
Дата виробництва 11.24
Вітчизняний виробник Україна
Випробування проведено за ТУ У 10.8-35251822-020:2023 діє до: 12.04.2028р.
Лікарська серія АН № 595093 видана Державною службою України з лікарських засобів від 01.07.2014р.
Свідоцтво про атестацію лабораторії № 216 видане Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2014р.

№	Показники якості	Нормативні вимоги	Результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки продовгуватої форми з жовтувато-помаранчевого кольору плівкового оболонкою	Відповідає
2	Колір	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Відповідає
3	Ідентифікація Вітамін B_{12} (ціанокобаламін)	На хроматограмі випробовуваного розчину, отриманій при кількісному визначенні ціанокобаламіну, має утворюватися основна пляма, положення та забарвлення якої відповідає основній плямі на хроматограмі розчину стандартного зразка	Відповідає
4	Середня маса таблетки, мг, у межах	Від 972 до 1188 мг	1086
5	Вміст вітаміну B_{12} (ціанокобаламіну) в таблетці, мкг	Не менше 2,4 мкг	4,0
6	Масова частка, не більше: свинцю кадмію ртуті	3,0 1,0 0,10	Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,02) Не виявлено (<0,001)
7	Розчинність, 5хв, не більше; цезій - 137 стронцій - 90	200 50	Не більше 5,61 Не більше 16,2
8	ГМО (генетично модифікованої сировини)	Відсутність	Не виявлено
9	Пакування	Відповідає ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
10	Маркування	Відповідає ТУ У 10.8-35251822-020:2023	Відповідає
11	Умови зберігання	За температури не вище 25°С і відносній вологості повітря не вище 65%. Зберігати в недоступному для дітей місці.	Відповідає
12	Строк придатності	3 роки від дати виробництва	Вироблено 07.12.27

Аналіз проведено: Кондрашова Т.О., Лабенюк І.Ю.
Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251822-020:2023

Дата видачі 12.12.2024

Начальник ЗКЯ
(044) 461-05-34

Кузьменко К.В.

Разом л./т. Ф Дод N 0268 бр 12.11.24