ПАТ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61012, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 702-70-10, (057) 707-57-15
e-mail: office@zt.com.ua, e-mail: kachestvo_zakaza@zt.com.ua

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Вашого життя!

Ліцензія АВ №590096 від 17.10.2013
Свідоцтво про атестацію виробництва
№188, №200, №201 від 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3378

Хлорофіліпт, пігулки по 25 мг, по 10 пігулок у блістері, по 3 блістери в пачці

Шість пігулок містять хлорофіліпту натрію мідного комплексу суміші (10,75-11) (експресія етанол 96%) - 25,0 мг

Серія (партія)	U4150601:01 від 22.12.2015	№ серії	1009с5
Загальна кількість серії	4555 уп.	Дата виробництва	09.2025
Країна виробництва	Україна	Дата випуску реалізацію	07.10.25
Умови зберігання	зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці	Придатний до	09.2028
Зареєстровано згідно з	МОЗ наказ МОЗ України №524 від 25.11.11 РП №UA-1300/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8		
Технічні умови	№ УА-3-R від 01.05.24		

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Пігулки від світло-зеленого до темно-зеленого кольору з рівномірним забарвленням, з фаскою, з одного боку з рискою, з іншого боку з тисненням "ZT"	Пігулки від світло-зеленого до темно-зеленого кольору з рівномірним забарвленням, з фаскою, з одного боку з рискою, з іншого боку з тисненням "ZT"
2	Ідентифікація	А. Реакція з розчином заліза (III) хлориду (1 краплі розчину на 5 мл етанолу 96%) повинна спостерігатися поява зеленого забарвлення (хлорофіліпт)	А. Реакція з розчином заліза (III) хлориду (1 краплі розчину на 5 мл етанолу 96%) спостерігається поява зеленого забарвлення (хлорофіліпт)
		Б. Хроматографія тонкошарова (хроматографічна система: розчинник А) на пластинці з силікагелем з флуоресцентним індикатором (254 нм) (хлорофіліпт)	Б. Хроматографія тонкошарова (хроматографічна система: розчинник А) на пластинці з силікагелем з флуоресцентним індикатором (254 нм) (хлорофіліпт)
		В. Реакція А (хлорофіліпт)	В. Реакція А (хлорофіліпт)
3	Середня маса	0,2 г ± 5%	0,2 г
4	Мікробіологічна чистота	Не більше 10,5 КУО/г	2,5 КУО/г
5	Мікробіологічна чистота	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМК) не більше 10³ КУО/г. Загальна кількість дріжджових та плісеневих грибів (ТУМК) не більше 10² КУО/г. Escherichia coli в 1 г. Staphylococcus aureus в 1 г. Pseudomonas aeruginosa в 1 г.	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМК) не більше 10³ КУО/г. Загальна кількість дріжджових та плісеневих грибів (ТУМК) не більше 10² КУО/г. Escherichia coli в 1 г. Staphylococcus aureus в 1 г. Pseudomonas aeruginosa в 1 г.
6	Кількісне	Відповідає вимогам	Відповідає
7	Упаковка	Відповідає вимогам	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Термін придатності 36 місяців

Адреса виробника: ПАТ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" м. Харків, вул. Шевченка, 6,22
Виробничі потужності: цех оптових лікарських засобів: м. Харків, вул. Шевченка, 6,22;
Контрольний МЗ: 0% 0,25% 0,5% 1,0% 2,0%

Стор. 1 з 1

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: konos1yuriya@zt.com.ua

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 354

Хлорофілінт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту густого (10,76:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг*

Реєстр. посвідчення *UA/1556/01/01 від 22.12.2016*
Загальна кількість в серії *4880 уп*
Країна призначення *Україна*
Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №824 від 25.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*
Технічна угода *№ УФ-3-К від 01.06.24*

№ серії *10125*
Дата виробництва *01.2025*
Дата видачі результату *30.01.25*
Придатний до *01/2028*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вирівняними, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вирівняними, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіли)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та близько 0,5 (хлорофіли)
		В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм повинен мати максимум за довжини хвилі (243±2)нм (кислота аскорбінова)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм має максимум за довжини хвилі 243 нм (кислоти аскорбінової)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	801мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію лікарського засобу (дані лікарського засобу/маркування) на проведення контролю її якості не надсилали у повній відповідності з вимогами [illegible] до специфікацій, що міститься у реєстраційному досьє. Виробництво, пакування та аналіз було проведено [illegible] відповідно до вимог GMP.

Дата підписання «30» 01 2025 р.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.28

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Броніна О.А.

Вх ам#0598
20.08.25 р.

Здоров'я

www.zdorovye.ua

ЗДОРОВ'Я – ЯКІСТЬ ТВОГО ЖИТТЯ!

ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 727-57-12, 727-57-15, +38 067-574-35-85
e-mail: info@zdorovye.ua

Свідоцтво про атестацію
№812 від 04.12.25 до 26.11.28
Ліцензія б/н від 17.12.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 785

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту густого (10,76:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг*

Реєст. посвідчення *UA/1556/01/01 від 22.12.2016*
Загальна кількість в серії *6924 уп*
Країна призначення *Україна*
№ серії *10426*
Дата виробництва *04.2026*
Дата видачі результату *06.05.26*
Придатний до *04/2029*

Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці

Аналіз виконаний згідно: ***МКЯ наказ МОЗ України №824 від 25.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9***

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіли)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіли)
		В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм повинен мати максимум за довжини хвилі (243±2)нм (кислота аскорбінова)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм має максимум за довжини хвилі 243нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	803,4мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів: менше 10 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів: менше 10 КУО/мл. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa: відсутні в 1мл
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Що серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на належній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перевірено на відповідність GMP.

Дата підписання « 06 *»* 05 *20* 26 *р.*

Аналіз виконаний у лабораторії: ***ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22***
Виробнича дільниця: ***Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;***
Сертифікат GMP № 028/2026/GMP до 13.02.29

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Валерія ЗОРОВА

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelyariya@zt.com.ua

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4055

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту густого (10,76:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг*

Реєст. посвідчення *UA/1556/01/01 від 22.12.2016*
Загальна кількість в серії *6914 уп*
Країна призначення *Україна*
Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №824 від 25.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*
Технічна угода *№ УЯ-3-К від 01.05.24*

№ серії *111025*
Дата виробництва *10.2025*
Дата видачі результату *12.11.25*
Придатний до *10/2028*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіли)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та 0,5 (хлорофіли)
		В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм повинен мати максимум за довжини хвилі (243±2)нм (кислота аскорбінова)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм має максимум за довжини хвилі 242 нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	817,8мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa: відсутність в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Цим я засвідчую, що наведені вище інформація є достовірною та точною. Ціа серія продукції була випущена (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перегляну[illegible] відповідність GMP.

Дата підписання «12» 11 2025 р.

*Аналіз виконаний у лабораторії: **ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22***
*Виробнича дільниця: **Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;***
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Валерія БУРОВА

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelyariya@zt.com.ua

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4055

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту густого (10,76:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг*

Реєст. посвідчення *UA/1556/01/01 від 22.12.2016*
Загальна кількість в серії *6914 уп*
Країна призначення *Україна*
Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №824 від 25.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*
Технічна угода *№ УЯ-3-К від 01.05.24*

№ серії *111025*
Дата виробництва *10.2025*
Дата видачі результату *12.11.25*
Придатний до *10/2028*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіли)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та 0,5 (хлорофіли)
		В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм повинен мати максимум за довжини хвилі (243±2)нм (кислота аскорбінова)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм має максимум за довжини хвилі 242 нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	817,8мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa: відсутність в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Цим я засвідчую, що наведені вище інформація є достовірною та точною. Ціа серія продукції була випущена (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перегляну[illegible] відповідність GMP.

Дата підписання «12» 11 2025 р.

*Аналіз виконаний у лабораторії: **ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22***
*Виробнича дільниця: **Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;***
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Валерія БУРОВА

42

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Ф09-РП-КК-20-010/11

www.zt.com.ua

Здоров'я
фармацевтична компанія

Здоров'я – якість Твого життя!

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-50, 727-57-19, 727-57-45
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kanceliyariya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №508365 від 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 від 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3965

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Шифр рецептури: *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту сухого (10,76:1) (екстрагент етанол 90%) - 25,0 мг*

Реєстр. посвідчення: *UA/15565/01/01 від 22.12.2016*
Загальна кількість в серії: *9910 уп*
Країна призначення: *Україна*
Умови зберігання: *зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці*
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ немає МОЗ України №624 від 26.11.13 РП №UA/15565/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*
Технічна угода: *№ УЯ-3-К від 01.05.ed*

№ серії: *111125*
Дата виробництва: *11.2024*
Дата видачі результату: *06.12.24*
Придатний до: *11/2027*

№	Найменування показника	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст. "Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракції з таблеток, повинні знаходитися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліпт)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракції з таблеток, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та 0,5 (хлорофіліпт)
		В. УФ-спектр поглинання спиртового розчину в області від 200нм до 350нм повинен мати максимум за довжини хвиль (242±2)нм (кислота аскорбінова)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 350нм має максимум за довжини хвилі 243 нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 720мг до 880мг	802,2мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальна число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальна число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутні St. Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 0 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ — Рикова Т.І.

Цей документ, створений вищезазначеною інформацією в електронному вигляді, є оригінальним. Будь-яке несанкціоноване (включаючи копіювання) або неправильне використання цього документа є порушенням відповідних законів України та може призвести до відповідальності, передбаченої законодавством України. Цей документ є власністю ТОВ "ФК "Здоров'я" і не може бути передано третім особам без попереднього дозволу.

Дата оформлення: 06.12.2024 р.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22
Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;
Сертифікат GMP № 606/2022/GMP до 17.02.26

Вх. пн. №0882
14.05.25

42

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Ф09-РП-КК-20-010/11

www.zt.com.ua

Здоров'я
фармацевтична компанія

Здоров'я – якість Твого життя!

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-50, 727-57-19, 727-57-45
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kanceliyariya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №508365 від 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 від 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3965

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Шифр рецептури: *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту сухого (10,76:1) (екстрагент етанол 90%) - 25,0 мг*

Реєстр. посвідчення: *UA/15565/01/01 від 22.12.2016*
Загальна кількість в серії: *9910 уп*
Країна призначення: *Україна*
Умови зберігання: *зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці*
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ немає МОЗ України №624 від 26.11.13 РП №UA/15565/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*
Технічна угода: *№ УЯ-3-К від 01.05.ed*

№ серії: *111125*
Дата виробництва: *11.2024*
Дата видачі результату: *06.12.24*
Придатний до: *11/2027*

№	Найменування показника	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст. "Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракції з таблеток, повинні знаходитися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліпт)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракції з таблеток, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та 0,5 (хлорофіліпт)
		В. УФ-спектр поглинання спиртового розчину в області від 200нм до 350нм повинен мати максимум за довжини хвиль (242±2)нм (кислота аскорбінова)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 350нм має максимум за довжини хвилі 243 нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 720мг до 880мг	802,2мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальна число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальна число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутні St. Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 0 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ — Рикова Т.І.

Цей документ, створений вищезазначеною інформацією в електронному вигляді, є оригінальним. Будь-яке несанкціоноване (включаючи копіювання) або неправильне використання цього документа є порушенням відповідних законів України та може призвести до відповідальності, передбаченої законодавством України. Цей документ є власністю ТОВ "ФК "Здоров'я" і не може бути передано третім особам без попереднього дозволу.

Дата оформлення: 06.12.2024 р.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22
Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;
Сертифікат GMP № 606/2022/GMP до 17.02.26

Вх. пн. №0882
14.05.25

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelyariya@zt.com.ua

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АВ №598065 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4056

Хлорофілінт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту густого (10,76:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг*

Реєст. посвідчення *UA/1556/01/01 від 22.12.2016*
Загальна кількість в серії *6959 уп*
Країна призначення *Україна*
Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №824 від 25.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*
Технічна угода *№ УЯ-3-К від 01.05.24*

№ серії *121025*
Дата виробництва *10.2025*
Дата видачі результату *12.11.25*
Придатний до *10/2028*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоципіндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0.5 (хлорофіли)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та 0.5 (хлорофіли)
		В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм повинен мати максимум за довжини хвилі (243±2)нм (кислота аскорбінова)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм має максимум за довжини хвилі 242 нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який перекодить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який перекодить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	803.8мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa: відсутність в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вказаній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP та стає відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перегляпуто і вони відповідають вимогам GMP.

Дата підписання «12» 11 2025 р.

*Аналіз виконаний у лабораторії: **ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22***
*Виробнича дільниця: **Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;***
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Валерія БУРОВА

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-00, 727-47-18, 727-97-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kanceYuriya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №558066 від 17.10.2012
Свідоцтво про внесення лабораторій
№288, №200, №201 від 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3966

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина: *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту сухого (10,75:1) (екстрагент етанол 95%) - 25,0 мг*

Реєстр. посвідчення	*UA/1566/01/01 від 22.12.2016*		
Загальна кількість в серії	*695к уп*	№ серії	*12/124*
Країна призначення	*Україна*	Дата виробництва	*11.2024*
Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці		Дата видачі результату	*05.12.24*
Аналіз виконаний згідно:	*МКЯ наказ МОЗ України №924 від 26.11.11 РП №UA/1566/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*	Придатний до	*11/2027*
Технічна угода	*№ УЗ-3-К від 01.05.24*		

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду поверхні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після випару з таблеток, помічені виявляються дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліп)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після випару з таблеток, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та 0,5 (хлорофіліп)
		В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 800нм повинен мати максимум за довжини хвилі (243±2)нм (аналог аскорбінової)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 800нм має максимум за довжини хвилі 243 нм (аналог аскорбінової)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння: випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння: випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 750мг до 810мг	805,3мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімально інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальна кількість дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ — Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що подібна інформація є достовірною та повною. Цю серію лікарських засобів було вироблено (виключаючи пакування/маркування) та проведено контроль якості відповідно до вимог у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Процедури виробництва, контролю та аналізу були перевірені та підтверджено відповідність GMP.

Дата підписання: 09 12 2024 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я" м. Харків, вул. Шевченка, б.22
Виробнича дільниця: Цех рідких лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Бровкіна О.А.

Вх АК №8894
25.06.25

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 701-37-30, 727-57-15, 727-57-16
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kanceliyariya@zt.com.ua

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АЕ №559066 від 17.10.2013
Свідоцтва про постачання лікарських засобів
№199, №200, №201 від 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 355

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина: *1 таблетка містить: хлорофіліпту натрієво-мідного комплексу сухого (10,76:1) (екстрагент етанол 95%) - 25,0 мг*

Реєстраційне посвідчення: *UA/1556/01/01 від 22.12.2010*
Загальна кількість в серії: *6892 уп.*
Країна виробництва: *Україна*
Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №824 від 26.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*
Технічна угода: *№ УЛ-3-К від 01.06.24*

№ серії: 20120
Дата виробництва: 01.20/25
Дата видачі результату: 03.02.25
Придатний до: 01/2028

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракту з таблеток, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліни)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракту з таблеток, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліни)
		В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм повинен мати максимум за довжини хвилі 240±2 нм (кислота аскорбінова)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм має максимум за довжини хвилі 240 нм, (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння: випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	801,4мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг/мл в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМО): 100 КУО/г, загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМО) 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМО) менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМО) менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рикова Г.І.

Слід зауважити, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Це свідчить про те, що [illegible] проведено з належною якістю на кожному етапі відповідно до вимог [illegible] та [illegible] до специфікацій, що містяться в реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, отримані під час виконання [illegible] зберігаються в архіві.

Дата підписання: 03.02.25 р.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22
Виробнича дільниця: Цех асептичних лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.28

вх. вх. № 0513
03.09.25

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 701-37-30, 727-57-15, 727-57-16
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kanceliyariya@zt.com.ua

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АЕ №559066 від 17.10.2013
Свідоцтва про постачання лікарських засобів
№199, №200, №201 від 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 355

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина: *1 таблетка містить: хлорофіліпту натрієво-мідного комплексу сухого (10,76:1) (екстрагент етанол 95%) - 25,0 мг*

Реєстраційне посвідчення: *UA/1556/01/01 від 22.12.2010*
Загальна кількість в серії: *6892 уп.*
Країна виробництва: *Україна*
Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №824 від 26.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*
Технічна угода: *№ УЛ-3-К від 01.06.24*

№ серії: 20120
Дата виробництва: 01.20/25
Дата видачі результату: 03.02.25
Придатний до: 01/2028

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракту з таблеток, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліни)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракту з таблеток, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліни)
		В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм повинен мати максимум за довжини хвилі 240±2 нм (кислота аскорбінова)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм має максимум за довжини хвилі 240 нм, (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння: випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	801,4мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг/мл в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМО): 100 КУО/г, загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМО) 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМО) менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМО) менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рикова Г.І.

Слід зауважити, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Це свідчить про те, що [illegible] проведено з належною якістю на кожному етапі відповідно до вимог [illegible] та [illegible] до специфікацій, що містяться в реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, отримані під час виконання [illegible] зберігаються в архіві.

Дата підписання: 03.02.25 р.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22
Виробнича дільниця: Цех асептичних лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.28

вх. вх. № 0513
03.09.25

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61093, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-07-50, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; email: kanc@yuriy@zt.com.ua

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Ф50-РП-КІС-20-01ВН1

www.zt.com.ua

Здоров'я – вкість Твого життя!

Ліцензія АВ №698098 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№108, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1355

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина: *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту еустасно (18,75:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг*

Реєстр. посвідчення: *UA/15560/01/01 від 22.12.2016*

Загальна бленість в серії: *4922 уп*

Країна призначення: *Україна*

№ серії: *39325*

Дата виробництва: *03.2025*

Дата видачі результату: *10.04.25*

Придатний до: *03/2028*

Умови зберігання: *зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці*

Аналіз виконаний згідно: *МКІ Наказ МОЗ України №324 від 25.11.11 РП №UA/15560/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*

Технічна угода: *№ УВ-3-К від 01.05.24*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого з екстракту з таблеток, повинні з'являтися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,6 (хлорофіліп)	А. На хроматограмі розчину, отриманого з екстракту з таблеток, з'являються дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та 0,5 (хлорофіліп)
		В. Уф-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 500нм повинен мати максимум за довжиною хвилі 243±2нм. (кислота аскорбінова)	В. Уф-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 500нм має максимум за довжиною хвилі 243 нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	від 760мг до 840мг	808,1мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більша 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальна число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa – відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКІ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКІ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКІ Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що наведені вище інформація є достовірною та точною. Цю сертифікацію було проведено відповідно до вимог [illegible] та наведена інформація є повною та точною відповідно до вимог [illegible] Всі результати випробувань, наведені в цьому сертифікаті, були отримані [illegible] відповідно до GMP.

Дата підписання: "30" 04 2025 р.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКІ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;
Сертифікат GMP № CBS/2023/GMP до 17.02.28

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Вікторія БУРОВА

вх. ан № 0810, від 24.09.25

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61093, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-07-50, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; email: kanc@yuriy@zt.com.ua

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Ф50-РП-КІС-20-01ВН1

www.zt.com.ua

Здоров'я – вкість Твого життя!

Ліцензія АВ №698098 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№108, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1355

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина: *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту еустасно (18,75:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг*

Реєстр. посвідчення: *UA/15560/01/01 від 22.12.2016*

Загальна бленість в серії: *4922 уп*

Країна призначення: *Україна*

№ серії: *39325*

Дата виробництва: *03.2025*

Дата видачі результату: *10.04.25*

Придатний до: *03/2028*

Умови зберігання: *зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці*

Аналіз виконаний згідно: *МКІ Наказ МОЗ України №324 від 25.11.11 РП №UA/15560/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*

Технічна угода: *№ УВ-3-К від 01.05.24*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого з екстракту з таблеток, повинні з'являтися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,6 (хлорофіліп)	А. На хроматограмі розчину, отриманого з екстракту з таблеток, з'являються дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та 0,5 (хлорофіліп)
		В. Уф-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 500нм повинен мати максимум за довжиною хвилі 243±2нм. (кислота аскорбінова)	В. Уф-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 500нм має максимум за довжиною хвилі 243 нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	від 760мг до 840мг	808,1мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більша 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальна число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa – відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКІ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКІ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКІ Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що наведені вище інформація є достовірною та точною. Цю сертифікацію було проведено відповідно до вимог [illegible] та наведена інформація є повною та точною відповідно до вимог [illegible] Всі результати випробувань, наведені в цьому сертифікаті, були отримані [illegible] відповідно до GMP.

Дата підписання: "30" 04 2025 р.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКІ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;
Сертифікат GMP № CBS/2023/GMP до 17.02.28

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Вікторія БУРОВА

вх. ан № 0810, від 24.09.25

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61093, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-07-50, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; email: kanc@yuriy@zt.com.ua

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Ф50-РП-КІС-20-01ВН1

www.zt.com.ua

Здоров'я – вкість Твого життя!

Ліцензія АВ №698098 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№108, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1355

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина: *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту еустасно (18,75:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг*

Реєстр. посвідчення: *UA/15560/01/01 від 22.12.2016*

Загальна бленість в серії: *4922 уп*

Країна призначення: *Україна*

№ серії: *39325*

Дата виробництва: *03.2025*

Дата видачі результату: *10.04.25*

Придатний до: *03/2028*

Умови зберігання: *зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці*

Аналіз виконаний згідно: *МКІ Наказ МОЗ України №324 від 25.11.11 РП №UA/15560/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*

Технічна угода: *№ УВ-3-К від 01.05.24*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого з екстракту з таблеток, повинні з'являтися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,6 (хлорофіліп)	А. На хроматограмі розчину, отриманого з екстракту з таблеток, з'являються дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та 0,5 (хлорофіліп)
		В. Уф-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 500нм повинен мати максимум за довжиною хвилі 243±2нм. (кислота аскорбінова)	В. Уф-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 500нм має максимум за довжиною хвилі 243 нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	від 760мг до 840мг	808,1мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більша 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальна число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa – відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКІ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКІ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКІ Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що наведені вище інформація є достовірною та точною. Цю сертифікацію було проведено відповідно до вимог [illegible] та наведена інформація є повною та точною відповідно до вимог [illegible] Всі результати випробувань, наведені в цьому сертифікаті, були отримані [illegible] відповідно до GMP.

Дата підписання: "30" 04 2025 р.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКІ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;
Сертифікат GMP № CBS/2023/GMP до 17.02.28

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Вікторія БУРОВА

вх. ан № 0810, від 24.09.25

ТОВ "Корпорація "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
тел.: +38 (057) 714-57-12, 737-53-15, +38 067-574-55-...
e-mail: info@zdorovye.ua

Здоров'я

www.zdorovye.ua

ЗДОРОВ'Я – ЯКІСТЬ ТВОГО ЖИТТЯ!

Свідоцтво про атестацію
№613 від 31.12.20 по 26.12.25
Ліцензія: 074 від 17.12.20

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1051

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина: 1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту еустолос (10.76:1) (експресивні: ацетон 93%) - 25,0 мг

Реєстр. посвідчення	*UA/1556/01/01 від 22.12.2016*	№ сер.:	*39526*
Заявлена кількість в серії	*6910 уп*	Дата виробництва	*05.2026*
Країна призначення	*Україна*	Дата видачі результату	*29.05.26*
Умови збереження: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці		Придатний до	*05/2029*
Аналіз виконано згідно:	*МКІ наказ МОЗ України №824 від 26.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9*		

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з включеннями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати зразку (ФСУ, ст. "Таблетки"	Таблетки зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають зразку ФСУ, ст. "Таблетки"
2	ідентифікація	А. На хроматограмі, отриманої після витяжу з таблеток, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,6 та близько 0,5 (хлорофіліп)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витяжу з таблеток, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf 0,35 та 0,55 (хлорофіліп)
		Б. Спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм повинен мати максимум за довжини хвилі 243нм (кислота аскорбінова)	Б. Спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм має максимум за довжини хвилі 243нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння, випадає червоний осад, який перетворюється у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння, випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 780мг до 840мг	807,4мг
4	Мікробіологічна чистота	Мінімальна концентрація не більше 12,5мкг/мл	12,5мкг/мл
		Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus: відсутні в 1г. Pseudomonas aeruginosa: відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідає вимогам МКІ	Відповідає
7	Упаковка	Вимогам НТД	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Цей документ містить інформацію, що належить виключно ТОВ "Корпорація "Здоров'я". Будь-яке несанкціоноване використання, копіювання або розповсюдження цього документа або його частин заборонено. Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, спричинені використанням цього документа або його частин без нашого письмового дозволу.

Сертифікат дійсний до "___" _____ 20__ р.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦИЯ "ЗДОРОВ'Я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;
Сертифікат GMP № 020/2025/GMP від 13.02.29

Здоров'я
фармацевтична компанія

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 360

Page 1/1

Здоров'я
фармацевтична компанія

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 360

Page 1/1

Ф50-РП-КК-20-018/01

Здоров'я
фармацевтична компанія

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Ук. Дім, 61013, м. Харків, вул. Шевченка 22
Тел.: +38 (057) 700-01-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kanselyariya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №598256 від 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №701 від 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2226

Хлорофіліпт, таблетки по 35 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Склад речовини: *1 таблетка містить: хлорофіліпту експракту сухого (10,75:1) (екстрагент спирт. 96%) - 25,0 мг*

Номер реєстраційного посвідчення:	*UA/1558/01/01 від 22.12.2016*
Загальна кількість в серії:	5500 уп
Країна виробництва:	*Україна*
Умови зберігання:	*Зберігати при температурі не вище 25°С в прохолодному сухому місці*
Нормативний документ:	*МКЯ наказ МОЗ України №824 від 25.11.11 РП №UA/1558/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3 зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*
Тип первинної упаковки:	*№ УЛ-3-У від 01.05.2d*
№ серії:	2226
Дата виробництва:	06.2025
Дата видачі результату:	09.07.25
Придатний до:	05.2028

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до темно-зеленого кольору з вирівненими, з фаскою, з рискою та фасковими отворами. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ (п. "Таблетки"	Таблетки від світло-зеленого до темно-зеленого кольору з вирівненими, з фаскою, з рискою та фасковими отворами. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, от "Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракції з таблетки, повинна виділятися дві плями зеленого кольору (Rf бурштинова 0,5 та блакитна 0,8 (хлорофіліпт)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракції з таблетки, виділяються дві плями зеленого кольору (Rf бурштинова 0,5 та блакитна 0,8 (хлорофіліпт)
		Б. УФ-спектр поглинання отриманого розчину повинен мати два максимуми в області від 200 нм до 300 нм, один максимум в області довжин хвиль (243±2) нм (кислота аскорбінова)	Б. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200 нм до 300 нм має максимум за довжин хвиль 243 нм (кислота аскорбінова)
		В. Реакція А з реактивом Фоліна повинна давати синє забарвлення, яке переходить у бурштиново-червоний колір	В. Реакція з реактивом Фоліна-Чокальтеу дає синє забарвлення, яке переходить у бурштиново-червоний колір
3	Втрата в масі	Не більше 6,0%	5,0 %
4	Мікробіологічна чистота	Мікробіологічні показники повинні відповідати вимогам ДФУ (п. "Мікробіологічна чистота"	12 КУО/г
5	Кількісне вміст	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^3 КУО/г. Загальне число дріжджових грибів (ТЧМГ) не більше 10^2 КУО/г. Відсутність бактерій роду Escherichia coli в 1г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г.	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) менше 10^3 КУО/г. Загальне число дріжджових грибів (ТЧМГ) менше 10^2 КУО/г. Відсутність бактерій роду Escherichia coli в 1г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г.
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКК — Рикова Г.І.

Дата виробництва: ____ ____ ____ 2025р.

Адреса виробника: ВКК ТОВ "ФК"Здоров я" м. Харків, вул. Шевченка, 6,22
Адреса складів: Цех виробництва лікарських засобів м. Харків, вул. Шевченка, 6,22.
Сертифікат GMP № UA/GMP/2020/GMP до 12.02.25

Здоров'я

www.zdorovye.ua

ЗДОРОВ'Я – ЯКІСТЬ ТВОГО ЖИТТЯ!

ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 727-57-42, 727-57-15, +38 067-574-35-65
e-mail: info@zdorovye.ua

Свідоцтво про атестацію
№612 від 04.12.25 до 03.11.30
Лицензія ВК від 17.12.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1440

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту рідкого (10,76:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг*

Реєстраційне посвідчення	*UA/1556/01/01 від 22.12.2016*	№ серії	*40625*
Загальна кількість в серії	*6905 уп*	Дата виробництва	*06.2026*
Країна призначення	*Україна*	Дата видачі результату	*02.07.26*
Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці.		Придатний до	*05/2029*
Аналіз виконаний згідно:	*МКЯ наказ МОЗ України №824 від 25.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9.*		

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, з специфічним запахом. Позаекспериментальному виду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло зеленого кольору з вкрапленнями плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2.	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблеток, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіл)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблеток, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та 0,9 (хлорофіл)
		В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм повинен мати мінімум за довжини хвилі 243нм (вміст аскорбінової)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області 200нм до 300нм має мінімум за довжини хвилі 242 нм (вміст аскорбінової)
		С. Розчин А з реактивом Фоліна повинен набувати синього забарвлення, який переходить у брудно-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фоліна набуває синього забарвлення, який переходить у брудно-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	784,1мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus: відсутні в 1г. Pseudomonas aeruginosa: відсутні в 1
6	Упакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що наведені вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було перевірено відповідно до вимог/маркування та протоколу на контроль якості на підтвердження відповідності заявленим вимогам, а також відповідно до специфікацій, що містяться у цій технічній документації. Протоколи виробництва, тестування та аналізів були перевірені для встановлення їхньої відповідності GMP.

Дата підписання: 02.07.26

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22
Виробничий дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;
Сертифікат GMP № 028/2026/GMP до 13.02.29

вх. ап. №1022 від 21.09.26

Здоров'я

www.zdorovye.ua

ЗДОРОВ'Я – ЯКІСТЬ ТВОГО ЖИТТЯ!

ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 727-57-42, 727-57-15, +38 067-574-35-65
e-mail: info@zdorovye.ua

Свідоцтво про атестацію
№612 від 04.12.25 до 03.11.30
Лицензія ВК від 17.12.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1440

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту рідкого (10,76:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг*

Реєстраційне посвідчення	*UA/1556/01/01 від 22.12.2016*	№ серії	*40625*
Загальна кількість в серії	*6905 уп*	Дата виробництва	*06.2026*
Країна призначення	*Україна*	Дата видачі результату	*02.07.26*
Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці.		Придатний до	*05/2029*
Аналіз виконаний згідно:	*МКЯ наказ МОЗ України №824 від 25.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9.*		

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, з специфічним запахом. Позаекспериментальному виду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло зеленого кольору з вкрапленнями плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2.	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблеток, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіл)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблеток, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та 0,9 (хлорофіл)
		В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм повинен мати мінімум за довжини хвилі 243нм (вміст аскорбінової)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області 200нм до 300нм має мінімум за довжини хвилі 242 нм (вміст аскорбінової)
		С. Розчин А з реактивом Фоліна повинен набувати синього забарвлення, який переходить у брудно-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фоліна набуває синього забарвлення, який переходить у брудно-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	784,1мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus: відсутні в 1г. Pseudomonas aeruginosa: відсутні в 1
6	Упакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що наведені вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було перевірено відповідно до вимог/маркування та протоколу на контроль якості на підтвердження відповідності заявленим вимогам, а також відповідно до специфікацій, що містяться у цій технічній документації. Протоколи виробництва, тестування та аналізів були перевірені для встановлення їхньої відповідності GMP.

Дата підписання: 02.07.26

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22
Виробничий дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;
Сертифікат GMP № 028/2026/GMP до 13.02.29

вх. ап. №1022 від 21.09.26

Здоров'я
фармацевтична компанія

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelyariya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2228

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці

Діюча речовина: 1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту густого (10,76:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг

Реєстр. посвідчення	*UA/1556/01/01 від 22.12.2016*	№ серії	*60625*
Загальна кількість в серії	*6953 уп*	Дата виробництва	*06.2025*
Країна призначення	*Україна*	Дата видачі результату	*10.07.25*
Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці		Придатний до	*06/2029*

Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №824 від 25.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*

Технічна угода *№ УЯ-3-К від 01.05.24*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліпт)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліпт)
		В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм повинен мати максимум за довжиною хвилі (243±2)нм (кислота аскорбінова)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм має максимум за довжиною хвилі 243нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння, випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння: випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	803,6мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Дані в сертифікаті, що наведені вище інформація є достовірними та точними. Дана серія продукції була виготовлена (вироблена/маркована) та проведено контроль якості по всім показникам в повній відповідності з вимогами, вимогам відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перевірено та визнано GMP.

Дата підписання: «10» 07 2025р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКН ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;
Сертифікат: GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

Взяла лист 05.11.2025 Наумов

ФБЗ ФП-КК-20-01901 1

«Здоров'я - життя. Твого життя»

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я
61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 757-0-777, 777-57-00, 757-5-725, 700-90-25
Email: pk@zdorovje.com.ua; http://www.zdorovje.com.ua

Ліцензія АВ №559546
термін дії з 10.10.2013
Свідоцтво про атестацію лабораторії
Наказ №200, №201 від 03.12.2015

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2362

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці

Діюча речовина: *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту сухого (10,76:1) (еквівалентно вмісту 95%) - 25,0 мг*

Реєстраційне посвідчення: *UA/1556/01/01 від 22.12.2016*

№ серії: *50820*

Загальна кількість в серії: *6929 уп*

Дата виробництва: *12.2024*

Країна призначення: *Україна*

Дата видачі результату: *19.08.24*

Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці

Придатний до: *08/2027*

Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №824 від 26.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*

Технічна угода: *№ УП-3-К від 01.05.24*

№	Найменування показника	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вираженим малюнком, плоскої циліндричної форми та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вираженим малюнком, плоскої циліндричної форми та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, повинні виявлятися дві основні зелені плями з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліни)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліни)
		В. Уф-спектр поглинання отриманого розчину в області від 400нм до 800нм повинен мати максимум за довжини хвилі 405нм (±2нм) (інтенсивна смуга)	В. Уф-спектр поглинання отриманого розчину в області від 400нм до 800нм має максимум за довжини хвилі 242нм (інтенсивна смуга)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння, випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння, випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 790мг до 840мг	811,8мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5 мкг/мл
5	МікроБіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД.

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ — Рикова Г.І.

Дані наведені, як правдиві достовірні та точні. Цією серією лікарського засобу підтверджено відповідність показників якості вимогам НТД та можливість реалізації.

Дата підписання: 19.08.24 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6,22
Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6,22;
Сертифікат GMP № UA/GMP/2023/8407 до 17.02.26

ФБЗ ФП-КК-20-01901 1

«Здоров'я - життя. Твого життя»

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я
61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 757-0-777, 777-57-00, 757-5-725, 700-90-25
Email: pk@zdorovje.com.ua; http://www.zdorovje.com.ua

Ліцензія АВ №559546
термін дії з 10.10.2013
Свідоцтво про атестацію лабораторії
Наказ №200, №201 від 03.12.2015

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2362

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці

Діюча речовина: *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту сухого (10,76:1) (еквівалентно вмісту 95%) - 25,0 мг*

Реєстраційне посвідчення: *UA/1556/01/01 від 22.12.2016*

№ серії: *50820*

Загальна кількість в серії: *6929 уп*

Дата виробництва: *12.2024*

Країна призначення: *Україна*

Дата видачі результату: *19.08.24*

Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці

Придатний до: *08/2027*

Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №824 від 26.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*

Технічна угода: *№ УП-3-К від 01.05.24*

№	Найменування показника	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вираженим малюнком, плоскої циліндричної форми та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вираженим малюнком, плоскої циліндричної форми та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, повинні виявлятися дві основні зелені плями з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліни)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліни)
		В. Уф-спектр поглинання отриманого розчину в області від 400нм до 800нм повинен мати максимум за довжини хвилі 405нм (±2нм) (інтенсивна смуга)	В. Уф-спектр поглинання отриманого розчину в області від 400нм до 800нм має максимум за довжини хвилі 242нм (інтенсивна смуга)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння, випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння, випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 790мг до 840мг	811,8мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5 мкг/мл
5	МікроБіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД.

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ — Рикова Г.І.

Дані наведені, як правдиві достовірні та точні. Цією серією лікарського засобу підтверджено відповідність показників якості вимогам НТД та можливість реалізації.

Дата підписання: 19.08.24 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6,22
Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6,22;
Сертифікат GMP № UA/GMP/2023/8407 до 17.02.26

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelyariya@zt.com.ua

ВІДНО З ОРИГІНАЛОМ

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3090

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина ***1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту густого (10,76:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг***

Реєст. посвідчення ***UA/1556/01/01 від 22.12.2016***
Загальна кількість в серії ***6953 уп***
Країна призначення ***Україна***
Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці
Аналіз виконаний згідно: ***МКЯ наказ МОЗ України №824 від 25.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8***
Технічна угода ***№ УЯ-3-К від 01.05.24***

№ серії ***60725***
Дата виробництва ***07.2025***
Дата видачі результату ***19.09.25***
Придатний до ***07/2028***

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіли)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та 0,5 (хлорофіли)
		В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм повинен мати максимум за довжини хвилі (243±2)нм (кислота аскорбінова)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм має максимум за довжини хвилі 243 нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	809,1мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та пліснеевих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 30 КУО/г. Загальне число дріжджових та пліснеевих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

МІРОШНИЧЕНКО А.П.

в.о. Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Дата підписання « 19 *»* 09 *20* 25 *р.*

*Аналіз виконаний у лабораторії: **ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров`я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22***
*Виробнича дільниця: **Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;***
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Валерія БУРОВА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" 45393279 УКРАЇНА м. ХАРКІВ

Вх.ан.№ 1890 від 10.12.2025р

Копія згідно з оригіналом

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61012, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 751-79-79, 727-57-15, 727-57-25, 709-07-29
Email: sklad@zdorovje.com.ua; http://www.zt.com.ua

Ф50-РП-РК-50-018/21

«Здоров'я – життя Твого життя!»

Ліцензія АВ №508055
від 17.10.2013
Свідоцтво про атестацію лабораторії
№159, №200, №205 з 30.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2363

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діючі речовини: *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту еукаліпта (10,7621) (еквівалентно вмісту 95%) - 25,0 мг*

Реєстр. посвідчення: *UA/15560/01/01 від 22.12.2016*
Загальна кількість в серії: *8740 уп*
Група призначення: *Управа*
Умови зберігання: *зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці*
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №624 від 25.11.11 РП UA/15560/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*
Технічна умова: *№ УФ-ЗЖ від 01.06.24*

№ серії: *30324*
Дата виробництва: *06.2024*
Дата видачі результату: *20.06.24*
Придатний до: *06/2027*

№	Найменування показника	Вимоги нормативної НТД	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою на фасці, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду допускаються незначні відхилення (ПФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракту з таблетки, проявляються дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліпт)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракту з таблетки, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліпт)
		В. УФ-спектр поглинання спиртового розчину з області від 200нм до 300нм повинен мати максимум за довжин хвиль 254±2нм (кислоти аскорбінової)	В. Уф-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм має максимум за довжин хвиль 342нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння, випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння, випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 780мг до 840мг	810,5мг
4	Вміст спиртових екстрактів	Мінімальна концентрація: не більше 12,5мкг/мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМО): 100 КУО/г. Загальна кількість дріжджових та плісневих грибів (ТУМО): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМО) менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМО): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa відсутні в 1г
6	Мікробіологія	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості – Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що кількість вище перерахована є достовірною та точною. Цей серія пройшла повний цикл випробувань відповідно до специфікацій, що затверджені у встановленому порядку. Сертифікат якості не поширюється на інші серії цього лікарського засобу, що випущені у обіг. Протоколи випробувань, отримані на основі цієї первинної документації, зберігаються відповідно до вимог GMP.

Дата підписання: «10» 06 2024 р.

Лікарський препарат у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6,22
Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6,22;
Сертифікат GMP № 056/2023/GMP до 17.02.28

ДО ВІДОМОСТІ ДО РЕЄСТРАЦІЇ
Начальник відділу оптової
Дата 25.12.24

Вх. ОМ N 1120
25.12.24

Копія згідно з оригіналом

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61012, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 751-79-79, 727-57-15, 727-57-25, 709-07-29
Email: sklad@zdorovje.com.ua; http://www.zt.com.ua

Ф50-РП-РК-50-018/21

«Здоров'я – життя Твого життя!»

Ліцензія АВ №508055
від 17.10.2013
Свідоцтво про атестацію лабораторії
№159, №200, №205 з 30.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2363

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діючі речовини: *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту еукаліпта (10,7621) (еквівалентно вмісту 95%) - 25,0 мг*

Реєстр. посвідчення: *UA/15560/01/01 від 22.12.2016*
Загальна кількість в серії: *8740 уп*
Група призначення: *Управа*
Умови зберігання: *зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці*
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №624 від 25.11.11 РП UA/15560/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*
Технічна умова: *№ УФ-ЗЖ від 01.06.24*

№ серії: *30324*
Дата виробництва: *06.2024*
Дата видачі результату: *20.06.24*
Придатний до: *06/2027*

№	Найменування показника	Вимоги нормативної НТД	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою на фасці, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду допускаються незначні відхилення (ПФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракту з таблетки, проявляються дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліпт)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракту з таблетки, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліпт)
		В. УФ-спектр поглинання спиртового розчину з області від 200нм до 300нм повинен мати максимум за довжин хвиль 254±2нм (кислоти аскорбінової)	В. Уф-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм має максимум за довжин хвиль 342нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння, випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння, випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 780мг до 840мг	810,5мг
4	Вміст спиртових екстрактів	Мінімальна концентрація: не більше 12,5мкг/мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМО): 100 КУО/г. Загальна кількість дріжджових та плісневих грибів (ТУМО): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМО) менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМО): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa відсутні в 1г
6	Мікробіологія	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості – Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що кількість вище перерахована є достовірною та точною. Цей серія пройшла повний цикл випробувань відповідно до специфікацій, що затверджені у встановленому порядку. Сертифікат якості не поширюється на інші серії цього лікарського засобу, що випущені у обіг. Протоколи випробувань, отримані на основі цієї первинної документації, зберігаються відповідно до вимог GMP.

Дата підписання: «10» 06 2024 р.

Лікарський препарат у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6,22
Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6,22;
Сертифікат GMP № 056/2023/GMP до 17.02.28

ДО ВІДОМОСТІ ДО РЕЄСТРАЦІЇ
Начальник відділу оптової
Дата 25.12.24

Вх. ОМ N 1120
25.12.24

Ф6D-PI-KK-20-018/11

Здоров'я
фармацевтична компанія

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelyariya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №598068 з 17.10.2013
Свідоцтво про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 26.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3091

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Склад речовини: *1 таблетка містить: хлорофіліпту експректу сухого (10,76:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг*

Реєстраційне посвідчення: *UA/1658/01/01 від 22.12.2016*
Загальна кількість в серії: *6936 уп*
Країна призначення: *Україна*
Умови зберігання: *зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці*
Аналіз виконано згідно: *МКЯ номер МОЗ України №924 від 25.11.11 РП №UA/1658/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*
Технічна угода: *№ УЯ-3-К від 01.05.24*

№ серії: *70725*
Дата виробництва: *07.2025*
Дата видачі результату: *27.07.25*
Придатний до: *07/2028*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкритою плівковою оболонкою, круглої та форми зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкритою плівковою оболонкою, круглої та форми зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракту з таблетки, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліп)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракту з таблетки, виявляється дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та 0,5 (хлорофіліп)
		В. Ультрафіолетове поглинання отриманого розчину в об'ємі від 200нм до 300нм повинен мати максимуми за довжини хвиль 242±2нм (кислота аскорбінова)	В. Ультрафіолетове поглинання отриманого розчину в об'ємі від 200нм до 300нм має максимуми за довжини хвиль 242 нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння, випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	811.3мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМО) 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМО) 35 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Ця інформація, до якої надано, є достовірною та точною. Ця серія продукції була виготовлена та випробувана відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, тестування та очищення були перевірені, і вони задовольняють GMP.

Дата випуску: 04.08.2025

Аналіз виконано у лабораторії: *ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22*
Виробнича дільниця: *Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;*
Сертифікат GMP *№ 036/2023/GMP до 17.02.26*

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelyariya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3376

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина *1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту густого (10,76:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг*

Реєст. посвідчення *UA/1556/01/01 від 22.12.2015*
Загальна кількість в серії *6905 уп*
Країна призначення *Україна*
Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №824 від 25.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*
Технічна угода *№ УЯ-3-К від 01.05.24*

№ серії *80925*
Дата виробництва *09.2025*
Дата видачі результату *07.10.25*
Придатний до *09/2028*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліни)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіліни)
		В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм повинен мати максимум за довжини хвилі (243±2)нм (кислота аскорбінова)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм має максимум за довжини хвилі 242 нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	798,6мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загально число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність ИКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність ИКП	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування), та проведено контроль якості на низці зазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перевірено та встановлено відповідність GMP.

Дата підписання « 07 *»* 10 *2025 р.*

*Аналіз виконаний у лабораторії: **ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22***
*Виробнича дільниця: **Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;***
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.25

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Ольга БУРОВА

"КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"

Згідно з оригіналом

Здоров'я
фармацевтична компанія

Публічне акціонерне товариство "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
вул. Шевченка, 22, м. Харків, 61002, Україна
Тел.: (057) 700-97-00, 727-57-13, 727-57-15
e-mail: zdorovje@zdorovje.com.ua, www.: kanc@zdorovje.com.ua

ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я"
Вх. № 03/2023/ДЦ/ЛЗ від 17.02.26

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АБ №590096 від 17.10.2013
Свідоцтво про акредитацію лабораторій
№198, №200, №201 від 20.12.2017

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3815

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці

Діюча речовина: 1 таблетка містить: хлорофіліпту комплекс сухого (10,4:1) екстракту евкаліпта 93%) - 25,0 мг

Реєстр. посвідчення	UA/1556/01/01 від 22.12.2016	Ч. серії	61024
Кількість одиниць в серії	6943 уп	Дата виробництва	10.2024
Країна призначення	Україна	Дата видачі результату	27.11.24
Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці		Придатний до	10/2027
Інформація про зміни:	*МОЗ України №824 від 25.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*		
Технічний опис:	*№ УФ-К від 01.05.24*		

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з характерним ароматом, плоскоциліндричні з рискою та фаскою, з специфічним запахом. По всій поверхні таблеток допускаються відповідно вимогам ДФУ, ст. "Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з характерним ароматом, плоскоциліндричні з рискою та фаскою, з специфічним запахом. По всій поверхні таблеток допускаються відповідно вимогам ДФУ, ст. "Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракції з таблеток, повинні з'явитися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіли)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після екстракції з таблеток, повинні з'явитися дві плями зеленого кольору з Rf 0,3 та 0,5 (хлорофіли)
		В. У спектрі поглинання отриманого розчину в області від 600нм до 700нм повинні мати місце, як мінімум, чотири (2±2)нм (смуги поглинання)	В. У спектрі поглинання отриманого розчину в області від 600нм до 700нм має місце, як мінімум, чотири (2±2)нм (смуги поглинання)
		С. Розчин А з реактивом Фоліна-Чокальтеу повинен набувати синього кольору; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (смуги)	С. Розчин А з реактивом Фоліна-Чокальтеу набуває синього кольору; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (смуги)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	800,7мг
4	Антибактеріальна активність	мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТМІК): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТМІК): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus. Pseudomonas aeruginosa відсутні в 1г
6	Вологість	відповідає НКН	відповідає
7	Упаковка	відповідає НКД	відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рижова Г.І.

Цим засвідчую, що наведені вище показники є достовірними та об'єктивними. Зі зразка, відібраного для аналізу, та документів, що надані для аналізу. Дана серія продукції відповідає вимогам ФСП, затвердженої для виробництва, що зазначено у цьому документі. Дата випуску продукції, зазначена на етикетці, відповідає дійсності.

Дата випуску "27" 11 2024р.

Відповідальний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6,22
Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів: м. Харків, вул. Шевченка, 6,22;
Сертифікат GMP № CBG/2023/AUA/0 від 17.02.26

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-38, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelyariya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3377

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина ***1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту густого (10,76:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг***

Реєст. посвідчення *UA/1556/01/01 від 22.12.2016*
Загальна кількість в серії *6899 уп*
Країна призначення *Україна*
№ серії *90925*
Дата виробництва *09.2025*
Дата видачі результату *07.10.25*
Придатний до *09/2028*

Умови зберігання: *зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці*
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №824 від 25.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміне №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміне №8*
Технічна угода *№ УЯ-3-К від 01.05.24*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіли)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіли)
		В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм повинен мати максимум за довжини хвилі (243±2)нм (кислота аскорбінова)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм має максимум за довжини хвилі 242 нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	802,5мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перевірено та встановлено відповідність GMP.

Дата підписання « 07 *»* ____ *20* 25 *р.*

*Аналіз виконаний у лабораторії: **ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22***
*Виробнича ділянка: **Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;***
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Валерія БУРОВА

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-38, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelyariya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3377

Хлорофіліпт, таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістера в пачці

Діюча речовина ***1 таблетка містить: хлорофіліпту екстракту густого (10,76:1) (екстрагент етанол 93%) - 25,0 мг***

Реєст. посвідчення *UA/1556/01/01 від 22.12.2016*
Загальна кількість в серії *6899 уп*
Країна призначення *Україна*
№ серії *90925*
Дата виробництва *09.2025*
Дата видачі результату *07.10.25*
Придатний до *09/2028*

Умови зберігання: *зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці*
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №824 від 25.11.11 РП №UA/1556/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміне №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміне №8*
Технічна угода *№ УЯ-3-К від 01.05.24*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ, ст."Таблетки"	Таблетки світло-зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ, ст."Таблетки"
2	Ідентифікація	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, повинні виявлятися дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіли)	А. На хроматограмі розчину, отриманого після витягу з таблетки, виявляються дві плями зеленого кольору з Rf близько 0,3 та близько 0,5 (хлорофіли)
		В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм повинен мати максимум за довжини хвилі (243±2)нм (кислота аскорбінова)	В. УФ-спектр поглинання отриманого розчину в області від 200нм до 300нм має максимум за довжини хвилі 242 нм (кислота аскорбінова)
		С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)	С. Розчин А з реактивом Фелінга нагрівають до кипіння; випадає жовтий осад, який переходить у бурувато-червоний (цукор)
3	Середня маса	Від 760мг до 840мг	802,5мг
4	Антибактеріальна активність	Мінімальна інгібуюча концентрація не більше 12,5мкг в 1мл	12,5мкг/мл
5	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Відсутність Staphylococcus aureus в 1г. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
6	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
7	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перевірено та встановлено відповідність GMP.

Дата підписання « 07 *»* ____ *20* 25 *р.*

*Аналіз виконаний у лабораторії: **ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22***
*Виробнича ділянка: **Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, б.22;***
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Валерія БУРОВА