

6.2.100 by 04.03.12

НВ ТОВ "Житомирбіопродукт"

с. Довжик, Житомирського р-ну, Житомирської обл., вул. Лісова 10а

Тел. (0412) 40-14-22

Вимірвальна лабораторія

Свідоцтво на відповідність ДСТУ ISO10012 № 0242 від 11.12.2024 р.

видане ТОВ «Тестметрстандарт»

СУЯБХП та екологічного менеджменту на відповідність

ДСТУ ISO 9001, сертифікат № UA.MS.820-23 від 25.12.2023 р.

ДСТУ ISO 22000, сертифікат № UA.MS.822-23 від 25.12.2023 р.

ДСТУ ISO 14001, сертифікат № UA.MS.821-23 від 25.12.2023 р.

Декларація виробника

№ 361 МА "09" вересня 2025 р.

На харчовий продукт для спеціальних медичних цілей**олію насіння амаранту ліпофільний комплекс**

ТУ У 15.8-32062796-001:2007

Партія 020925, об'єм флакона 100 мл, кількість партії 160 уп., кількість відправки 80 уп.,

дата виготовлення: 02.09.2025 р.; вжити до: 02.09.2026 р.

Назва показника	Одиниці вимірювання	Вимоги НД	Фактичне значення	НД на методи досліджень	Результат (по відношенню до НД)
-----------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------------	---------------------------------

Діюча речовина

Вміст сквалену	мг%	>150 мг%	1100 мг%, (1,1%)	ДСТУ ISO 6799	Відповідає
----------------	-----	----------	---------------------	---------------	------------

Органолептичні показники

Зовнішній вигляд	Прозорість	Колір	Смак та запах
Масляниста рідина	Прозора, не замутнена	Від світло-жовтого до зеленувато-помаранчового	Специфічний, властивий назві, може відчуватись пощипування на язиці та гортані

Показники псування

Перекисне число	½ О ммоль/кг	не більше 10,0	8,60	ДСТУ 4570:2006	Відповідає
М.ч. вологи та летких речовин	%	не більше 0,2	0,17	ДСТУ 4603:2006 ДСТУ ISO 662:2004	Відповідає
Масова частка нежирних домішок	%	не більше 0,20	відсутні	ДСТУ 5063:2008	Відповідає
Колірне число	мг йоду	не більше 35,0	30,0	ДСТУ 4568:2006	Відповідає
Ступень прозорості	фем	не більше 40,0	35,0	ГОСТ 5472-50	Відповідає
Масова частка фосфоровмісних речовин, в перерахунку на стеароолеолецитин	%	не більше 0,80	відсутні	ДСТУ 7082:2009	Відповідає

Пестициди

ГХЦГ, гама і зомер	мг/кг	не більше 0,20	Менше 0,001	МВ 2142-80	Відповідає
ДДТ і метаболіти	мг/кг	не більше 0,20	Менше 0,001	МВ 2142-80	Відповідає
Гептахлор	мг/кг	не доп.	н/в	МВ 2142-80	Відповідає

Вміст токсичних елементів

Свинець	мг/кг	не більше 0,1	0,021	МУК 4.1.986-00	Відповідає
Кадмій	мг/кг	не більше 0,05	0,008	МУК 4.1.986-00	Відповідає
Міш'як	мг/кг	не більше 0,1	<0,0025	МУ ГКНЖ 46.00.000РЭ	Відповідає
Ртуть	мг/кг	не більше 0,03	<0,001	МУК 5178-90	Відповідає

Вміст мікотоксинів

Афлатоксин В1	мг/кг	не більше 0,005	<0,0002	МР 4082-86	Відповідає
---------------	-------	-----------------	---------	------------	------------

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 15.8-32062796-001:2007

Завідувач лабораторії



І.Л.Неділько



НВ ТОВ "Житомирбіопродукт"

с. Довжик, Житомирського р-ну, Житомирської обл., вул. Лісова 10а

Тел. (0412) 40-14-22

Україна

Вимірвальна лабораторія

Житомирська обл., Житомирський р-н

Свідчення на відповідність ДСТУ ISO10012 № 0242 від 11.12.2024 р.

Науково-виробничий центр

видане ТОВ «Тестметрстандарт»

з обмеженою відповідальністю

СУЯБХП та екологічного менеджменту на відповідність

ДСТУ ISO 9001, сертифікат № UA.MS.820-23 від 25.12.2023 р.

ДСТУ ISO 22000, сертифікат № UA.MS.822-23 від 25.12.2023 р.

ДСТУ ISO 14001, сертифікат № UA.MS.821-23 від 25.12.2023 р.

Декларація виробника (ЗРАЗОК)

№ 171 МА "20" квітня 2026 р.

На харчовий продукт для спеціальних медичних цілей**олію насіння амаранту ліпофільний комплекс**

ТУ У 15.8-32062796-001:2007

Партія 140426, об'єм флакона 100 мл, кількість партії 200 уп., кількість відправки 40 уп.,

дата виготовлення: 14.04.2026 р.; вжити до: 14.04.2027 р.

Назва показника	Одиниці вимірювання	Вимоги НД	Фактичне значення	НД на методи досліджень	Результат (по відношенню до НД)
-----------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------------	---------------------------------

Діюча речовина

Вміст сквалену	мг%	>1%, (1000 мг%)	1,1%, (1100мг%)	ДСТУ ISO 6799	Відповідає
----------------	-----	-----------------	-----------------	---------------	------------

Органолептичні показники

Зовнішній вигляд	Прозорість	Колір	Смак та запах
Масляниста рідина	Прозора, не замутилена	Від світло-жовтого до зеленувато-помаранчового	Специфічний, властивий назві, може відчуватись пощипування на язичі та гортані

Показники псування

Перекисне число	½ О ммоль/кг	не більше 10,0	5,00	ДСТУ 4570:2006	Відповідає
М.ч. вологи та летких речовин	%	не більше 0,2	0,17	ДСТУ 4603:2006 ДСТУ ISO 662:2004	Відповідає
Масова частка нежирних домішок	%	не більше 0,20	відсутні	ДСТУ 5063:2008	Відповідає
Колірне число	мг йоду	не більше 35,0	30,0	ДСТУ 4568:2006	Відповідає
Ступень прозорості	фем	не більше 40,0	35,0	ГОСТ 5472-50	Відповідає
Масова частка фосфоровмісних речовин, в перерахунку на стеароолеолецитин	%	не більше 0,80	відсутні	ДСТУ 7082:2009	Відповідає

Пестициди

ГХЦГ, гама і зомер	мг/кг	не більше 0,20	Менше 0,001	МВ 2142-80	Відповідає
ДДТ і метаболіти	мг/кг	не більше 0,20	Менше 0,001	МВ 2142-80	Відповідає
Гептахлор	мг/кг	не доп.	н/в	МВ 2142-80	Відповідає

Вміст токсичних елементів

Свинець	мг/кг	не більше 0,1	0,021	МУК 4.1.986-00	Відповідає
Кадмій	мг/кг	не більше 0,05	0,008	МУК 4.1.986-00	Відповідає
Миш'як	мг/кг	не більше 0,1	<0,0025	МУ ГКНЖ 46.00.000РЭ	Відповідає
Ртуть	мг/кг	не більше 0,03	<0,001	МУК 5178-90	Відповідає

Вміст мікотоксинів

Афлатоксин В1	мг/кг	не більше 0,005	<0,0002	МР 4082-86	Відповідає
---------------	-------	-----------------	---------	------------	------------

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 15.8-32062796-001:2007

Заст.завідувача лабораторії



І.Л.Неділько




НВ ТОВ "Житомирбіопродукт"

с. Довжик, Житомирського р-ну, Житомирської обл., вул. Лісова 10а

Тел. (0412) 40-14-22

Вимірковальна лабораторія



Свідчення на відповідність ДСТУ ISO10012 № 0242 від 11.12.2024 р.

видане ТОВ «Тестметрстандарт»

СУВ'ЯЗІ та екологічного менеджменту на відповідність ДСТУ ISO 9001, сертифікат № UA.MS.820-23 від 25.12.2023 р.

ДСТУ ISO 22000, сертифікат № UA.MS.822-23 від 25.12.2023 р.

ДСТУ ISO 14001, сертифікат № UA.MS.821-23 від 25.12.2023 р.

Декларація виробника

№ 373 МА "23" вересня 2025 р.

На харчовий продукт для спеціальних медичних цілей**олію насіння амаранту ліпофільний комплекс**

ТУ У 15.8-32062796-001:2007

Партія 160925, об'єм флакона 100 мл, кількість партії 160 уп., кількість відправки 40 уп.,

дата виготовлення: 16.09.2025 р.; вжити до: 16.09.2026 р.

Назва показника	Одиниці вимірювання	Вимоги НД	Фактичне значення	НД на методи досліджень	Результат (по відношенню до НД)
-----------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------------	---------------------------------

Діюча речовина

Вміст сквалену	мг%	>150 мг%	1100 мг%, (1,1%)	ДСТУ ISO 6799	Відповідає
----------------	-----	----------	---------------------	---------------	------------

Органолептичні показники

Зовнішній вигляд	Прозорість	Колір	Смак та запах
Масляниста рідина	Прозора, не замутилена	Від світло-жовтого до зеленувато-помаранчового	Специфічний, властивий назві, може відчуватись пошипування на язиці та гортані

Показники псування

Перекисне число	‰ О ммоль/кг	не більше 10,0	8,60	ДСТУ 4570:2006	Відповідає
М.ч. вологості та летких речовин	%	не більше 0,2	0,17	ДСТУ 4603:2006 ДСТУ ISO 662:2004	Відповідає
Масова частка нежирових домішок	%	не більше 0,20	відсутні	ДСТУ 5063:2008	Відповідає
Колірне число	мг йоду	не більше 35,0	30,0	ДСТУ 4568:2006	Відповідає
Ступень прозорості	фем	не більше 40,0	35,0	ГОСТ 5472-50	Відповідає
Масова частка фосфоровмісних речовин, в перерахунку на стеаролілеодистини	%	не більше 0,80	відсутні	ДСТУ 7082:2009	Відповідає

Пестициди

ГХЦП, гама і зомер	мг/кг	не більше 0,20	Менше 0,001	МВ 2142-80	Відповідає
ДДТ і метаболіти	мг/кг	не більше 0,20	Менше 0,001	МВ 2142-80	Відповідає
Гептахлор	мг/кг	не доп.	н/в	МВ 2142-80	Відповідає

Вміст токсичних елементів

Свинець	мг/кг	не більше 0,1	0,021	МУК 4.1.986-00	Відповідає
Кадмій	мг/кг	не більше 0,05	0,008	МУК 4.1.986-00	Відповідає
Міш'як	мг/кг	не більше 0,1	<0,0025	МУ ГКНЖ 46.00.000РЗ	Відповідає
Ртуть	мг/кг	не більше 0,03	<0,001	МУК 5178-90	Відповідає

Вміст мікотоксинів

Афлатоксин В1	мг/кг	не більше 0,005	<0,0002	МР 4082-86	Відповідає
---------------	-------	-----------------	---------	------------	------------

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 15.8-32062796-001:2007

Завідувач лабораторії



НВ ТОВ "Житомирбіопродукт"

с. Довжик, Житомирського р-ну, Житомирської обл., вул. Лісова 10а

Тел. (0412) 40-14-22

Вимірювальна лабораторія

Україна
Житомирська обл. Житомирський р-н
с. Довжик, вул. Лісова 10а
Науково-виробниче підприємство
з обмеженою відповідальністю
"ЖИТОМИРБІОПРОДУКТ"
Ідентифікаційний код 32062796

Свідчення на відповідність ДСТУ ISO10012 № 0242 від 11.12.2024 р.
видане ТОВ «Тестметрстандарт»
СУЯБХГ та екологічного менеджменту на відповідність
ДСТУ ISO 9001, сертифікат № UA.MS.820-23 від 25.12.2023 р.
ДСТУ ISO 22000, сертифікат № UA.MS.822-23 від 24.12.2023 р.
ДСТУ ISO 14001, сертифікат № UA.MS.821-23 від 24.12.2023 р.

Декларація виробника

№ 230 від "03" червня 2025 р.

На харчовий продукт для спеціальних медичних цілей**олію насіння амаранту ліпофільний комплекс**

ТУ У 15.8-32062796-001:2007

Партія 200525, об'єм флакона 100 мл, кількість партії 320 уп., кількість відправки 40 уп.,

дата виготовлення: 20.05.2025 р.; вжити до: 20.05.2026 р.

Назва показника	Одиниці вимірювання	Вимоги НД	Фактичне значення	НД на методи досліджень	Результат (по відношенню до НД)
-----------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------------	---------------------------------

Діюча речовина

Вміст сквалену	мг%	не менше 1000	1140,0	ДСТУ ISO 6799	Відповідає
----------------	-----	---------------	--------	---------------	------------

Органолептичні показники

Зовнішній вигляд	Прозорість	Колір	Смак та запах
Масляниста рідина	Прозора, не замутнена	Від світло-жовтого до зеленувато-помаранчового	Специфічний, властивий назві, може відчуватись пощипування на язиці та гортані

Показники псування

Перекисне число	½ О ммоль/кг	не більше 10,0	3,0	ДСТУ 4570:2006	Відповідає
М.ч. вологості та летких речовин	%	не більше 0,2	0,17	ДСТУ 4603:2006 ДСТУ ISO 662:2004	Відповідає
Масова частка нежирових домішок	%	не більше 0,20	відсутні	ДСТУ 5063:2008	Відповідає
Колірне число	мг йоду	не більше 35,0	30,0	ДСТУ 4568:2006	Відповідає
Ступень прозорості	фем	не більше 40,0	35,0	ДСТУ 8842:2019	Відповідає
Масова частка фосфоровмісних речовин, в перерахунку на стеаролсоецитин	%	не більше 0,80	відсутні	ДСТУ 7082:2009	Відповідає

Вміст токсичних елементів

Свинець	мг/кг	не більше 0,1	0,021	МУК 4.1.986-00	Відповідає
Кадмій	мг/кг	не більше 0,05	0,008	МУК 4.1.986-00	Відповідає
Миш'як	мг/кг	не більше 0,1	<0,0025	МУ ГКНЖ 46.00.000РЭ	Відповідає
Ртуть	мг/кг	не більше 0,03	<0,001	МУК 5178-90	Відповідає

Вміст мікотоксинів

Афлатоксин В1	мг/кг	не більше 0,005	<0,0002	МР 4082-86	Відповідає
---------------	-------	-----------------	---------	------------	------------

Пестициди

ГХЦГ, гама і зомер	мг/кг	не більше 0,20	Менше 0,001	МВ 2142-80	Відповідає
ДДТ і метаболіти	мг/кг	не більше 0,20	Менше 0,001	МВ 2142-80	Відповідає
Гептахлор	мг/кг	не доп.	н/в	МВ 2142-80	Відповідає
Алдрін	мг/кг	не доп.	н/в	МВ 2142-80	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 15.8-32062796-001:2007

Завідувач лабораторії



І. Л. Неділько



from 16452 by 1903 W. H. H. H.