

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"

Україна: 01013, м. Харків, вул. Шевченка, 22

Тел: +38 (051) (00-87-30, 727-87-15, 727-87-15)

e-mail: office@zdr.com.ua; e-mail: sales@zdr.com.ua

Ліцензія ЛЗ №530066 з 17.10.2013

Свідоцтво про атестацію лабораторій

№190, №200, №201 з 20.12.2013

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1680**

Протягом розглянутого 1 мл препарату містить: хлоргексидину дигідрохлориду – 0,5 мг

Ресурс: дослідження UA/10768/01/01 від 31.10.2012

Загальна кількість в серії 1528 ун

Країна призначення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКХ накет МОЗ України №159 від 02.04.18 РП №304/10768/01/01, зміст №1, зміна №2, зміна №3,

Технічні умови № УН-З-К від 01.05.201

№ серії 30525

Дата виробництва 05.2025

Дата випуску результату 21.05.25

Придатний до 05/2028

| №  | Найменування показників | Вимоги до результатів                                                                                                                                                                                                   | Результат аналізу                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Смак                    | Прозорий безбарвний розчин без запаху                                                                                                                                                                                   | Прозорий безбарвний розчин без запаху                                                                                                                                                                 |
| 2  | Густина                 | Від 0,997 г/см³ до 0,998 г/см³                                                                                                                                                                                          | 0,998 г/см³                                                                                                                                                                                           |
| 3  | Мікроскопія             | На хроматограмі вироблюваного розчину час утримування піка хлоргексидину має співпадати з часом утримування піку хлоргексидину на хроматограмі розчину порівняння                                                       | На хроматограмі вироблюваного розчину час утримування піка хлоргексидину співпадає з часом утримування піку хлоргексидину на хроматограмі розчину порівняння                                          |
|    |                         | На хроматограмі вироблюваного розчину на жовтому фоні повинні бути світлі плями на рівні світлої плями на хроматограмі розчину порівняння                                                                               | На хроматограмі вироблюваного розчину на жовтому фоні виявляється світла пляма на рівні світлої плями на хроматограмі розчину порівняння                                                              |
| 4  | Світлопрозорість        | Ультракрасне проміння вироблюваного розчину в області від 220 нм до 320 нм повинні мати максимуми за довжиною хвилі (231±2) нм та (259±2) нм                                                                            | Ультракрасне проміння вироблюваного розчину в області від 220 нм до 320 нм має максимуми за довжиною хвилі 231 нм та 254 нм                                                                           |
| 5  | Гулозорість             | Препарат має бути безбарвним                                                                                                                                                                                            | Препарат безбарвний                                                                                                                                                                                   |
| 6  | РН                      | Препарат має бути прозорим                                                                                                                                                                                              | Препарат прозорий                                                                                                                                                                                     |
| 7  | α-Хлоргексидин          | Від 0,1 до 7,0                                                                                                                                                                                                          | 0,1                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | Суміш домішок           | Не більше 0,0001%                                                                                                                                                                                                       | 0%                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | Суміш домішок           | Сума домішок не більше 0,0%                                                                                                                                                                                             | 0%                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | Об'єм вмісту упаковки   | Не менше 100 мл                                                                                                                                                                                                         | 100,8 мл                                                                                                                                                                                              |
| 11 | Кількість вмісту        | Від 0,470 до 0,530 мг                                                                                                                                                                                                   | 0,487 мг                                                                                                                                                                                              |
| 12 | Мікробіологічна чистота | Контроль прийнятності загальне число аеробних мікроорганізмів (ТЧМ) – 100 КУО/мл, загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ГЧМ) – 10 КУО/мл. Відсутність біогенних речовин в 1 мл. Число біогенних речовин в 1 мл | Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТЧМ) – не виявлено КУО/мл. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ГЧМ) – не виявлено КУО/мл. Біогенні речовини не виявлено. Результат аналізу в 1 мл |
| 13 | Упаковка                | Відповідність МКХ                                                                                                                                                                                                       | Відповідає                                                                                                                                                                                            |
| 14 | Маркування              | Відповідність МКХ                                                                                                                                                                                                       | Відповідає                                                                                                                                                                                            |

Висновок

Відповідає вимогам НІД

Заступник директора з якості – Начальник ВКЯ

Цей документ, що повідомляє про результати дослідження, є дійсним, якщо він підписаний та скріплено. Цей документ, що повідомляє про результати дослідження, є дійсним, якщо він підписаний та скріплено. Цей документ, що повідомляє про результати дослідження, є дійсним, якщо він підписаний та скріплено.

Директор: 01.05.2025

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, 6.22



Виробництво здійснює: Філія "Здоров'я" цеху м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;

Сертифікат ВКЯ № 016/2023/СМР до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО ПОВІСІВ

Уніфікована особа

Від: 04.06.2025



**සමස්ත ප්‍රතිචාරය:**

ב'טו' תשס"ח

10/10/2017 17:11:23

සමස්ත මුදල් වැය: 2017 වසරේ මුළු වැය 1.2 බිලියන රුපියලකි.

СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ № 1127

Хлорзексидин-Здоров'я, речовина, 0,5 л/мл по 100 мл у флаконі

Доза р-р-ции 1 мл при введении внутривенно: хлорзепидину гидрохлориду - 0,5 мг

Росст. Инвентаризация 04/10762/01/01 от 31.10.2015

මුදලාභයේ අවමය 3.00% 4429 යුරෝ

Хрѣи Ісусъ христѣ

Умови зберігання: в сухому місці при температурі не вище 25°C

|   |                          |          |
|---|--------------------------|----------|
| № | Назва вузла чи показника | Вартість |
| 1 | Вузол №1                 | 10,65 т  |
| 2 | Вузол №2                 | 0,42 т   |
| 3 | Вузол №3                 | 0,42 т   |

## Синобох

Відповідно до статистичних даних

Заступник директора з якості - Начальник ВЖ

Рикоза С.Л.

10. 05. 1941

1.  $\frac{1}{2}$

Адрес: 61000, Харьков, ул. Шереметевка, 22

Συμπληρώστε τα στοιχεία: Φίλος/Χρήστης:  Κωδ. Αρ. Χρήστη:  Συμπληρώστε τον κωδικό:

RECEIVED  
JAN 10 1964  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D.C.



Вк ан 10426

02.01.25



ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"

Уважна 1013 м. Харків, вул. Шевченка, 52

Тел.: +38(0)57 443-07-17, 727-17-17, факс: +38(0)57 443-07-17

Е-mail: info@zdorove.ua

Свідчення про атестацію

№612 від 04.12.2019 від 20.11.25

Г. Харків, Б. № від 17.12.25

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 303****Аторгексидин-Здоров'я, розчин, 0,5 мг/мл по 100 мл у флаконах**

Ліонова речовина 1 мл препарату містить: аторгексидину додецилсульфату - 0,5 мг

Результат проведення ІА: 10763/01/01 від 21.10.2019

№ серії 10226

встановлена кількість в серії 4529 ут

Дата виробництва 03.2020

Країна походження Україна

Дата видачі результату 27.03.20

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Придатний до 03/2020

Аторгексидинний збірник МКБ України №199 від 02.04.15 РП №ІА/10763/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5

| №  | Найменування показника | Вимоги документації                                                                                                              | Результат аналізу                                      |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Освітлення             | Ліонозний розчин, який розчин без залишків                                                                                       | Ліонозний розчин без залишків                          |
| 2  | Розчин                 | Рідкий, без осаду при зважуванні                                                                                                 | Рідкий                                                 |
| 3  | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування після зважування на чашці зважування після зважування на чашці зважування | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 4  | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 5  | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 6  | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 7  | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 8  | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 9  | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 10 | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 11 | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 12 | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 13 | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |

Висновок Відповідає вимогам НТД

В. о. заступника директора з якості - Начальник ВКЯ

Мірошниченко А.П.

Свідчення про атестацію №612 від 04.12.2019 від 20.11.25


Г. Харків, Б. № від 17.12.25

Аторгексидин-Здоров'я, розчин, 0,5 мг/мл по 100 мл у флаконах

\*мал. виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я", м. Харків, вул. Шевченка, 52

Виробництво здійснює: Філія "Харківський цех", м. Харків, вул. Шевченка, 52

Сертифікат СМР № 028/2019/СМР від 13.02.25



В. о. заступника директора з якості - Начальник ВКЯ

Мірошниченко А.П.



ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"

Уважна 1013 м. Харків, вул. Шевченка, 52

Тел.: +38(0)57 443-07-17, 727-17-17, факс: +38(0)57 443-07-17

Е-mail: info@zdorove.ua

Свідчення про атестацію

№612 від 04.12.2019 від 20.11.25

Г. Харків, Б. № від 17.12.25

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 303****Аторгексидин-Здоров'я, розчин, 0,5 мг/мл по 100 мл у флаконах**

Ліонова речовина 1 мл препарату містить: аторгексидину додецилсульфату - 0,5 мг

Результат проведення ІА: 10763/01/01 від 21.10.2019

№ серії 10226

встановлена кількість в серії 4529 ут

Дата виробництва 03.2020

Країна походження Україна

Дата видачі результату 27.03.20

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Придатний до 03/2020

Аторгексидинний збірник МКБ України №199 від 02.04.15 РП №ІА/10763/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5

| №  | Найменування показника | Вимоги документації                                                                                                              | Результат аналізу                                      |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Освітлення             | Ліонозний розчин, який розчин без залишків                                                                                       | Ліонозний розчин без залишків                          |
| 2  | Розчин                 | Рідкий, без осаду при зважуванні                                                                                                 | Рідкий                                                 |
| 3  | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування після зважування на чашці зважування після зважування на чашці зважування | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 4  | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 5  | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 6  | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 7  | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 8  | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 9  | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 10 | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 11 | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 12 | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |
| 13 | Відсутність осаду      | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування                                                                           | Немає осаду при зважуванні розчину на чашці зважування |

Висновок Відповідає вимогам НТД

В. о. заступника директора з якості - Начальник ВКЯ

Мірошниченко А.П.

Свідчення про атестацію №612 від 04.12.2019 від 20.11.25


Г. Харків, Б. № від 17.12.25

Аторгексидин-Здоров'я, розчин, 0,5 мг/мл по 100 мл у флаконах

\*мал. виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я", м. Харків, вул. Шевченка, 52

Виробництво здійснює: Філія "Харківський цех", м. Харків, вул. Шевченка, 52

Сертифікат СМР № 028/2019/СМР від 13.02.25



В. о. заступника директора з якості - Начальник ВКЯ

Мірошниченко А.П.

2020.03.26