



ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА»

Сделка не является предметом оспаривания в арбитражном суде. Суд не вправе отменить или изменить решение арбитражного суда первой инстанции, если оно соответствует требованиям закона. Суд не вправе отменить или изменить решение арбитражного суда первой инстанции, если оно соответствует требованиям закона.



ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА»

Окремі дилери: 01010, вул. Академіка Аммосова, 75, м. Запоріжжя
 Державна служба лікарських засобів України
 Сертифікат про якість мікробіологічного контролю № 03232 від 14.08.2026 р.

01010, вул. Академіка Аммосова, 75, м. Запоріжжя

01010, вул. Академіка Аммосова, 75, м. Запоріжжя

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-03232 від 14 серпня 2026 р.

Назва препарату: **МУЧНИЦІ ЛИСТЯ**
 Лікарська форма: **порошок**
 Рішення та тип пакування: **по 20 г (фінансовий), по 20 штук (фінансовий) у пачці**
 Класифікація: **Україна**
 Регістраційне позначення: **UA/2860/01/01**
 Сила дії: **дуже висока (дуже сильна)**
 Номер серії: **01010**
 Рішення: **1.122.01**
 Дата виробництва: **6 серпня 2026 р.**
 Дата закінчення терміну придатності: **Серпень 2031 р.**
 Розмір упаковки: **Підкладка на виробництво індивідуальних доз 48 шт 01010**
 Адреса дилера з виробництва: **м. Запоріжжя, вул. Селадзівка, 4**
 Адреса дилера з продажу: **м. Київ, вул. Р-1 № 01010/01/01, м. Київ**
 Розмір упаковки: **01010**

Назва параметра контролю	Допустима норма	Результат контролю
Сорт	Сорт 100%	Відповідає
Мікробіологія	Мікробіологічний контроль: Бактеріальний контроль: для даного виду: не більше 10⁴ КУО/г	Відповідає
Ідентифікація	ТДК	Відповідає
Вміст вмісту в пакуванні:	Не більше 10,0%	Відповідає
Вміст вмісту в пакуванні:	Не більше 5,0%	Відповідає
Частота, при якій проходить контроль: 2 мм	Не більше 10%	Відповідає
Частота, при якій проходить контроль: 0,2 мм	Не більше 10%	Відповідає
Маса вмісту упаковки	Маса вмісту упаковки: не менше 2,0 г	Відповідає
Мікробіологічний контроль:	Бактеріальний контроль: не більше 10⁴ КУО/г Грибковий контроль: не більше 10⁴ КУО/г Вірусний контроль: не більше 10⁴ КУО/г Паразитний контроль: не більше 10⁴ КУО/г	Відповідає
Фізико-хімічний контроль:	Грибковий контроль: не більше 10⁴ КУО/г Вірусний контроль: не більше 10⁴ КУО/г Паразитний контроль: не більше 10⁴ КУО/г	Відповідає
Упаковка	Упаковка: не більше 20 штук (фінансовий) у пачці	Відповідає
Маркування	Маркування: не більше 20 штук (фінансовий) у пачці	Відповідає
Надійшли заборони	Надійшли заборони: не більше 20 штук (фінансовий) у пачці	Відповідає

Упаковка: **не більше 20 штук (фінансовий) у пачці**

Бактеріальний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Грибковий контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Вірусний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**

Паразитний контроль: **не більше 10⁴ КУО/г**



Відділ № 1513 від 28.03.2026 м. Київ

Bx. Arc. n° 1043 22.09.2025 *EF*



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідчення про аспірацію сировини на відповідність вимогам контролю якості № 311 від 22.03.2018 р.
Парканин О.В. та Шеремет О.В. на виробничих засобах та контролю за нормативами.
Свідчення про аспірацію мікробіологічної чистоти контролю якості № 036 від 06.03.2017 р.
Цікава О.В. та Шеремет О.В. на виробничих засобах та контролю за нормативами.

69083, вул. Академіка Аммосова, 75, м. Запоріжжя

☎ (061) 764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-04686 від 5 листопада 2025 р.

Назва продукції:
Лікарська форма:
Розмір та тип пакування:
Код виробника:
Регістраційне посвідчення:
Сила дієвості:
Номер серії:
Розмір серії:
Дата виробництва:
Дата закінчення терміну придатності:
Назва та номер пічаю:
Адреса дільниці виробництва:
Адреса виконано огляду:
Результати аналізу:

МУЧНИЦІ ЛИСТЯ

листя
по 2 г у фольгованій; по 20 фольг-пакетів у пачці
Україна
UA/2250/01/01
мучниці листя (Urtica dioica)
031025
594 шт.
29 жовтня 2025 р.
Жовтень 2030 р.
Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ № 601389
м. Запоріжжя, вул. Свободи, 4
МКЯ до РПТМ UA/2250/01/01, згідно з:

Найменування показника	Допустимі норми	Результати випробувань
Опис	Згідно МКЯ	Відповідає
Мікростія	Мікробіологічні ознаки мають бути характерними для даного виду сировини	Відповідає
Ідентифікація	ПШХ	Позитивна
Втрата в масі при висушуванні	Не більше 10,0%	7,7%
Затягування	Не більше 5,0%	4,0%
Частка, які не проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм	Не більше 10%	4,2%
Частка, які проходять крізь сито з отворами розміром 0,2 мм	Не більше 10%	2,6%
Маса вмісту упаковки	Середня маса вмісту сировини у від 1,9 г до 2,1 г	2,0 г
Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): не більше 10^7 КУО/г Загальне число дохідливих та тиоанічних трибів (TUMC): не більше 10^6 Ю/Ог Escherichia coli: не більше 10^2 КУО/г Salmonella: відсутність в 25 г	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількісне визначення	Гідроксичлорофілліни, у перерахунок на арбутин безводний і суму окислювачів не менше 7,0%	7,4%
Упаковка	По 2 г у фольгованій; по 20 фольг-пакетів у пачці з картоном	Відповідає
Маркування	Відповідає до затвердженого тексту маркування	Відповідає
Радіаційне забруднення	Радіонуклід Cs-137: не більше 500 Бк/кг Радіонуклід Sr-90: не більше 200 Бк/кг	Пр. №680 74,9+/-29,9 Бк/кг 32,8+/-13,1 Бк/кг

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 20 °С.
Висновок: Відповідає вимогам МКЯ до РПТМ UA/2250/01/01, згідно з:

Початок: ВКЯ

Калені І.В. 06.11.2025

Заява про сертифікацію.

Ця заява свідчить, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця заява підписана (включено) пакувальником (маркуванням) та проводиться контроль за якістю на відповідності вимогам у повній відповідності з вимогами Ліцензійного умови, з тим, що відповідає до специфікації, що міститься у реєстраційному довідку. Протягом виробництва, пакування та вантажів було переконано та використано відповідність Ліцензійним умовам.

Витяг (реалізація) серії досліджень.

Умови виконано особи з властивості
Діагност

Корж Н.А. 05.11.2025



Від. ак. № 1313 Вр 11.11.2025



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Спеціалізована фармацевтична лабораторія, владу контролю якості № 311 від 22.03.2016 р.
Перевірка якості вироблених лікарських засобів та контролю за наркотиками
Спеціалізована фармацевтична лабораторія, владу контролю якості № 335 від 02.03.2017 р.
Спеціалізована фармацевтична лабораторія, владу контролю якості за наркотиками

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м.Запоріжжя

т. (061) 784-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-05212 від 9 грудня 2025 р.

Назва препарату:
Пікварон форте
Розмір та тип упаковки:
Країна-виробник:
Регістраційне посвідчення:
Сила дієвості/місткості:
Номер серії:
Розмір серії:
Дата виробництва:
Діяльність/назва підприємства:
Назва та розмір підприємства:
Адреса підприємства/адреса:
Адреса виробництва/адреса:
Регістраційне посвідчення:

МУЧНИЦІ ЛИСТЯ

Листя
по 2 г у фільтр-пакеті по 20 фільтр-пакетів у пачці
Україна
UA22600101
мучниці листя (Viola sp. Liliaceae)
041225
332 шт.
2 грудня 2025 р.
Грудень 2025 р.
Підприємство/лікарський засіб/серія № ГП-05212
м. Запоріжжя, вул. Академіка, 4
МКА до РП № UA22600101, з даними

Найменування показника	Діагностичні норми	Результати випробувань
Вид	Віола МКА	Відповідає
Мікробіологія	Мікробіологічні показники мають бути характерними для даного виду	Відповідає
Ідентифікація	ІШХ	Позитивна
Втрата вмісту при висушуванні	Не більше 10,0%	5,8%
Загальна вода	Не більше 5,0%	3,0%
Часток, які не проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм	Не більше 10%	3,1%
Часток, які не проходять крізь сито з отворами розміром 0,2 мм	Не більше 10%	4,1%
Маса середнього пакету	Середня маса одного фільтр-пакету від 1,9 г до 2,1 г	2,1 г
Мікробіологічна чистота	Загальна чистота виробів мікробіологія (ТМЧ): не більше 10 ⁴ КУО/г Загальна чистота домішних та патогенних грибів (ТГМЧ): не більше 10 ⁴ КУО/г Escherichia coli: не більше 10 ⁴ КУО/г Salmonella: відсутність в 25 г	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількісна визначення	Гідрохлорид-подібних, у порівнянні на арбузи безводний і суху сировину: не менше 7,0%	8,4%
Упаковка	По 2 г у фільтр-пакеті по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	Відповідає
Маркування	Відповідає до затвердженого тексту маркування	Відповідає
Радіоактивне забруднення	Радіонуклід Cs 137: не більше 500 Бк/г Радіонуклід Sr 90: не більше 200 Бк/г	Пр. №1532 135-154,0 Бк/г 60,5-123,7 Бк/г

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °C

Вимоги: Відповідає вимогам МКА до РП № UA22600101, з даними

Підписав ВК:

Колеснік ІВ 09.12.2025

Замовник/сертифікація:

Цей сертифікат, як і пов'язана з ним інформація, є документом та не є. Цей сертифікат було отримано (випущено/вироблено/вироблено) та проведено перевірку в межах повноважень та даних у повній відповідності з вимогами Закону України, а також відповідно до специфікації, що міститься у розпорядженні ассу. Промислові виробництва, продукція повинна бути перевірена за встановленою адресою/адресами/адресами/адресами.

Виробник/виробник/сертифікація:

Учасники/учасники/учасники:

Відомо

Корсін А. 09.12.2025



В. А. Н. 14/14 від 24.12.2025



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Сніданок про статистичну функцію інституту лабораторії відділу контролю якості № 811 від 22.03.2019 р.
Державна лікарня України з діагностики та контролю за захворюваннями
Свідчення про інституційно-мікробіологічній лабораторії відділу контролю якості № 038 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

СН 50060, вул. Академіка Лаврентова, 70, м.Дніпропетровськ

☎ (051) 764-42-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-02717 від 31 травня 2024 р.

Назва продукції: **Мучниці лістя**
Лікарська форма: **листя**
Розмір та тип пакування: **па 2 г у фільтр-пакеті (х20)**
Країна виробник: **Україна**
Регістраційне позначення: **UA225000101**
Номер серії: **050524**
Рік виробництва: **504 шт.**
Дата виробництва: **30 травня 2024 р.**
Дата експірації терміну придатності: **Травень 2025 р.**
Назва та номер підприємства: **Підприємство виробництва лікарських засобів ПАТ «ВІОЛА»**
Адреса підприємства: **м. Дніпропетровськ, вул. Олександрівська, 4**
Аналіз виконано за: **МКН до РП № UA225000101, згідно**
Результати аналізу:

Найменування показників	Допустимі норми	Результати аналізу
Опис	Згідно МКН	Відповідає
Мікробіологія	Мікробіологічні показники мають бути характерними для даного виду сировини	Відповідає
Ідентифікація	ПДХ	Позитивна
Втрата маси при висушуванні	Не більше 10,0%	7,3%
Загальне золь	Не більше 5,0%	3,5%
Часток, які не проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм	Не більше 10%	3,8%
Часток, які проходять крізь сито з отворами розміром 0,2 мм	Не більше 10%	1,6%
Маса часток у пакеті	Середня маса змісту пакетів-пакетів від 1,8 г до 2,1 г	2,0 г
Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікрорганізмів (ТМАС): не більше 10 ⁴ КУО/г Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТМГС): не більше 10 ³ КУО/г Enterobact. coli: не більше 10 ³ КУО/г Salmonella відсутність в 25 г	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількість визначення	Гірше від показника, у виробництві не вжити безсодій і сумі сумарно, не більше 7,0%	7,1%
Упаковка	10 г у фільтр-пакеті по 20 штук-пакетів у пакуванні картону	Відповідає
Маркування	Відповідає до затвердженого типу маркування	Відповідає
Радіоактивне забруднення	Радіонукліди Cs 137: не більше 500 Бк/кг Радіонукліди Sr 90: не більше 200 Бк/кг	Гідроксид 115±47,3 Бк/кг 30,9±20,3 Бк/кг

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °C

Висновок: Виробництво відповідає МКН до РП № UA225000101, згідно

Написав ВКП

Кашир І.В. 31.05.2024

Завантажено сертифікатом

Цим в свідчення, що наведена назва лікарства/їх і відповідні до нього, це саме підприємство вироблено (вироблено, дозволена/дозволено) та проведено контроль якості на відповідності, згідно з правилами контролю за якість ліків, а також відповідно до стандартів, що встановлює у регуляторному довідку. Підприємство виробника, пакування та складу було перевірено та встановлено відповідність підписаним умовам.

Витяг з реєстраційної картки ліків.

Учасник свідчення особи з якості

Корж Н.А. 31.05.2024

Відома



17х.ан. №1382 від 01.07.24



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідство про естетичну фізико-хімічну лабораторію відділу контролю якості № 211 від 22.09.2016 р.
Ліцензійна служба України з епідеміологічного та контролю за наркотиками.
Свідство про естетичну мікробіологічну лабораторію відділу контролю якості № 238 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

68063, вул. Академіка Аммосова, 75, м. Запоріжжя

☎ (061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-03330 від 8 липня 2024 р.

Назва продукції:
Лікарська форма:
Розмір та тип пакування:
Країна-виробник:
Регістраційне посвідчення:
Номер серії:
Розмір серії:
Дата виробництва:
Дата закінчення терміну придатності:
Назва та номер ліцензії:
Адреса дільниці виробництва:
Аналіз виконано згідно:
Результати аналізу:

Мучниці листя

листя
по 2 г у фільтр-пакетах №20
Україна
ЦА/2260/01/01
064824
554 шт.
25 червень 2024 р.
Червень 2025 р.
Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ № 301365
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 4
МКА до РП № ЦА/2260/01/01, зі змінами

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Опис	Згідно МКН	Відповідає
Мікростопля	Мікродіагностичні ознаки мають бути характерними для даного виду сировини	Відповідає
Цілість упаковки	ТІДЖ	Позитивна
Втрата в масі при висушуванні	Не більше 10,0%	8,1%
Загальний домішок	Не більше 5,0%	2,7%
Часток, які не проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм	Не більше 10%	3,7%
Часток, які проходять крізь сито з отворами розміром 0,2 мм	Не більше 10%	4,2%
Маса вмісту упаковки	Середня маса вмісту фільтр-пакету від 1,9 г до 2,1 г	1,9 г
Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TANC): не більше 10^4 КУО/г Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (TYMC): не більше 10^4 КУО/г Escherichia coli: не більше 10^2 КУО/г Salmonella: відсутність в 25 г	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількісне визначення	Гідроксиметилцелюлози, у перерахунку на арбутин безводний і суху сировину, не менше 7,0%	8,0%
Упаковка	По 2 г у фільтр-пакети по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	Відповідає
Маркування	Відповідно до затвердженого тексту маркування	Відповідає
Радіоактивне забруднення	Радіонуклід Cs 137: не більше 500 Бк/кг Радіонуклід Sr 90: не більше 200 Бк/кг	Пр №789 11 мкБк/г Бк/кг 47,5 мкБк/г Бк/кг

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °C

Висновок: Відповідає вимогам МКН до РП № ЦА/2260/01/01, зі змінами

Начальник ВКЯ

Котляр І.В. 08.07.2024

Заяв про сертифікацію

Цей документ, що наведена вище інформація є достовірною та точною, що серія продукції було вироблено (виробником/постачальником) та пред'явлено контролю з метою на встановлені вимоги у повній відповідності з вимогами Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що наведені у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було передано на встановлені відповідності ліцензійним умовам.

Власник (виробник) серії доповідає

Уповноважена особа з якості

Степан

Корж Н.А. 08.07.2024



Вх. аналіз №1580 від 08.08.2024р.



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідство про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 211 від 22.09.2016 р.
Державна служба України з епідеміологічного та санітарного контролю якості
Свідство про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 238 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з епідеміологічного, санітарного та контролю за наркотиками

68063, вул. Академіка Аммосова, 75, м. Запоріжжя

☎ (061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-03330 від 8 липня 2024 р.

Назва продукції:
Лікарська форма:
Розмір та тип пакування:
Країна-виробник:
Регістраційне посвідчення:
Номер серії:
Розмір серії:
Дата виробництва:
Дата закінчення терміну придатності:
Назва та номер ліцензії:
Адреса дільниці виробництва:
Аналіз виконано згідно:
Результати аналізу:

Мучниці листя

листя
по 2 г у фільтр-пакетах №20
Україна
ЦА/2260/01/01
064824
554 шт.
25 червня 2024 р.
Червень 2025 р.
Ліцензія на виробничий лікарський засіб серія АВ № 301365
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 4
МКА до РП № ЦА/2260/01/01, зі змінами

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Опис	Згідно МКН	Відповідає
Мікростопля	Мікродіагностичні ознаки мають бути характерними для даного виду спорівини	Відповідає
Цілість упаковки	ТІДЖ	Позитивна
Втрата в масі при висушуванні	Не більше 10,0%	8,1%
Загальний доміш	Не більше 5,0%	2,7%
Часток, які не проходять крізь сито з отвором діаметром 2 мм	Не більше 10%	3,7%
Часток, які проходять крізь сито з отвором розміром 0,2 мм	Не більше 10%	4,2%
Маса вмісту упаковки	Середня маса вмісту фільтр-пакету від 1,9 г до 2,1 г	1,9 г
Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): не більше 10^4 КУО/г Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (TYMC): не більше 10^4 КУО/г Escherichia coli: не більше 10^2 КУО/г Salmonella: відсутність в 25 г	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількісне визначення	Гідроксиметил-показник, у перерахунку на арбутин безводний і суху сировину, не менше 7,0%	8,0%
Упаковка	По 2 г у фільтр-пакети по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	Відповідає
Маркування	Відповідно до затвердженого тексту маркування	Відповідає
Радіоактивне забруднення	Радіонуклід Cs 137: не більше 500 Бк/г Радіонуклід Sr 90: не більше 200 Бк/г	Пр №789 11 мкБк/г 47,5 мкБк/г

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °C

Висновок: Відповідає вимогам МКН до РП № ЦА/2260/01/01, зі змінами

Начальник ВКЯ

Котляр І.В. 08.07.2024

Заяв про сертифікацію

Цей документ, що наведена вище інформація є достовірною та точною, що серія продукції було вироблено (виробником/постачальником) та пред'явлено контролю з метою на встановлені вимоги у повній відповідності з вимогами Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що наведені у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було передано на встановлені відповідності ліцензійним умовам.

Власник (виробник) серії доповідає

Уповноважена особа з якості

Котляр

Котляр Н.А. 08.07.2024



Вх. аналіз №1580 від 08.08.2024р.



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідчення про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 211 від 22.09.2016 р.
Державна служба України з епідеміологічного нагляду та контролю за інфекційними
Свідчення про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 238 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з епідеміологічного нагляду та контролю за інфекційними

68063, вул. Академіка Аммосова, 75, м. Запоріжжя

(061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-03330 від 8 липня 2024 р.

Назва продукції:
Лікарська форма:
Розмір та тип пакування:
Країна-виробник:
Регістраційне посвідчення:
Номер серії:
Розмір серії:
Дата виробництва:
Дата закінчення терміну придатності:
Назва та номер ліцензії:
Адреса дільниці виробництва:
Аналіз виконано згідно:
Результати аналізу:

Мучниці листя

листя
по 2 г у фільтр-пакетах №20
Україна
UA/22680/01/01
064824
554 шт.
25 червень 2024 р.
Червень 2025 р.
Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ № 301365
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 4
МКА до РП № UA/22680/01/01, зі змінами

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Опис	Згідно МКН	Відповідає
Мікроскопія	Мікродіагностичні ознаки мають бути характерними для даного виду сировини	Відповідає
Цілісність	ТІДЖ	Позитивна
Втрата в масі при висушуванні	Не більше 10,0%	8,1%
Загальний зола	Не більше 5,0%	2,7%
Часток, які не проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм	Не більше 10%	3,7%
Часток, які проходять крізь сито з отворами розміром 0,2 мм	Не більше 10%	4,2%
Маса вмісту упаковки	Середня маса вмісту фільтр-пакету від 1,9 г до 2,1 г	1,9 г
Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): не більше 10^6 КУО/г Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (TYMC): не більше 10^4 КУО/г Escherichia coli: не більше 10^2 КУО/г Salmonella: відсутність в 25 г	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількісне визначення	Гідроксиметодом, у перерахунку на арбутин безводний і суху сировину, не менше 7,0%	8,0%
Упаковка	По 2 г у фільтр-пакети по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	Відповідає
Маркування	Відповідно до затвердженого тексту маркування	Відповідає
Радіоактивне забруднення	Радіонуклід Cs 137: не більше 500 Бк/г Радіонуклід Sr 90: не більше 200 Бк/г	Пр №789 11 мкБк/г 47,5 мкБк/г

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °C

Висновок: Відповідає вимогам МКН до РП № UA/22680/01/01, зі змінами

Начальник МКА

Корній І.В. 08.07.2024

Заявник про сертифікацію

Цей документ, що наведена в ньому інформація є достовірною та точною, що серія продукції було вироблено (виробником/постачальником) та пред'явлено контролю з метою на встановлені в ньому умови відповідності з вимогами Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що наведені у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було передано на встановлені відповідності ліцензійним умовам.

Власник (виробник) серії доповідає

Уповноважена особа з якості

Корній

Корній Н.А. 08.07.2024



Вх. аналіз №1580 від 08.08.2024р.



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідчення про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 211 від 22.09.2016 р.
Державна служба України з епідеміологічного нагляду та контролю за інфекційними
Свідчення про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 238 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з епідеміологічного нагляду та контролю за інфекційними

68063, вул. Академіка Аммосова, 75, м. Запоріжжя

(061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-03330 від 8 липня 2024 р.

Назва продукції:
Лікарська форма:
Розмір та тип пакування:
Країна-виробник:
Регістраційне посвідчення:
Номер серії:
Розмір серії:
Дата виробництва:
Дата закінчення терміну придатності:
Назва та номер ліцензії:
Адреса дільниці виробництва:
Аналіз виконано згідно:
Результати аналізу:

Мучниці листя

Листя
по 2 г у фільтр-пакетах №20
Україна
UA/22680/01/01
064824
554 шт.
25 червень 2024 р.
Червень 2025 р.
Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ № 301365
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 4
МКА до РП № UA/22680/01/01, зі змінами

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Опис	Згідно МКН	Відповідає
Мікроскопія	Мікродіагностичні ознаки мають бути характерними для даного виду сировини	Відповідає
Цілість упаковки	ТІДЖ	Позитивна
Втрата в масі при висушуванні	Не більше 10,0%	8,1%
Загальний зола	Не більше 5,0%	2,7%
Часток, які не проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм	Не більше 10%	3,7%
Часток, які проходять крізь сито з отворами розміром 0,2 мм	Не більше 10%	4,2%
Маса вмісту упаковки	Середня маса вмісту фільтр-пакету від 1,9 г до 2,1 г	1,9 г
Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): не більше 10^4 КУО/г Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (TYMC): не більше 10^4 КУО/г Escherichia coli: не більше 10^2 КУО/г Salmonella: відсутність в 25 г	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількісне визначення	Гідроксиметил-показник, у перерахунку на арбутин безводний і суху сировину, не менше 7,0%	8,0%
Упаковка	По 2 г у фільтр-пакети по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	Відповідає
Маркування	Відповідно до затвердженого тексту маркування	Відповідає
Радіоактивне забруднення	Радіонуклід Cs 137: не більше 500 Бк/кг Радіонуклід Sr 90: не більше 200 Бк/кг	Пр №789 1114-44,6 Бк/кг 47,54-192 Бк/кг

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °C

Висновок: Відповідає вимогам МКН до РП № UA/22680/01/01, зі змінами

Начальник ВКЯ

Котляр І.В. 08.07.2024

Заяв про сертифікацію

Цей документ, що наведена вище інформація є достовірною та точною, що серія продукції було вироблено (виробником/постачальником) та пред'явлено контролю з метою на встановлені вимоги у повній відповідності з вимогами Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що наведені у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було передано на встановлені відповідності ліцензійним умовам.

Відпуск (реалізація) серії дозволено

Уповноважена особа з якості

Корж Н.А. 08.07.2024

Підпис



Вх. аналіз №1580 від 08.08.2024р.



4.02.01

ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Складено про якість фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.09.2016 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю наркотиків
Головний територіальний орган державної служби України з лікарських засобів та контролю наркотиків
Державна служба України з лікарських засобів та контролю наркотиків

68003, вул. Академіка Амбросія, 75, м. Запоріжжя

26.07.2024

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-03709 від 26 липня 2024 р.

Назва продукції: Мучниці листя
Піксовка фірма: листя
Розмір та тип пакування: по 2 г у фільтр-пакеті №20
Код виробника: Україна
Розподільне посвідчення: UA/2260/01/01
Номер серії: 070724
Розмір серії: 354 шт.
Дата виробництва: 18 липня 2024 р.
Дата закінчення терміну придатності: Листопад 2029 р.
Назва та номер ліцензії: Ліцензія на виробництво лікарських засобів серії А/б № 501369
Адреса дільниці з виробництва: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 4
Аналіз виконано згідно: МСЛ до ГП № UA/2260/01/01, зі змінами
Результати аналізу:

Найменування показника	Допустимі норми	Результати випробувань
Опис	Згідно МКЯ	Відповідає
Мікроскопін	Мікродіагностичні ознаки мають бути характерними для даного виду сировини	Відповідає
Ідентифікація	ТІІХ	Позитивна
Втрата в масу при висушуванні	Не більше 10,0%	6,2%
Загальна зола	Не більше 5,0%	2,6%
Частки, які не проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм	Не більше 10%	4,5%
Частки, які проходять крізь сито з отворами розміром 0,2 мм	Не більше 10%	3,3%
Маса вмісту упаковки	Середня маса вмісту фільтр-пакету від 1,9 г до 2,1 г	2,0 г
Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): не більше 10^6 КУО/г Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (GYMC): не більше 10^2 КУО/г Escherichia coli: не більше 10^1 КУО/г Salmonella: відсутність в 25 г	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Калькуляція визначення	Гарантований показник, у перерахунку на арбути безводний і суху сировину, не менше 7,0%	8,2%
Упаковка	По 2 г у фільтр-пакеті по 20 фільтр-пакетів у ланці з маркуванням	Відповідає
Маркування	Відповідає до затвердженого тексту маркування	Відповідає
Радіоактивне забруднення	Радіонуклід Cs 137: не більше 500 Бк/кг Радіонуклід Sr 90: не більше 200 Бк/кг	Пр. 40789 111-144,5 Бк/кг 27,9-19,2 Бк/кг

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °C

Висновок: Відповідає вимогам МКЯ до ГП № UA/2260/01/01, зі змінами

Начальник ВКЯ

Калинчук О. 26.07.2024

Заявля про сертифікацію

Цим я заявляю, що наведена згідно інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (включно з інформацією про маркування) та проведена контроль якості на відповідній дільниці у повній відповідності з вимогами (Технічний умов, з яких відповідає до специфікації), що наведені у розподільчому листі. Протягом виробництва, зокладання та зберігання було забезпечено та встановлено відповідність (Технічний умов).

Випуск (розподільчий документ)

Уповноважена особа з якості
штамп

Корс Н.А. 26.07.2024



68. ан. № 1581 від 13.08.2024



4.02.01

ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Складено про якість фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.09.2016 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю наркотиків
Головний територіальний орган державної служби контролю якості № 308 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю наркотиків

№ 4 69033, вул. Академіка Аммосова, 75, м. Запоріжжя

№ 05/176443-3/

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-03709 від 26 липня 2024 р.

Назва продукції: Мучниці листя
Піксовка фірма: листя
Розмір та тип пакування: по 2 г у фільтр-пакеті №20
Країна-виробник: Україна
Розподільне посвідчення: UA/2260/01/01
Номер серії: 070724
Розмір серії: 354 шт.
Дата виробництва: 18 липня 2024 р.
Дата закінчення терміну придатності: Листопад 2029 р.
Назва та номер ліцензії: Ліцензія на виробництво лікарських засобів серії А/б від 501369
Адреса дільниці з виробництва: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 4
Аналіз виконано згідно: МСЛ до ГП № UA/2260/01/01, зі змінами
Результати аналізу:

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Опис	Згідно МКЯ	Відповідає
Мікроскопін	Мікродіагностичні ознаки мають бути характерними для даного виду сировини	Відповідає
Ідентифікація	ТІІХ	Позитивна
Втрата в масу при висушуванні	Не більше 10,0%	6,2%
Загальна зола	Не більше 5,0%	2,6%
Частки, які не проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм	Не більше 10%	4,5%
Частки, які проходять крізь сито з отворами розміром 0,2 мм	Не більше 10%	3,3%
Маса вмісту упаковки	Середня маса вмісту фільтр-пакету від 1,9 г до 2,1 г	2,0 г
Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): не більше 10^6 КУО/г Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (GYMC): не більше 10^2 КУО/г Escherichia coli: не більше 10^1 КУО/г Salmonella: відсутність в 25 г	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількісне визначення	Гідроксикішорник, у перерахунку на арбутин безводний і суху сировину, не менше 7,0%	8,2%
Упаковка	По 2 г у фільтр-пакеті по 20 фільтр-пакетів у ланці з картону	Відповідає
Маркування	Відповідає до затвердженого тексту маркування	Відповідає
Радіоактивне забруднення	Радіонуклід Cs 137: не більше 500 Бк/кг Радіонуклід Sr 90: не більше 200 Бк/кг	Пр. 40789 111-144,5 Бк/кг 27,9-19,2 Бк/кг

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °C

Висновок: Відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/2260/01/01, зі змінами

Начальник ВКЯ

Калинчук О. 26.07.2024

Заявля про сертифікацію

Цим я заявляю, що наведена згідно інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції було вироблено (включення/виключення/маркування) та проведена контроль якості на відповідній дільниці у повній відповідності з вимогами (типу/стандарту/умов), з якими відповідаю до сертифікації, що наведена у розподільчому листі. Протягом виробництва, зберігання та згодом було забезпечено та встановлено відповідність (цілісності) умовам.

Випуск (розподільчий документ)

Уповноважена особа з якості
штамп

Корс Н.А. 26.07.2024



66. ан. № 1581 від 13.08.2024

48

044019



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про ліцензію виробництва лікарських засобів № 21 від 22.08.2019 р.
Державна служба України з надання адміністративних послуг
Свідоцтво про ліцензію на виробництво лікарських засобів № 298 від 06.09.2017 р.
Державна служба України з надання адміністративних послуг

88063, вул. Леонідівська / Лисова, 75, м. Запоріжжя

Тел: (061) 794-43-07

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-04251 від 21 серпня 2024 р.

Назва препарату:
Підприємство:
Регістратор:
Класифікація:
Регістраційне посвідчення:
Назва сировини:
Номер серії:
Дата виробництва:
Дата закінчення терміну придатності:
Адреса ділянки з виробництва:
Аналіз виконано згідно:
Позначення аналізу:

Мучниці листя
лікарська форма:
на 2 т у фармацевтичній №20
Значення:
0A52600101
08-424
1-088 шт.
12-липень 2024 р.
Серія: 2024 р.
Позначення на виробництві: Серія: 0A52600101
м. Запоріжжя, вул. Леонідівська, 4
МКА до РП № 0A52600101, 1-липень

Найменування показника	Державні норми	Результат випробувань
Стан	Згідно МКЯ	Відповідає
Мікроскопія	Мікрододатковий аналіз має бути характерним для даного виду сировини	Відповідає
Ідентифікація	ГЛХ	Гідно
Віграт в мас. при розчиненні	Не більше 10,0%	8,2%
Скелетна вода	Не більше 5,0%	2,7%
Часток, які не проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм	Не більше 10%	4,2%
Часток, які проходять крізь сито з отворами розміром 0,2 мм	Не більше 10%	2,8%
Маса вмісту упаковки	Середня маса вмісту фільтр-пакету від 1,8 г до 2,1 г	2,0 г
Мікробіологічна чистота	Мікробіологічний контроль: микробне навантаження (TAMC) не більше 10 ⁴ КУ/ОП Бактеріальне число дріжджових та плісневих грибів (TYMC) не більше 10 ⁴ КУ/ОП Бактеріальне число не більше 10 ⁴ КУ/ОП Бактеріальне число не більше 10 ⁴ КУ/ОП	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількісне визначення	Визначення вмісту, у перерахунку на аргумент біологічний і суму сировини, не менше 7,0%	7,8%
Упаковка	10-2 г у фільтр-пакеті до 20 фільтр-пакетів у пакуванні картону	Відповідає
Маркування	Відповідає до встановленого стандарту маркування	Відповідає
Радіометричне забруднення	Радіонуклід Cs 137: не більше 900 Бк/кг Радіонуклід Sr 90: не більше 200 Бк/кг	Пр. №789 11,14-41,5 Бк/кг 42,9-119,2 Бк/кг

Умови зберігання: Сирова, при температурі до +25 °C
сировини: Відповідає нормам МКЯ до 40-45 °C/20% вологості, згідно з

Відповідає МКЯ
Корект: 10. 21.08.2024

Закон про сертифікацію

Згідно з постановою, що містить норми виробництва, згідно з нормами, що містяться в нормативних документах (зокрема, вказівках Міністерства охорони здоров'я України та інших органів виконавчої влади), а також відповідно до стандартів, що встановлено у розпоряджувачу даної. Препарати виробництва, позначення та код. Не було виявлено фальсифікації та недодержання стандартів.

Випуск (реалізація) відповідно до

Умови зберігання: Сирова, при температурі до +25 °C
Корект: 11. 21.08.2024

Витрати



Вх. ак. 51449
30.08.24

48

044019



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про ліцензію виробництва лікарських засобів № 21 від 22.08.2019 р.
Державна служба України з надання державної реєстрації лікарських засобів
Свідоцтво про ліцензію на виробництво лікарських засобів № 298 від 06.09.2017 р.
Державна служба України з надання державної реєстрації лікарських засобів

88063, вул. Леонідівська / Лисова, 75, м. Запоріжжя

Тел: (061) 794-43-07

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-04251 від 21 серпня 2024 р.

Назва препарату: **Мучниці листя**
Позначка форми: **листя**
Регістр. та інт. номери: **№ 2 у фірмованій упаковці №20**
Код товару: **Закл. 0**
Регістраційне посвідчення: **UA22500101**
Назва сировини: **08-424**
Номер серії: **1-088 шп.**
Дата виробництва: **12 червня 2024 р.**
Дата закінчення терміну придатності: **Серпень 2025 р.**
Ім'я та номер лінійки: **Лінійка на виробництво лікарських засобів серії АВ № 501005**
Адреса ділянки виробництва: **м. Запоріжжя, вул. Леонідівська, 4**
Аналіз виконано згідно: **МКЯ до РП № UA22500101, 3.1.1.1.1.1.1**
Підписано: **аналіз**

Найменування показника	Державні норми	Результат випробувань
Стан	Згідно МКЯ	Відповідає
Мікроскопія	Мікрододатковий аналіз має бути характерним для даного виду сировини	Відповідає
Ідентифікація	РПХ	Гарантично
Віграт в мас. при висушуванні	Не більше 10,0%	6,2%
Скелетна вода	Не більше 5,0%	2,7%
Часток, які не проходять через сито з отворами діаметром 2 мм	Не більше 10%	4,2%
Часток, які проходять через сито з отворами розміром 0,2 мм	Не більше 10%	2,8%
Маса вмісту упаковки	Середня маса вмісту фільтр-пакету від 1,8 г до 2,1 г	2,0 г
Мікробіологічна чистота	Мікробіологічний налішок (ТМ/С), не більше 10 ⁴ КУ/ОГ Бактеріальне число дріжджових та плісневих грибів (ТМ/С), не більше 10 ⁴ КУ/ОГ Бактеріальне число, не більше 10 ⁴ КУ/ОГ Бактеріальне число, не більше 10 ⁴ КУ/ОГ	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількісне визначення	Визначення показників у перерахунку на аргумент біологічний існує сировини, не менше 7,0%	7,8%
Упаковка	1 до 2 г у фільтр-пакеті до 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	Відповідає
Міцність	Відповідає до затвердіння та розпаду мучниці	Відповідає
Радіаційна забрудненість	Радіоактивність до 107: не більше 500 Бк/г Радіоактивність до 90: не більше 200 Бк/г	Пр. №789 11,14-41,5 Бк/г 42,9-119,2 Бк/г

Умови зберігання: Сиртові, при температурі до +25 °C
сировини: Відповідає нормам МКЯ до 40-43 (UA22500101, 3.1.1.1.1.1.1)

Підписано МКЯ: Копія 10. 21.08.2024

Заяв про сертифікацію:
Після проведення аналізу сировини та виробництва лінійки, на підставі отриманих результатів аналізу, а також згідно з вимогами Державної служби з надання державної реєстрації лікарських засобів, що встановлено в ліцензії на виробництво лікарських засобів, було розроблено та затверджено відповідний сертифікат, що встановлює умови зберігання та умови використання лінійки.

Випуск (реалізація) засвідчено:

Умови зберігання сировини та умови використання: Копія 11. 21.08.2024

Висновок:



Вх. ак. 51449
30.08.24

48

044019



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Сиртат, що виготовляється на території фабрики, підлягає контролю якості № 31 від 22.08.2024 р.
Державна служба України з питань лікарської справи та контролю за лікарствами
Сиртат, що виготовляється на території фабрики, підлягає контролю якості № 31 від 22.08.2024 р.
Державна служба України з питань лікарської справи та контролю за лікарствами

88063, вул. Леоніда Амосова, 75, м. Запоріжжя

Тел: (061) 794-43-07

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-04251 від 21 серпня 2024 р.

Назва препарату: **Мучниці листя**
Потрібно оформити: **лікарь**
Розмір та тип упаковки: **по 2 г у фільтр-пакеті №20**
Код продукції: **Закор.**
Регістраційне посвідчення: **UA22500101**
Назва сиртату: **08-424**
Номер сиртату: **1-088 шп.**
Дата виробництва: **12 червня 2024 р.**
Дата закінчення терміну придатності: **Серпень 2025 р.**
Ім'я та номер лікаря: **Лікарка на виробництві: Лариса Іванівна Сергєєва, ЛС № 501305**
Адреса ділянки з виробництва: **м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 4**
Адреса виготовлення: **МКА до РП № UA22500101, 3-й поверх**
Підпис лікаря: _____

Найменування показника	Державні норми	Результати випробувань
Стан	Згідно МКЯ	Відповідає
Мікроскопія	Мікрододатковий аналіз має бути характерним для даного виду сиртату	Відповідає
Ідентифікація	ГРХ	Гарантийно
Віграти в час при розпуванні	Не більше 10.0%	8.2%
Середня вага	Не більше 5.0%	2.7%
Часток, які не проходять через сито з отворами діаметром 2 мм	Не більше 10%	4.2%
Часток, які проходять через сито з отворами розміром 0.2 мм	Не більше 10%	2.8%
Маса вмісту упаковки	Середня маса вмісту фільтр-пакету від 1.8 г до 2.1 г	2.0 г
Мікробіологічна чистота	Мікробіологічний контроль (TAMC): не більше 10 ⁴ КУ/ОГ Бактеріальний контроль (TAMC): не більше 10 ⁴ КУ/ОГ Фіскалізація: не більше 10 ⁴ КУ/ОГ Бактеріальний контроль: не більше 10 ⁴ КУ/ОГ	Відповідає
Кількість виготовлення	Гарантію на виготовлення на арбути Ветеринарний існує сиртату, не менше 7.0%	7.8%
Упаковка	По 2 г у фільтр-пакеті до 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	Відповідає
Мікрододатковий аналіз	Відповідає до встановленого стандарту мікрододатковий аналіз	Відповідає
Радіаційна забрудненість	Радіаційна до 107: не більше 500 Бк/г Радіаційна до 90: не більше 200 Бк/г	Пр. №789 11.14-41.5 Бк/г 42.9-119.2 Бк/г

Упаковка сиртату: Сертат, що виготовляється на території фабрики, підлягає контролю якості № 31 від 22.08.2024 р.

Підпис лікаря: _____ Копія 10. 21.08.2024

Заява про сертифікацію:
Лікарка, що виготовляє сиртат, гарантує, що сиртат виготовлений згідно з вимогами Державної служби України з питань лікарської справи та контролю за лікарствами та що сиртат відповідає вимогам Державної служби України з питань лікарської справи та контролю за лікарствами. Лікарка, що виготовляє сиртат, гарантує, що сиртат виготовлений згідно з вимогами Державної служби України з питань лікарської справи та контролю за лікарствами. Лікарка, що виготовляє сиртат, гарантує, що сиртат виготовлений згідно з вимогами Державної служби України з питань лікарської справи та контролю за лікарствами.

Випуск (реєстрація) виробництва:

Упаковка сиртату: Сертат, що виготовляється на території фабрики, підлягає контролю якості № 31 від 22.08.2024 р.

Випуск



Вх. ак. 51449
30.08.24

48

044019



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Сиртат, що виготовляється на території фабрики, підлягає контролю якості № 31 від 22.08.2024 р.
Державна служба України з питань лікарської справи та контролю за лікарствами
Сиртат, що виготовляється на території фабрики, підлягає контролю якості № 31 від 22.08.2024 р.
Державна служба України з питань лікарської справи та контролю за лікарствами

88063, вул. Леоніда Амосова, 75, м. Запоріжжя

Тел: (061) 794-43-07

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-04251 від 21 серпня 2024 р.

Назва препарату: **Мучниці листя**
Потрібно оформити: **лікарь**
Розмір та тип упаковки: **по 2 г у фільтр-пакеті №20**
Код продукції: **Закор.**
Регістраційне посвідчення: **UA22500101**
Назва сиртату: **08-424**
Номер сиртату: **1-088 шп.**
Дата виробництва: **12 червня 2024 р.**
Дата закінчення терміну придатності: **Серпень 2025 р.**
Ім'я та номер лікаря: **Лікарка на виробництві: Лариса Іванівна Сергєєва, ЛС № 501305**
Адреса ділянки з виробництва: **м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 4**
Адреса виготовлення: **МКА до РП № UA22500101, 3-й поверх**
Підпис лікаря: _____

Найменування показника	Державні норми	Результати випробувань
Стан	Згідно МКЯ	Відповідає
Мікроскопія	Мікрододатковий аналіз має бути характерним для даного виду сиртату	Відповідає
Ідентифікація	ГРХ	Гарантийно
Віграти в час при розпуванні	Не більше 10.0%	8.2%
Середня вага	Не більше 5.0%	2.7%
Часток, які не проходять через сито з отворами діаметром 2 мм	Не більше 10%	4.2%
Часток, які проходять через сито з отворами розміром 0.2 мм	Не більше 10%	2.8%
Маса вмісту упаковки	Середня маса вмісту фільтр-пакету від 1.8 г до 2.1 г	2.0 г
Мікробіологічна чистота	Мікробіологічний контроль (TAMC) не більше 10 ⁴ КУ/ОП Бактеріальний контроль (TAMC) не більше 10 ⁴ КУ/ОП Грибковий контроль не більше 10 ⁴ КУ/ОП Відсутність плісняви та 25 г	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількість виготовлення	Грибковий контроль, у перерахунку на арбути білоцвітний 100% сиртату, не менше 7.0%	7.8%
Упаковка	По 2 г у фільтр-пакеті по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	Відповідає
Маркування	Відповідає до встановленого стандарту маркування	Відповідає
Радіометричне забруднення	Радіонуклід Cs 137: не більше 500 Бк/г Радіонуклід Sr 90: не більше 200 Бк/г	Пр. №789 11.14-41.5 Бк/г 42.9-119.2 Бк/г

Упаковка: Сертат, що виготовляється на території фабрики, підлягає контролю якості № 31 від 22.08.2024 р.
Підпис лікаря: _____

Підпис лікаря: _____ Копія 10. 21.08.2024

Заява про сертифікацію:
Прийнято, що виготовлення сиртату "Мучниці листя" здійснюється на території фабрики, підлягає контролю якості (включно з контролем за лікарствами) та проходить за процесом, який відповідає вимогам Державної служби України з питань лікарської справи та контролю за лікарствами, що відображено в сертифікаті, що виготовлено у відповідності до вимог Державної служби України з питань лікарської справи та контролю за лікарствами.

Випуск (реєстрація) сертифіката:

Упаковка: Сертат, що виготовляється на території фабрики, підлягає контролю якості № 31 від 22.08.2024 р.
Підпис лікаря: _____ Копія 11. 21.08.2024

Випуск



Вх. ак. 51449
30.08.24

48

044019



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про ліцензію виробництва лікарських засобів № 21 від 22.08.2019 р.
Державна служба України з надання адміністративних послуг
Свідоцтво про ліцензію на виробництво лікарських засобів № 298 від 06.09.2017 р.
Державна служба України з надання адміністративних послуг

88063, вул. Леонідівська / Лисова, 75, м. Запоріжжя

Тел: (061) 794-43-07

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-04251 від 21 серпня 2024 р.

Назва препарату:
Підприємство:
Регістратор:
Класифікація:
Регістраційне посвідчення:
Назва сировини:
Номер серії:
Дата виробництва:
Дата закінчення терміну придатності:
Адреса ділянки з виробництва:
Аналіз виконано згідно:
Підписано:

Мучниці листя
лікарська форма:
№ 2 у фізфармацевтичній №20
Значення:
0A52600101
08-424
1-088 мкг
12-липень 2024 р.
Серія: 2024 р.
Лікарська форма: Мучниці листя, № 20
м. Запоріжжя, вул. Леонідівська, 4
МКА до РП № 0A52600101, 1-088 мкг

Найменування показника	Державні норми	Результат випробувань
Стан	Згідно МКЯ	Відповідає
Мікроскопія	Мікродіагностичні ознаки мають бути характерними для даного виду сировини	Відповідає
Ідентифікація	ГЛХ	Гідно
Віграт в мас. при розмелюванні	Не більше 10,0%	8,2%
Скелетна вода	Не більше 5,0%	2,7%
Часток, які не проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм	Не більше 10%	4,2%
Часток, які проходять крізь сито з отворами розміром 0,2 мм	Не більше 10%	2,8%
Маса вмісту упаковки	Середня маса вмісту фільтр-пакету від 1,8 г до 2,1 г	2,0 г
Мікробіологічна чистота	Мікробіологічний налішок (TAMC): не більше 10 ⁴ КУ/ОГ Бактеріальне число дріжджових та плісневих грибів (TYMC): не більше 10 ⁴ КУ/ОГ Бактеріальне число: не більше 10 ⁴ КУ/ОГ Бактеріальне число: не більше 10 ⁴ КУ/ОГ	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількісне визначення	Визначення вмісту, у перерахунку на аргентин діазотид 100% сировини, не менше 7,0%	7,8%
Упаковка	10-2 г у фільтр-пакеті до 20 фільтр-пакетів у пачці з картону	Відповідає
Міцність	Відповідає до затвердіння та розпаду мучниці	Відповідає
Радіаційна забрудненість	Радіаційна до 107: не більше 500 Бк/кг Радіаційна до 90: не більше 200 Бк/кг	Пр. №789 11-14-41,5 Бк/кг 42,9-119,2 Бк/кг

Упаковка: Серія: при температурі до 25 °C
сировини: Відповідає нормам МКЯ до 40-42 (0A52600101, 1-088 мкг)

Підписано МКЯ: [Підпис] Копія 10. 21.08.2024

Заява про сертифікацію:
Після проведення аналізу сировини та виробництва ліків, підприємство (підприємство) повідомляє про результати контролю якості та погоджується на проведення контролю якості згідно з вимогами державних стандартів та інших нормативних актів, що діють в Україні, що відносяться до сертифікації, що виконано у відповідності до вимог.

Випуск (реалізація) здійснюється:

Упаковка: за серією та кількістю: Копія 11. 21.08.2024

Висновок:



Вх. ак. 51449
30.08.24



Скачано при підписанні фінансово-економічного звіту за контрольний період № 311 від 22.06.2016 р.
Державна аудиторська Українська підприємств та організацій за контрольний період № 306 від 09.06.2016 р.
Скачано при підписанні фінансово-економічного звіту за контрольний період № 306 від 09.06.2016 р.
Державна аудиторська Українська підприємств та організацій за контрольний період № 306 від 09.06.2016 р.

77) 65063, вул. Академіка Ахрємова, 75, м.Запоріжжя

20250915:4-15-27

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1 П-06448 від 12 грудня 2024 р.

Назва підприємств
 Ім'я керівника
 Розмір та рік введення
 в експлуатацію
 Розмір ліній потужності
 Номер світа
 Розмір світа
 Дата введення в експлуатацію
 Дата закінчення експлуатації
 Назва та номер ліній
 Адреса ліній в експлуатації
 Адреса ліній в експлуатації
 Розмір ліній в експлуатації

Мучниці листя

Итого
по 2-му фильму-монтажу №20
Удостоверение
0002203/0101;
101294
2014 г.
2 апреля 2024 г.
Город: 2024 г.
Принят по работе, по договору аренды с/д/н АИ № 631269
и 8000000, д/л. Ойевова, 4
УК: до РТН110422630100, 01/01/2024

Найвищі показники	Діагностичні методи	Результати центр був у
Вік	Згідно МІСЯ	Після/до
Мікродентин	Мікродентинські знаки меклі були характерними для даного віку	Віщо/члн
Ідентифікація	ГШХ	
Отвір в кві при висушуванні	Не більше 10,0%	Поси/нон
Загальне зліп	Не більше 5,2%	7,7%
Часток, які не проходять крізь сито з отворами діаметром 0,2 мм	Не більше 10%	2,8%
Часток, які проходять крізь сито з отворами діаметром 0,2 мм	Не більше 10%	4,7%
Маса вмісту упаковки	Середня маса вмісту солі-пакету від 1,5 г до 2,1 г	1,81 г
Мікробіологічне чистота	Загальне число вмісту мікроорганізмів (ТМ/О) не більше 10 ⁶ КУО/г Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГМ/О) не більше 10 ⁵ КУО/г Бактеріальне число не більше 10 ⁶ КУО/г Бактеріальна відсутність в 25 г	Здеш/дн Спал/дн
Відсутність сторонніх	Потрібно зазначити, у порівнянні з грубою безладною і сухою середовищем, чи менше 2,0%	Ні/до/дн Від/дн
Відсутність сторонніх	По 2 г у фільтр-пакеті, до 20 фільтр-пакетів у пакеті з картон	Від/дн
Відсутність сторонніх	Відсутність до зазначення частоти маркування	Від/дн
Відсутність сторонніх	Радіаційна доза: не більше 300 Бк/кг	Пр/дн/дн 1,44+57,7 Бк/кг
Відсутність сторонніх	Радіаційна доза: не більше 300 Бк/кг	57,4+73,0 Бк/кг

Ушбу қарарнинг қўл қўйилган кунидан 25 кун ичида

Резюме: Рассмотрены вопросы организации и проведения работ по созданию и эксплуатации систем автоматизации проектирования (САПР) в условиях дефицита ресурсов. Приведены примеры использования САПР в различных областях деятельности.

-LUNARIS DCS

Курсовая работа 12.2020

အသုံးပြုသူများ၏ အသုံးပြုမှုများကို မြှင့်တင်ရန်

[illegible]

ലിങ്ക്സ് (പ്രൊഫസർ) ഡോ. ഫാ. ജോ. ജോ. ജോ.

94017062902401 02/01/2015 2 2-00000

1502X H.A. 12-22-2024

Uthman



EX AM. 50746
24 03 25



Скачано при иницијативи грађана на интернет-порталу јавног контролног послова № 311 од 22.04.2016 г.
Државна агенција Уједињених нација за контролу и транспаренцију
Скачано при иницијативи грађана на интернет-порталу јавног контролног послова № 306 од 06.04.2016 г.
Државна агенција Уједињених нација за контролу и транспаренцију

77) 65063, вул. Академіка Ахрємова, 75, м. Запоріжжя

20091574-15-27

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1 П-06448 від 12 грудня 2024 р.

Назва підприємств
 Ім'я керівника
 Розмір та вид власності
 Бухгалтерський
 Розрахунок податку-внеску
 Номер свідоцтва
 Розмір свідоцтва
 Дата виходу з діловодства
 Дата виходу з діловодства
 Назва та номер діловодства
 Адреса діловодства
 Адреса діловодства
 Адреса діловодства
 Адреса діловодства

Мучниці листя

Итого
по 2-му фильму-монтажу №20
Удостоверение
0002203/0101;
101254
2014 г.
2 апреля 2024 г.
Город: 2024 г.
Принят по работе, по договору аренды с/д/н АИ № 631269
и 8000000, д/л. Ойевова, 4
УК: до РТ №110422630100, 01/01/2024

[illegible]

Ушбу қарарнинг қўл қўйилган кунидан 25 кун ичида

Partridge: Partridge Avenue 1838 W. P.O. Box 2720, Mpls. 55401

PCD 21/01/2019

Курсовая работа 12 12.2024

အသုံးပြုသူများ၏ အသုံးပြုမှုများကို မြှင့်တင်ရန်

Цей документ надано на вимогу Інформаційного Закону про доступ до інформації (Закон України № 36-к від 11.02.2010) у зв'язку з наданням інформації, яка є публічною інформацією, згідно з п. 1 ст. 1 Закону України № 36-к від 11.02.2010. Проте, інформація, надана на вимогу Інформаційного Закону, не є публічною інформацією, згідно з п. 1 ст. 1 Закону України № 36-к від 11.02.2010.

ലിങ്ക്വസ്റ്റിക്സ് (ഭാഷാശാസ്ത്രം) രാജ്. ഗുപ്ത

Удобрения 2702 кг/га, азот 2,400 кг/га
Итого

1500X H.A., 12.12.2024



EX AM. 50746
24 03 25



Скачано при підписанні фінансово-економічного звіту за контрольний період № 311 від 22.04.2016 р.
Державна аудиторська Українська підприємств та організацій територіальних
Скачано при підписанні фінансово-економічного звіту за контрольний період № 306 від 09.04.2016 р.
Державна аудиторська Українська підприємств та організацій територіальних

77) 65063, вул. Академіка Ахрємова, 75, м.Запоріжжя

20250915:4-15-27

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1 П-06448 від 12 грудня 2024 р.

Нова пружини
Покрени форма,
Розширила високі
Брига-мобілі
Розширила послуги:
Новий сайт
Розширила
Лото вийшло,
Дата вийшла: підвищує кваліфікацію
Значить і нові дізнаюся,
Адреса дізнаюся: є середняк
Адреса дізнаюся: є середняк
Розширила послуги:

Мучниці листя

[illegible][illegible]

Ғылым тармағы — Физика және математика

Partridge: Partridge Avenue 1838 W. P.O. Box 2720, Mpls. 55416

-LUNARIS DCS

Курсовая работа 12.2020

အသုံးပြုသူများ၏ အသုံးပြုမှုများကို မြှင့်တင်ရန်

Цей документ надано на вимогу Інформаційного Закону про доступ до інформації (Закон України № 36-2009) в повній відповідності з вимогами Закону України № 36-2009, а також відповідно до вимог ДІ, як результату у процесі виконання Закону. Проте, якщо документ, наданий на вимогу Інформаційного Закону, є результатом виконання Закону, то документ, наданий на вимогу Інформаційного Закону, є результатом виконання Закону.

ലിങ്ക്സ് (പ്രൊഫസർ) ഡോ. ഫാ. ജോ. ജോ. ജോ.

94017062902401 02/01/2015 2 2-00000

1502X H.A. 12-22-2024

Uthman



EX AM 50746
44 03 25

[illegible]

77) 65063, вул. Академіка Ахрємова, 75, м.Запоріжжя

20091724-15-27

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1 П-06448 від 12 грудня 2024 р.

Назва підприємств
 Ім'я керівника
 Розмір та рік введення
 в експлуатацію
 Розмір ліній потужності
 Номер світа
 Розмір світа
 Дата введення в експлуатацію
 Дата закінчення експлуатації
 Назва та номер ліній
 Адреса ліній в експлуатації
 Адреса ліній в експлуатації
 Розмір ліній в експлуатації

Мучниці листя

Итого
по 2-му фильму-монтажу №20
Удостоверение
0002203/0101;
101294
2014 г.
2 апреля 2024 г.
Город: 2024 г.
Принят по работе, по договору аренды с/д/н АИ № 631269
и 8000000, д/л. Ойевова, 4
УК: до РТН110422630100, 01/01/2014

Найвищі показники	Діагностичні методи	Результати центр був у
Вік	Згідно МІСЯ	Після/до
Мікробіоти	Мікробіогістичні знаки меклі були характерними для даного віку	Віщо/як
Ідентифікація	ГШХ	Посилання
Отвір в кві при висушуванні	Не більше 10,0%	7,7%
Загальне зли	Не більше 5,2%	2,8%
Часток, які не проходять крізь сито з отворами діаметром 0,2 мм	Не більше 10%	4,7%
Часток, які не проходять крізь сито з отворами діаметром 0,2 мм	Не більше 10%	3,2%
Маса вмісту упаковки	Середня маса вмісту солі-пакету від 1,5 г до 2,1 г	1,8 г
Мікробіологічне чистота	Загальне число вмісту мікробіологічних (ТМ/О). Не більше 10 ⁵ КУО/г Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГМ/О). Не більше 10 ⁵ КУО/г Бактеріальне число не більше 10 ⁵ КУО/г Бактеріальна відсутність в 25 г	Зниження Сниження
Відсутність сторонніх	Потрібно перевірити, у порівнянні з грубою безладною і сухою середовищем, чи менше 2,0%	Нічого не
Відсутність сторонніх	По 2 г у фільтр-пакеті, до 20 фільтр-пакетів у пакеті з картон	Відсутність
Відсутність сторонніх	Відсутність до загальних показників маркування	Відсутність
Відсутність сторонніх	Розмір часток: 0,1-0,2; не більше 300 БМ/г	Пр. 0,2-0,2
Відсутність сторонніх	Розмір часток: 0,1-0,2; не більше 300 БМ/г	Пр. 0,2-0,2
Відсутність сторонніх	Розмір часток: 0,1-0,2; не більше 300 БМ/г	Пр. 0,2-0,2

Ғылым және Ғылымдар Академиясының 25-ші

Резюме: Рассмотрены вопросы организации и проведения работ по созданию и эксплуатации систем автоматизации проектирования (САПР) в условиях дефицита ресурсов. Приведены примеры использования САПР в различных областях деятельности.

PCD 21/01/2019

Курсовая работа 12.2020

အသုံးပြုသူများ၏ အသုံးပြုမှုများကို မြှင့်တင်ရန်

[illegible]

ലിങ്ക്സ് (പ്രവേശനങ്ങൾ) രജി. ധ്യാനമാർ

Удостоверение о рождении
Израиля

1502X H.A. 12-22-2024



EX AM. 50746
24 03 25