

Цех виробництва ТЗФ/Ділянка виробництва 14'янок ліверських форм

Akademiya Banko ng Bayan sa Pilipinas

(1) *Содержание, форма и структура документов, подлежащих обязательному контролю, устанавливаются органами государственного контроля.*

Контрольні та вимірювальні дані були отримані з МІК встановлено на проведення фізично-хімічних та мікробіологічних аналізів. Співставлено про аналізів № 160 від 01.03.2012 р. записки Державного агентства України з питань безпеки харчових продуктів.

2010-2011
 2011-2012



ТОВ "ТЕРНОФАРМ"

Код ЄДРПОУ 35414985
48010, Україна, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4
Тел./факс +38 (0352) 52-41-30
Ліцензія №501313 серія АВ
Цех виробництва ТЛФ/Діпшиця виробництва інших лікарських форм

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 91 – М

Назва препарату, лікарська форма, розмір
упаковки, сила дієвості/якості:
Регістраційне посвідчення:
Номер серії:
Назва виробника/призначення:
Кількість в серії/шт.:
Дата виробництва:
Адреса виконавчої організації:

Вакцина, саль 1 %, по 50 з у туби в паці
1 з саль містить β-вакцину аморфного 10 мг
UAS1050101 (термін дії невідомий з 03.01.2017 р.)
16426
Україна
6072
12.04.2026 р.
МКА до РП № UAS1050101.
(термін дії до 03.01.2017 р., термін дії контролю якості)

№ п/п	Назва показника	Норма по МКА	Результати досліджень
1.	Опис	Безбарвний або з жовтуватим кріпким, м'яким, опрескованим прозорим опісирішнім гелем.	Відповідає
2.	Ідентифікація	1. На кристалічній решітці у прозорій 3-хвилинній пробі зростає розсіяне світло, що свідчить про наявність кристалічної структури. 2. При розведенні в стерильній воді зростає розсіяне світло, що свідчить про наявність кристалічної структури. 3. При розведенні в стерильній воді зростає розсіяне світло, що свідчить про наявність кристалічної структури.	Відповідає
3.	рН водної суспензії	Від 5,5 до 8,0	7,5
4.	Маса вмісту у шприці, г	Маса вмісту у шприці має бути не менше 0,01 г.	Відповідає
5.	Термічна стабільність туби	Туби з препаратом мають зберігати свою стерильність.	Відповідає
6.	Кількість β-вакцини, г	Від 0,009 до 0,011	0,010
7.	Вміст β-вакцини, г	Від 0,18 до 0,22	0,214
8.	Вміст β-вакцини, г	Від 0,09 до 0,11	0,096
9.	Вміст β-вакцини, г	Не більше 0,0011	0,00094
10.	Вміст β-вакцини, г	Відсутність в 1 г	Відсутність
11.	Вміст β-вакцини, г	Відсутність в 1 г	Відсутність
12.	Вміст β-вакцини, г	Відсутність в 1 г	Відсутність
13.	Вміст β-вакцини, г	Відсутність в 1 г	Відсутність
14.	Вміст β-вакцини, г	Відсутність в 1 г	Відсутність
15.	Вміст β-вакцини, г	Відсутність в 1 г	Відсутність
16.	Вміст β-вакцини, г	Відсутність в 1 г	Відсутність
17.	Вміст β-вакцини, г	Відсутність в 1 г	Відсутність
18.	Вміст β-вакцини, г	Відсутність в 1 г	Відсутність
19.	Вміст β-вакцини, г	Відсутність в 1 г	Відсутність
20.	Вміст β-вакцини, г	Відсутність в 1 г	Відсутність

Зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C зберігати у недоступному для дітей місці.

Заключення ВТК: перевірка відповідності вмісту МКА до РП № UAS1050101.

Начальник ВТК:

12.04.2026

Заява про сертифікацію: Цим підтверджується, що всі вироблені етапи для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній постанові з ЄДР, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і в повній відповідності з вимогами країни призначення.

Серія дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з якості:

10.04.2026

Світлана РАДЮЗА

(підпис)

Контрольно-випробувальна лабораторія ВТК в складі на провадженні фізико-хімічних та мікробіологічних досліджень.
Свідчення про якість № 100 від 03.01.2012 р., на підставі Державного реєстру України з лікарських препаратів.

Рух.м.н. 1042. 01/04.2026



ТОВ "ТЕРНОФАРМ"

Код ЄДРПОУ 35414586

46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4

Тел./факс +38 (0352) 52-41-30

Ліцензія №601313 серія АВ

Цех виробництва ТЛФ/Діляниця виробництва м'яких лікворських форм

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 149-М

Назва препарату, лікарська форма, розмір упаковки, сила дії/активності:

Регістраційне посвідчення:

Номер серії:

Назва країни призначення:

Кількість в серії (уп.):

Дата виробництва:

Аплат/виробничий згідно:

Ескувен[®], гель 1 %, по 50 г у тубі в паці

1 г гелю містить β-естеру аморфного ІВ

UA/5105/01/01 (термін дії необмежений з 05.01.2017 р.)

10524

Україна

6075

23.05.2024 р.

МКЯ до РП № UA/5105/01/01.

(виробничий документ, згідно з яким здійснюється контроль якості)

№ п/п	Назва показників	Порядок по МКЯ	Результати досліджень
1.	Опис	Безбарвний або з жовтуватим відтінком злегка опалесцюючий прозорий однорідний гель.	Відповідає
2.	Ідентифікація	1. На хроматограмі розчину порівняння β-естеру побачити обертуючий розподіл відповідно до п'яти компонентів: ефіро-фосфатна кислота, на хроматограмі виробничого розчину також повинні виявитися ефіро-фосфатна кислота майже на рівні з іншими на хроматограмі розчину порівняння ефіру. 2. При проведенні кількісного визначення естеру і протипісляково відносний час утримування піку естеру і протипісляково на хроматограмі виробничого розчину повинні збігатися з відносним часом утримування піку естеру і протипісляково на хроматограмі розчину порівняння. 3. При проведенні кількісного визначення метилпарабену відносний час утримування піку метилпарабену на хроматограмі виробничого розчину повинні співпадати з відносним часом утримування піку метилпарабену на хроматограмі розчину порівняння.	Відповідає
3.	pH водної витяжки	Від 5,5 до 8,0	7,55
4.	Маса змісту упаковки, г	Маса змісту однієї туби має бути не менше 50,0 г.	В нормі
5.	Герметичність туб	Туби з препаратом мають витримувати впливи на герметичність.	Відповідає
6.	Кількісне визначення: β-естеру аморфного, г в 1 г препарату	Від 0,009 до 0,011	0,010
	Етанол, г в 1 г препарату	Від 0,18 до 0,22	0,211
	Протипіслякова, г в 1 г препарату	Від 0,09 до 0,13	0,104
	Метилпарабен, г	Не більше 0,0011	0,0010
7.	Мікробіологічна чистота загальною числом аеробних мікроорганізмів (ТМАС)	10 ³ КУО/г	Відповідає
	загальною числом дріжджових та плісневих грибів (ТУМС)	10 ³ КУО/г	Відповідає
	Staphylococcus aureus	Відсутність в 1 г	Відсутній
	Pseudomonas aeruginosa	Відсутність в 1 г	Відсутній
8.	Упаковка	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування	Відповідає до затвердженого тексту маркування	Відповідає
10.	Термін придатності	3 роки	До 05.2027 р.

Зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

ЗАКЛЮЧЕННЯ ВТК: препарат відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/5105/01/01.

Начальник ВТК:

30.05.2024

Заява про сертифікацію: Цим підтверджується, що всі етапи стадії для цієї серії готової продукції були здійснені з повній відповідністю з вимогами, зазначеними в діяльній інструкції з-під №, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного дозволу країни призначення.

Серію дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з якості:

30.05.2024

(підпис)

Контроль-якість лабораторії ВТК встановлено на проведення фізико-хімічних та мікробіологічних аналізів. Свідчення про встановлення № 100 від 03.01.2012 р., видано Державною службою України з лікарських засобів.

Світлана РАДЮЗА

(підпис)

Вх 04.01.26.

Вх 01.07.24



ТОВ "ТЕРНОФАРМ"

Код ЄДРПОУ 36414585

46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4

Тел./факс +38 (0352) 52-41-30

Ліцензія №501313 серія АВ

Цех виробництва ТЛФ/Дільниця виробництва інших лікарських форм

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 222 - М

Назва препарату, лікарська форма, розмір
упаковки, сила дії/активність:
Регістраційне посвідчення:
Номер серії:
Назва країни призначення:
Кількість в серії (уп.):
Дата виробництва:
Аналіз виконаний згідно:

Екоуект*, гель 1 %, по 50 г у тубі в пачці
1 г гелю містить 10 мг β-есцину аморфного 10 мг
UA/3105/01/01 (термін дії невідомий з 05.01.2017 р.)
20724
Україна
6075
25.07.2024 р.
МКЯ до РП № UA/3105/01/01.
(на підставі документації, згідно з якою виконано контроль якості)

№ п/п	Назва показника	Форма по МКН	Результати досліджень
1.	Опіс	Безбарвний або з жовтуватим відтінком злегка опалесцюючий прозорий однорідний гель.	Відповідає
2.	Ідентифікація	1. На хроматограмі розчину порівняння β-есцину згідно з описом вказаною в умовних методах аналізу Р-есцину виявляється етано-фолетова зона, на хроматограмі вироблюваного розчину такої певної зони не виявляється етано-фолетова зона, на хроматограмі розчину порівняння есцину. 2. При проведенні кількісного визначення есцину згідно з описом вказаною в умовних методах аналізу Р-есцину виявляється етано-фолетова зона, на хроматограмі вироблюваного розчину такої певної зони не виявляється етано-фолетова зона, на хроматограмі розчину порівняння есцину. 3. При проведенні кількісного визначення метилпарабену згідно з описом вказаною в умовних методах аналізу Р-метилпарабену виявляється етано-фолетова зона, на хроматограмі вироблюваного розчину такої певної зони не виявляється етано-фолетова зона, на хроматограмі розчину порівняння метилпарабену.	Відповідає
3.	рН водної затляжки	Від 5,5 до 8,0	7,7
4.	Маса вмісту упаковки, г	Маса вмісту однієї туби має бути не менше 50,0 г.	2 норми 52,6
5.	Герметичність туб	Туба з препаратом мають витримувати втрати на герметичність.	Відповідає
6.	Кількісне визначення: β-есцину аморфного, г в 1 г препарату Етанол, г в 1 г препарату Пропіленгліколь, г в 1 г препарату Метилпарабен, г	Від 0,009 до 0,011 Від 0,18 до 0,22 Від 0,09 до 0,12 Не більше 0,0011	0,0108 0,20 0,10 0,0010
7.	Мікробіологічна чистота загальне число бактеріальних мікроорганізмів (ГБМС) загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ГДМС) Bacteroides fragilis Pseudomonas aeruginosa	10 ³ КУО/г 10 ⁴ КУО/г Відсутність в 1 г Відсутність в 1 г	Відповідає Відповідає Відсутній Відсутній
8.	Упаковка	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування	Відповідає до затвердженого тексту маркування	Відповідає
10.	Термін придатності	3 роки	До 07.2027 р.

Зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

ЗАКЛЮЧЕННЯ ВТК: препарат відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/3105/01/01.

Начальник ВТК:

А.В. Дідух

Заяви про сертифікацію: Миттєвий контроль, що здійснюється згідно з вимогами, визначеними в чинному законодавстві України, здійснюється на підставі ліцензії на виконання державного контролю якості лікарських засобів, виданої Міністерством охорони здоров'я України, та інших нормативних актів.

Серійне дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з якості:

02.08.2024

Світлана РАДЮЗА

Контрольована лабораторія ВТК атестована на проведення фізико-хімічних та мікробіологічних аналізів.
Свідчення про атестацію № 100 від 03.03.2012 р. видано Державною службою України з лікарських засобів.Вх. ак. №0084
21.10.24



ТОВ "ТЕРНОФАРМ"

Код ЄДРПОУ 36414585

46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4

Тел./факс +38 (0352) 52-41-30

Ліцензія №501313 серія АВ

Цех виробництва ТЛФ/Дільниця виробництва інших лікарських форм

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 222 - М

Назва препарату, лікарська форма, розмір
упаковки, сила дії/активність:
Регістраційне посвідчення:
Номер серії:
Назва країни призначення:
Кількість в серії (уп.):
Дата виробництва:
Аналіз виконаний згідно:

Екоуект*, гель 1 %, по 50 г у тубі в пачці
1 г гелю містить 10 мг β-есцину аморфного 10 мг
UA/3105/01/01 (термін дії невідомий з 05.01.2017 р.)
20724
Україна
6075
25.07.2024 р.
МКЯ до РП № UA/3105/01/01.
(на підставі документації, згідно з якою виконано контроль якості)

№ п/п	Назва показника	Форма по МКН	Результати досліджень
1.	Опіс	Безбарвний або з жовтуватим відтінком злегка опалесцюючий прозорий однорідний гель.	Відповідає
2.	Ідентифікація	1. На хроматограмі розчину порівняння β-есцину згідно з описом вказаною в умовних методах аналізу Р-есцину виявляється етило-фолетова зона, на хроматограмі аналізованого розчину такої порівняльної етило-фолетова зона відсутня, на разні зони на хроматограмі розчину порівняння есцину. 2. При проведенні кількісного визначення есцину згідно з описом вказаною в умовних методах аналізу Р-есцину виявляється етило-фолетова зона, на хроматограмі аналізованого розчину такої порівняльної етило-фолетова зона відсутня, на разні зони на хроматограмі розчину порівняння есцину. 3. При проведенні кількісного визначення метилпарабену згідно з описом вказаною в умовних методах аналізу Р-метилпарабену виявляється етило-фолетова зона, на хроматограмі аналізованого розчину такої порівняльної етило-фолетова зона відсутня, на разні зони на хроматограмі розчину порівняння метилпарабену.	Відповідає
3.	рН водної затляжки	Від 5,5 до 8,0	7,7
4.	Маса вмісту упаковки, г	Маса вмісту однієї туби має бути не менше 50,0 г.	2 норми 52,6
5.	Герметичність туб	Туба з препаратом мають витримувати втрати на герметичність.	Відповідає
6.	Кількісне визначення: β-есцину аморфного, г в 1 г препарату Етилол, г в 1 г препарату Пропіленгліколь, г в 1 г препарату Метилпарабен, г	Від 0,009 до 0,011 Від 0,18 до 0,22 Від 0,09 до 0,12 Не більше 0,0011	0,0108 0,20 0,10 0,0010
7.	Мікробіологічна чистота загальне число бактеріальних мікроорганізмів (ГБМС) загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ГДМС) Bacteroides fragilis Pseudomonas aeruginosa	10 ³ КУО/г 10 ⁴ КУО/г Відсутність в 1 г Відсутність в 1 г	Відповідає Відповідає Відсутній Відсутній
8.	Упаковка	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування	Відповідає до затвердженого тексту маркування	Відповідає
10.	Термін придатності	3 роки	До 07.2027 р.

Зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

ЗАКЛЮЧЕННЯ ВТК: препарат відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/3105/01/01.

Начальник ВТК:

А.В. Дідух

Заяви про сертифікацію: Миттєвий контроль, що здійснюється згідно з вимогами, визначеними в чинному законодавстві України, здійснюється на підставі ліцензії на виконання державного контролю якості лікарських засобів, виданої Міністерством охорони здоров'я України, та інших нормативних актів.

Серію дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з якості:

02.08.2024

Світлана РАДЮЗА

Контрольована аналітична лабораторія ВТК атестована на проведення фізико-хімічних та мікробіологічних аналізів.
Свідчення про атестацію № 100 від 03.03.2012 р. видано Державною службою України з лікарських засобів.Вх. ак. №0084
21.10.24

Цех виробництва ТРФ/Дільниця виробництва м'яких лікарських форм

தமிழ் மக்களது அறிவு

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 101–108

Начальник ВТК:

Тылова СИНДИЙНА

Заявля про сертифікацію: СМН підприємства, що є: виробничої стадії для цієї серії готової продукції були здійснені з метою відповідності з вимогами, зазначеними в заяві інсталяції СМН, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з наявними документами, пов'язаними з цим процесом.

Судебное разбирательство по делу закрыто.

Уповноважена особа з якості:

Сайт: www.radiokio.ru

Капиталізм змінює зміну існуючих форм: ДТЗ з'являється як результат дії таких чинників, як мікрооболопична структура.

Служба по связям с общественностью
государственного учреждения «Центр культуры и искусства им. Сергея Дягилева»
ул. Мухоморова, д. 10, к. 1
Москва, 127086



Виробництво: Українська виробнича компанія лікарських форм

CEPHALOPAT SOCIETY No. 269 - M

[illegible]

(1) *For the purpose of this section, the term "person" shall include any individual, partnership, corporation, association, or other entity.*

[illegible]

36. Fe^{2+} и Fe^{3+} образуют комплексные соединения с CN^- и SCN^- . Водные растворы Fe^{2+} и Fe^{3+} реагируют с CN^- и SCN^- с образованием комплексных соединений. Водные растворы Fe^{2+} и Fe^{3+} реагируют с CN^- и SCN^- с образованием комплексных соединений.

[illegible]

Investigating BTK:

12/2/2014

Issue: NC054K

[illegible]

Серія дотримано до реалізації.

Уловка блуждающего сердца и крест:

17.04.2016

Система РАМДЗА

Копіювання чи інше використання БТК заборонено на підставі ч. 1 статті 17 Закону України «Про захист інформації у системі БТК» від 01.03.2002 р., згідно з яким заборонено використовувати інформаційні засоби, створені на підставі цього Закону, від 01.03.2012 р. за винятком дозволеної діяльності з надання інформації.

Accepted by 2005-10-25



Виробництво: Українська виробнича компанія лікарських форм

CEPHALOPAT SOCIETY No. 269 - M

[illegible][illegible]

№ п/п	Назва показника	Норма по МСН	Результат дослідження
1.	Срок	Безбарвний або жовтуватий з незначними змінами кольору при додаванні 0,1% розчину натрію гідроксиду.	Білий/жовтий
2.	Швидкість осідання	1. На кристалізованій поверхні поверхня в осадку після обробки зразка розчином натрію гідроксиду повинна бути чітко виражена. 2. При кристалізації в осадку повинні бути присутні кристали. 3. При кристалізації в осадку повинні бути присутні кристали. 4. При кристалізації в осадку повинні бути присутні кристали. 5. При кристалізації в осадку повинні бути присутні кристали.	Білий/жовтий
3.	рН розчину препарату	Від 5,5 до 8,0	5,4
4.	Маса вмісту у флаконі, г	Маса вмісту флакона повинна бути не менше 50,0 г.	Висхідна 50,2
5.	Гарматність туб	Туби з препаратом мають витримувати напругу на гарматності 6.	Висхідна 6
6.	Хімічний аналіз	Від 0,009 до 0,011	0,0102
7.	Вміст вмісту у флаконі, г	Від 0,18 до 0,22	0,20
	Вміст вмісту у флаконі, г	Від 0,09 до 0,11	0,103
	Вміст вмісту у флаконі, г	Не більше 0,001	0,0002
8.	Мікробіологічна чистота	10 ⁶ CFU/g	Білий/жовтий
	Загальне число бактерійних та плісневих грибів (CFU/g)	10 ⁴ CFU/g	Білий/жовтий
	Загальне число бактерійних та плісневих грибів (CFU/g)	Висхідна 10 ³	Білий/жовтий
	Вміст вмісту у флаконі, г	Висхідна 10 ²	Білий/жовтий
9.	Упаковка	МСН	Білий/жовтий
10.	Маркування	Відповідає вимогам МСН	Білий/жовтий
11.	Термін придатності	3 роки	/до: 89.0028 г.

36. Fe^{2+} и Fe^{3+} ионы образуются при окислении Fe при температуре не выше 25°C . 36. Fe^{2+} и Fe^{3+} ионы образуются при окислении Fe при температуре не выше 25°C .

ՀԱՅԿԵՐԹՆԻՑԻՆ ԿԵՆ: քրեագործ խնամակալ ԴԺԶԻՆԻՍԻ ԱՐԵՎԻԿԱ ԴՊԻ ԽՈՒՄԱՆԻՏԱՐԻԱՆ

Discussion BTK:

[illegible]

Серія дотримано до реалізації.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Система РАМДЗ

Кроме того, на основании результатов БТК аттестовано на пригодность (наличие значимых и незначимых признаков) оборудование, предназначенное для проведения БТК, в том числе оборудование, используемое для проведения аттестации.

Accepted for filing by the Clerk of the Court



ТОВ "ТЕРНОФАРМ"

Код ЄДРПОУ 35414585

46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4

Тел./факс +38 (0352) 52-41-80

Ліцензії №501313 серія АВ

Цех виробництва ТЛФ/Дільниця виробництва м'яких лікарських форм

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 191-М

Назва препарату, лікарська форма, розмір
упаковки, сила дієвості:

Регістраційно посвідчення:

Номер серії:

Назва виробника:

Класифікація серії (уп.):

Дата виробництва:

Аналіз яковаційний згідно:

Ескулент, гель 1 %, по 50 г у тубі в пакуці

1 г гелю містить β-сцину аморфного 10 мг

UA/5105/01/01 (термін дії наблизився до 05.01.2017 р.)

30723

Україна

0073

04.07.2023 р.

МКЯ до РП № UA/5105/01/01

(напрямком документів відносно якості контролю якості)

№ п/п	Назва показника	Порівняння з МКЯ	Результат
1.	Опис	Зовнішній або зовнішнім відтінком згідно опису в технічному паспорті відповідний тест.	Відповідає
2.	Ідентифікація	1. На ароматизаторі розчину згідно з β-сцином після оброблення розчином аморфного β-сцину Р-фазою аморфного β-сцину фазової зміни, на ароматизаторі мікробіологічного розчину також повинна бути систо-фазова зміна майже на рівні зони на ароматизаторі розчину розчиненої сировини. 2. При ароматизаторі зміна майже на рівні зони на ароматизаторі розчину згідно з β-сцином після оброблення розчином аморфного β-сцину фазової зміни, на ароматизаторі мікробіологічного розчину також повинна бути систо-фазова зміна майже на рівні зони на ароматизаторі розчину розчиненої сировини. 3. При ароматизаторі зміна майже на рівні зони на ароматизаторі розчину згідно з β-сцином після оброблення розчином аморфного β-сцину фазової зміни, на ароматизаторі мікробіологічного розчину також повинна бути систо-фазова зміна майже на рівні зони на ароматизаторі розчину розчиненої сировини.	Відповідає
3.	рН водної витяжки	Від 5,5 до 8,0	7,2
4.	Маса місту упаковки, г	Маса місту однієї туби має бути не менше 50,0 г.	В нормі 50,64
5.	Герметичність туб	Туби з препаратом мають витримувати випливи на герметичність.	Відповідає
6.	Кількість вмісту: β-сцину аморфного, г в 1 г препарату	Від 0,009 до 0,011	0,0109
	Етінол, г в 1 г препарату	Від 0,18 до 0,22	0,21
	Пропілендіол, г в 1 г препарату	Від 0,09 до 0,11	0,098
	Метилпарабен, г	Не більше 0,0011	0,00099
7.	Мікробіологічна чистота загальне число аеробних мікроорганізмів (ГАМС)	10 ² КУО/г	Відповідає
	загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ГУМС)	10 ¹ КУО/г	Відповідає
	<i>Staphylococcus aureus</i>	Відсутність в 1 г	Відсутній
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Відсутність в 1 г	Відсутній
8.	Упаковка	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування	Відповідно до затвердженого тексту маркування	Відповідає
10.	Термін придатності	3 роки	До 07.2026 р.

Зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

ЗАКЛЮЧЕННЯ ВТК: препарат відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/5105/01/01.

Начальник ВТК:

14.07.2023



Ірина ВОЖАК

Заява про сертифікацію: Цей документ є результатом перевірки якості продукції, виготовленої в заводських умовах, згідно з вимогами до якості продукції, визначеними в технічному паспорті. Документ є дійсним з моменту підписання та не може бути використаний для інших цілей.

Серія дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з якості:

17.07.2023



Світлана РАДІОЗА

(п.п.с.)

Контроль якості продукції виробництва ВТК здійснюється на основі даних фізико-хімічних та мікробіологічних аналізів.

Свідчення про реєстрацію № 122 від 03.03.2012 р., м. Київ, Держздрав України з ліцензійними даними.

Вх. ак № 0806
17.10.23