



Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКТИЛАЙФ НУТРИШН»

08296, Київська область,
с-ще Ворзель, вул. Курортна, 54-б,
Телефон: +380 50 703 10 00

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 10
від «30» січня 2026 року

Назва:	«Седобіл-М», 100 мл	НД, відповідно до якої проводиться аналіз:	ТУ У 10.8-44611672-001:2023
Номер серії	010126	Дата виробництва:	січень 2026 р.
Кількість у серії:	1000 флак.	Термін придатності:	січень 2028 р.
№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд	Суспензія каламутна, неоднорідна.	Відповідає
2	Номінальна маса рідини у флаконі	від 0,1 мл до 1000,0 мл	100 мл, відповідає
3	pH розчину	згідно з затвердженою рецептурою	Відповідає
4	Відносна густина розчину	згідно з затвердженою рецептурою	Відповідає
Пестициди			
5	Масова частка ГХЦГ (гама-ізомер), мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
6	Масова частка ДДТ та його метаболіти, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
7	Масова частка алдрину, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
8	Масова частка гептахлору, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
Мікробіологічні показники			
9	КМАФАнМ КУО в 1,0 г	Не більше $1,0 \times 10^4$	<10,0, відповідає
10	БГКП (коліформи) в 0,1 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
11	Бактерії <i>Escherichia coli</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
12	Бактерії <i>Staphylococcus aureus</i> , в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
13	Плісняві гриби, КУО в 1,0 г, не більше	Не більше $5,0 \times 10^1$	<10,0, відповідає
14	Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше	Не більше $1,0 \times 10^1$	<10,0, відповідає
15	Бактерії <i>Bacillus cereus</i> , КУО в 1,0 г	Не більше $2,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
16	Патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії роду <i>Salmonella</i> , в 10,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
Радіонукліди			

17	Питома активність Цезію Cs 137, Бк/кг	Не більше 200,0	3,15±0,1, відповідає
18	Питома активність Стронцію Sr 90, Бк/кг	Не більше 50,0	2,65±0,1, відповідає
19	Відповідність продукції критеріям радіаційної безпеки (В+0,6ΔВ)	Не більше 1,0	0,54, відповідає
Токсичні елементи			
20	Масова частка свинцю, мг/кг	Не більше 3,0	0,068±0,005, відповідає
21	Масова частка кадмію, мг/кг	Не більше 1,0	Не виявлено (<0,01), відповідає
22	Масова частка ртуті, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає

ВИСНОВКИ: Дієтична добавка «Седобіл-М», 100 мл серія 010126 відповідає вимогам ТУ У 10.8-44611672-001:2023.

Розробив: Фахівець з якості

Затвердив: Директор



Луценко Т.М.
(П.І.Б.)

Кисельов І.А.
(П.І.Б.)



Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКТИЛАЙФ НУТРИШН»

08296, Київська область,
с-ще Ворзель, вул. Курортна, 54-б,
Телефон: +380 50 703 10 00

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 10
від «30» січня 2026 року

Назва:	«Седобіл-М», 100 мл	НД, відповідно до якої проводиться аналіз:	ТУ У 10.8-44611672-001:2023
Номер серії	010126	Дата виробництва:	січень 2026 р.
Кількість у серії:	1000 флак.	Термін придатності:	січень 2028 р.
№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд	Суспензія каламутна, неоднорідна.	Відповідає
2	Номінальна маса рідини у флаконі	від 0,1 мл до 1000,0 мл	100 мл, відповідає
3	pH розчину	згідно з затвердженою рецептурою	Відповідає
4	Відносна густина розчину	згідно з затвердженою рецептурою	Відповідає
Пестициди			
5	Масова частка ГХЦГ (гама-ізомер), мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
6	Масова частка ДДТ та його метаболіти, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
7	Масова частка алдрину, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
8	Масова частка гептахлору, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
Мікробіологічні показники			
9	КМАФАнМ КУО в 1,0 г	Не більше $1,0 \times 10^4$	<10,0, відповідає
10	БГКП (коліформи) в 0,1 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
11	Бактерії <i>Escherichia coli</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
12	Бактерії <i>Staphylococcus aureus</i> , в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
13	Плісняві гриби, КУО в 1,0 г, не більше	Не більше $5,0 \times 10^1$	<10,0, відповідає
14	Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше	Не більше $1,0 \times 10^1$	<10,0, відповідає
15	Бактерії <i>Bacillus cereus</i> , КУО в 1,0 г	Не більше $2,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
16	Патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії роду <i>Salmonella</i> , в 10,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
Радіонукліди			

17	Питома активність Цезію Cs 137, Бк/кг	Не більше 200,0	3,15±0,1, відповідає
18	Питома активність Стронцію Sr 90, Бк/кг	Не більше 50,0	2,65±0,1, відповідає
19	Відповідність продукції критеріям радіаційної безпеки (В+0,6ΔВ)	Не більше 1,0	0,54, відповідає
Токсичні елементи			
20	Масова частка свинцю, мг/кг	Не більше 3,0	0,068±0,005, відповідає
21	Масова частка кадмію, мг/кг	Не більше 1,0	Не виявлено (<0,01), відповідає
22	Масова частка ртуті, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає

ВИСНОВКИ: Дієтична добавка «Седобіл-М», 100 мл серія 010126 відповідає вимогам ТУ У 10.8-44611672-001:2023.

Розробив: Фахівець з якості

Затвердив: Директор



Луценко Т.М.
(П.І.Б.)

Кисельов І.А.
(П.І.Б.)



Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКТИЛАЙФ НУТРИШН»

08296, Київська область,
с-ще Ворзель, вул. Курортна, 54-б,
Телефон: +380 50 703 10 00

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 10
від «30» січня 2026 року

Назва:	«Седобіл-М», 100 мл	НД, відповідно до якої проводиться аналіз:	ТУ У 10.8-44611672-001:2023
Номер серії	010126	Дата виробництва:	січень 2026 р.
Кількість у серії:	1000 флак.	Термін придатності:	січень 2028 р.
№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд	Суспензія каламутна, неоднорідна.	Відповідає
2	Номінальна маса рідини у флаконі	від 0,1 мл до 1000,0 мл	100 мл, відповідає
3	pH розчину	згідно з затвердженою рецептурою	Відповідає
4	Відносна густина розчину	згідно з затвердженою рецептурою	Відповідає
Пестициди			
5	Масова частка ГХЦГ (гама-ізомер), мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
6	Масова частка ДДТ та його метаболіти, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
7	Масова частка алдрину, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
8	Масова частка гептахлору, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
Мікробіологічні показники			
9	КМАФАнМ КУО в 1,0 г	Не більше $1,0 \times 10^4$	<10,0, відповідає
10	БГКП (коліформи) в 0,1 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
11	Бактерії <i>Escherichia coli</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
12	Бактерії <i>Staphylococcus aureus</i> , в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
13	Плісняві гриби, КУО в 1,0 г, не більше	Не більше $5,0 \times 10^1$	<10,0, відповідає
14	Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше	Не більше $1,0 \times 10^1$	<10,0, відповідає
15	Бактерії <i>Bacillus cereus</i> , КУО в 1,0 г	Не більше $2,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
16	Патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії роду <i>Salmonella</i> , в 10,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
Радіонукліди			

17	Питома активність Цезію Cs 137, Бк/кг	Не більше 200,0	3,15±0,1, відповідає
18	Питома активність Стронцію Sr 90, Бк/кг	Не більше 50,0	2,65±0,1, відповідає
19	Відповідність продукції критеріям радіаційної безпеки (В+0,6ΔВ)	Не більше 1,0	0,54, відповідає
Токсичні елементи			
20	Масова частка свинцю, мг/кг	Не більше 3,0	0,068±0,005, відповідає
21	Масова частка кадмію, мг/кг	Не більше 1,0	Не виявлено (<0,01), відповідає
22	Масова частка ртуті, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає

ВИСНОВКИ: Дієтична добавка «Седобіл-М», 100 мл серія 010126 відповідає вимогам ТУ У 10.8-44611672-001:2023.

Розробив: Фахівець з якості

Затвердив: Директор



Луценко Т.М.
(П.І.Б.)

Кисельов І.А.
(П.І.Б.)



Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКТИЛАЙФ НУТРИШН»

08296, Київська область,
с-ще Ворзель, вул. Курортна, 54-б,
Телефон: +380 50 703 10 00

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 34
від «17» березня 2026 року

Назва:	«Седобіл-М», 100 мл	НД, відповідно до якої проводиться аналіз:	ТУ У 10.8-44611672-001:2023
Номер серії	040226	Дата виробництва:	лютий 2026 р.
Кількість у серії:	1943 флак.	Термін придатності:	лютий 2028 р.
№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд	Суспензія каламутна, неоднорідна.	Відповідає
2	Номінальна маса рідини у флаконі	від 0,1 мл до 1000,0 мл	100 мл, відповідає
3	pH розчину	згідно з затвердженою рецептурою	Відповідає
4	Відносна густина розчину	згідно з затвердженою рецептурою	Відповідає
Пестициди			
5	Масова частка ГХЦГ (гама-ізомер), мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
6	Масова частка ДДТ та його метаболіти, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
7	Масова частка алдрину, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
8	Масова частка гептахлору, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
Мікробіологічні показники			
9	КМАФАнМ КУО в 1,0 г	Не більше $1,0 \times 10^4$	$1,0 \times 10^1$, відповідає
10	БГКП (коліформи) в 0,1 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
11	Бактерії <i>Escherichia coli</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
12	Бактерії <i>Staphylococcus aureus</i> , в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
13	Плісняві гриби, КУО в 1,0 г, не більше	Не більше $5,0 \times 10^1$	<10,0, відповідає
14	Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше	Не більше $1,0 \times 10^1$	<10,0, відповідає
15	Бактерії <i>Bacillus cereus</i> , КУО в 1,0 г	Не більше $2,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
16	Патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії роду <i>Salmonella</i> , в 10,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
Радіонукліди			

17	Питома активність Цезію Cs 137, Бк/кг	Не більше 200,0	3,52±0,2, відповідає
18	Питома активність Стронцію Sr 90, Бк/кг	Не більше 50,0	2,47±0,1, відповідає
19	Відповідність продукції критеріям радіаційної безпеки (В+0,6ΔВ)	Не більше 1,0	0,54, відповідає
Токсичні елементи			
20	Масова частка свинцю, мг/кг	Не більше 3,0	0,057±0,004, відповідає
21	Масова частка кадмію, мг/кг	Не більше 1,0	Не виявлено (<0,01), відповідає
22	Масова частка ртуті, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає

ВИСНОВКИ: Дієтична добавка «Седобіл-М», 100 мл серія 040226 відповідає вимогам ТУ У 10.8-44611672-001:2023.

Розробив: Фахівець з якості

Затвердив: Директор



Луценко Т.М.
(П.І.Б.)

Кисельов І.А.
(П.І.Б.)