ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Інші: [illegible]

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжні хмарки", "Для Вас", "Vizyt", "Vizyt Pronto", "0,01% Серебряная Капля Кобяка", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВЫЙ ПУХ", "Ольга", "ЧУДЕСНЫЙ ПУХ", "Art-Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, арт/код: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, зі зверненням, загально-споживчий ринок

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен, 1. Ген, вул. Неубе уфд, 7430, Нойсс, Нойсс, Німеччина, тел.+372-51 67 874, факс+372-6 712 746

Заявник експертизи: ТОВ «Сервіс Плюс», Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кім. Вхід №4, оф.10, тел.+38(062)316 13; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертних висновків з використанням відповідних критеріїв оцінки / показників:

За результатами експертизи надано висновок: документи відповідають вимогам законодавства України, об'єкт експертизи за призначенням може використовуватися населенням для особистої гігієни та догляду за тілом згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.0.021-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме: є інформація достатньої повноти щодо назви, місця розташування виробника, адреси, контактних даних, та об'єктивних показників.– Об'єкт експертизи не викликає зауважень та рекомендований до використання. Висновок не може бути використаний для цілей, не передбачених Директивою 76/768/ЄЕС "Косметичні засоби", Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування обґрунтована, приймається, умовність зазначена в Переліку необхідних умов, які забезпечують попередження ризиків, виключення впливу несприятливих факторів на здоров'я людини при використанні об'єкту експертизи. Зберігання в закритих складських приміщеннях. При використанні, транспортуванні дотримувати вимог виробника. Транспортне маркування за ГОСТ 19192-96 «Вантажі небезпечні. Перевезення» відповідно до вимог чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжні хмарки", "Для Вас", "Vizyt", "Vizyt Pronto", "0,01% Серебряная Капля Кобяка", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВЫЙ ПУХ", "Ольга", "ЧУДЕСНЫЙ ПУХ", "Art-Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, арт/код: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, зі зверненням, загально-споживчий ринок

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен, 1. Ген, вул. Неубе уфд, 7430, Нойсс, Нойсс, Німеччина, тел.+372-51 67 874, факс+372-6 712 746

Заявник експертизи: ТОВ «Сервіс Плюс», Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кім. Вхід №4, оф.10, тел.+38(062)316 13; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертних висновків з використанням відповідних критеріїв оцінки / показників:

За результатами експертизи надано висновок: документи відповідають вимогам законодавства України, об'єкт експертизи за призначенням може використовуватися населенням для особистої гігієни та догляду за тілом згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.0.021-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме: є інформація достатньої повноти щодо назви, місця розташування виробника, адреси, контактних даних, та об'єктивних показників.– Об'єкт експертизи не викликає зауважень та рекомендований до використання. Висновок не може бути використаний для цілей, не передбачених Директивою 76/768/ЄЕС "Косметичні засоби", Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування обґрунтована, приймається, умовність зазначена в Переліку необхідних умов, які забезпечують попередження ризиків, виключення впливу несприятливих факторів на здоров'я людини при використанні об'єкту експертизи. Зберігання в закритих складських приміщеннях. При використанні, транспортуванні дотримувати вимог виробника. Транспортне маркування за ГОСТ 19192-96 «Вантажі небезпечні. Перевезення» відповідно до вимог чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжні хмарки", "Для Вас", "Vizyt", "Vizyt Pronto", "0,01% Серебряная Капля Кобяка", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВЫЙ ПУХ", "Ольга", "ЧУДЕСНЫЙ ПУХ", "Art-Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, арт/код: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, зі зверненням, загально-споживчий ринок

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен, 1. Ген, вул. Неубе уфд, 7430, Нойсс, Нойсс, Німеччина, тел.+372-51 67 874, факс+372-6 712 746

Заявник експертизи: ТОВ «Сервіс Плюс», Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кім. Вхід №4, оф.10, тел.+38(062)316 13; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертних висновків з використанням відповідних критеріїв оцінки / показників:

За результатами експертизи надано висновок: документи відповідають вимогам законодавства України, об'єкт експертизи за призначенням може використовуватися населенням для особистої гігієни та догляду за тілом згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.0.021-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме: є інформація достатньої повноти щодо назви, місця розташування виробника, адреси, контактних даних, та об'єктивних показників.– Об'єкт експертизи не викликає зауважень та рекомендований до використання. Висновок не може бути використаний для цілей, не передбачених Директивою 76/768/ЄЕС "Косметичні засоби", Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування обґрунтована, приймається, умовність зазначена в Переліку необхідних умов, які забезпечують попередження ризиків, виключення впливу несприятливих факторів на здоров'я людини при використанні об'єкту експертизи. Зберігання в закритих складських приміщеннях. При використанні, транспортуванні дотримувати вимог виробника. Транспортне маркування за ГОСТ 19192-96 «Вантажі небезпечні. Перевезення» відповідно до вимог чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжні хмарки", "Для Вас", "Vizyt", "Vizyt Pronto", "0,01% Серебряная Капля Кобяка", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВЫЙ ПУХ", "Ольга", "ЧУДЕСНЫЙ ПУХ", "Art-Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, арт/код: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, зі зверненням, загально-споживчий ринок

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен, 1. Ген, вул. Неубе уфд, 7430, Нойсс, Нойсс, Німеччина, тел.+372-51 67 874, факс+372-6 712 746

Заявник експертизи: ТОВ «Сервіс Плюс», Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кім. Вхід №4, оф.10, тел.+38(062)316 13; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертних висновків з використанням відповідних критеріїв оцінки / показників:

За результатами експертизи надано висновок: документи відповідають вимогам законодавства України, об'єкт експертизи за призначенням може використовуватися населенням для особистої гігієни та догляду за тілом згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.0.021-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме: є інформація достатньої повноти щодо назви, місця розташування виробника, адреси, контактних даних, та об'єктивних показників.– Об'єкт експертизи не викликає зауважень та рекомендований до використання. Висновок не може бути використаний для цілей, не передбачених Директивою 76/768/ЄЕС "Косметичні засоби", Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Інші: [illegible]

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжність", "Для Вас", "Vizyt Profit", "0,01% Серебряная Капля Кобінку", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВИЙ ПЕРЕЛІК", "Green Way", "ULTRA FRESH", "Forest Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за УКТЗЕД, ДКПП, ДКУД: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, за призначенням, лікувально-профілактичні заклади

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен 1, 100, Адольфштрассе 108, 52070, Аахен, Німеччина (Germany), тел.+372-51 67 874, факс+372-6 412 746

Замовник експертизи: ТОВ "Сервіс Плюс", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кімн. 214, оф.10, тел.+38(0562)316139; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертного висновку із зазначенням відповідних критеріїв безпеки / показників:
За результатами експертизи надана документація відповідає вимогам Закону України "Про державну систему санітарних правил і норм безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", а саме: є інформація щодо державної реєстрації виробництва, маркування, інструкції щодо застосування та об'єктивних показників. – Об'єкт експертизи не підпадає під дію Директиви 76/768/ЄЕС "Про косметичні засоби" від 1976 р., Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Інші: [illegible]

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжні хмарки", "Для Вас", "Vizyt", "Vizyt Pronto", "0,01% Серебряная Капля Кобяка", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВЫЙ ПУХ", "Ольга", "ЧУДЕСНЫЙ ПУХ", "Art-Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, арт/код: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, зі зверненням, загально-споживчий ринок

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен, 1. Ген, вул. Неубе уфд, 7430, Нойсс, Нойсс, Німеччина, тел.+372-51 67 874, факс+372-6 712 746

Заявник експертизи: ТОВ «Сервіс Плюс», Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кім. Вхід №4, оф.10, тел.+38(062)316 13; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертних висновків з використанням відповідних критеріїв оцінки / показників:

За результатами експертизи надано висновок: документи відповідають вимогам законодавства України, об'єкт експертизи за призначенням може використовуватися населенням для особистої гігієни та догляду за тілом згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.0.021-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме: є інформація достатньої повноти щодо назви, місця розташування виробника, адреси, контактних даних, та об'єктивних показників.– Об'єкт експертизи не викликає зауважень та рекомендований до використання. Висновок не може бути використаний для цілей, не передбачених Директивою 76/768/ЄЕС "Косметичні засоби", Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Інші: [illegible]

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжні хмарки", "Для Вас", "Vizyt", "Vizyt Pronto", "0,01% Серебряная Капля Кобяка", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВЫЙ ПУХ", "Ольга", "ЧУДЕСНЫЙ ПУХ", "Art-Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, арт/код: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, зі зверненням, загально-споживчий ринок

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен, 1. Ген, вул. Неубе уфд, 7430, Нойсс, Нойсс, Німеччина, тел.+372-51 67 874, факс+372-6 712 746

Заявник експертизи: ТОВ «Сервіс Плюс», Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кім. Вхід №4, оф.10, тел.+38(062)316 13; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертних висновків з використанням відповідних критеріїв оцінки / показників:

За результатами експертизи надано висновок: документи відповідають вимогам законодавства України, об'єкт експертизи за призначенням може використовуватися населенням для особистої гігієни та догляду за тілом згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.0.021-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме: є інформація достатньої повноти щодо назви, місця розташування виробника, адреси, контактних даних, та об'єктивних показників.– Об'єкт експертизи не викликає зауважень та рекомендований до використання. Висновок не може бути використаний для цілей, не передбачених Директивою 76/768/ЄЕС "Косметичні засоби", Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Інші: [illegible]

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжні хмарки", "Для Вас", "Vizyt", "Vizyt Pronto", "0,01% Серебряная Капля Кобяка", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВЫЙ ПУХ", "Ольга", "ЧУДЕСНЫЙ ПУХ", "Art-Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, арт/код: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, зі зверненням, загально-споживчий ринок

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен, 1. Ген, вул. Неубе уфд, 7430, Нойсс, Нойсс, Німеччина, тел.+372-51 67 874, факс+372-6 712 746

Заявник експертизи: ТОВ «Сервіс Плюс», Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кім. Вхід №4, оф.10, тел.+38(062)316 13; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертних висновків з використанням відповідних критеріїв оцінки / показників:

За результатами експертизи надано висновок: документи відповідають вимогам законодавства України, об'єкт експертизи за призначенням може використовуватися населенням для особистої гігієни та догляду за тілом згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.0.021-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме: є інформація достатньої повноти щодо назви, місця розташування виробника, адреси, контактних даних, та об'єктивних показників.– Об'єкт експертизи не викликає зауважень та рекомендований до використання. Висновок не може бути використаний для цілей, не передбачених Директивою 76/768/ЄЕС "Косметичні засоби", Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування обґрунтована, приймається, умовність зазначена в Переліку необхідних умов, які забезпечують попередження ризиків, виключення впливу несприятливих факторів на здоров'я людини при використанні об'єкту експертизи. Зберігання в закритих складських приміщеннях. При використанні, транспортуванні дотримувати вимог виробника. Транспортне маркування за ГОСТ 19192-96 «Вантажі небезпечні. Перевезення» відповідно до вимог чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжність", "Для Вас", "Vizyt Profit", "0,01% Серебряная Капля Кобінку", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВИЙ ПЕРЕЛІК", "Green Way", "ULTRA FRESH", "Forest Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за УКТЗЕД, ДКПП, ДКУД: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, за призначенням, лікувально-профілактичні заклади

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен 1, 100, Адольфштрассе 108, 52070, Аахен, Німеччина (Germany), тел.+372-51 67 874, факс+372-6 412 746

Замовник експертизи: ТОВ "Сервіс Плюс", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кімн. 214, оф.10, тел.+38(0562)316139; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертного висновку із зазначенням відповідних критеріїв безпеки / показників:
За результатами експертизи надана документація відповідає вимогам Закону України "Про державну систему санітарних правил і норм безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", а саме: є інформація щодо державної реєстрації виробництва, маркування, інструкції щодо застосування та об'єктивних показників. – Об'єкт експертизи не підпадає під дію Директиви 76/768/ЄЕС "Про косметичні засоби" від 1976 р., Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування обґрунтована, приймається, умовність зазначена в Переліку необхідних умов, які забезпечують попередження ризиків, виключення впливу несприятливих факторів на здоров'я людини при використанні об'єкту експертизи. Зберігання в закритих складських приміщеннях. При використанні, транспортуванні дотримувати вимог виробника. Транспортне маркування за ГОСТ 19192-96 «Вантажі небезпечні. Перевезення» відповідно до вимог чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжні хмарки", "Для Вас", "Vizyt", "Vizyt Pronto", "0,01% Серебряная Капля Кобяка", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВЫЙ ПУХ", "Ольга", "ЧУДЕСНЫЙ ПУХ", "Art-Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, арт/код: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, зі зверненням, загально-споживчий ринок

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен, 1. Ген, вул. Неубе уфд, 7430, Нойсс, Нойсс, Німеччина, тел.+372-51 67 874, факс+372-6 712 746

Заявник експертизи: ТОВ «Сервіс Плюс», Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кім. Вхід №4, оф.10, тел.+38(062)316 13; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертних висновків з використанням відповідних критеріїв оцінки / показників:

За результатами експертизи надано висновок: документи відповідають вимогам законодавства України, об'єкт експертизи за призначенням може використовуватися населенням для особистої гігієни та догляду за тілом згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.0.021-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме: є інформація достатньої повноти щодо назви, місця розташування виробника, адреси, контактних даних, та об'єктивних показників.– Об'єкт експертизи не викликає зауважень та рекомендований до використання. Висновок не може бути використаний для цілей, не передбачених Директивою 76/768/ЄЕС "Косметичні засоби", Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування обґрунтована, приймається, умовність зазначена в Переліку необхідних умов, які забезпечують попередження ризиків, виключення впливу несприятливих факторів на здоров'я людини при використанні об'єкту експертизи. Зберігання в закритих складських приміщеннях. При використанні, транспортуванні дотримувати вимог виробника. Транспортне маркування за ГОСТ 19192-96 «Вантажі небезпечні. Перевезення» відповідно до вимог чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжність", "Для Вас", "Vizyt Profit", "0,01% Серебряная Капля Кобінку", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВИЙ ПЕРЕЛІК", "Green Way", "ULTRA FRESH", "Forest Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за УКТЗЕД, ДКПП, ДКУД: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, за призначенням, лікувально-профілактичні заклади

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен 1, 100, Адольфштрассе 108, 52070, Аахен, Німеччина (Germany), тел.+372-51 67 874, факс+372-6 412 746

Замовник експертизи: ТОВ "Сервіс Плюс", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кімн. 214, оф.10, тел.+38(0562)316139; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертного висновку із зазначенням відповідних критеріїв безпеки / показників:
За результатами експертизи надана документація відповідає вимогам Закону України "Про державну систему санітарних правил і норм безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", а саме: є інформація щодо державної реєстрації виробництва, маркування, інструкції щодо застосування та об'єктивних показників. – Об'єкт експертизи не підпадає під дію Директиви 76/768/ЄЕС "Про косметичні засоби" від 1976 р., Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування обґрунтована, приймається, умовність зазначена в Переліку необхідних умов, які забезпечують попередження ризиків, виключення впливу несприятливих факторів на здоров'я людини при використанні об'єкту експертизи. Зберігання в закритих складських приміщеннях. При використанні, транспортуванні дотримувати вимог виробника. Транспортне маркування за ГОСТ 19192-96 «Вантажі небезпечні. Перевезення» відповідно до вимог чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжність", "Для Вас", "Vizyt Profit", "0,01% Серебряная Капля Кобінку", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВИЙ ПЕРЕЛІК", "Green Way", "ULTRA FRESH", "Forest Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за УКТЗЕД, ДКПП, ДКУД: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, за призначенням, лікувально-профілактичні заклади

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен 1, 100, Адольфштрассе 108, 52070, Аахен, Німеччина (Germany), тел.+372-51 67 874, факс+372-6 412 746

Замовник експертизи: ТОВ "Сервіс Плюс", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кімн. 214, оф.10, тел.+38(0562)316139; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертного висновку із зазначенням відповідних критеріїв безпеки / показників:
За результатами експертизи надана документація відповідає вимогам Закону України "Про державну систему санітарних правил і норм безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", а саме: є інформація щодо державної реєстрації виробництва, маркування, інструкції щодо застосування та об'єктивних показників. – Об'єкт експертизи не підпадає під дію Директиви 76/768/ЄЕС "Про косметичні засоби" від 1976 р., Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Інші: [illegible]

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжність", "Для Вас", "Vizyt Profit", "0,01% Серебряная Капля Кобінку", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВИЙ ПЕРЕЛІК", "Green Way", "ULTRA FRESH", "Forest Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за УКТЗЕД, ДКПП, ДКУД: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, за призначенням, лікувально-профілактичні заклади

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен 1, 100, Адольфштрассе 108, 52070, Аахен, Німеччина (Germany), тел.+372-51 67 874, факс+372-6 412 746

Замовник експертизи: ТОВ "Сервіс Плюс", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кімн. 214, оф.10, тел.+38(0562)316139; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертного висновку із зазначенням відповідних критеріїв безпеки / показників:
За результатами експертизи надана документація відповідає вимогам Закону України "Про державну систему санітарних правил і норм безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", а саме: є інформація щодо державної реєстрації виробництва, маркування, інструкції щодо застосування та об'єктивних показників. – Об'єкт експертизи не підпадає під дію Директиви 76/768/ЄЕС "Про косметичні засоби" від 1976 р., Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування обґрунтована, приймається, умовність зазначена в Переліку необхідних умов, які забезпечують попередження ризиків, виключення впливу несприятливих факторів на здоров'я людини при використанні об'єкту експертизи. Зберігання в закритих складських приміщеннях. При використанні, транспортуванні дотримувати вимог виробника. Транспортне маркування за ГОСТ 19192-96 «Вантажі небезпечні. Перевезення» відповідно до вимог чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжність", "Для Вас", "Vizyt Profit", "0,01% Серебряная Капля Кобінку", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВИЙ ПЕРЕЛІК", "Green Way", "ULTRA FRESH", "Forest Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за УКТЗЕД, ДКПП, ДКУД: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, за призначенням, лікувально-профілактичні заклади

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен 1, 100, Адольфштрассе 108, 52070, Аахен, Німеччина (Germany), тел.+372-51 67 874, факс+372-6 412 746

Замовник експертизи: ТОВ "Сервіс Плюс", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кімн. 214, оф.10, тел.+38(0562)316139; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертного висновку із зазначенням відповідних критеріїв безпеки / показників:
За результатами експертизи надана документація відповідає вимогам Закону України "Про державну систему санітарних правил і норм безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", а саме: є інформація щодо державної реєстрації виробництва, маркування, інструкції щодо застосування та об'єктивних показників. – Об'єкт експертизи не підпадає під дію Директиви 76/768/ЄЕС "Про косметичні засоби" від 1976 р., Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування обґрунтована, приймається, умовність зазначена в Переліку необхідних умов, які забезпечують попередження ризиків, виключення впливу несприятливих факторів на здоров'я людини при використанні об'єкту експертизи. Зберігання в закритих складських приміщеннях. При використанні, транспортуванні дотримувати вимог виробника. Транспортне маркування за ГОСТ 19192-96 «Вантажі небезпечні. Перевезення» відповідно до вимог чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжні хмарки", "Для Вас", "Vizyt", "Vizyt Pronto", "0,01% Серебряная Капля Кобяка", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВЫЙ ПУХ", "Ольга", "ЧУДЕСНЫЙ ПУХ", "Art-Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, арт/код: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, зі зверненням, загально-споживчий ринок

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен, 1. Ген, вул. Неубе уфд, 7430, Нойсс, Нойсс, Німеччина, тел.+372-51 67 874, факс+372-6 712 746

Заявник експертизи: ТОВ «Сервіс Плюс», Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кім. Вхід №4, оф.10, тел.+38(062)316 13; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертних висновків з використанням відповідних критеріїв оцінки / показників:

За результатами експертизи надано висновок: документи відповідають вимогам законодавства України, об'єкт експертизи за призначенням може використовуватися населенням для особистої гігієни та догляду за тілом згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.0.021-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме: є інформація достатньої повноти щодо назви, місця розташування виробника, адреси, контактних даних, та об'єктивних показників.– Об'єкт експертизи не викликає зауважень та рекомендований до використання. Висновок не може бути використаний для цілей, не передбачених Директивою 76/768/ЄЕС "Косметичні засоби", Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування обґрунтована, приймається, умовність зазначена в Переліку необхідних умов, які забезпечують попередження ризиків, виключення впливу несприятливих факторів на здоров'я людини при використанні об'єкту експертизи. Зберігання в закритих складських приміщеннях. При використанні, транспортуванні дотримувати вимог виробника. Транспортне маркування за ГОСТ 19192-96 «Вантажі небезпечні. Перевезення» відповідно до вимог чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжність", "Для Вас", "Vizyt Profit", "0,01% Серебряная Капля Кобінку", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВИЙ ПЕРЕЛІК", "Green Way", "ULTRA FRESH", "Forest Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за УКТЗЕД, ДКПП, ДКУД: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, за призначенням, лікувально-профілактичні заклади

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен 1, 100, Адольфштрассе 108, 52070, Аахен, Німеччина (Germany), тел.+372-51 67 874, факс+372-6 412 746

Замовник експертизи: ТОВ "Сервіс Плюс", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кімн. 214, оф.10, тел.+38(0562)316139; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертного висновку із зазначенням відповідних критеріїв безпеки / показників:
За результатами експертизи надана документація відповідає вимогам Закону України "Про державну систему санітарних правил і норм безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", а саме: є інформація щодо державної реєстрації виробництва, маркування, інструкції щодо застосування та об'єктивних показників. – Об'єкт експертизи не підпадає під дію Директиви 76/768/ЄЕС "Про косметичні засоби" від 1976 р., Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування обґрунтована, приймається, умовність зазначена в Переліку необхідних умов, які забезпечують попередження ризиків, виключення впливу несприятливих факторів на здоров'я людини при використанні об'єкту експертизи. Зберігання в закритих складських приміщеннях. При використанні, транспортуванні дотримувати вимог виробника. Транспортне маркування за ГОСТ 19192-96 «Вантажі небезпечні. Перевезення» відповідно до вимог чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжність", "Для Вас", "Vizyt Profit", "0,01% Серебряная Капля Кобінку", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВИЙ ПЕРЕЛІК", "Green Way", "ULTRA FRESH", "Forest Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за УКТЗЕД, ДКПП, ДКУД: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, за призначенням, лікувально-профілактичні заклади

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен 1, 100, Адольфштрассе 108, 52070, Аахен, Німеччина (Germany), тел.+372-51 67 874, факс+372-6 412 746

Замовник експертизи: ТОВ "Сервіс Плюс", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кімн. 214, оф.10, тел.+38(0562)316139; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертного висновку із зазначенням відповідних критеріїв безпеки / показників:
За результатами експертизи надана документація відповідає вимогам Закону України "Про державну систему санітарних правил і норм безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", а саме: є інформація щодо державної реєстрації виробництва, маркування, інструкції щодо застосування та об'єктивних показників. – Об'єкт експертизи не підпадає під дію Директиви 76/768/ЄЕС "Про косметичні засоби" від 1976 р., Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел.: 279-[illegible]-59-58, факс 279-[illegible]
e-mail: [illegible]@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "[illegible]" [illegible] 2018 року № 12.2018.[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ "[illegible]", вул. [illegible], буд. 2, ВЕЖА А4-2, приміщення 10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, тел.: +38 (050) 720-19-19, код за ЄДРПОУ 39200703

Акт про повернення на попередню об'єкта в Україну контролю № [illegible] від [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим санітарним критеріям безпечності за результатами інспекції та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наявного зовнішнього вигляду об'єкта експертизи, а також сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 25.03.2025 р. відповідно до вимог ДСТУ [illegible] ISO/IEC 17025:2017) встановлено: [illegible]

Кількість зразків продукції за видами випробувань не перевищує встановлених норматив. Фактичні результати випробувань в межах допустимих нормативів, а саме: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування: [illegible]

Необхідність умовних використання/застосування обґрунтована, приймається, умовність зазначена в Переліку необхідних умов, які забезпечують попередження ризиків, виключення впливу несприятливих факторів на здоров'я людини при використанні об'єкту експертизи. Зберігання в закритих складських приміщеннях. При використанні, транспортуванні дотримувати вимог виробника. Транспортне маркування за ГОСТ 19192-96 «Вантажі небезпечні. Перевезення» відповідно до вимог чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пункт двоколійної залізничної лінії дільниці [illegible] за окремими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і в умовах нормальної експлуатації може бути використаний в галузевій сфері господарства.

Термін придатності: [illegible]

Інформація щодо експлуатації, інструкції, правила тощо: [illegible] українською мовою повинна міститись на другій сторінці одиниці продукції: маркування, етикетки у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок може бути використаний для [illegible]

Висновок дійсний з [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог даного висновку несе [illegible]

При зміні температури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або значення нормативних актів та [illegible] сфери застосування, умов експлуатування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] подальшому експлуатаційному контролю:

Показники безпеки, які підлягають контролю при [illegible] оформлення підлягає контролю в зонах місцевого контролю на [illegible] території України.

Діючий державний санітарно-епідеміологічний висновок [illegible] втрачає силу у випадку: виявлення невідповідності вимогам чинних нормативних документів [illegible] встановлення [illegible] фактичних рівнів [illegible] перевищує 1 межі допустимих рівнів [illegible] більше ГДК (граничної) фізичного впливу – 0,05, гігієнічного – 0,1 «ДСанПіН 3.3-183-2012 "Матеріали та вироби полімерні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1038, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за №96/22618) та [illegible] умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державного підприємства "Науково-дослідний центр промислової гігієни, токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, с. [illegible] 044 258-97-73

(посада, прізвище, ініціали, підпис (за наявності), печатка, номер, дата видачі)

Протокол експертизи № 1572-А-860-23 від 10.11.2023 р.

(назва, номер, дата видачі документа)

Заступник голови [illegible] комісії [signature] Безуглова О.І.

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-53, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
Лапа В.І.
(ініціали, прізвище)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 08 2019 року № 12.2-18-3/ [illegible]

Об'єкт експертизи: Вологі хусточки дитячі ТМ: "Lady Cotton", "Nevita Delicate", "Nevita Soft", "Nevita", "Сяйво Дитячі", "Ніжність", "Перлини Росії", "Bona", "Supero", "Easy & Goods", "ARO", Дитячі вологі "Ніжність", "Перлини Росії", "Нова лінія", "Ніжність", "Для Вас", "Vizyt Profit", "0,01% Серебряная Капля Кобінку", "Dinos", "VIVAfree", "NEO Care", "РОМАШКОВИЙ ПЕРЕЛІК", "Green Way", "ULTRA FRESH", "Forest Style", "VIRAL", "Polymin"

виготовлений у відповідності з -

Код за УКТЗЕД, ДКПП, ДКУД: 5601

Сфера застосування та реєстрація об'єкта експертизи: косметика, побут, за призначенням, лікувально-профілактичні заклади

Країна-відправник: Німеччина, Німеччина, Аахен 1, 100, Адольфштрассе 108, 52070, Аахен, Німеччина (Germany), тел.+372-51 67 874, факс+372-6 412 746

Замовник експертизи: ТОВ "Сервіс Плюс", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 2, кімн. 214, оф.10, тел.+38(0562)316139; код ЄДРПОУ 37709703

Дані про контроль технологічних об'єктів в Україні: документи не надавались, не супроводжує заявник

Обґрунтування експертного висновку із зазначенням відповідних критеріїв безпеки / показників:
За результатами експертизи надана документація відповідає вимогам Закону України "Про державну систему санітарних правил і норм безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", а саме: є інформація щодо державної реєстрації виробництва, маркування, інструкції щодо застосування та об'єктивних показників. – Об'єкт експертизи не підпадає під дію Директиви 76/768/ЄЕС "Про косметичні засоби" від 1976 р., Додаток II

Необхідними умовами використовування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: 1) Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до лікарських речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. 2) перелік найбільш умов, які забезпечують попередження можливого ризику вплину несприятливих факторів, що можуть спостерігатися при використанні виробу. Вказівки у зазначеній сфері встановлення в середовищі експлуатації повинні, необхідно дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки праці для фарфоро-косметичної промисловості» забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації. Рекомендації щодо можливої небезпеки для здоров'я людини при використанні виробу в Україні відсутні. Інформації у сфері поводження відходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вами зареєстровані вироби ТМ: "Lady Cotton", "Nowka Delikate", "Nowka Soft", "Nowka", "Новинка", "Ватні палички", "Ватні палички Класичні", "Вата", "Super", "Easy & Goods", "AKO", "Рушник Рукавичка", "Beauty Fantasy", "Вата", "Home Made", "Lito", "Smile Baby", "Для Вас вироблено", "Mirolin Premium", "Q-tip Зберігаючи Красу Кожну Хвилину", "Linga", "VIVAfine" "NIKA Lacy", "РОЗУМНИЙ ВИБІР", "Кисея Way", "FILLA GOLD", "Vano Soft", "TER70", "Only white" відповідають вимогам діючої санітарного законодавства України і за умов використання згідно з інструкцією можуть бути використані в хімічній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо умовних знаків, нанесених на тару та маркування обов'язкова. Виробник не може бути використаний для реклами відповідності об'єкту експертизи.

Виробам дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог санітарних вироблено лише роботи

Працюючі повинні мати медичні книжки, проходити медичні огляди в строки, встановлені чинним законодавством України.

Проведення контролю: Виробник повинен здійснювати контроль при випуску продукції і здійснювати державний контроль, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу у місцях виробництва на митній території України (крім випуску вироблену на митній території України)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний тільки в відношенні тієї продукції, на зразках якої проведено відповідні дослідження та випробування, встановлених нормативних критеріїв безпеки, умовам використання, зберігання, транспортування, зазначеним у документах та в супровідній документації. Виробник несе відповідальність згідно з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел./факс приймальня: (044) 284-24-27,
e-mail: ukr@ccmail.com
секретар експертної комісії
(044) 284-63-04, e-mail: test-lab@gkonet

Протокол експертизи № 7912 від 19 липня 2012 року

Керівник експертної комісії

Заступник Голови експертної комісії, керівник Державної установи «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Кардонов К.І.

М.П.