



ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"  
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22  
Тел.: +38 (057) 727-57-12, 727-57-15, +38 067-574-35-85  
e-mail: info@zborovye.ua

Свідчення про атестацію  
№612 від 04.12.25 до 26.11.28  
Ліцензія Б/Н від 17.12.25

### СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2423

#### Ібупрофен-Здоров'я, капсули по 200 мг №20 (10x2) у блістерах

Діюча речовина 1 капсула містить: ібупрофену - 200 мг

Реєстр. посвідчення UA/11677/01/01 від 11.05.2021

Загальна кількість в серії 1951 уп

Країна призначення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №1037 від 04.10.16 РП №UA/11677/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7

№ серії 120926

Дата виробництва 09.2026

Дата видачі результату 30.09.26

Придатний до 09/2029

| №  | Найменування показників        | Вимоги документації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Результат аналізу                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Опис                           | Тверді желатинові капсули білого кольору. Вміст капсул - суміш, що містить гранули та порошок від білого до майже білого кольору. Допускається наявність агломератів часток                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Тверді желатинові капсули білого кольору. Вміст капсул - суміш, що містить гранули та порошок білого кольору. Наявність агломератів часток                              |
| 2  | Ідентифікація                  | На хроматограмах випробовуваного розчину час утримування піка ібупрофену має співпадати з часом утримування піка ібупрофену на хроматограмах розчину порівняння                                                                                                                                                                                                                                                                                              | На хроматограмах випробовуваного розчину час утримування піка ібупрофену співпадає з часом утримування піка ібупрофену на хроматограмах розчину порівняння              |
| 3  | Середня маса вмісту капсул     | Від 237,5 мг до 262,5 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 247,1мг                                                                                                                                                                 |
| 4  | Кремнію діоксид                | Не більше 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,22%                                                                                                                                                                   |
| 5  | Однорідність дозованих одиниць | Приймальне число менше або дорівнює 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,4                                                                                                                                                                     |
| 6  | Розчинення                     | Кількість ібупрофену, що перейшла у розчин через 30 хв, має витримувати наступні вимоги (Q=75%): не менше 80% для кожної з 6 капсул (рівень S1); середнє значення не менше 75% та не повинно бути жодної капсули зі ступенем розчинення менше 60% для 12 капсул (рівень S2); середнє значення не менше 75% та не більше 2 капсул зі ступенем розчинення менше 60%, не повинно бути жодної капсули зі ступенем розчинення менше 50% для 24 капсул (рівень S3) | 86,4%                                                                                                                                                                   |
| 7  | Супровідні домішки             | 4-ізобутилацетофенон: не більше 0,2%; будь-яка неідентифікована домішка: не більше 0,2%; сума домішок: не більше 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4-ізобутилацетофенон: 0,0%; будь-яка неідентифікована домішка: 0,0%; сума домішок: 0,0%                                                                                 |
| 8  | Розпадання                     | Не більше 30 хв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Відповідає                                                                                                                                                              |
| 9  | Кількісне визначення           | Ібупрофену: від 190,0мг до 210,0мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195,3мг                                                                                                                                                                 |
| 10 | Мікробіологічна чистота        | Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1г                                                                                                                                                                                                                                                                       | Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 200 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутні в 1г |
| 11 | Упаковка                       | Відповідність МКЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Відповідає                                                                                                                                                              |
| 12 | Маркування                     | Відповідність МКЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Відповідає                                                                                                                                                              |

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію було вироблено (починаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами МКЯ, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Дата підписання « 30 » 09 2026 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробнича ділянка: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;

Сертифікат GMP № 028/2026/GMP до 13.02.29





ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"

вул. Шевченка, 6.023, м. Харків, вул. Димитрова, 73

тел.: +38 (057) 727-57-12, 727-57-13, +38 (057) 574-55-81

e-mail: info@zdorovya.ua

Свідоцтво про атестацію

№52 від 04.12.25 до 26.11.26

його дія чинна з 17.12.25

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 397

Ібупрофен-Здоров'я, консулти на 200 мг №20 (10х2) у блистерах

Міжнародна назва та кількість мікрограмів: Ібупрофену - 200 мг

Рікост. перевірення: UA/11877/01/01 від 11.05.2021

Число серії: 20328

Заступник директора з якості: 12111 у.п.

Дата виробництва: 03.2025

Країна виробництва: Україна

Дата видання результату: 07.04.26

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Продатий до: 03/2029

Аналіз виконав: МКА на базі МОЗ України №1037 від 04.10.16 РГ №UA/11617/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7

| №  | Найменування показників     | Вимоги документації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Результат аналізу                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Опис                        | Тверді, малюючі, консулти білого кольору. Вміст консулти - суміш, що містить гранули та порошок під дією гравітації білого кольору. Добуваються невеличкі агрегати часток.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Тверді, малюючі, консулти білого кольору. Вміст консулти - суміш, що містить гранули та порошок білого кольору. Невеличкі агрегати часток.                                           |
| 2  | Ідентифікація               | На хроматограмі спостережуваного розчину наявність піку ібупрофену має співпасти з піком утримування на ібупрофену на хроматограмі розчину порівняння.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | На хроматограмі спостережуваного розчину наявність піку ібупрофену співпадає з піком утримування на ібупрофену на хроматограмі розчину порівняння.                                   |
| 3  | Вміст ібупрофену в консулті | Більше 237,5 мг до 252,5 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210,7 мг                                                                                                                                                                             |
| 4  | Вміст ібупрофену            | Не більше 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,4%                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Однорідність консулти       | Прийнятність менше або дорівнює 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,6                                                                                                                                                                                  |
| 8  | Розчинення                  | Консулти ібупрофену, що порівняти у розчин через 30 хв, має утримувати наступні вмісти (Q=75%): менше 95% для зразка в консулті (рівень S1); порівняння менше 75% та не повинно бути менше консулти зі ступенем розчинення менше 60% для 17 консулти (рівень S2); середнє значення менше 75% та не більше 2 консулти зі ступенем розчинення менше 50% та повинно бути менше консулти зі ступенем розчинення менше 60% для 24 консулти (рівень S3). | 5%                                                                                                                                                                                   |
| 7  | Суперечливі домішки         | Ін-ібупрофену не повинно бути більше 0,2%, будьяк-ібупрофену не повинно бути більше 0,2%, суми домішок не повинно бути більше 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4-ібупрофену не повинно бути більше 0,2%, будьяк-ібупрофену не повинно бути більше 0,2%, суми домішок не повинно бути більше 0,5%                                                    |
| 9  | Розчинення                  | Не більше 30 хв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 хв                                                                                                                                                                                |
| 9  | Вміст ібупрофену            | Ібупрофену від 130,0 мг до 210,0 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130,0 мг                                                                                                                                                                             |
| 10 | Мікробіологічна чистота     | Критерій прийнятності загальної чисельності аеробних мікроорганізмів (ТМЧ): 100 КУО/г. Загальної чисельності грам-негативних грампозитивних (ТМЧ): 100 КУО/г. Escherichia coli відсутність в 1г                                                                                                                                                                                                                                                    | Загальна чисельність аеробних мікроорганізмів (ТМЧ): менше 200 КУО/г. Загальної чисельності грам-негативних грампозитивних (ТМЧ): менше 100 КУО/г. Escherichia coli відсутність в 1г |
| 11 | Упаковка                    | Відповідність МКЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Відповідає                                                                                                                                                                           |
| 12 | Маркування                  | Відповідність МКЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Відповідає                                                                                                                                                                           |

Висновок: Відповідає вимогам НТД

В.о. заступника директора з якості - Начальник ВКЯ

Мірошниченко А.П.


Цей сертифікат, що надається за результатами фізико-хімічного та мікробіологічного аналізу, є дійсним протягом терміну, встановленого в умовках атестації. Цей сертифікат не є гарантією якості продукції, що виробляється, а лише свідченням того, що продукція відповідає вимогам НТД. Підписувач цього сертифіката не несе відповідальності за якість продукції, що виробляється, а лише свідченням того, що продукція відповідає вимогам НТД.

Дата видання: 07.04.26

Аналіз виконав: у.п. заступника директора з якості - Начальник ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" м. Харків, вул. Шевченка, 6.22



Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;

Сертифікат GIAN № 035/2025/GMP до 13.02.29



04.04.2026, 10:00:00





4832.7 (00.53)

340008'S - PRICED TO GO

Received 20 May 2006; accepted 11 June 2006

ငါးဥသုတ္တံ၊ ဟော၊ ခုနစ်၊ ဝါသုဒ္ဓိ၊ ဝါသုဒ္ဓိ၊ ဝါသုဒ္ဓိ၊

500 mg 1000 mg 1500 mg 2000 mg 2500 mg 3000 mg

СЕРТИФИКАТ ЯКОСТИ № 1834

Исследование выполнено в рамках государственного задания на выполнение работ по фундаментальной науке.

1992年12月15日 1992年12月15日 1992年12月15日

[illegible][illegible]

1.5411 + 3.8379 = 5.3790      1/406.11

[illegible][illegible]

02 50 12 618 2-84 24

| №  | Наименование изделия | Материал изготовления                                                                                                   | Размеры, мм          |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Шпатель              | Листовая сталь, толщина 1,5 мм, длина 150 мм, ширина 50 мм, ручка из дерева, длина 100 мм, ширина 20 мм, толщина 10 мм. | 150х50х1,5х100х20х10 |
| 2  | Лопата               | Листовая сталь, толщина 2 мм, длина 200 мм, ширина 100 мм, ручка из дерева, длина 150 мм, ширина 30 мм, толщина 15 мм.  | 200х100х2х150х30х15  |
| 3  | Лопата               | Листовая сталь, толщина 2 мм, длина 200 мм, ширина 100 мм, ручка из дерева, длина 150 мм, ширина 30 мм, толщина 15 мм.  | 200х100х2х150х30х15  |
| 4  | Лопата               | Листовая сталь, толщина 2 мм, длина 200 мм, ширина 100 мм, ручка из дерева, длина 150 мм, ширина 30 мм, толщина 15 мм.  | 200х100х2х150х30х15  |
| 5  | Лопата               | Листовая сталь, толщина 2 мм, длина 200 мм, ширина 100 мм, ручка из дерева, длина 150 мм, ширина 30 мм, толщина 15 мм.  | 200х100х2х150х30х15  |
| 6  | Лопата               | Листовая сталь, толщина 2 мм, длина 200 мм, ширина 100 мм, ручка из дерева, длина 150 мм, ширина 30 мм, толщина 15 мм.  | 200х100х2х150х30х15  |
| 7  | Лопата               | Листовая сталь, толщина 2 мм, длина 200 мм, ширина 100 мм, ручка из дерева, длина 150 мм, ширина 30 мм, толщина 15 мм.  | 200х100х2х150х30х15  |
| 8  | Лопата               | Листовая сталь, толщина 2 мм, длина 200 мм, ширина 100 мм, ручка из дерева, длина 150 мм, ширина 30 мм, толщина 15 мм.  | 200х100х2х150х30х15  |
| 9  | Лопата               | Листовая сталь, толщина 2 мм, длина 200 мм, ширина 100 мм, ручка из дерева, длина 150 мм, ширина 30 мм, толщина 15 мм.  | 200х100х2х150х30х15  |
| 10 | Лопата               | Листовая сталь, толщина 2 мм, длина 200 мм, ширина 100 мм, ручка из дерева, длина 150 мм, ширина 30 мм, толщина 15 мм.  | 200х100х2х150х30х15  |
| 11 | Лопата               | Листовая сталь, толщина 2 мм, длина 200 мм, ширина 100 мм, ручка из дерева, длина 150 мм, ширина 30 мм, толщина 15 мм.  | 200х100х2х150х30х15  |
| 12 | Лопата               | Листовая сталь, толщина 2 мм, длина 200 мм, ширина 100 мм, ручка из дерева, длина 150 мм, ширина 30 мм, толщина 15 мм.  | 200х100х2х150х30х15  |

Білорусь має виустарі ІПД

Заступник директора з безпеки, Начальник ВКБ

 $\Psi_{\text{KL}} = \Gamma$ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

$\Delta H_{\text{f}}^{\circ}(\text{C}_6\text{H}_6) = 82.9 \text{ kJ/mol}$ ;  $\Delta H_{\text{f}}^{\circ}(\text{C}_6\text{H}_6) = 82.9 \text{ kJ/mol}$

22. *Pharmaceutical Innovation and the Public Good* by J. A. L. Powell and J. A. L. Powell. (Oxford: Oxford University Press, 1998. Pp. 256. £25.00. ISBN 0 19 511411 1.)

Received: 15 February 2017; Accepted: 17 March 2017

# **СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1834**

Ідентифікатор: **Здоров'я**, м. Київ, вул. Шейнманівська, 22 (ПНЗ) у відділенні

Зареєстрована в реєстрі лікарських засобів України за адресою: м. Київ, вул. Шейнманівська, 22

Зареєстрована в реєстрі лікарських засобів України за адресою: м. Київ, вул. Шейнманівська, 22

Зареєстрована в реєстрі лікарських засобів України за адресою: м. Київ, вул. Шейнманівська, 22

Зареєстрована в реєстрі лікарських засобів України за адресою: м. Київ, вул. Шейнманівська, 22

Зареєстрована в реєстрі лікарських засобів України за адресою: м. Київ, вул. Шейнманівська, 22

Зареєстрована в реєстрі лікарських засобів України за адресою: м. Київ, вул. Шейнманівська, 22

Зареєстрована в реєстрі лікарських засобів України за адресою: м. Київ, вул. Шейнманівська, 22

| №  | Назва лікарського засобу | Вимоги до якості                                                                                          | Результат аналізу                                                                                         |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Здоров'я                 | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. |
| 2  | Здоров'я                 | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. |
| 3  | Здоров'я                 | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. |
| 4  | Здоров'я                 | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. |
| 5  | Здоров'я                 | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. |
| 6  | Здоров'я                 | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. |
| 7  | Здоров'я                 | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. |
| 8  | Здоров'я                 | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. |
| 9  | Здоров'я                 | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. |
| 10 | Здоров'я                 | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. |
| 11 | Здоров'я                 | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. |
| 12 | Здоров'я                 | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. | Вимоги до якості лікарського засобу, що відповідає вимогам фармакопеї України та європейської фармакопеї. |

Здоров'я Підприємство з виробництва ЛС

Заступник директора з якості - Начальник ВКБ

Виконав Г.І.

Заступник директора з якості - Начальник ВКБ

Заступник директора з якості - Начальник ВКБ

Заступник директора з якості - Начальник ВКБ

Заступник директора з якості - Начальник ВКБ

Заступник директора з якості - Начальник ВКБ



ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"  
Україна, 65013, м. Харків, вул. Шаповалка, 22  
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-49, 727-57-45  
e-mail: uk@zdrav.com.ua, ukua1.kapsuly@zdrav.com.ua



www.zdrav.com.ua

Здоров'я - якість Твого життя!

Пісочна АВ №092006 з 17.10.2013  
Свідчення про адекватність лабораторій  
№199, №290, №201 з 20.12.2013

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4087

Ібупрофен-Здоров'я, капсули по 200 мг №20 (30х3) у блистерах

Діюча речовина: 1 капсула містить Ібупрофену - 200 мг

Регістр. посвідчення: UA/11677/01/01 від 11.05.2021

Загальна кількість пачок: 1005 уп

Країна призначення: Україна

Умова зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконав(ли) спільно: МКЯ члена АТОЗ України №1037 від 04.10.16 РП №UA/11677/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3

Технічна умова: № УД-3-К від 01.06.24

| №  | Найменування показників     | Вимоги документації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Результат аналізу                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Стор.                       | Уважні желятинові, розпуки білого кольору. Ви от сагоси - суми, що містять розпуки та розшарування білого до майже білого кольору. Допускається наявність відривів зовнішньої оболонки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Немає                                                                                                                                                   |
| 2  | Ідентифікація               | На хроматограмах виділюваного розчину має утримуватися пік Ібупрофену на відповідній хвилині утримування піка Ібупрофену на хроматограмі розчину порівняння.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | На хроматограмах виділюваного розчину на утримування піка Ібупрофену відповідає з часом утримування піка Ібупрофену на хроматограмі розчину порівняння. |
| 3  | Середня маса однієї капсули | Від 207,5 мг до 202,5 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 204,1 мг                                                                                                                                                |
| 4  | Відносний вміст             | Не більше 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,26%                                                                                                                                                   |
| 5  | Відносний розривлення       | Порівняння часу розчинення з порівнянням 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,4                                                                                                                                                     |
| 6  | Розчинення                  | Відносний Ібупрофену, що розчиняється у розчині через 30 хв, має витримувати наступні вимоги (Q=75%) - не менше 80% для капсул з 6 капсул (розрив 81%) середнє значення на мінімум 15% та не менше 80% для 12 капсул (розрив 82%); середнє значення на мінімум 75% та не більше 2 капсул зі спільним розчиненням менше 80% на розчині з бутиролом; середнє значення на мінімум 80% та не більше 2 капсул зі спільним розчиненням менше 80% на розчині з бутиролом; середнє значення на мінімум 80% та не більше 2 капсул зі спільним розчиненням менше 80% на розчині з бутиролом. | 4 капсули розчинилися у 0,5% бутиролі, середнє значення розчинення 80%.                                                                                 |
| 7  | Відносний розривлення       | Відносний Ібупрофену, що розчиняється у розчині через 30 хв, має витримувати наступні вимоги (Q=75%) - не менше 80% для капсул з 6 капсул (розрив 81%) середнє значення на мінімум 15% та не менше 80% для 12 капсул (розрив 82%); середнє значення на мінімум 75% та не більше 2 капсул зі спільним розчиненням менше 80% на розчині з бутиролом; середнє значення на мінімум 80% та не більше 2 капсул зі спільним розчиненням менше 80% на розчині з бутиролом.                                                                                                                 | 4 капсули розчинилися у 0,5% бутиролі, середнє значення розчинення 80%.                                                                                 |
| 8  | Відносний розривлення       | Відносний Ібупрофену, що розчиняється у розчині через 30 хв, має витримувати наступні вимоги (Q=75%) - не менше 80% для капсул з 6 капсул (розрив 81%) середнє значення на мінімум 15% та не менше 80% для 12 капсул (розрив 82%); середнє значення на мінімум 75% та не більше 2 капсул зі спільним розчиненням менше 80% на розчині з бутиролом; середнє значення на мінімум 80% та не більше 2 капсул зі спільним розчиненням менше 80% на розчині з бутиролом.                                                                                                                 | 4 капсули розчинилися у 0,5% бутиролі, середнє значення розчинення 80%.                                                                                 |
| 9  | Відносний розривлення       | Відносний Ібупрофену, що розчиняється у розчині через 30 хв, має витримувати наступні вимоги (Q=75%) - не менше 80% для капсул з 6 капсул (розрив 81%) середнє значення на мінімум 15% та не менше 80% для 12 капсул (розрив 82%); середнє значення на мінімум 75% та не більше 2 капсул зі спільним розчиненням менше 80% на розчині з бутиролом; середнє значення на мінімум 80% та не більше 2 капсул зі спільним розчиненням менше 80% на розчині з бутиролом.                                                                                                                 | 4 капсули розчинилися у 0,5% бутиролі, середнє значення розчинення 80%.                                                                                 |
| 10 | Відносний розривлення       | Відносний Ібупрофену, що розчиняється у розчині через 30 хв, має витримувати наступні вимоги (Q=75%) - не менше 80% для капсул з 6 капсул (розрив 81%) середнє значення на мінімум 15% та не менше 80% для 12 капсул (розрив 82%); середнє значення на мінімум 75% та не більше 2 капсул зі спільним розчиненням менше 80% на розчині з бутиролом; середнє значення на мінімум 80% та не більше 2 капсул зі спільним розчиненням менше 80% на розчині з бутиролом.                                                                                                                 | 4 капсули розчинилися у 0,5% бутиролі, середнє значення розчинення 80%.                                                                                 |
| 11 | Відносний розривлення       | Відносний Ібупрофену, що розчиняється у розчині через 30 хв, має витримувати наступні вимоги (Q=75%) - не менше 80% для капсул з 6 капсул (розрив 81%) середнє значення на мінімум 15% та не менше 80% для 12 капсул (розрив 82%); середнє значення на мінімум 75% та не більше 2 капсул зі спільним розчиненням менше 80% на розчині з бутиролом; середнє значення на мінімум 80% та не більше 2 капсул зі спільним розчиненням менше 80% на розчині з бутиролом.                                                                                                                 | 4 капсули розчинилися у 0,5% бутиролі, середнє значення розчинення 80%.                                                                                 |
| 12 | Відносний розривлення       | Відносний Ібупрофену, що розчиняється у розчині через 30 хв, має витримувати наступні вимоги (Q=75%) - не менше 80% для капсул з 6 капсул (розрив 81%) середнє значення на мінімум 15% та не менше 80% для 12 капсул (розрив 82%); середнє значення на мінімум 75% та не більше 2 капсул зі спільним розчиненням менше 80% на розчині з бутиролом; середнє значення на мінімум 80% та не більше 2 капсул зі спільним розчиненням менше 80% на розчині з бутиролом.                                                                                                                 | 4 капсули розчинилися у 0,5% бутиролі, середнє значення розчинення 80%.                                                                                 |

Висновок: Відповідає вимогам НТД


Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Цей документ є власністю компанії "Здоров'я" та не може бути використаний для комерційних цілей. Цей документ є власністю компанії "Здоров'я" та не може бути використаний для комерційних цілей. Цей документ є власністю компанії "Здоров'я" та не може бути використаний для комерційних цілей.

Адреса виробничої та лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК" "Здоров'я": м. Харків, вул. Шаповалка, 22  
Виробничо-лабораторія: Цех загальних лінійкових виробів; м. Харків, вул. Шаповалка, 22

Сертифікат ВКЯ № 035/2021 ВКЯ від 17.05.25

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ НТД  
У відповідності до НТД  
Здоров'я



ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"  
 Харків 61013, м. Харків, вул. Шмиченка, 22  
 Тел: +38 (057) 766-07-30, 727-67-19, 727-67-13  
 e-mail: v@zdorov.com.ua; e-mail: k@zdorov.com.ua

Здоров'я - якість Твого життя!

Підписав АД №598066 з 17.10.2013  
 Свідчення про атестацію лабораторій  
 №199, №200, №201 з 20.12.2013

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1835**

**Ібупрофен-Здоров'я, капсули по 200 мг №20 (10х2) у блістерах**

Діюча речовина: 1 капсула містить Ібупрофену - 200 мг  
 Назва торгівельної марки: Ібупрофен-Здоров'я  
 Завантаження капсул: 2020 уа  
 Країна призначення: Україна  
 Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C  
 Аналіз відповідності згідно: МКА наказ МОЗ України №1007 від 04.10.16 РП №01/11677/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5  
 ехнічна угода: На УП-3-К від 01.05.20

№ серії: 40526  
 Дата виробництва: 05.2025  
 Дата видачі результату: 10.05.25  
 Придатний до: 06/2028

| №  | Найменування показника         | Вимоги документації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Результат аналізу                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Опіс                           | Тверді жовтими капсули білого кольору. Зміст капсул - сума, що містить гранули та порошок згідно згідно до мейки білого кольору. Допускається наявність агломератів часток.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Тверді жовтими капсули білого кольору. Зміст капсул - сума, що містить гранули та порошок майже білого кольору. Наявність агломератів часток.                              |
| 2  | Ідентифікація                  | На хроматограмах випробовуваного розчину має утримуватися пік Ібупрофену має співпасти з часом утримання пік Ібупрофену на хроматограмах розчину порівняння.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | На хроматограмах випробовуваного розчину має утримуватися пік Ібупрофену співпадає з часом утримання пік Ібупрофену на хроматограмах розчину порівняння.                   |
| 3  | Середня маса однієї капсули    | Від 237,5 мг до 252,5 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252,8мг                                                                                                                                                                    |
| 4  | Коефіцієнт дисперсії           | Не більше 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,37%                                                                                                                                                                      |
| 5  | Однорідність дозованих одиниць | Прийнятні числа менше або дорівнює 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,7                                                                                                                                                                        |
| 6  | Розчинність                    | Згідно з Ібупрофену, цілком розчиняється у розчині через 30 хв, має екстінкцію максимуму з довжини (C=75%) не менше 80% для кожної з 6 капсул (рівень S1); середнє значення не менше 75% та не повинно бути жодної капсули зі ступенем розчинення менше 60% для 12 капсул (рівень S2); середнє значення не менше 75% та не більше 2 капсул зі ступенем розчинення менше 60%, не повинно бути жодної капсули зі ступенем розчинення менше 60% для 24 капсул (рівень S3). | 100,5%                                                                                                                                                                     |
| 7  | Випрохідні дошки               | 4-гідроксицетифенов: не більше 0,2%, будьяка нідентифікована дошка: не більше 0,2%; сума дошок не більше 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4-гідроксицетифенов: 0%, будьяка нідентифікована дошка: 0,04%; сума дошок 0,047%                                                                                           |
| 8  | Розподілені                    | Не більше 20 хв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,14 хв                                                                                                                                                                    |
| 9  | Кількість вмісту               | Ібупрофену: від 180,0мг до 210,0мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 203,1мг                                                                                                                                                                    |
| 10 | Мікробіологічна чистота        | Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 1000 КУО/г. Загальне число аеробних та анаеробних грибів (ТУМС): 100 КУО/г. Бактеріальна чистота відсутня в 1г.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 200 КУО/г. Загальне число аеробних та анаеробних грибів (ТУМС): менше 100 КУО/г. Бактеріальна чистота відсутня в 1г. |
| 11 | Упаковка                       | Відповідність МКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Відповідає                                                                                                                                                                 |
| 12 | Маркування                     | Відповідність МКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Відповідає                                                                                                                                                                 |

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ




Рикова Г.І.


Цей документ, що містить дані, що не є достовірними та точними, що є результатом випробування (аналізу) та не є підставою для прийняття рішень про відповідність продукції вимогам стандартів, нормативів, технічних умов, специфікацій, стандартів, що застосовуються до цієї продукції, повинні бути передані відповідним органам контролю якості.

Дата отримання: 10.05.25

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я", м. Харків, вул. Шмиченка, 22  
 Виконавчий інженер: Цей документ містить дані, що не є достовірними та точними, що є результатом випробування (аналізу) та не є підставою для прийняття рішень про відповідність продукції вимогам стандартів, нормативів, технічних умов, специфікацій, стандартів, що застосовуються до цієї продукції, повинні бути передані відповідним органам контролю якості.  
 Сертифікат ВКЯ № 636/2023 ВКЯ до 17.02.26



В.А.Н. 10006  
 23.04.25



ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"  
 Харків 61013, м. Харків, вул. Шмиченка, 22  
 Тел: +38 (057) 766-07-30, 727-67-19, 727-67-13  
 e-mail: v@zdorov.com.ua; e-mail: k@zdorov.com.ua

Здоров'я - якість Твого життя!

Підписав АД №598066 з 17.10.2013  
 Свідчення про атестацію лабораторій  
 №199, №200, №201 з 20.12.2013

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1835**

**Ібупрофен-Здоров'я, капсули по 200 мг №20 (10х2) у блістерах**

Діюча речовина: 1 капсула містить Ібупрофену - 200 мг  
 Назва торгівельної марки: Ібупрофен-Здоров'я  
 Завантаження капсул: 2020 уа  
 Країна призначення: Україна  
 Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C  
 Аналіз відповідності згідно: МКА наказ МОЗ України №1007 від 04.10.16 РП №00/11677/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5  
 ехнічна угода: На УП-3-К від 01.05.20

№ серії: 40526  
 Дата виробництва: 05.2025  
 Дата видачі результату: 10.05.25  
 Придатний до: 06/2028

| №  | Найменування показника        | Вимоги документації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Результат аналізу                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Опіс                          | Тверді жовтими капсули білого кольору. Зміст капсул - сума, що містить гранули та порошок згідно згідно до мейки білого кольору. Допускається наявність агломератів часток.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Тверді жовтими капсули білого кольору. Зміст капсул - сума, що містить гранули та порошок майже білого кольору. Наявність агломератів часток.                              |
| 2  | Ідентифікація                 | На хроматограмах випробовуваного розчину має утримуватися пік Ібупрофену має співпасти з часом утримання пік Ібупрофену на хроматограмах розчину порівняння.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | На хроматограмах випробовуваного розчину має утримуватися пік Ібупрофену співпадає з часом утримання пік Ібупрофену на хроматограмах розчину порівняння.                   |
| 3  | Середня маса однієї капсули   | Від 237,5 мг до 252,5 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 252,8мг                                                                                                                                                                    |
| 4  | Коефіцієнт дисперсії          | Не більше 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,37%                                                                                                                                                                      |
| 5  | Осередність дозованих осадків | Прийнятні числа менше або дорівнює 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,7                                                                                                                                                                        |
| 6  | Розподіл                      | Згідно з Ібупрофену, що перейшла у розчин через 30 хв, має еквівалентні маси: зміни (C=75%); не менше 80% для кожної з 6 капсул (рівень S1); середнє значення не менше 75% та не повинно бути жодної капсули зі ступенем розчинення менше 60% для 12 капсул (рівень S2); середнє значення не менше 75% та не більше 2 капсул зі ступенем розчинення менше 60%, не повинно бути жодної капсули зі ступенем розчинення менше 60% для 24 капсул (рівень S3). | 100,5%                                                                                                                                                                     |
| 7  | Доповідні дошки               | 4-гидроксицетифенов: не більше 0,2%, будьяка нідентифікована дошка: не більше 0,2%; сума дошок не більше 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4-гидроксицетифенов: 0%, будьяка нідентифікована дошка: 0,04%; сума дошок 0,047%                                                                                           |
| 8  | Розподіл                      | Не більше 20 хв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,14 хв                                                                                                                                                                    |
| 9  | Кількість вмісту              | Ібупрофену: від 180,0мг до 210,0мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 203,1мг                                                                                                                                                                    |
| 10 | Мікробіологічна чистота       | Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 1000 КУО/г. Загальне число аеробних та анаеробних грибів (ТУМС): 100 КУО/г. Бактеріальна чистота відсутня в 1г.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 200 КУО/г. Загальне число аеробних та анаеробних грибів (ТУМС): менше 100 КУО/г. Бактеріальна чистота відсутня в 1г. |
| 11 | Упаковка                      | Відповідність МКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Відповідає                                                                                                                                                                 |
| 12 | Маркування                    | Відповідність МКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Відповідає                                                                                                                                                                 |

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ




Рикова Г.І.

Цей документ, що містить дані, що не є достовірними та точними, що є результатом випробування (аналізу) та не є підставою для прийняття рішень у повній відповідності з вимогами МКА, а також не є підставою для прийняття рішень у повній відповідності з вимогами МКА, а також не є підставою для прийняття рішень у повній відповідності з вимогами МКА.

Дата отримання: 10.05.25

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шмиченка, 22  
 Виконавчий інженер: Цей документ містить дані, що не є достовірними та точними, що є результатом випробування (аналізу) та не є підставою для прийняття рішень у повній відповідності з вимогами МКА, а також не є підставою для прийняття рішень у повній відповідності з вимогами МКА, а також не є підставою для прийняття рішень у повній відповідності з вимогами МКА.  
 Свідоцтво про атестацію лабораторій № 636/2023-КМР до 17.02.26



В.А.Н. 10006  
 23.04.25





ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"  
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22  
Тел.: +38 (057) 727-57-12, 727-57-15, +38 067-574-35-85  
e-mail: info@zborovye.ua

Свідчення про атестацію  
№612 від 04.12.25 до 26.11.28  
Ліцензія Б/Н від 17.12.25

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 993****Ібупрофен-Здоров'я, капсули по 200 мг №20 (10х2) у блістерах**Діюча речовина **1 капсула містить: ібупрофену - 200 мг**Ресст. посвідчення **UA/11677/01/01 від 11.05.2021**Загальна кількість в серії **2017 уп**Країна призначення **Україна**

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: **МКЯ наказ МОЗ України №1037 від 04.10.16 РП №UA/11677/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7**№ серії **50526**Дата виробництва **05.2026**Дата видачі результату **27.05.26**Придатний до **05/2029**


| №  | Найменування показників        | Вимоги документації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Результат аналізу                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Опис                           | Тверді желатинові капсули білого кольору. Вміст капсул - суміш, що містить гранули та порошок білого до майже білого кольору. Дopusкється наявність агрегатів часток                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Тверді желатинові капсули білого кольору. Вміст капсул - суміш, що містить гранули та порошок білого кольору. Наявність агрегатів часток                                 |
| 2  | Ідентифікація                  | На хроматограмах випробовуваного розчину час утримування піка ібупрофену має співпадати з часом утримування піка ібупрофену на хроматограмах розчину порівняння                                                                                                                                                                                                                                                                                              | На хроматограмах випробовуваного розчину час утримування піка ібупрофену співпадає з часом утримування піка ібупрофену на хроматограмах розчину порівняння               |
| 3  | Середня маса вмісту капсул     | Від 237,5 мг до 262,5 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 251,4 мг                                                                                                                                                                 |
| 4  | Кремнію діоксид                | Не більше 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,49%                                                                                                                                                                    |
| 5  | Однорідність дозованих одиниць | Прийнятне число менше або дорівнює 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,5                                                                                                                                                                      |
| 6  | Розчинення                     | Кількість ібупрофену, що перейшла у розчин через 30 хв, має витримувати наступні вимоги (Q=75%): не менше 80% для кожної з 6 капсул (рівень S1); середнє значення не менше 75% та не повинно бути жодної капсули зі ступенем розчинення менше 60% для 12 капсул (рівень S2); середнє значення не менше 75% та не більше 2 капсул зі ступенем розчинення менше 60%, не повинно бути жодної капсули зі ступенем розчинення менше 50% для 24 капсул (рівень S3) | 97,5%                                                                                                                                                                    |
| 7  | Супровідні домішки             | 4-ізобутилацетофенон: не більше 0,2%; будь-яка неідентифікована домішка: не більше 0,2%; сума домішок: не більше 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4-ізобутилацетофенон: 0,0%; будь-яка неідентифікована домішка: 0,0%; сума домішок: 0,0%                                                                                  |
| 8  | Розпадання                     | Не більше 30 хв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Відповідає                                                                                                                                                               |
| 9  | Кількісне визначення           | Ібупрофену: від 190,0 мг до 210,0 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 195,1 мг                                                                                                                                                                 |
| 10 | Мікробіологічна чистота        | Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (TYMC): 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1г                                                                                                                                                                                                                                                                       | Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): менше 200 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (TYMC): менше 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутній в 1г |
| 11 | Упаковка                       | Відповідність МКЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Відповідає                                                                                                                                                               |
| 12 | Маркування                     | Відповідність МКЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Відповідає                                                                                                                                                               |

**Висновок**

Відповідає вимогам НТД

**Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ****Рикова Г.І.**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю заяву проведено було підписано (власноручно/пакетним/маркуванням) та проведено контроль її якості на міжчасовій дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікації, що містяться у реєстрі діючого дозволу. Протоколи виробництва, пакування та аналізу були первинними та відповідають вимогам GMP.

Дата підписання: **27.05.2026**Аналіз виконаний у лабораторії: **ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я", м. Харків, вул. Шевченка, 6.22**Виробнича дільниця: **Цех готових лікарських засобів, м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;**Сертифікат GMP № **028/2026/GMP** до 13.02.29

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"  
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22  
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15  
e-mail: office@zt.com.ua; сайт: www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АВ №598068 від 13.12.2013  
Сертифікат про атестацію лабораторія  
№199, №200, №201 від 20.12.2013

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2823

Ібупрофен-Здоров'я, капсули по 200 мг №20 (10х2) у блистерах

Діюча речовина 1 таблетка містить: Ібупрофену - 200 мг

Ресурс. посвідчення UA/H1677/01/01 від 11.05.2021

Загальна кількість в серії 2005 ун

Країна призначення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКХ нахва МОЗ України №1037 від 04.10.16 РП №UA/H1677/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5

Ісхіння угода № УЛ-3-К від 01.05.24

№ серії 59825

Дата виробництва 08.2025

Дата видат результату 27.05.25

Прізвище до 08/2025


Прізвище до 08/2025

| №  | Найменування показників    | Вимоги документації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Результат аналізу                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Опіс                       | Тверді желатинові капсули білого кольору. Оміт капсули - суцільні, що містять гранули та порошок від білого до майже білого кольору. Допускається наявність агломератів часток.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Тверді желатинові капсули білого кольору. Більш капсули - суцільні, що містять гранули та порошок білого кольору.                                                     |
| 2  | Ідентифікація              | На хроматограмах випробовуваного розчину час утримування пік Ібупрофену співпадає з часом утримування пік Ібупрофену на хроматограмах зразку порівняння.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | На хроматограмах випробовуваного розчину час утримування пік Ібупрофену співпадає з часом утримування пік Ібупрофену на хроматограмах зразку порівняння.              |
| 3  | Середня маса вмісту капсул | Від 237,5 мг до 262,5 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249,8 мг                                                                                                                                                              |
| 4  | Кремний діоксид            | Не більше 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,2%                                                                                                                                                                  |
| 5  | Однорідність дисперсії     | Прийнятне число мурша збо дорівнює 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                     |
| 6  | Розчинність                | Кількість Ібупрофену, що перейшла у розчин через 30 хв, має утримувати наступні значення (Q-75%); не менше 80% для кожної з 6 капсул (рівень S1); середнє значення не менше 75% та не повинно бути жодної капсули зі ступенем розчинення менше 60% для 12 капсул (рівень S2); середнє значення не менше 75% та не більше 2 капсул зі ступенем розчинення менше 50%, не повинно бути жодної капсули зі ступенем розчинення менше 50% для 24 капсул (рівень S3) | 80,8%                                                                                                                                                                 |
| 7  | Супровідні домішки         | 4-Ізобутилпипіратсфенан; не більше 0,2%; будь-яка неідентифікована домішка; не більше 0,2%; сума домішок не більше 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4-Ізобутилпипіратсфенан: 0,0%; будь-яка неідентифікована домішка: 0,0%; сума домішок: 0,0%                                                                            |
| 8  | Розпаданні                 | Не більше 30 хв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Відповідає                                                                                                                                                            |
| 9  | Кількість вмісту           | Ібупрофену від 190,0 мг до 210,0 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205,0 мг                                                                                                                                                              |
| 10 | Мікробіологічна чистота    | Критерій прийнятності: загальне число aerobic мікроорганізмів (TAMC): 1000 КУО/г. Загальне число грибкових та гілових грибів (TYMC): 100 КУО/г. Escherichia coli відсутність 1г                                                                                                                                                                                                                                                                               | Загальне число aerobic мікроорганізмів (TAMC): менше 200 КУО/г. Загальне число грибкових та грибкових грибів (TYMC): менше 100 КУО/г. Escherichia coli відсутній в 1г |
| 11 | Упаковка                   | Відповідність МКХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Відповідає                                                                                                                                                            |
| 12 | Маркування                 | Відповідність МКХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Відповідає                                                                                                                                                            |

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ



Рикова Г.І.


Цей документ, що містить дані про інформацію з розкриттям по точках, що є результатом контролю. Висновок на підставі отриманих даних у вигляді відповідності з вимогами до специфікації, що міститься у розкритті док. Проконтролю виробництва, записаний та складений для повноточного розкриття інформації про відповідність вимогам.

Дата підпису: 08.05.2025

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, 22

Виробництво лінійки: 10х200мг лінійки лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 22;

Сертифікат GMP №098/2023/GMP до 17.02.26







ТОВ "Корпорація ЗДОРОВ'Я"

Україна, 61018, м. Харків, вул. Шейнманів, 6.22

Тел.: +380 (57) 727-77-12, 727-77-13, 138-067-574-49-55

e-mail: info@zdrorivya.ua

Земельна ділянка №12

№12 від 04.12.20 до 20.11.20

Ліцензійний №12.12.20

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1439****Ібупрофен-Здоров'я, капсули по 200 мг №20 (10х2) у блистері**

Дієчна речовина в 1 капсулі містить: ібупрофену - 200 мг

Рікост. посвідчення: ДУ11677/01/01 від 11.05.2021

Значення кількості в серії: 1944 шт

Країна походження: Україна

Умови зберігання: зберігати в сухій опитній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконавці з'їли: МКЯ наказ МОЗ України №1097 від 04.12.16 РД №04/11677/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7

№ серії: 70620

Дата виготовлення: 05.2024

Дата видання Сертифікату: 02.07.20

Придбаний до: 06/2020

| №  | Найменування показників     | Вимоги до умов виготовлення                                                                                                                                                                                                        | Результат аналізу                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Зовнішній вигляд            | Капсули, являючі собою капсулу білого кольору, овальні, з написом "ЗДОРОВ'Я" на одній стороні та "ІБ" на іншій. Капсули повинні бути цілими, без тріщин, сколів, деформації. Капсули повинні бути чистими, без сторонніх включень. | 1. Зовнішній вигляд капсул відповідає вимогам. Капсули білого кольору, овальні, з написом "ЗДОРОВ'Я" на одній стороні та "ІБ" на іншій. Капсули цілі, без тріщин, сколів, деформації. Капсули чисті, без сторонніх включень. |
| 2  | Розмір і вага               | Вага капсул повинна відповідати розрахунку: $W = \frac{m}{n}$ , де $W$ - вага однієї капсули, $m$ - загальна вага капсул, $n$ - кількість капсул. Вага капсул повинна бути в межах $\pm 2\%$ .                                     | 2. Розмір і вага капсул відповідає вимогам. Вага капсул відповідає розрахунку: $W = \frac{m}{n}$ , де $W$ - вага однієї капсули, $m$ - загальна вага капсул, $n$ - кількість капсул. Вага капсул в межах $\pm 2\%$ .         |
| 3  | Середня маса однієї капсули | Вага капсул повинна бути в межах $\pm 2\%$ .                                                                                                                                                                                       | 3. Середня маса однієї капсули: 204,0 мг                                                                                                                                                                                     |
| 4  | Відсоток розпаду            | Не більше 10%.                                                                                                                                                                                                                     | 4. Відсоток розпаду: 1,10%                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | Содержимість розпаду        | Не більше 15%.                                                                                                                                                                                                                     | 5. Содержимість розпаду: 3,4                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Розпаданість                | Не менше 90%.                                                                                                                                                                                                                      | 6. Розпаданість: 95,8%                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | Содержимість розпаду        | Не менше 90%.                                                                                                                                                                                                                      | 7. Содержимість розпаду: 95,8%                                                                                                                                                                                               |
| 8  | Розпаданість                | Не менше 90%.                                                                                                                                                                                                                      | 8. Розпаданість: 95,8%                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Розпаданість                | Не менше 90%.                                                                                                                                                                                                                      | 9. Розпаданість: 95,8%                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | Мікробіологічна чистота     | Не більше 0,2%. Бактеріальна навантаження не більше 0,2% суми бактерій.                                                                                                                                                            | 10. Мікробіологічна чистота: 0,0%                                                                                                                                                                                            |
| 11 | Упаковка                    | Не більше 0,2%.                                                                                                                                                                                                                    | 11. Упаковка: 0,0%                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | Маркування                  | Не більше 0,2%.                                                                                                                                                                                                                    | 12. Маркування: 0,0%                                                                                                                                                                                                         |

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рикова Г.І.

Цей Сертифікат є документом, що надає інформацію про якість продукції. Він не є гарантією, що продукція відповідає вимогам НТД. Сертифікат не є гарантією, що продукція відповідає вимогам НТД. Сертифікат не є гарантією, що продукція відповідає вимогам НТД.

Дата: 02.07.2024

Аналіз виконавці у лабораторії ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я", м. Харків, вул. Шейнманів, 6.22

Експертне відомство: Цех випуску лікарських засобів, м. Харків, вул. Шейнманів, 6.22

Серійний номер: 02/2024/МКЯ до 13.02.25



**ЗДОРОВ'Я - ЯКІСТЬ ТВОГО ЖИТТЯ!**

© 2000 Blackwell Science Ltd

Свідчення про авторство:  
 №517 від 24.12.25 до 25.12.25  
 Підписи: 6/25, 17.12.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1451

Ібупрофен-Здоров'я, капсули по 200 мг №20 (10х2) у блистерах

Дюже, речовина 1 меліула містяться: Ібупрофену - 200 мг

Код документа: 04/11677/01/01 от 11.05.2021

Загальна кількість Т. селсі: 2005 ур.

|         |         |
|---------|---------|
| Україна | Україна |
|---------|---------|

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз численний згідно: МКЯ казах МОЗ України №1037 від 04.10.16 рр №24/11677/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №8, зміна №7

№ санды 80625

81629

Дата подписания 06.2026

of 2336

Дата инициативы: 03.07.25

03.07.28

Продолжить до 06:2029

06:2929

| №  | Найменування показника     | Вимоги документації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Результат вимізу                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Опіс                       | Тверді жовті, круглі або овальні капсули. Вміст капсул - сушки, що мають тріщини та порожнину в діаметрі приблизно в 1,5 рази менше, ніж діаметр капсули. Допускається наявність агломератів частіше                                                                                                                                                                            | Тверді жовті, круглі або овальні капсули. Вміст капсул - сушки, що мають тріщини та порожнину в діаметрі приблизно в 1,5 рази менше, ніж діаметр капсули. Допускається наявність агломератів частіше |
| 2  | Ідентифікація              | На зрізах, зроблених в різних напрямках, розрізаних капсул, повинні бути помітні риси, що вказують на наявність тріщин та порожнини в діаметрі приблизно в 1,5 рази менше, ніж діаметр капсули                                                                                                                                                                                  | На зрізах, зроблених в різних напрямках, розрізаних капсул, повинні бути помітні риси, що вказують на наявність тріщин та порожнини в діаметрі приблизно в 1,5 рази менше, ніж діаметр капсули       |
| 3  | Середня маса вмісту капсул | Від 239,5 мг до 252,5 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 253,5 мг                                                                                                                                                                                             |
| 4  | Кристалічність             | Не більше 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,1%                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | Водянистість               | Прийнятливо менше значення або дорівнює 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,3                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | Розчинення                 | Кількість вмісту капсул, що розчиняється у розчині після 30 хв, має становити не менше 75% (рівень S1); середнє значення не менше 75% (тобто не повинно бути менше 12 капсул (рівень S2)); середнє значення не менше 75% (тобто не більше 2 капсул зі ступенем розчинення менше 60%, не повинно бути жодної капсули зі ступенем розчинення менше 50% для 24 капсул (рівень S3)) | 98,0%                                                                                                                                                                                                |
| 7  | Супернатант                | Вміст супернатанту не повинен бути більше 0,2% (у разі, якщо не вказано іншого значення) або 0,5% (у разі, якщо не вказано іншого значення)                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0%                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | Водянистість               | Не більше 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Відповідає                                                                                                                                                                                           |
| 9  | Водянистість               | Від 190 мг до 210 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202,3 мг                                                                                                                                                                                             |
| 10 | Мікробіологічний контроль  | Контроль прийнятності: загальна кількість бактеріальних мікроорганізмів (ТМСС), 1000 КУОД; загальна кількість грибкових та плісневих мікроорганізмів (ТМСС), 100 КУОД; <i>Escherichia coli</i> , відсутність                                                                                                                                                                    | Загальна кількість бактеріальних мікроорганізмів (ТМСС), 210 КУОД; загальна кількість грибкових та плісневих мікроорганізмів (ТМСС), менше 100 КУОД; <i>Escherichia coli</i> , відсутність           |
| 11 | Упаковка                   | В відповідності з МКБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Відповідає                                                                                                                                                                                           |
| 12 | Маркування                 | Відповідає з МКБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Відповідає                                                                                                                                                                                           |

## Висновок

Анализатор: Симпант НТД

**Заступник директора з вогості - Начальник ВКЯ**

Рижова Г. |

[illegible]

മിസ്റ്റർ കൗൺസിലർ 23 9 6

Аналіз виконаний у співробітництві з ВАХ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" м. Харків, вул. Шереметьєв, 6/22

[illegible]

Computername GME-WR-02R2G2683MS der 13.02.23

*Dr Geo H. S. Gifford*