ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ №20-23/01- Г версія 5

ТОВ «Чарів».

(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця)

Україна, 61064, Харківська обл., м. Харків, вул. Полтавський шлях, будинок 129, тел. +38 (057) 780-85-80.

На виробничих потужностях: ТОВ «Чарів», Україна, 61173, Харківська обл., м. Харків, вул. Рогатинська, 151, +38 (057) 780-85-80.

(місце знаходження юридичної особи та/або місце провадження діяльності)

в особі директора Андрія МИТОВА

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

медичний виріб «Крем для догляду за проблемною шкірою»

торгова назва виробу:

«Безрич® Форте» крем у тубі №1 мл (пл) або 40 мл (пл); по 1 тубі в картонній коробці з інструкцією із застосування

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. № 753), у відповідності до процедури Додатку 3 та відповідно до критеріїв Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів.

Класифікація зазначеного медичного виробу: *Клас III (інвазивний, без функції вимірювання) відповідно до пункту 21 Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів*

Продукція супроводжується всіх відповідними технічними регламентами:

UA.TR.118

Технічна документація на медичний виріб розроблена, впроваджена та відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. № 753.

Декларація складена на підставі:

- Сертифікату відповідності функціонування комплексної системи управління якістю зареєстрований у Реєстрі ООВ «ЕКОГЕНТОКС» від 15.05.2026 р.UA.TR.118.027.24.04 дійсний до 11.07.2028 р.
- Сертифікату перевірки проекту продукції зареєстрований у Реєстрі ООВ «ЕКОГЕНТОКС» від 15.05.2026 р. №UA.TR.118.027-1.24.03 ,дійсний до 11.07.2028 р.

Місцезнаходження ООВ «ЕКОГЕНТОКС» ДП НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.О. МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ: вул. Героїв оборони, 6, м. Київ, 03127, Україна. Атестат акредитації виданий Національним органом з акредитації України №1Q282 від 11.07.2022 р. (відповідає вимогам ДСТУ (EN ISO/IEC 17065), Свідоцтво про призначення, видане Мінекономіки України 07 серпня 2023 р.; ідентифікаційний номер призначеного органу UA.TR.118.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника:

ТОВ «Чарів», Україна, 61064, Харківська обл., м. Харків, вул. Полтавський шлях, будинок 129, тел. +38 (057) 780-85-80.

На виробничих потужностях: ТОВ «Чарів», Україна, 61173, Харківська обл., м. Харків, вул. Рогатинська, 151, +38 (057) 780-85-80.

А. МИТОВ

(ПІБ уповноваженої особи)

№20-23/01- Г версія 5 — 15.05.2026 р. — до 11.07.2028 р.

реєстраційний № — дата реєстрації — термін дії декларації до

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Державне підприємство «Науково-практичний центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
Орган з оцінки відповідності «ЕКОЦЕНТРОКС» (ОАК «ЕКОЦЕНТРОКС»)

СЕРТИФІКАТ

перевірки зразку

ЕКОЦЕНТРОКС

Зареєстрований у Реєстрі ОАК «ЕКОЦЕНТРОКС»
"13" травня 2026 р. № UA.TR.1.8.027-1.24.03
Дійсний до "11" травня 2028 р.

10280
Сертифікат однорідний

Зразок продукції: Сироп, який, крім цукрів, додатково містить (саме), кислоту, цитрат, лимонні рідкі екстракти, таблетки для таблетування, жиле ПЕ, в асортименті згідно додатку 1 (6 найменувань), додатку 2 (5 найменувань) та додатку 3 (18 найменувань)

Відповідає вимогам: Технічного регламенту щодо безпечності харчових продуктів, затвердженого КМУ від 08.10.2015 р. № 753 (ТР), Додаток 3 п.п. 8) 1)

Виробник: ПП «Кирпа», код ЄДРПОУ: 30799562

Юридична адреса: вул. Полтавський шлях, будинок 123, м. Харків, Харківська область, Україна, 61064

Адреса виробництва: вул. Ротмістрівська, 151, м. Харків, Харківська область, Україна, 61172

Контактна інформація:

Сертифікат видано: Органом з оцінки відповідності «ЕКОЦЕНТРОКС» Уповноваженій особі органу з оцінки відповідності ОА.TR.118

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Адреса: вул. Героїв оборони, 6, м. Київ, 03035, Україна,
(Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, видана Міністерством охорони здоров'я України 12.03.2025 р.)

Сертифікат видано на підставі звіту № 1024-1.28 від 10.05.2026 р. та протоколу № 012-1.26 від 15.05.2026 р., рішення № 012-1.26 від 15.05.2026 р.

Виробник несе відповідальність за безпечність продукції та відповідність вимогам технічного регламенту. Сертифікат дійсний лише за умови незмінності складу, технології виробництва та упаковки продукції.

Невиконання умов, викладених в сертифікаті, може призвести до його анулювання.

Керівник ОАК «ЕКОЦЕНТРОКС» _____ Ірина БУДИЛЬСЬКА
(підпис) (ініціали, прізвище)

Телефон: +38 (044) 321-45-30, факс: +38 (044) 321-45-31, e-mail: info@ekocentrox.ua, м. Київ, вул. Героїв оборони, 6, 03035

Додаток 3
до сертифіката перевізника
№ UA.TR.118.822(с).28.03 від 15.05.2026 р. (Стор. 3 з 5)

1. Обмеження експлуатації: максимальна швидкість 50 км/год; заборонено рух по автомагістралях; обов'язкове світло вдень; заборонено буксирування; обов'язкове використання ременів безпеки; заборонено перевезення пасажирів; обов'язкове використання вогнегасника; заборонено рух у темряві; обов'язкове використання аптечки; заборонено рух у тумані; обов'язкове використання знака аварійної зупинки; заборонено рух у дощ; обов'язкове використання противідкатних упорів; заборонено рух у сніг; обов'язкове використання ланцюгів; заборонено рух у ожеледицю; обов'язкове використання лопати; заборонено рух у спеку; обов'язкове використання води; заборонено рух у холод; обов'язкове використання теплого одягу; заборонено рух у вітер; обов'язкове використання рукавиць; заборонено рух у дощ; обов'язкове використання дощовика; заборонено рух у сніг; обов'язкове використання взуття; заборонено рух у ожеледицю; обов'язкове використання каски; заборонено рух у спеку; обов'язкове використання окулярів; заборонено рух у холод; обов'язкове використання рукавиць; заборонено рух у вітер; обов'язкове використання дощовика; заборонено рух у дощ

Додаток 3

до тендерної документації

№ ОАТВ-118.825-1.24.03 від 15.05.2026 р. (Спец. 4 з 5)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

№ з/п	Найменування товару	Технічні, якісні та інші характеристики	Одиниця виміру	Кількість
1	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
2	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
3	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
4	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
5	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
6	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
7	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
8	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
9	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
10	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
11	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
12	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
13	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
14	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
15	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
16	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
17	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
18	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
19	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
20	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
21	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
22	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
23	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
24	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
25	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
26	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
27	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
28	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
29	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
30	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
31	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
32	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
33	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
34	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
35	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
36	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
37	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
38	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
39	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
40	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
41	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
42	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
43	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
44	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
45	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
46	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
47	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
48	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
49	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
50	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
51	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
52	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
53	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
54	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
55	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
56	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
57	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
58	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
59	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
60	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
61	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
62	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
63	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
64	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
65	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
66	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
67	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
68	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
69	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
70	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
71	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
72	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
73	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
74	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
75	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
76	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
77	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
78	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
79	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
80	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
81	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
82	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
83	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
84	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
85	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
86	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
87	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
88	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
89	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
90	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
91	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
92	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
93	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
94	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
95	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
96	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
97	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
98	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
99	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
100	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000

Додаток 3

до сертифіката перспективності

№ UA.TR.018.027-1.24.03 від 15.05.2024 р. (Стор. 2 із 3)

Керівник

ООО «ЮКРЕЙНТРЕЙД»

Директор

ВЕЛИЧКОВСЬКА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. О.М. Марзеєва Міністерства охорони здоров'я України»

Юридична адреса виконавця: «ЕКОЦЕНТР»(ООВ «ЕКОЦЕНТР»)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

функціонування комплексної системи управління якістю

«ЕКОЦЕНТР»

Зареєстрований у Реєстрі ООВ «ЕКОЦЕНТР»
"18" грудня 2020 р. № UA.TR.118.027.24.04
Дійсний до "21" липня 2028 р.

ТОВАР. Сертифікація продукції

Виробник: ТОВ «Харків-Хлор» (ЄДРПОУ 36289992)
Юридична адреса: вул. Шестиповальна, будинок 133, м. Харків, Харківська область, Україна, 61068
Адреса виробничих ділянок: вул. Рогатинська, 151, м. Харків, Харківська область, Україна, 61172

Продукція: Стіцід, тип 4, (краплі, призначені (самі) кремнієві, (самі) рідкі пластирі, набивка для заповнення, призначена для пластирів в упаковці) вміст: концентрат 1 (6 найменувань), концентрат 2 (5 найменувань) та концентрат 3 (22 найменування) клас III;
«Вода ЖИВА®/GIVEN®» дезінфікуюча, вільна від пухлин, Nuclease-Free Water, 3000 мл (скл), клас IIb;
Стіцід, тип 4, (18 найменувань); клас IIa

Сертифікат підтверджує, що виробник впровадив систему управління якістю, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 13485:2016 (ISO 13485:2016, IDT) та Технічного регламенту медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. № 753.

Дана система забезпечує, що медичні вироби, що вказані у цьому сертифікаті, відповідають вимогам Технічного регламенту медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. № 753.

Сертифікат виданий Органом з оцінки відповідності «ЕКОЦЕНТР» Експертно-кваліфікаційний центр Державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. О.М. Марзеєва Міністерства охорони здоров'я України» UA.TR.118

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
Адреса: вул. Героїв оборони, б. м, м. Київ, 03115, Україна
Сертифікат дійсний з дати прийняття рішення про видачу сертифіката до "21" липня 2028 р.

Сертифікат відповідності видано на підставі аналізу звіту № 01136 від 15.05.2020 та висновку експертизи № 212.20 від 15.05.2020

Перелік додатків, що є невід'ємною частиною цього сертифіката: Перелік продукції.

Керівник ООВ «ЕКОЦЕНТР» — Наля НУЖНЬСЬКА

Примітки
Сертифікат втрачає чинність у разі внесення змін до системи управління якістю.
Повний перелік продукції, на яку поширюється дія сертифіката, наведено в додатку.

Додаток 3
до сертифіката відповідності
№ UA.TR.118.007.36/M від 15.05.2026 р. (Стор. 3 з 4)

1. «Гель для очищення з концентрованими властивостями у тубі 40 мл (ml) або 75 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «АРТРОСІЛ» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Хондроксід» «гель-очищувач у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Хондроксід 3» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Артрил Хондро плюс» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Хондростер / Chondrosterr» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Хондрофлекс» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Флексагард» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)»

2. «Крем з фітокомплексом та рослинними екстрактами для зволоження шкіри у тубі 50 мл (ml) або 40 мл (ml) або у тубі-пляшечці по 5 г (g) з аплікатором та контролем перших відкриттів, по 10 туб-пляшечок у картонній коробці» / «ЗДОРОСІЛ» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або у тубі-пляшечці по 5 г (g) з аплікатором та контролем першого відкриття, по 10 туб-пляшечок у картонній коробці» / «Здоровасил» «крем у тубі 30 мл (ml), або у тубі-пляшечці по 5 г (g) з аплікатором та контролем першого відкриття, по 10 туб-пляшечок у картонній коробці»

3. «[illegible] / «СПАСибо» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml)» / «Спасибо» «крем у тубі 20 мл (ml) або 40 мл (ml)» / «Спасибо» «крем у тубі 20 мл (ml) або 40 мл (ml)» / «Спасибо» «крем у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)»

4. «Крем для інтенсивного зволоження шкіри у тубі 30 мл (ml), або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «ЦІЛЮЩІСТЯ» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «Рятівний/Rescuing» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «Калинове» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «Відновлювальний/Restorative» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «Відновлювальний» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)»

5. «Гель з фітокомплексом для інтенсивного зволоження шкіри у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «ЦІЛЮЩІСТЯ» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Відновлювальний/Restorative» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Інтенсивний» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Фітобальзам Фіто Кобзаря» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Відновлювальний» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Зволожуючий» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)»

6. «Крем-гель відновлювальний та комплексний з ефектом з пантенолом, екстрактом ромашки та рослинними екстрактами у тубі 30 мл (ml), або 30 мл (ml) або 40 мл (ml), або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «ЛІНІЯ АКЦІЇ» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Ліпантефіл» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Ліпантефіл» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Ліпантефіл» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)»

7. «Крем з трикатрибом комплексом у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml)» / «Кедрова ФітоКосметика» «крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml)» / «Фітобальзам Кобзаря» «крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml)»

у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) / «Інтенсивний крем у тубі 40 мл (ml)» або 50 мл (ml) або 75 мл (ml); «Відновлюючий крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml); «Живильний крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml);

8. «Шампунь проти лупи у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml)» / «Кератоз® Кератоз шампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml)» / «Шампунь проти лупи у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml)» / «Шампунь проти лупи у флаконі 200 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml)» / «Head & Clean Head& Clean шампунь у флаконі 400 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml);

9. «Крем для фарбування у тубі або у баночці 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Крем у тубі або у баночці 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml);

10. «Крем для тіла сухої шкіри стоп фізіологічний у тубі 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «ЕВКОМАКС® крем у тубі 50 мл (ml) або 75 мл (ml); або 100 мл (ml);

11. «Крем для догляду за шкірою та слизовими оболонками у тубі 5 мл (ml) або 10 мл (ml) або 15 мл (ml)» / «Фрамікоїк® крем у тубі 5 мл (ml) або 10 мл (ml) або 15 мл (ml) / «Гуфен® Ібупен крем у тубі 5 мл (ml) або 10 мл (ml) або 15 мл (ml) / «ЛІПРЕНТОР® крем у тубі 5 мл (ml) або 10 мл (ml) або 15 мл (ml) / «Дентінокс® Цінкрем крем у тубі 56.5 мл (ml) або 10 мл (ml) або 15 мл (ml);

12. «Гіпсовий рідкий пластир для суглобів та кінцівок з бандажем і мастилом у тубі з аплікатором-активатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Дімексайд® гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml) / «Гіпсофікс® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml) / «Дімексайд® гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml) / «Гіпсофікс® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml); «Гіпсофікс® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml);

13. «Гіпсовий рідкий пластир для суглобів та кінцівок з фізіологічним електролітом у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Гіпсофікс® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml) / «Дімексайд® гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml); «Дімексайд® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml); «Дімексайд® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml); «Гіпсофікс® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml);

14. «Крем протизапальний для сухої шкіри з сечовиною 30% у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Інтенсивний крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml) / «Гіпсофікс® Регенерувальний крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml);

15. «Шампунь протизапальний у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml)» / «ЕПІВАМІ® ЕПІВАМІ Фарбошампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml) / «Спрібан® Фізіологічний шампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml) / «Гіпсофікс® Оздоровлюючий шампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml) / «Head & Clean Head& Clean шампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml) / «Head & Clean Head& Clean шампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml);

Додаток 3

до сертифіката відповідності

№ UA.TR.118.020.3.4.84 від 15.05.2026 р. (Стор. 5 з 9)

16. «Спрей з фласконіадзе для використання поверху суміші у горщ 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «[illegible] спрей у пляшці для нанесення поверх суміші 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)»;

17. «Рабе[illegible] шкіпучі для розпилювання в контейнері № 10 або № 20 або № 30 або № 40 / «Фуражка» [illegible] в контейнері № 10 або № 20 або № 30 або № 40 / «СПУРАЙ[illegible]УЗЕР» [illegible] в контейнері № 10 або № 20 або № 30 або № 40;

18. «Спрей для [illegible] з капілярним ефектом, 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «[illegible]» спрей для [illegible] 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «Спрей «Вошер» для [illegible] ефект для горщ 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «Напіл Спрей[illegible] Капіляр Ефект спрей для горщ 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «[illegible] Спрей[illegible] [illegible] спрей для горщ 15 мл (ml) або 30 мл (ml) / «СПРЕЙ[illegible] [illegible]» спрей для горщ 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «СПОР / [illegible]» спрей для горщ 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml);

19. «Спрей для горщ з [illegible] капілярним методом, 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «[illegible]» спрей для горщ 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «[illegible]» спрей для горщ 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «СПОР» / «[illegible]» спрей для горщ 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «[illegible] Апрінал» спрей для горщ 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml);

20. «Спрей [illegible] 200 мл (ml) або 400 мл (ml) / «[illegible] спрей [illegible], 200 мл (ml) або 400 мл (ml) / «Фармагард / Pharmaguard [illegible] 200 мл (ml) або 400 мл (ml);

21. «[illegible] [illegible] № 1, №4, №5, №8, №10 в [illegible] коробці, по 1 [illegible] у пачці / «[illegible] [illegible] [illegible] № 1, №4, №5, №8, №10 в картонній коробці, по 1 [illegible] у пачці, по 1, 4, 5, 8 або 10 [illegible] в коробці / «Фармагард / Pharmaguard [illegible] [illegible] № 1, №4, №5, №8, №10 в картонній коробці, по 1 [illegible] у пачці, по 1, 4, 5, 8 або 10 [illegible] в коробці;

22. «Промивання для [illegible] з [illegible] [illegible] 50 мл (ml) або 100 мл (ml) / «[illegible]» промивання для [illegible] з [illegible] [illegible], 50 мл (ml) або 100 [illegible] (ml) / «АКВА [illegible] МАРІ» [illegible] для носа з [illegible] [illegible], спрей морський, 50 мл (ml) або 100 мл (ml) / «[illegible] SEAWATER» промивання для носа з [illegible] [illegible], спрей морський, 50 мл (ml) або 100 мл (ml) / «АКВА СПРЕЙ СІЛЬВЕР / AQUA SPRAY SILVER» [illegible] для носа з [illegible] [illegible], спрей морський, 50 мл (ml) або 100 мл (ml).

Керівник
ОМВ «ЮРОПЕЙСЬКИЙ [illegible]»

[illegible]

Неля БУРЛЯДСЬКА

Приватне підприємство "Чарлі"

м. Харків, вул. Полтавський шлях, 123, +38(057) 780-85-80

Сертифікат якості № 3699 від 20.07.26

Найменування медичного виробу: «Безран® Форте» крем для догляду за проблемною шкірою

Форма випуску: крем у тубі 30 мл (ml); по 1 тубі у картоннй коробці з інструкцією із застосування медичного виробу.

Декларація відповідності: №20-23/01-Г версія 5 від 15.05.2026 р. до 11.07.2028 р.

Партія: 02

Використати до: 2029.05

Кількість в партії – 9250 шт.

Аналіз проведено згідно з методам контролю якості готового продукту

Найменування показників	Норма	Факт
1. Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх домішок	Відповідає
2. Колір	Жовтого кольору	Відповідає
3. Запах	Властивий запаху даного продукту	Відповідає
4. Водневий показник, pH	5,0 – 9,0	7,5
5. Термостабільність	Стабільна	Стабільна
6. Колоїдна стабільність	Стабільна	Стабільна
7. Масова частка води і летких речовин, %	3,0- 98,0	54,0
8. Кількість мезофільних, аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, не більше	100	<10
9. Бактерії родини Enterobakteriaceae, в 1 г	Не допускаються	Відповідає
10. Плісеневі та дріжджеві гриби, КУО/г не більше	Не допускаються	Відповідає
11. Staphylococcus aureus,в 1 г	Не допускаються	Відповідає
12. Pseudomonas aeruginosa, в 1 г	Не допускаються	Відповідає

Висновок: партія 02 відповідає методам контролю якості готового продукту

Підпис лаборанта Скотніков В.Р. /

Завідувач мікробіологічної лабораторії Кладка О.В. /

Приватне підприємство «ЧАРЛІ» №30289542 УКРАЇНА місто Харків

Начальник відділу управління контролю якості Авраменко Н.О./

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ №20-23/01- Г версія 5

ТОВ «Чарів».

(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця)

Україна, 61064, Харківська обл., м. Харків, вул. Полтавський шлях, будинок 129, тел. +38 (057) 780-85-80.

На виробничих потужностях: ТОВ «Чарів», Україна, 61173, Харківська обл., м. Харків, вул. Рогатинська, 151, +38 (057) 780-85-80.

(місце знаходження юридичної особи та/або місце провадження діяльності)

в особі директора Андрія МИТОВА

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

медичний виріб «Крем для догляду за проблемною шкірою»

торгова назва виробу:

«Безрич® Форте» крем у тубі №1 мл (пл) або 40 мл (пл); по 1 тубі в картонній коробці з інструкцією із застосування

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. № 753), у відповідності до процедури Додатку 3 та відповідно до критеріїв Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів.

Класифікація зазначеного медичного виробу: *Клас III (інвазивний, без функції вимірювання) відповідно до пункту 21 Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів*

Продукція супроводжується всіх відповідними технічними регламентами:

UA.TR.118

Технічна документація на медичний виріб розроблена, впроваджена та відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. № 753.

Декларація складена на підставі:

- Сертифікату відповідності функціонування комплексної системи управління якістю зареєстрований у Реєстрі ООВ «ЕКОГЕНТОКС» від 15.05.2026 р.UA.TR.118.027.24.04 дійсний до 11.07.2028 р.
- Сертифікату перевірки проекту продукції зареєстрований у Реєстрі ООВ «ЕКОГЕНТОКС» від 15.05.2026 р. №UA.TR.118.027-1.24.03 ,дійсний до 11.07.2028 р.

Місцезнаходження ООВ «ЕКОГЕНТОКС» ДП НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.О. МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ: вул. Героїв оборони, 6, м. Київ, 03127, Україна. Атестат акредитації виданий Національним органом з акредитації України №1Q282 від 11.07.2022 р. (відповідає вимогам ДСТУ (EN ISO/IEC 17065), Свідоцтво про призначення, видане Мінекономіки України 07 серпня 2023 р.; ідентифікаційний номер призначеного органу UA.TR.118.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника:

ТОВ «Чарів», Україна, 61064, Харківська обл., м. Харків, вул. Полтавський шлях, будинок 129, тел. +38 (057) 780-85-80.

На виробничих потужностях: ТОВ «Чарів», Україна, 61173, Харківська обл., м. Харків, вул. Рогатинська, 151, +38 (057) 780-85-80.

А. МИТОВ

(ПІБ уповноваженої особи)

№20-23/01- Г версія 5 — 15.05.2026 р. — до 11.07.2028 р.

реєстраційний № — дата реєстрації — термін дії декларації до

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Державне підприємство «Науково-практичний центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
Орган з оцінки відповідності «ЕКОЦЕНТРОКС» (ОАК «ЕКОЦЕНТРОКС»)

СЕРТИФІКАТ

перевірки зразку

ЕКОЦЕНТРОКС

Зареєстрований у Реєстрі ОАК «ЕКОЦЕНТРОКС»
"13" травня 2026 р. № UA.TR.1.8.027-1.24.03
Дійсний до "11" травня 2028 р.

10280
Сертифікат однорідний

Зразок продукції: Сироп, який, крім цукрів, додатково містить (саме), кислоту, цитрат, лимонні рідкі екстракти, таблетки для таблетування, жиле ПЕ, в асортименті згідно додатку 1 (6 найменувань), додатку 2 (5 найменувань) та додатку 3 (18 найменувань)

Відповідає вимогам: Технічного регламенту щодо безпечності харчових продуктів, затвердженого КМУ від 08.10.2015 р. № 753 (ТР), Додаток 3 п.п. 8) 1)

Виробник: ПП «Кирпа», код ЄДРПОУ: 30799562

Юридична адреса: вул. Полтавський шлях, будинок 123, м. Харків, Харківська область, Україна, 61064

Адреса виробництва: вул. Ротмістрівська, 151, м. Харків, Харківська область, Україна, 61172

Контактна інформація:

Сертифікат видано: Органом з оцінки відповідності «ЕКОЦЕНТРОКС» Уповноваженій особі органу з оцінки відповідності ОА.TR.118

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Адреса: вул. Героїв оборони, 6, м. Київ, 03035, Україна,
(Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, видана Міністерством охорони здоров'я України 12.03.2025 р.)

Сертифікат видано на підставі звіту № 1024-1.28 від 10.05.2026 р. та протоколу № 012-1.26 від 15.05.2026 р., рішення № 012-1.26 від 15.05.2026 р.

Виробник несе відповідальність за безпечність продукції та відповідність вимогам технічного регламенту. Сертифікат дійсний лише за умови незмінності складу, технології виробництва та упаковки продукції.

Невиконання умов, викладених в сертифікаті, може призвести до його анулювання.

Керівник ОАК «ЕКОЦЕНТРОКС» _____ Ірина БУДИЛЬСЬКА
(підпис) (ініціали, прізвище)

Телефон: +38 (044) 321-45-30, факс: +38 (044) 321-45-31, e-mail: info@ekocentrox.ua, м. Київ, вул. Героїв оборони, 6, 03035

Додаток 3
до сертифіката перевізника
№ UA.TR.118.822(с).28.03 від 15.05.2026 р. (Стор. 3 з 5)

1. Обмеження експлуатації: максимальна швидкість 50 км/год; заборонено рух по автомагістралях; обов'язкове світло вдень; заборонено буксирування; обов'язкове використання ременів безпеки; заборонено перевезення пасажирів; обов'язкове використання вогнегасника; заборонено рух у темряві; обов'язкове використання аптечки; заборонено рух у тумані; обов'язкове використання знака аварійної зупинки; заборонено рух у дощ; обов'язкове використання противідкатних упорів; заборонено рух у сніг; обов'язкове використання ланцюгів; заборонено рух у ожеледицю; обов'язкове використання лопати; заборонено рух у спеку; обов'язкове використання води; заборонено рух у холод; обов'язкове використання теплого одягу; заборонено рух у вітер; обов'язкове використання рукавиць; заборонено рух у дощ; обов'язкове використання дощовика; заборонено рух у сніг; обов'язкове використання взуття; заборонено рух у ожеледицю; обов'язкове використання каски; заборонено рух у спеку; обов'язкове використання окулярів; заборонено рух у холод; обов'язкове використання рукавиць; заборонено рух у вітер; обов'язкове використання дощовика; заборонено рух у дощ

Додаток 3

до тендерної документації

№ ОАТВ-118.825-1.24.03 від 15.05.2026 р. (Спец. 4 з 5)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

№ з/п	Найменування товару	Технічні, якісні та інші характеристики	Одиниця виміру	Кількість
1	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
2	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
3	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
4	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
5	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
6	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
7	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
8	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
9	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
10	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
11	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
12	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
13	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
14	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
15	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
16	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
17	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
18	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
19	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
20	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
21	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
22	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
23	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
24	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
25	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
26	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
27	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
28	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
29	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
30	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
31	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
32	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
33	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
34	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
35	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
36	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
37	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
38	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
39	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
40	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
41	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
42	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
43	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
44	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
45	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
46	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
47	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
48	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
49	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
50	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
51	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
52	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
53	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
54	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
55	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
56	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
57	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
58	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
59	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
60	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
61	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
62	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
63	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
64	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
65	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
66	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
67	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
68	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
69	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
70	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
71	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
72	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
73	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
74	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
75	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
76	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
77	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
78	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
79	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
80	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
81	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
82	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
83	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
84	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
85	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
86	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
87	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
88	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
89	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
90	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
91	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
92	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
93	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
94	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
95	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
96	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
97	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
98	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
99	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
100	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000

Додаток 3

до сертифіката перспективності

№ UA.TR.018.027-1.24.03 від 15.05.2024 р. (Стор. 2 із 3)

Керівник

ООО «ЮКРЕЙНТРЕЙД»

Директор

ВЕЛИЧКОВСЬКА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. О.М. Марзеєва Міністерства охорони здоров'я України»

Юридична адреса виконавця: «ЕКОЦЕНТР»(ООВ «ЕКОЦЕНТР»)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

функціонування комплексної системи управління якістю

«ЕКОЦЕНТР»

Зареєстрований у Реєстрі ООВ «ЕКОЦЕНТР»
"18" грудня 2020 р. № UA.TR.118.027.24.04
Дійсний до "21" липня 2028 р.

ТОВАР. Сертифікація продукції

Виробник: ТОВ «Харків-Хлор» (ЄДРПОУ 36289992)
Юридична адреса: вул. Шестиповальна, будинок 133, м. Харків, Харківська область, Україна, 61068
Адреса виробничих ділянок: вул. Рогатинська, 151, м. Харків, Харківська область, Україна, 61172

Продукція: Стіцід, тип 4, (краплі, призначені (самі) кремнієві, (самі) рідкі пластирі, набивка для заповнення, призначена для пластирів в упаковці) вміст: концентрат 1 (6 найменувань), концентрат 2 (5 найменувань) та концентрат 3 (22 найменування) клас III;
«Вода ЖИВА®/GIVEN®» дезінфікуюча, вільна від пухлин, Nuclease-Free Water, 3000 мл (скл), клас IIb;
Стіцід, тип 4, (18 найменувань); клас IIa

Сертифікат підтверджує, що виробник впровадив систему управління якістю, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 13485:2016 (ISO 13485:2016, IDT) та Технічного регламенту медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. № 753.

Дана система забезпечує, що медичні вироби, що вказані у цьому сертифікаті, відповідають вимогам Технічного регламенту медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. № 753.

Сертифікат виданий Органом з оцінки відповідності «ЕКОЦЕНТР» Експертно-кваліфікаційний центр Державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. О.М. Марзеєва Міністерства охорони здоров'я України» UA.TR.118

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
Адреса: вул. Героїв оборони, б. м, м. Київ, 03115, Україна
Сертифікат дійсний з дати прийняття рішення про видачу сертифіката до "21" липня 2028 р.

Сертифікат відповідності видано на підставі аналізу звіту № 01136 від 15.05.2020 та висновку експертизи № 212.20 від 15.05.2020

Перелік додатків, що є невід'ємною частиною цього сертифіката: Перелік продукції.

Керівник ООВ «ЕКОЦЕНТР» — Наля НУЖНЬСЬКА

Примітки
Сертифікат втрачає чинність у разі внесення змін до системи управління якістю.
Повний перелік продукції, на яку поширюється дія сертифіката, наведено в додатку.

Додаток 3
до сертифіката відповідності
№ UA.TR.118.007.36/M від 15.05.2026 р. (Стор. 3 з 4)

1. «Гель для очищення з концентрованими властивостями у тубі 40 мл (ml) або 75 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «АРТРОСІЛ» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Хондроксід» «гель-очищувач у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Хондроксід 3» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Артрил Хондро плюс» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Хондростер / Chondrosterr» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Хондрофлекс» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Флексагард» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)»

2. «Крем з фітокомплексом та рослинними екстрактами для зволоження шкіри у тубі 50 мл (ml) або 40 мл (ml) або у тубі-пляшечці по 5 г (g) з аплікатором та контролем перших відкриттів, по 10 туб-пляшечок у картонній коробці» / «ЗДОРОСІЛ» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або у тубі-пляшечці по 5 г (g) з аплікатором та контролем першого відкриття, по 10 туб-пляшечок у картонній коробці» / «Здоровасил» «крем у тубі 30 мл (ml), або у тубі-пляшечці по 5 г (g) з аплікатором та контролем першого відкриття, по 10 туб-пляшечок у картонній коробці»

3. «[illegible] / «СПАСибо» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml)» / «Спасибо» «крем у тубі 20 мл (ml) або 40 мл (ml)» / «Спасибо» «крем у тубі 20 мл (ml) або 40 мл (ml)» / «Спасибо» «крем у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)»

4. «Крем для інтенсивного зволоження шкіри у тубі 30 мл (ml), або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «ЦІЛЮЩІСТЯ» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «Рятівний/Rescuing» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «Калинове» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «Відновлювальний/Restorative» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «Відновлювальний» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)»

5. «Гель з фітокомплексом для інтенсивного зволоження шкіри у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «ЦІЛЮЩІСТЯ» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Відновлювальний/Restorative» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Інтенсивний» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Фітобальзам Фіто Кобзаря» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Відновлювальний» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Зволожуючий» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)»

6. «Крем-гель відновлювальний та комплексний з ефектом з пантенолом, екстрактом ромашки та рослинними екстрактами у тубі 30 мл (ml), або 30 мл (ml) або 40 мл (ml), або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «ЛІНІЯ АКЦІЇ» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Ліпантефіл» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Ліпантефіл» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Ліпантефіл» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)»

7. «Крем з трикатрибом комплексом у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml)» / «Кедрова ФітоКосметика» «крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml)» / «Фітобальзам Кобзаря» «крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml)»

у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) / «Інтенсивний крем у тубі 40 мл (ml)» або 50 мл (ml) або 75 мл (ml); «Відновлюючий крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml); «Живильний крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml);

8. «Шампунь проти лупи у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml)» / «Кератоз® Кератоз шампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml)» / «Шампунь проти лупи у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml)» / «Шампунь проти лупи у флаконі 200 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml)» / «Head & Clean Head& Clean шампунь у флаконі 400 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml);

9. «Крем для фарбування у тубі або у баночці 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Крем у тубі або у баночці 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml);

10. «Крем для тіла сухої шкіри стоп фізіологічний у тубі 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «ЕВКОМАКС® крем у тубі 50 мл (ml) або 75 мл (ml); або 100 мл (ml);

11. «Крем для догляду за шкірою та слизовими оболонками у тубі 5 мл (ml) або 10 мл (ml) або 15 мл (ml)» / «Фрамікоїк® крем у тубі 5 мл (ml) або 10 мл (ml) або 15 мл (ml) / «Гуфен® Ібупен крем у тубі 5 мл (ml) або 10 мл (ml) або 15 мл (ml) / «ЛІПРЕНТОР® крем у тубі 5 мл (ml) або 10 мл (ml) або 15 мл (ml) / «Дентінокс® Цінкрем крем у тубі 56.5 мл (ml) або 10 мл (ml) або 15 мл (ml);

12. «Гіпсовий рідкий пластир для суглобів та кінцівок з бандажем і мастилом у тубі з аплікатором-активатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Дімексайд® гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml) / «Гіпсофікс® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml) / «Дімексайд® гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml) / «Гіпсофікс® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml); «Гіпсофікс® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml);

13. «Гіпсовий рідкий пластир для суглобів та кінцівок з фізіологічним електролітом у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Гіпсофікс® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml) / «Дімексайд® гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml); «Дімексайд® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml); «Дімексайд® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml); «Гіпсофікс® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml);

14. «Крем протизапальний для сухої шкіри з сечовиною 30% у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Інтенсивний крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml) / «Гіпсофікс® Регенерувальний крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml);

15. «Шампунь протизапальний у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml)» / «ЕПІВАМІ® ЕПІВАМІ Фарбошампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml) / «Спрібан® Фізіологічний шампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml) / «Гіпсофікс® Оздоровлюючий шампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml) / «Head & Clean Head& Clean шампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml) / «Head & Clean Head& Clean шампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml);

Додаток 3

до сертифіката відповідності

№ UA.TR.118.020.3.4.84 від 15.05.2026 р. (Стор. 5 з 9)

16. «Спрей з фласконасадкою для швидкого нанесення тонкого струменя у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «[illegible] спрей у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)»;

17. «Набір із шкіряні для волосся в контейнері № 10 або № 20 або № 40 або № 60, № 80» / «Фурашка» набір для волосся в контейнері № 10 або № 20 або № 40 або № 60 / «УКРАЇНСЬКИЙ» набори для волосся в контейнері № 10 або № 20 або № 40 або № 60;

18. «Спрей для укладання з кератиновим комплексом, 35 мл (ml) або 50 мл (ml) або 80 мл (ml)» / «GUARDIAN» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «Спрей «Бальзам» для укладання волосся» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «Натуральний Спрей для укладання волосся» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «Спрей для укладання волосся» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) / «СПЕЦІАЛІСТ» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «ЕЛІТ» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml);

19. «Спрей для укладання з кератином та [illegible] ефектом» 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «[illegible] спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «[illegible]» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «ЕЛІТ» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «[illegible] Амфітеатр» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml);

20. «Спрей-кондиціонер 200 мл (ml) або 400 мл (ml)» / «ICE GUARD» спрей-кондиціонер 200 мл (ml) або 400 мл (ml) / «Фармасептол» / «Фармасептол» спрей-кондиціонер 200 мл (ml) або 400 мл (ml);

21. «Шампунь з кератиновим та протеїновим [illegible] № 1, № 4, № 5, № 8, № 10 в картонній коробці, по 1 ампулі у пачці, по 1, 4, 5, 8 або 10 пачок в коробці» / «ICE GUARD» шампунь з кератиновим та протеїновим № 1, № 4, № 5, № 8, № 10 в картонній коробці, по 1 ампулі у пачці, по 1, 4, 5, 8 або 10 пачок в коробці / «Фармасептол» / «Фармасептол» шампунь з кератиновим та протеїновим № 1, № 4, № 5, № 8, № 10 в картонній коробці, по 1 ампулі у пачці, по 1, 4, 5, 8 або 10 пачок в коробці;

22. «Ароматизатор для тіла з морською сіллю» 50 мл (ml) або 100 мл (ml) / «РІВОЛІ» / «FLEUR» ароматизатор для тіла з морською сіллю, з ароматом [illegible], 50 мл (ml) або 100 г (g) / «АКВА ДІ МАРЕ» / «AQUA DI MARE» ароматизатор для тіла з морською сіллю, спрей зволожуючий, 50 мл (ml) або 100 мл (ml) / «СЛІВЕР ЗІ МУСАМІ» ароматизатор для тіла з морською сіллю, спрей зволожуючий, 50 мл (ml) або 100 мл (ml) / «АКВА СПРЕЙ СЛІВЕР» / «AQUA SPRAY SILVER» ароматизатор для тіла з морською сіллю, спрей зволожуючий, 50 мл (ml) або 100 мл (ml).

Керівник
ОМВ «ЕКСПЕРТО»

Неля БУРМЕНСЬКА

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ №20-23/01- Г версія 5

ТОВ «Чарів».

(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця)

Україна, 61064, Харківська обл., м. Харків, вул. Полтавський шлях, будинок 129, тел. +38 (057) 780-85-80.

На виробничих потужностях: ТОВ «Чарів», Україна, 61173, Харківська обл., м. Харків, вул. Рогатинська, 151, +38 (057) 780-85-80.

(місце знаходження юридичної особи та/або місце провадження діяльності)

в особі директора Андрія МИТОВА

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

медичний виріб «Крем для догляду за проблемною шкірою»

торгова назва виробу:

«Безрич® Форте» крем у тубі №1 мл (пл) або 40 мл (пл); по 1 тубі в картонній коробці з інструкцією із застосування

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. № 753), у відповідності до процедури Додатку 3 та відповідно до критеріїв Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів.

Класифікація зазначеного медичного виробу: *Клас III (інвазивний, без функції вимірювання) відповідно до пункту 21 Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів*

Продукція супроводжується всіх відповідними технічними регламентами:

UA.TR.118

Технічна документація на медичний виріб розроблена, впроваджена та відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. № 753.

Декларація складена на підставі:

- Сертифікату відповідності функціонування комплексної системи управління якістю зареєстрований у Реєстрі ООВ «ЕКОГЕНТОКС» від 15.05.2026 р.UA.TR.118.027.24.04 дійсний до 11.07.2028 р.
- Сертифікату перевірки проекту продукції зареєстрований у Реєстрі ООВ «ЕКОГЕНТОКС» від 15.05.2026 р. №UA.TR.118.027-1.24.03 ,дійсний до 11.07.2028 р.

Місцезнаходження ООВ «ЕКОГЕНТОКС» ДП НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.О. МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ: вул. Героїв оборони, 6, м. Київ, 03127, Україна. Атестат акредитації виданий Національним органом з акредитації України №1Q282 від 11.07.2022 р. (відповідає вимогам ДСТУ (EN ISO/IEC 17065), Свідоцтво про призначення, видане Мінекономіки України 07 серпня 2023 р.; ідентифікаційний номер призначеного органу UA.TR.118.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника:

ТОВ «Чарів», Україна, 61064, Харківська обл., м. Харків, вул. Полтавський шлях, будинок 129, тел. +38 (057) 780-85-80.

На виробничих потужностях: ТОВ «Чарів», Україна, 61173, Харківська обл., м. Харків, вул. Рогатинська, 151, +38 (057) 780-85-80.

А. МИТОВ

(ПІБ уповноваженої особи)

№20-23/01- Г версія 5 — 15.05.2026 р. — до 11.07.2028 р.

реєстраційний № — дата реєстрації — термін дії декларації до

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Державне підприємство «Науково-практичний центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
Орган з оцінки відповідності «ЕКОЦЕНТРОКС» (ОАК «ЕКОЦЕНТРОКС»)

СЕРТИФІКАТ

перевірки зразку

ЕКОЦЕНТРОКС

Зареєстрований у Реєстрі ОАК «ЕКОЦЕНТРОКС»
"13" травня 2026 р. № UA.TR.1.8.027-1.24.03
Дійсний до "11" травня 2028 р.

10280
Сертифікат однорідний

Зразок продукції: Сироп, який, крім цукрів, додатково містить (саме), кислоту, цитрат, лимонні рідкі екстракти, таблетки для таблетування, жиле ПЕ, в асортименті згідно додатку 1 (6 найменувань), додатку 2 (5 найменувань) та додатку 3 (18 найменувань)

Відповідає вимогам: Технічного регламенту щодо безпечності харчових продуктів, затвердженого КМУ від 08.10.2015 р. № 753 (ТР), Додаток 3 п.п. 8) 1)

Виробник: ПП «Кирпа», код ЄДРПОУ: 30799562

Юридична адреса: вул. Полтавський шлях, будинок 123, м. Харків, Харківська область, Україна, 61064

Адреса виробництва: вул. Ротмістрівська, 151, м. Харків, Харківська область, Україна, 61172

Контактна інформація:

Сертифікат видано: Органом з оцінки відповідності «ЕКОЦЕНТРОКС» Уповноваженій особі органу з оцінки відповідності ОА.TR.118

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Адреса: вул. Героїв оборони, 6, м. Київ, 03035, Україна,
(Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, видана Міністерством охорони здоров'я України 12.03.2025 р.)

Сертифікат видано на підставі звіту № 1024-1.28 від 10.05.2026 р. та протоколу № 012-1.26 від 15.05.2026 р., рішення № 012-1.26 від 15.05.2026 р.

Виробник несе відповідальність за безпечність продукції та відповідність вимогам технічного регламенту. Сертифікат дійсний лише за умови незмінності складу, технології виробництва та упаковки продукції.

Невиконання умов, викладених в сертифікаті, може призвести до його анулювання.

Керівник ОАК «ЕКОЦЕНТРОКС» _____ Ірина БУДИЛЬСЬКА
(підпис) (ініціали, прізвище)

Телефон: +38 (044) 321-45-30, факс: +38 (044) 321-45-31, e-mail: info@ekocentrox.ua, м. Київ, вул. Героїв оборони, 6, 03035

Додаток 3
до сертифіката перевізника
№ UA.TR.118.822(с).28.03 від 15.05.2026 р. (Стор. 3 з 5)

1. Обмеження експлуатації: максимальна швидкість 50 км/год; заборонено рух по автомагістралях; обов'язкове світло вдень; заборонено буксирування; обов'язкове використання ременів безпеки; заборонено перевезення пасажирів; обов'язкове використання вогнегасника; заборонено рух у темряві; обов'язкове використання аптечки; заборонено рух у тумані; обов'язкове використання знака аварійної зупинки; заборонено рух у дощ; обов'язкове використання противідкатних упорів; заборонено рух у сніг; обов'язкове використання ланцюгів; заборонено рух у ожеледицю; обов'язкове використання лопати; заборонено рух у спеку; обов'язкове використання води; заборонено рух у холод; обов'язкове використання теплого одягу; заборонено рух у вітер; обов'язкове використання рукавиць; заборонено рух у дощ; обов'язкове використання дощовика; заборонено рух у сніг; обов'язкове використання взуття; заборонено рух у ожеледицю; обов'язкове використання каски; заборонено рух у спеку; обов'язкове використання окулярів; заборонено рух у холод; обов'язкове використання рукавиць; заборонено рух у вітер; обов'язкове використання дощовика; заборонено рух у дощ

Додаток 3

до тендерної документації

№ ОАТВ-118.825-1.24.03 від 15.05.2026 р. (Спец. 4 з 5)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

№ з/п	Найменування товару	Технічні, якісні та інші характеристики	Одиниця виміру	Кількість
1	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
2	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
3	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
4	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
5	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
6	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
7	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
8	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
9	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
10	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
11	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
12	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
13	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
14	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
15	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
16	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
17	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
18	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
19	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
20	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
21	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
22	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
23	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
24	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
25	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
26	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
27	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
28	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
29	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
30	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
31	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
32	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
33	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
34	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
35	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
36	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
37	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
38	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
39	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
40	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
41	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
42	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
43	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
44	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
45	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
46	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
47	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
48	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
49	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
50	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
51	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
52	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
53	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
54	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
55	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
56	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
57	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
58	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
59	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
60	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
61	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
62	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
63	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
64	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
65	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
66	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
67	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
68	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
69	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
70	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
71	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
72	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
73	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
74	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
75	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
76	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
77	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
78	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
79	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
80	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
81	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
82	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
83	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
84	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
85	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
86	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
87	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
88	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
89	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
90	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
91	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
92	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
93	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
94	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
95	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
96	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
97	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
98	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
99	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000
100	Ацетилцистеїн	Ацетилцистеїн, розчин для ін'єкцій, 300 мг/3 мл, ампула	ампула	1 000

Додаток 3

до сертифіката перспективності

№ UA.TR.018.027-1.24.03 від 15.05.2024 р. (Стор. 2 із 3)

Керівник

ООО «ЮКРЕЙНТРЕЙД»

Директор

ВЕЛИЧКОВСЬКА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. О.М. Марзеєва Міністерства охорони здоров'я України»

Юридична адреса виконавця: «ЕКОЦЕНТР»(ООВ «ЕКОЦЕНТР»)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

функціонування комплексної системи управління якістю

«ЕКОЦЕНТР»

Зареєстрований у Реєстрі ООВ «ЕКОЦЕНТР»
"18" грудня 2020 р. № UA.TR.118.027.24.04
Дійсний до "21" липня 2028 р.

ТОВАР. Сертифікація продукції

Виробник: ТОВ «Харків-Хлор» (ЄДРПОУ 36289992)
Юридична адреса: вул. Шестиповальна, будинок 133, м. Харків, Харківська область, Україна, 61068
Адреса виробничих ділянок: вул. Рогатинська, 151, м. Харків, Харківська область, Україна, 61172

Продукція: Стіцід, тип 4, (краплі, призначені (самі) кремнієві, (самі) рідкі пластирі, набивка для заповнення, призначена для пластирів в упаковці) вміст: концентрат 1 (6 найменувань), концентрат 2 (5 найменувань) та концентрат 3 (22 найменування) клас III;
«Вода ЖИВА®/GIVEN®» дезінфікуюча, вільна від пухлин, Nuclease-Free Water, 3000 мл (скл), клас IIb;
Стіцід, тип 4, (18 найменувань); клас IIa

Сертифікат підтверджує, що виробник впровадив систему управління якістю, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 13485:2016 (ISO 13485:2016, IDT) та Технічного регламенту медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. № 753.

Дана система забезпечує, що медичні вироби, що вказані у цьому сертифікаті, відповідають вимогам Технічного регламенту медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. № 753.

Сертифікат виданий Органом з оцінки відповідності «ЕКОЦЕНТР» Експертно-кваліфікаційний центр Державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. О.М. Марзеєва Міністерства охорони здоров'я України» UA.TR.118

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
Адреса: вул. Героїв оборони, б. м, м. Київ, 03115, Україна
Сертифікат дійсний з дати прийняття рішення про видачу сертифіката до "21" липня 2028 р.

Сертифікат відповідності видано на підставі аналізу звіту № 01136 від 15.05.2020 та висновку експертизи № 212.20 від 15.05.2020

Перелік додатків, що є невід'ємною частиною цього сертифіката: Перелік продукції.

Керівник ООВ «ЕКОЦЕНТР» — Наля НУЖНЬСЬКА

Примітки
Сертифікат втрачає чинність у разі внесення змін до системи управління якістю.
Повний перелік продукції, на яку поширюється дія сертифіката, наведено в додатку.

Додаток 3
до сертифіката відповідності
№ UA.TR.118.007.36/M від 15.05.2026 р. (Стор. 3 з 4)

1. «Гель для очищення з концентрованими властивостями у тубі 40 мл (ml) або 75 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «АРТРОСІЛ» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Хондроксід» «гель-очищувач у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Хондроксід 3» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Артрил Хондро плюс» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Хондростер / Chondrosterr» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Хондрофлекс» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Флексагард» «гель у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)»

2. «Крем з фітокомплексом та рослинними екстрактами для зволоження шкіри у тубі 50 мл (ml) або 40 мл (ml) або у тубі-пляшечці по 5 г (g) з аплікатором та контролем перших відкриттів, по 10 туб-пляшечок у картонній коробці» / «ЗДОРОСІЛ» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або у тубі-пляшечці по 5 г (g) з аплікатором та контролем першого відкриття, по 10 туб-пляшечок у картонній коробці» / «Здоровасил» «крем у тубі 30 мл (ml), або у тубі-пляшечці по 5 г (g) з аплікатором та контролем першого відкриття, по 10 туб-пляшечок у картонній коробці»

3. «[illegible] / «СПАСибо» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml)» / «Спасибо» «крем у тубі 20 мл (ml) або 40 мл (ml)» / «Спасибо» «крем у тубі 20 мл (ml) або 40 мл (ml)» / «Спасибо» «крем у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)»

4. «Крем для інтенсивного зволоження шкіри у тубі 30 мл (ml), або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «ЦІЛЮЩІСТЯ» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «Рятівний/Rescuing» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «Калинове» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «Відновлювальний/Restorative» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)» / «Відновлювальний» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml)»

5. «Гель з фітокомплексом для інтенсивного зволоження шкіри у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «ЦІЛЮЩІСТЯ» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Відновлювальний/Restorative» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Інтенсивний» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Фітобальзам Фіто Кобзаря» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Відновлювальний» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Зволожуючий» «гель у тубі 75 мл (ml) або 100 мл (ml)»

6. «Крем-гель відновлювальний та комплексний з ефектом з пантенолом, екстрактом ромашки та рослинними екстрактами у тубі 30 мл (ml), або 30 мл (ml) або 40 мл (ml), або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «ЛІНІЯ АКЦІЇ» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Ліпантефіл» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Ліпантефіл» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Ліпантефіл» «крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)»

7. «Крем з трикатрибом комплексом у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml)» / «Кедрова ФітоКосметика» «крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml)» / «Фітобальзам Кобзаря» «крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml)»

у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) / «Інтенсивний крем у тубі 40 мл (ml)» або 50 мл (ml) або 75 мл (ml); «Відновлюючий крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml); «Живильний крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml);

8. «Шампунь проти лупи у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml)» / «Кератоз® Кератоз шампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml)» / «Шампунь проти лупи у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml)» / «Шампунь проти лупи у флаконі 200 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml)» / «Head & Clean Head& Clean шампунь у флаконі 400 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml);

9. «Крем для фарбування у тубі або у баночці 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Крем у тубі або у баночці 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml);

10. «Крем для тіла сухої шкіри стоп фізіологічний у тубі 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «ЕВКОМАКС® крем у тубі 50 мл (ml) або 75 мл (ml); або 100 мл (ml);

11. «Крем для догляду за шкірою та слизовими оболонками у тубі 5 мл (ml) або 10 мл (ml) або 15 мл (ml)» / «Фрамікоїк® крем у тубі 5 мл (ml) або 10 мл (ml) або 15 мл (ml) / «Гуфен® Ібупен крем у тубі 5 мл (ml) або 10 мл (ml) або 15 мл (ml) / «ЛІПРЕНТОР® крем у тубі 5 мл (ml) або 10 мл (ml) або 15 мл (ml) / «Дентінокс® Цінкрем крем у тубі 56.5 мл (ml) або 10 мл (ml) або 15 мл (ml);

12. «Гіпсовий рідкий пластир для суглобів та кінцівок з бандажем і мастилом у тубі з аплікатором-активатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Дімексайд® гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml) / «Гіпсофікс® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml) / «Дімексайд® гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml) / «Гіпсофікс® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml); «Гіпсофікс® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml);

13. «Гіпсовий рідкий пластир для суглобів та кінцівок з фізіологічним електролітом у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Гіпсофікс® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml) / «Дімексайд® гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml); «Дімексайд® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml); «Дімексайд® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml); «Гіпсофікс® Оздоровлюючий гіпсовий рідкий пластир у тубі з масажером-аплікатором 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml);

14. «Крем протизапальний для сухої шкіри з сечовиною 30% у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «Інтенсивний крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml) / «Гіпсофікс® Регенерувальний крем у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml);

15. «Шампунь протизапальний у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml)» / «ЕПІВАМІ® ЕПІВАМІ Фарбошампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml) / «Спрібан® Фізіологічний шампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml) / «Гіпсофікс® Оздоровлюючий шампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml) / «Head & Clean Head& Clean шампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml) / «Head & Clean Head& Clean шампунь у флаконі 100 мл (ml) або у саше по 8 мл (ml);

Додаток 3

до сертифіката відповідності

№ UA.TR.118.020.3.4.84 від 15.05.2026 р. (Стор. 5 з 9)

16. «Спрей з фласконасадкою для швидкого нанесення тонкого струменя у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)» / «[illegible] спрей у тубі 40 мл (ml) або 50 мл (ml) або 75 мл (ml) або 100 мл (ml)»;

17. «Набір із шкіряні для волосся в контейнері № 10 або № 20 або № 40 або № 60, № 80» / «Фурашка» набір для волосся в контейнері № 10 або № 20 або № 40 або № 60 / «УКРАЇНСЬКИЙ» набори для волосся в контейнері № 10 або № 20 або № 40 або № 60;

18. «Спрей для укладання з кератиновим комплексом, 35 мл (ml) або 50 мл (ml) або 80 мл (ml)» / «GUARDIAN» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «Спрей «Бальзам» для укладання волосся» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «Натуральний Спрей для укладання волосся» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «Спрей для укладання волосся» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) / «СПЕЦІАЛІСТ» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «ЕЛІТ» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml);

19. «Спрей для укладання з кератином та [illegible] ефектом» 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «[illegible] спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «[illegible]» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «ЕЛІТ» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml) / «[illegible] Амфітеатр» спрей для укладання 15 мл (ml) або 30 мл (ml) або 50 мл (ml);

20. «Спрей-кондиціонер 200 мл (ml) або 400 мл (ml)» / «ICE GUARD» спрей-кондиціонер 200 мл (ml) або 400 мл (ml) / «Фармасептол» / «Фармасептол» спрей-кондиціонер 200 мл (ml) або 400 мл (ml);

21. «Шампунь з кератиновим та протеїновим [illegible] № 1, № 4, № 5, № 8, № 10 в картонній коробці, по 1 ампулі у пачці, по 1, 4, 5, 8 або 10 пачок в коробці» / «ICE GUARD» шампунь з кератиновим та протеїновим № 1, № 4, № 5, № 8, № 10 в картонній коробці, по 1 ампулі у пачці, по 1, 4, 5, 8 або 10 пачок в коробці / «Фармасептол» / «Фармасептол» шампунь з кератиновим та протеїновим № 1, № 4, № 5, № 8, № 10 в картонній коробці, по 1 ампулі у пачці, по 1, 4, 5, 8 або 10 пачок в коробці;

22. «Ароматизатор для тіла з морською сіллю» 50 мл (ml) або 100 мл (ml) / «РІВОЛІ» / «FLEUR» ароматизатор для тіла з морською сіллю, з ароматом [illegible], 50 мл (ml) або 100 г (g) / «АКВА ДІ МАРЕ» / «AQUA DI MARE» ароматизатор для тіла з морською сіллю, спрей зволожуючий, 50 мл (ml) або 100 мл (ml) / «СЛІВЕР ЗІ МУСАМІ» ароматизатор для тіла з морською сіллю, спрей зволожуючий, 50 мл (ml) або 100 мл (ml) / «АКВА СПРЕЙ СЛІВЕР» / «AQUA SPRAY SILVER» ароматизатор для тіла з морською сіллю, спрей зволожуючий, 50 мл (ml) або 100 мл (ml).

Керівник
ОМВ «ЕКСПЕРТО»

Неля БУРМЕНСЬКА

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ №20-23/01- Г версія 5

ПП «Чарлі»,

(повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого представника,

Україна, 61064, Харківська обл., м. Харків, вул. Полтавський шлях, будинок 123.

тел. +38 (057) 780-85-80.

На виробничих потужностях: ПП «Чарлі», Україна, 61172, Харківська обл., м. Харків, вул. Роганська, 151. +38 (057) 780-85-80.

який декларує відповідність продукції, та його місцезнаходження)

в особі директора Андрія МІРНОВА

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

медичний виріб «Крем для догляду за проблемною шкірою»

торгова назва виробу:

«Безрап™ Форте» крем у тубі 30 мл (ml) або 40 мл (ml); по 1 тубі в картонній коробці з інструкцією із застосування

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. № 753), у відповідності до процедури Додатку 3 та відповідно до критеріїв Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів

Класифікація зазначеного медичного виробу: *Клас III (нестерильний, без функції вимірювання) відповідно до пункту 21 Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів*

Продукцію супроводжує *знак відповідності технічним регламентам*:

UA.TR.118

Технічна документація на медичний виріб розроблена, впроваджена та відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. № 753.

Декларація складена на підставі:

- Сертифікату відповідності функціонування комплексної системи управління якістю зареєстрований у Реєстрі ООВ «ЕКОГІНТОКС» від 15.05.2026 р.UA.TR.118.027.24.04 дійсний до 11.07.2028 р.
- Сертифікату перевірки проєкту продукції зареєстрований у Реєстрі ООВ «ЕКОГІНТОКС» від 15.05.2026 р. №UA.TR.118.027-1.24.03 дійсний до 11.07.2028 р.

Місцезнаходження ООВ «ЕКОГІНТОКС» ДП НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ: вул. Героїв оборони, 6, м. Київ, 03127, Україна. Атестати акредитації видані Національним органом з акредитації України: №1О282 від 11.07.2023 р. (відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065), Свідоцтво про призначення, видане Мінекономіки України 07 серпня 2023 р.; ідентифікаційний номер призначеного органу UA.TR.118.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника:

ПП «Чарлі». Україна. 61064, Харківська обл., м. Харків, вул. Полтавський шлях, будинок 123,

тел. +38 (057) 780-85-80.

На виробничих потужностях: ПП «Чарлі», Україна. 61172, Харківська обл., м. Харків, вул. Роганська, 151. +38 (057) 780-85-80.

Директор (посада)

А. МІРНОВ

(ПІБ уповноваженої особи)

№23-23/01- Г версія 5 — Реєстраційний №

15.05.2026 р. — дата реєстрації

до 11.07.2028 р. — термін дії декларації до