

**ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА
ПОСВІДЧЕННЯ ЯКОСТІ № 51/09-2026**

Назва продукції	Дієтична добавка «Магніюцинк Найт» № 30 по 500 mg (mg).
Форма випуску	Капсули масою по 500 mg (mg) $\pm$ 7%.
Нормативний документ	ТУ У 10.8-41979246-009:2025
Виробник	ТОВ «ОЗИМУК ФАРМ», Україна
Дата виробництва	Вересень 2026 р.
Кінцевий термін придатності	Вересень 2028 р.
№ партії	020926
Кількість	6000 упаковок
Адреса виробничих потужностей	07455 Київська область, Броварський район, с. Княжичі, Комплекс будівель та споруд, 1
Дозвільний документ	ГУ Держспоживслужби у Київській області. Оператор ринку з виробництва та обігу харчових продуктів, внесений до Державного реєстру потужностей операторів ринку та присвоєно реєстраційний номер г-UA-32-06-724 від 03.06.2024

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативної документації	Методи контролювання	Фактичні результати
Зовнішній вигляд	Тверді желатинові капсули. Капсула має оболонку, що складається з двох заздалегідь виготовлених частин циліндричної форми, один кінець кожної з частин заокруглений і закритий, інший кінець відкритий. У готовому до вживання вигляді капсула має бути закритою і заокругленою з двох кінців	ТУ У 10.8-41979246-009:2025	Відповідає
Колір	Власний компонентам, які входять у склад добавки	ТУ У 10.8-41979246-009:2025	Відповідає
Смак	Смак специфічний, власний компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків	ТУ У 10.8-41979246-009:2025	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Норма	Метод контролювання згідно з	Фактичні результати
Маса вмісту 1 капсули, мг	500.0 $\pm$ 7%	ТУ У 10.8-41979246-009:2025	Відповідає
Масова частка вологи, %, не більше	20	ДСТУ 8004	1,75

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Виявлення Salmonella spp.	Не допускається	Не виявлено в 10 г	ДСТУ FprEN ISO 6579-1:2016 (Культуральний)*	Відповідає
Виявлення БГКП (коліформи)	Не допускається	Не виявлено в 0,1 г	МВ.БЛС 7.2-08/03 (Культуральний)*	Відповідає
Виявлення Staphylococcus aureus	Не допускається	Не виявлено в 1 г	МВ.БЛС 7.2-08/02 (Культуральний)*	Відповідає
Кількість мезофільно-аеробних і факультативно- анаеробних мікроорганізмів (МАФАНМ), КУО/г	Не більше 10000	<1·10	ДСТУ ISO 4833:2006 (Культуральний)*	Відповідає
Визначення кількості Bacillus cereus, КУО/г	Не більше 200	<1·10	(ISO 7932:2004, IDT) (Культуральний)*	Відповідає
Виявлення Escherichia coli	Не допускається	Не виявлено в 1 г	МВ.БЛС 7.2-08/01 (Мікробіологічний)*	Відповідає
Плісневі гриби, КУО в 1 г	Не більше 100	<1·10	ДСТУ 8447:2015 (Культуральний)*	Відповідає
Дріжджі, КУО в 1 г	Не більше 100	<1·10	ДСТУ 8447:2015 (Культуральний)*	Відповідає

*Згідно Протоколу випробувань № 10477/26 від 22.09.26, виконаних ТОВ «Експертний центр діагностики та лабораторного супроводу «Біолайт».

Висновок: Дієтична добавка «Магніюцинк Найт» № 30 партії 020926 відповідає вимогам технічних умов ТУ У 10.8-41979246-009:2025 і виробляється згідно з рецептурою з дотриманням санітарних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.

Реалізацію дозволяю.
Начальник цеху з виробництва дієтичних добавок



Марина Балкова