



Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ВАЛЕРІАНА**
Сила дії/активність: флакон містить: настойки валеріани (Tincturae Valerianae) (1:5);
(екстрагент – етанол 70 % (об/об))
Лікарська форма: настойка для перорального застосування
Розмір і тип упаковки: по 25 мл у флаконах-крапельницях скляних
Номер серії: 10126
Країна-виробник: Україна
Країна призначення: Україна
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 166

ВАЛЕРІАНА, настойка для перорального застосування по 25 мл у флаконах-крапельницях скляних

Реєстраційне посвідчення № UA/5387/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 10126

Кількість продукції в серії: 44,021 т. шт.

Дата виробництва: 01.2026 р.

Випробування проведені згідно МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5387/01/01, зі змінами

№ п/п	Найменування показників	Вимоги методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Рідина від жовто-коричневого до червоно-коричневого кольору із специфічним запахом. При зберіганні допускається утворення осадку	Рідина червоно-коричневого кольору із специфічним запахом.
2.	Ідентифікація	1. Кольорова реакція: реакція з метанолом і сумішшю кислоти оцтової льодяної і кислоти хлористоводневої (1:1); з'являється синє забарвлення протягом 15 хв (валепотріати) 2. ТШХ: на хроматограмі випробовуваного розчину має виявлятися зона фіолетово-синього кольору кислоти гідроксивалеренової (Rf близько 0,12) приблизно на тому ж рівні, що і зона флуоресцеїну, а також зона фіолетового кольору кислоти валеренової (Rf близько 0,45) приблизно на тому ж рівні, що і зона судану червоного G. Допускається наявність менш інтенсивних зон у нижній і верхній частинах пластинки (валеренові кислоти)	Відповідає Відповідає
3.	Сухий залишок	Не менше 3,0 %	3,9 %
4.	Вміст етанолу	Не менше 65,0 % (об/об) і не більше 66,0 % б/об	65,4 % (об/об)
5.	Об'єм вмісту флакону	Об'єм одного флакону має бути не менше 25 мл	26 мл
6.	Мікробіологічна чистота: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - толерантні до жовчі грамнегативні бактерії - <i>Escherichia coli</i> - <i>Salmonella</i>	Не більше 10 ⁴ КУО/мл Не більше 10 ² КУО/мл Не більше 10 ² КУО/мл Не допускається наявність в 1 мл Не допускається наявність в 25 мл	40 КУО/мл Менше 10 КУО/мл Відповідає Відповідає Відповідає
7.	Кількісне визначення: вміст сесквітерпенових кислот, у перерахунку на валеренову кислоту	Не менше 0,015 % (м/м)	0,025 % (м/м)



**ВАЛЕРІАНА,
настойка для перорального застосування
по 25 мл у флаконах-крапельницях скляних**

8.	Упаковка	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
9.	Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
10.	Термін придатності	5 років	До 01 31

11. Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C


/підпис/

Висновок: Серія 10126 відповідає вимогам МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5387/01/01, зі змінами

Дата оформлення сертифікату 05.02.2026 р.

Начальник ВКЯ
/посада; печатка/



/підпис/

Філоненко І.І.
/П.І.Б./

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами реєстраційного досьє України.

Уповноважена особа

/особа, яка видала дозвіл на випуск серії/


/підпис/

Кочерга Р.А.
/П.І.Б./

05.02.2026 р.
/дата/





Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ВАЛЕРІАНА**
Сила дії/активність: флакон містить: настойки валеріани (Tincturae Valerianae) (1:5);
(екстрагент – етанол 70 % (об/об))
Лікарська форма: настойка для перорального застосування
Розмір і тип упаковки: по 25 мл у флаконах-крапельницях скляних
Номер серії: 21025
Країна-виробник: Україна
Країна призначення: Україна
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 1633

ВАЛЕРІАНА, настойка для перорального застосування по 25 мл у флаконах-крапельницях скляних

Реєстраційне посвідчення № UA/5387/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 21025

Кількість продукції в серії: 44,021 т. шт.

Дата виробництва: 10.2025 р.

Випробування проведені згідно МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5387/01/01, зі змінами

№ п/п	Найменування показників	Вимоги методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Рідина від жовто-коричневого до червоно-коричневого кольору із специфічним запахом. При зберіганні допускається утворення осаду	Рідина червоно-коричневого кольору із специфічним запахом
2.	Ідентифікація	1. Кольорова реакція: реакція з метанолом і сумішшю кислоти оцтової льодяної і кислоти хлористоводневої (1:1); з'являється синє забарвлення протягом 15 хв (валепотріати) 2. ТШХ: на хроматограмі випробовуваного розчину має виявлятися зона фіолетово-синього кольору кислоти гідроксивалеренової (Rf близько 0,12) приблизно на тому ж рівні, що і зона флуоресцеїну, а також зона фіолетового кольору кислоти валеренової (Rf близько 0,45) приблизно на тому ж рівні, що і зона судану червоного G. Допускається наявність менш інтенсивних зон у нижній і верхній частинах пластинки (валеренові кислоти)	Відповідає Відповідає
3.	Сухий залишок	Не менше 3,0 %	3,6 %
4.	Вміст етанолу	Не менше 65,0 % (об/об) і не більше 66,0 % б/об	65,6 % (об/об)
5.	Об'єм вмісту флакону	Об'єм одного флакону має бути не менше 25 мл	26 мл
6.	Мікробіологічна чистота: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - толерантні до жовчі грамнегативні бактерії - <i>Escherichia coli</i> - <i>Salmonella</i>	Не більше 10 ⁴ КУО/мл Не більше 10 ² КУО/мл Не більше 10 ² КУО/мл Не допускається наявність в 1 мл Не допускається наявність в 25 мл	60 КУО/мл Менше 10 КУО/мл Відповідає Відповідає Відповідає
7.	Кількісне визначення: вміст сесквітерпенових кислот, у перерахунку на валеренову кислоту	Не менше 0,015 % (м/м)	0,025 % (м/м)



**ВАЛЕРІАНА,
настойка для перорального застосування
по 25 мл у флаконах-крапельницях скляних**

8.	Упаковка	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
9.	Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
10.	Термін придатності	5 років	До 10 30

11. Мови зберігання

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C

Висновок Серія 21025 відповідає вимогам МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5387/01/01, зі змінами

Дата оформлення сертифікату 29.10.2025 р.

Начальник ВКЯ
/підпис/

[Підпис]
/підпис/

Філоненко І.І.
/П.І.Б./

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами реєстраційного досьє України.

Уповноважена особа
/особа, яка видала дозвіл на випуск серії/

[Підпис]
/підпис/

Кочерга Р.А.
/П.І.Б./

29.10.25р.
/дата/



АТ «ЛУБНИФАРМ»

Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16
тел. (05361) 777-61, 709-26, факс 777-31



Ліцензія на виробництво ЛЗ АВ № 598075 від 21.01.2014
Свідоцтво про атестацію ВКЯ № 312 від 28.09.2016
Сертифікат відповідності GMP 083/2021/GMP

Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ВАЛЕРІАНА**
Сила дії/активність: флакон містить: настоянки валеріани (Tincturae Valerianae) (1:5);
(екстрагент – етанол 70 % (об/об))
Лікарська форма: настоянка для перорального застосування
Розмір і тип упаковки: по 25 мл у флаконах-крапельницях
Номер серії: 60524
Країна-виробник: Україна
Країна призначення: Україна
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 588

ВАЛЕРІАНА, настоянка для перорального застосування по 25 мл у флаконах-крапельницях

Реєстраційне посвідчення № UA/5387/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 60524

Кількість продукції в серії: 44,021 т. шт.

Дата виробництва: 05.2024 р.

Випробування проведені згідно МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5387/01/01, зі змінами

№ п/п	Найменування показників	Вимоги методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Рідина від жовто-коричневого до червоно-коричневого кольору із специфічним запахом. При зберіганні допускається утворення осадку	Рідина червоно-коричневого кольору із специфічним запахом
2.	Ідентифікація	1. Кольорова реакція: реакція з метанолом і сумішшю кислоти оцтової льодяної і кислоти хлористоводневої (1:1); з'являється синє забарвлення протягом 15 хв (валепотріати) 2. ТШХ: на хроматограмі випробовуваного розчину має виявлятися зона фіолетово-синього кольору кислоти гідроксивалеренової (Rf близько 0,12) приблизно на тому ж рівні, що і зона флуоресцеїну, а також зона фіолетового кольору кислоти валеренової (Rf близько 0,45) приблизно на тому ж рівні, що і зона судану червоного G. Допускається наявність менш інтенсивних зон у нижній і верхній частинах пластинки (валеренові кислоти)	Відповідає Відповідає
3.	Сухий залишок	Не менше 3,0 %	3,5 %
4.	Вміст етанолу	Не менше 65,0 % (об/об) і не більше 66,0 % (об/об)	65,4 % (об/об)
5.	Об'єм вмісту флакону	Об'єм одного флакону має бути не менше 25 мл	26 мл
6.	Мікробіологічна чистота: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - толерантні до жовчі грамнегативні бактерії - <i>Escherichia coli</i> - <i>Salmonella</i>	Не більше 10 ⁴ КУО/мл Не більше 10 ² КУО/мл Не більше 10 ² КУО/мл Не допускається наявність в 1 мл Не допускається наявність в 25 мл	60 КУО/мл Менше 10 КУО/мл Відповідає Відповідає Відповідає
7.	Кількісне визначення: вміст сесквітерпенових кислот, у перерахунку на валеренову кислоту	Не менше 0,015 % (м/м)	0,026 % (м/м)



**ВАЛЕРІАНА, настойка для перорального
застосування по 25 мл у флаконах-крапельницях**

8.	Упаковка	У відповідності вимог МКЯ та листа МОЗ України 24-04/5926/2-22 від 12.03.2022	Відповідає
9.	Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
10.	Термін придатності	5 років	До 05 29

11. Умови зберігання В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С

[Підпис]
/підпис/

Висновок: Серія 60524 відповідає вимогам МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/5387/01/01, зі змінами

Дата оформлення сертифікату 20.05.2024 р.



[Підпис]
/підпис/

Шепельчук Є.В.
/П.І.Б./

Яким підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами реєстраційного посвідчення України.

[Підпис]
/підпис/

Шуць М.Г.
/П.І.Б./

20.05.2024
/дата/

Уповноважена особа
/особа, яка видала дозвіл на випуск серії/



1. NAME: ...
2. ADDRESS: ...
3. PHONE: ...

4. DATE: ...

5. SUBJECT: ...

6. REFERENCE: ...

7. COMMENTS: ...

8. ACTION: ...

9. STATUS: ...

10. DATE: ...

11. BY: ...

12. FOR: ...

13. APPROVED: ...

14. REASON: ...

15. ACTION: ...

16. STATUS: ...

17. DATE: ...

18. BY: ...

19. FOR: ...

20. COMMENTS: ...

21. DATE: ...

22. BY: ...

23. ACTION: ...

24. STATUS: ...

25. COMMENTS: ...

26. ACTION: ...

27. STATUS: ...

28. DATE: ...

29. BY: ...

30. FOR: ...

31. COMMENTS: ...

32. ACTION: ...

33. STATUS: ...

34. DATE: ...

35. BY: ...

36. FOR: ...

37. COMMENTS: ...

38. ACTION: ...

39. STATUS: ...

40. DATE: ...

41. BY: ...

42. FOR: ...

43. COMMENTS: ...

44. ACTION: ...

45. STATUS: ...

46. DATE: ...

47. BY: ...

48. FOR: ...

49. COMMENTS: ...

50. ACTION: ...

51. STATUS: ...

52. DATE: ...

53. BY: ...

54. FOR: ...

55. COMMENTS: ...

56. ACTION: ...

57. STATUS: ...

58. DATE: ...

59. BY: ...

60. FOR: ...

61. COMMENTS: ...

62. ACTION: ...

63. STATUS: ...

64. DATE: ...

65. BY: ...

66. FOR: ...

67. COMMENTS: ...

68. ACTION: ...

69. STATUS: ...

70. DATE: ...

71. BY: ...

72. FOR: ...

73. COMMENTS: ...

74. ACTION: ...

75. STATUS: ...

76. DATE: ...

77. BY: ...

78. FOR: ...

79. COMMENTS: ...

80. ACTION: ...

81. STATUS: ...

82. DATE: ...

83. BY: ...

84. FOR: ...

85. COMMENTS: ...

86. ACTION: ...

87. STATUS: ...

88. DATE: ...

89. BY: ...

90. FOR: ...

91. COMMENTS: ...

92. ACTION: ...

93. STATUS: ...

94. DATE: ...

95. BY: ...

96. FOR: ...

97. COMMENTS: ...

98. ACTION: ...

99. STATUS: ...

100. DATE: ...

101. BY: ...

102. FOR: ...