[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. І.

м.п.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року № 602-123-20-3/32671

Об'єкт експертизи: Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підклади гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, для особистої гігієни

Країна-виробник: «Canpol Sp. z o.o.», вул.Пулавська, буд.430, м.Варшава, Польща

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, код за ЄДРПОУ 38143461

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3): формальдегід - 0,1, метиловий спирт – 0,2; спирт ізопропіловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03, мідь – 1,0; кадмій – 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнювочої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше – 1,0х102; S. Aureus в 1 г не допускається, Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; гриби роду Candida та пліснені гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами **державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Лактаційні прокладки, прокладки післяпологові, одноразові підкладні гігієнічні в наборах та окремо

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком **відповідають вимогам** діючого **санітарного законодавства України** і за **умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані** в вищевказаній **сфері застосування.**

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 7549 від 03.07.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.