

Аспоротати магнію та калію Solaray™, 60 капсул



Сертифікат аналізу

222 S. Main Street, Suite 1600
Солт-Лейк-Сіті, Юта 84101

Номер товару: 4516 Лот: 1145736 Термін придатності: 08.2028

	Аналіз	Специфікація	Результат	Метод
Активний	Магній (ААС)	142,50 - 210,00 мг/таблетка	157,4 мг/таблетка	ІСП-ОЕС*
	Бромелайн (1800 МКУ/г)	63,00 - 94,50 мг/таблетка	66,34 мг/таблетка	Фермент*
	Калій (АКК)	19,00 - 27,00 мг/таблетка	21,9 мг/таблетка	ІСП-ОЕС*
Важкі метали	Миш'як (As)	НМТ 3,00 ppm	0,12 ppm	ІСП-МС
	Кадмій (Cd)	НМТ 3,00 ppm	< 0,01 ppm	ІСП-МС
	Свинець (Pb)	НМТ 3,00 ppm	0,05 ppm	ІСП-МС
	Ртуть (Hg)	НМТ 3,00 ppm	< 0,2 ppm	ІСП-МС
Мікро	Загальна кількість пластин	НМТ 1000000 КУО/г	3000 КУО/г	УСП-2021
	Плеснява	НМТ 5000 КУО/г	< 10 КУО/г	АОАС 2014.05
	Дріжджі	НМТ 5000 КУО/г	< 10 КУО/г	АОАС 2014.05
	Коліформні	НМТ 1000 КУО/г	< 10 КУО/г	АОАК 991.14
	Клишева патогенна	НМТ 10 КУО/г	< 10 КУО/г	АОАК 991.14
	Ентеробактерії	НМТ 100 КУО/г	< 10 КУО/г	АОАК 2003.01
	Стафілокок	НМТ 10 КУО/г	Негативний	УСП-2022
Різне.	Огляд якості	Відповідає	Пас	

Лабораторно сертифікований

Січень 2024 року

Усі тести виконано «як є»

Angelina Lim

Анджеліна Лім
Нутрацевтична корпорація
7 лютого 2024 року

