



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "29" "06" 2021 року

№ 12.2-18-1/ 12714

Об'єкт експертизи Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Always, Orkid, Naturella, Discreet, Evax
виготовлений у відповідності із ТУ У 21.2-01528476-002:2005 «Прокладки гігієнічні» Технічні умови
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 17.22.12-20.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Власне виробництво. Оптова та роздрібна торгівля;
Реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», Україна, 08304, Київська обл., м.Бориспіль, вул.
Завокзальна, 2, тел: (38044) 4900900; hodlevska.m@pg.com., код за ЄДРПОУ: 19341005
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», Україна, 08304, Київська обл., м.Бориспіль, вул.
Завокзальна, 2, тел: (38044) 4900900; hodlevska.m@pg.com., код за ЄДРПОУ: 19341005
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої та сенсibilізуючої дії - 0 балів, за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеньові гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» та Державної Фармакопеї України, I видання (ДФУ 2001 вид.1)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника; звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Always, Orkid, Naturella, Discreet, Evax, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 21.2-01528476-002:2005 «Прокладки гігієнічні» Технічні умови.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої та сенсibilізуючої дії - 0 балів, за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеньові гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», Державної Фармакопеї України, I видання (ДФУ 2001 вид.1) та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-1008-21 від 31.05.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру

М.П.



Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

ДКПП 17.22.12-20.00

УКНД 71.100.70

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»

м. Бориспіль

Ласло Марта

« 20 » травня 2021 р.

**ЗМІНА № 20****ТУ У 21.2-01528476 – 002:2005****ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ**

Дата надання чинності з « 24 » 05 2021 р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу забезпечення якості

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»

м. Бориспіль

Герман Н.

« 20 » травня 2021 р.

**ПОГОДЖЕНО**

Держпродспоживслужба

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

№ 12.2-18-2/12134

від 18.06.2021 року

РОЗРОБЛЕНО

Начальник лабораторії відділу якості

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»

м. Бориспіль

Годлевська М.

« 20 » травня 2021 р.



Зміна № 20

ТУ У 21.2-01528476 – 002:2005

Технічні умови треба переглядати регулярно, але не рідше одного разу на п'ять років після початку терміну дії або останньої перевірки, якщо не виникає необхідність перегляду їх раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовані інші вимоги, ніж ті, які встановлені в технічних умовах.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих ТУ є посилання на такі нормативні документи:

Документ	Назва
1	2
Закон України №1023-XII від 12.05.1991	Про захист прав споживачів
Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII	Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Закон України № 270/96-ВР від 03.07.1996	Про рекламу
Закон України № 187/98-ВР від 05.03.1998	Про відходи
Закон України № 1393-XIV від 14.01.2000	Про вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції
Постанова КМУ № 465 від 25.03.1999	Про затвердження «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»
ДСТУ 3147-95	Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодів позначок EAN на тарі та пакуванні товарної продукції. Загальні вимоги
ДСТУ 3273-95	Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги
ДСТУ 4462.3.01:2006	Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій
ДСТУ 4462.3.02:2006	Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги
ДСТУ 7234:2011	Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки
ДСТУ 7237:2011	Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту.
ДСТУ 7238:2011	Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація
ДСТУ 7239:2011	Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація
ДСТУ 7275:2012	Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В 2.2-6-97	Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості
ДСТУ ISO 780-2001	Пакування, графічне маркування щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

20.05.2021

 4



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "29" "06" 2021 року

№ 12.2-18-1/ 12714

Об'єкт експертизи Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Always, Orkid, Naturella, Discreet, Evax
виготовлений у відповідності із ТУ У 21.2-01528476-002:2005 «Прокладки гігієнічні» Технічні умови
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 17.22.12-20.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Власне виробництво. Оптова та роздрібна торгівля;
Реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», Україна, 08304, Київська обл., м.Бориспіль, вул.
Завокзальна, 2, тел: (38044) 4900900; hodlevska.m@pg.com., код за ЄДРПОУ: 19341005
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», Україна, 08304, Київська обл., м.Бориспіль, вул.
Завокзальна, 2, тел: (38044) 4900900; hodlevska.m@pg.com., код за ЄДРПОУ: 19341005
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої та сенсibilізуючої дії - 0 балів, за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеньові гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» та Державної Фармакопеї України, I видання (ДФУ 2001 вид.1)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника; звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Always, Orkid, Naturella, Discreet, Evax, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 21.2-01528476-002:2005 «Прокладки гігієнічні» Технічні умови.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої та сенсibilізуючої дії - 0 балів, за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеньові гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», Державної Фармакопеї України, I видання (ДФУ 2001 вид.1) та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-1008-21 від 31.05.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру

М.П.



Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

ДКПП 17.22.12-20.00

УКНД 71.100.70

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»

м. Бориспіль

Ласло Марта

« 20 » травня 2021 р.

**ЗМІНА № 20****ТУ У 21.2-01528476 – 002:2005****ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ**

Дата надання чинності з « 24 » 05 2021 р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу забезпечення якості

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»

м. Бориспіль

Герман Н.

« 20 » травня 2021 р.

**ПОГОДЖЕНО**

Держпродспоживслужба

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

№ 12.2-18-2/12134

від 18.06.2021 року

РОЗРОБЛЕНО

Начальник лабораторії відділу якості

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»

м. Бориспіль

Годлевська М.

« 20 » травня 2021 р.



Зміна № 20

ТУ У 21.2-01528476 – 002:2005

Технічні умови треба переглядати регулярно, але не рідше одного разу на п'ять років після початку терміну дії або останньої перевірки, якщо не виникає необхідність перегляду їх раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовані інші вимоги, ніж ті, які встановлені в технічних умовах.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих ТУ є посилання на такі нормативні документи:

Документ	Назва
1	2
Закон України №1023-XII від 12.05.1991	Про захист прав споживачів
Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII	Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Закон України № 270/96-ВР від 03.07.1996	Про рекламу
Закон України № 187/98-ВР від 05.03.1998	Про відходи
Закон України № 1393-XIV від 14.01.2000	Про вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції
Постанова КМУ № 465 від 25.03.1999	Про затвердження «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»
ДСТУ 3147-95	Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодів позначок EAN на тарі та пакуванні товарної продукції. Загальні вимоги
ДСТУ 3273-95	Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги
ДСТУ 4462.3.01:2006	Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій
ДСТУ 4462.3.02:2006	Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги
ДСТУ 7234:2011	Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки
ДСТУ 7237:2011	Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту.
ДСТУ 7238:2011	Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація
ДСТУ 7239:2011	Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація
ДСТУ 7275:2012	Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В 2.2-6-97	Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості
ДСТУ ISO 780-2001	Пакування, графічне маркування щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

20.05.2021

 4



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "29" "06" 2021 року

№ 12.2-18-1/ 12714

Об'єкт експертизи Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Always, Orkid, Naturella, Discreet, Evax
виготовлений у відповідності із ТУ У 21.2-01528476-002:2005 «Прокладки гігієнічні» Технічні умови
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 17.22.12-20.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Власне виробництво. Оптова та роздрібна торгівля;
Реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», Україна, 08304, Київська обл., м.Бориспіль, вул.
Завокзальна, 2, тел: (38044) 4900900; hodlevska.m@pg.com., код за ЄДРПОУ: 19341005
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», Україна, 08304, Київська обл., м.Бориспіль, вул.
Завокзальна, 2, тел: (38044) 4900900; hodlevska.m@pg.com., код за ЄДРПОУ: 19341005
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої та сенсibilізуючої дії - 0 балів, за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеньові гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» та Державної Фармакопеї України, I видання (ДФУ 2001 вид.1)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника; звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Always, Orkid, Naturella, Discreet, Evax, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 21.2-01528476-002:2005 «Прокладки гігієнічні» Технічні умови.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої та сенсibilізуючої дії - 0 балів, за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеньові гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», Державної Фармакопеї України, І видання (ДФУ 2001 вид.1) та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-1008-21 від 31.05.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру

М.П.



Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

ДКПП 17.22.12-20.00

УКНД 71.100.70

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»

м. Бориспіль

Ласло Марта

« 20 » травня 2021 р.

**ЗМІНА № 20****ТУ У 21.2-01528476 – 002:2005****ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ**

Дата надання чинності з « 24 » 05 2021 р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу забезпечення якості

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»

м. Бориспіль

Герман Н.

« 20 » травня 2021 р.

**ПОГОДЖЕНО**

Держпродспоживслужба

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи

№ 12.2-18-2/12134

від 18.06.2021 року

РОЗРОБЛЕНО

Начальник лабораторії відділу якості

ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»

м. Бориспіль

Годлевська М.

« 20 » травня 2021 р.



Зміна № 20

ТУ У 21.2-01528476 – 002:2005

Технічні умови треба переглядати регулярно, але не рідше одного разу на п'ять років після початку терміну дії або останньої перевірки, якщо не виникає необхідність перегляду їх раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовані інші вимоги, ніж ті, які встановлені в технічних умовах.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих ТУ є посилання на такі нормативні документи:

Документ	Назва
1	2
Закон України №1023-XII від 12.05.1991	Про захист прав споживачів
Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII	Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Закон України № 270/96-ВР від 03.07.1996	Про рекламу
Закон України № 187/98-ВР від 05.03.1998	Про відходи
Закон України № 1393-XIV від 14.01.2000	Про вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції
Постанова КМУ № 465 від 25.03.1999	Про затвердження «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»
ДСТУ 3147-95	Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодів позначок EAN на тарі та пакуванні товарної продукції. Загальні вимоги
ДСТУ 3273-95	Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги
ДСТУ 4462.3.01:2006	Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій
ДСТУ 4462.3.02:2006	Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги
ДСТУ 7234:2011	Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки
ДСТУ 7237:2011	Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту.
ДСТУ 7238:2011	Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація
ДСТУ 7239:2011	Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація
ДСТУ 7275:2012	Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В 2.2-6-97	Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості
ДСТУ ISO 780-2001	Пакування, графічне маркування щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

20.05.2021

 4



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 17 " 06 20 20 року

№ 12.2-18-3/ 13328

Об'єкт експертизи Засоби особистої гігієни згідно з додатком до Висновку
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Оптова та роздрібна торгівля; Реалізація через
торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник Хігінетт КФТ/ Hyginett KFT., Угорщина, Хатар Ут 3, Чомор 2141 / Hatar Ut 3, Csomor, Hungary 2141;
Проктер енд Гембл Меньюфакчурінг ГмбХ, Проктер енд Гембл Стр. 1, 74564 Крайльсгайм, Німеччина / Procter &
Gamble Manufacturing GmbH, Procter & Gamble Str. 1, 74564 Crailsheim, Germany

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Проктер енд Гембл Україна", Україна, 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна,
2, тел: (0-800) 505-000. www.pg.com.ua., код за ЄДРПОУ: 19341005

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, а саме: за рівнями міграції в модельне середовище (в мг/дм³, не більше): формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; спирт пропиловий - 0,1; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт метиловий - 0,2; спирт бутиловий - 0,5; спирт ізобутиловий - 0,5; етилацетат - 0,1; ацетон - 0,1; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої дії та подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеньові гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» та Державної Фармакопеї України, II видання (ДФУ 2.0)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання, передбачених виробником, використання продукції згідно інструкції по застосуванню;
- в) утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засоби особистої гігієни згідно з

додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за рівнями міграції в модельне середовище (в мг/дм³, не більше): формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; спирт пропиловий - 0,1; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт метиловий - 0,2; спирт бутиловий - 0,5; спирт ізобутиловий - 0,5; етилацетат - 0,1; ацетон - 0,1; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої дії та подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см³; гриби роду Candida та плісеньові гриби - відсутні КУО в 1г, см³; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», Державної Фармакопеї України, II видання (ДФУ 2.0) та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-1230-20 від 11.06.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового
центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)



Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від ' 17.06 2020р.

№ 12.2-18-3 / 13328

Засоби особистої гігієни виробництва Хігінетт КФТ; Проктер енд Гембл
Меньюфєкчурінг ГмбХ

1. Прокладки гігієнічні (ароматизовані) Naturella:
- Ultra Calendula Tenderness Normal/ Ультра Calendula Tenderness Нормал;
- Ultra Green Tea Magic Normal/ Ультра Green Tea Magic Нормал;
- Ultra Camomile Normal/ Ультра Camomile Нормал;
- Ultra Camomile Normal з крильцями/ Ультра Camomile Нормал з крильцями;
- Ultra Camomile Maxi/ Ультра Camomile Максi;
- Ultra Camomile Maxi з крильцями/ Ультра Camomile Максi з крильцями;
- Ultra Camomile Night з крильцями/ Ультра Camomile Найт з крильцями.
2. Прокладки гігієнічні (ароматизовані) Naturella:
- Ультра Нормал;
- Ультра Нормал з крильцями;
- Ультра Максi;
- Ультра Максi з крильцями;
- Ультра Нічні з крильцями.
3. Прокладки гігієнічні (ароматизовані) Naturella:
- Classic Camomile Normal з крильцями/ Класік Camomile Нормал з крильцями;
- Classic Camomile Maxi з крильцями/ Класік Camomile Максi з крильцями;
- Classic Camomile Night з крильцями/ Класік Camomile Найт з крильцями.
4. Прокладки гігієнічні (ароматизовані) Naturella:
- Класік Нормал з крильцями;
- Класік Максi з крильцями;
- Класік Нічні з крильцями.
5. Прокладки гігієнічні Naturella:
- Classic Basic Normal/ Класік Бейсік Нормал;
- Classic Basic Maxi/ Класік Бейсік Максi.
6. Прокладки гігієнічні Naturella:
- Cotton Protection Maxi (Максi)/ Бавовняний захист Максi;
- Cotton Protection Night (Найт)/ Бавовняний захист Найт;
- Cotton Protection Normal (Нормал)/ Бавовняний захист Нормал.
7. Прокладки гігієнічні щоденні (ароматизовані) Naturella:
- Camomile Light/ Camomile Лайт;
- Camomile Normal/ Camomile Нормал;
- Camomile Plus/ Camomile Плюс;
- Green Tea Magic;
- Calendula Tenderness;
- Calendula Tenderness Plus/ Calendula Tenderness Плюс.
8. Прокладки гігієнічні щоденні (ароматизовані) Naturella:
- Лайт;
- Нормал;
- Плюс.
9. Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Naturella Плюс В індивідуальній упаковці.

Голова експертної комісії,
заступник директора Наукового Центра **О.О. Бобильова**

