

СЕРТИФІКАТ

<p>Продукт: Дієтична добавка. Сприяє: полегшенню симптомів інфекцій сечовивідних шляхів, виведенню ниркових каменів.</p> <p>Урогол, по 10 капсул у блістерах, 30 капсул (10x3) в картонній коробці</p>	<p>Розмір серії: 10250 упаковок Номер серії: 0008 Дата виробництва: 03.04.2020 Термін придатності: 03.04.2023</p>
--	---

<p>Виробник: Біохелс Інтернешнал ГмБХ, вул. Гейнріх-Вірт 13, 95213 Мюнхберг, Німеччина / Biohealth International GmbH, Heinrich-Wirth-Str. 13, 95213 Münchberg, Germany, тел. +49-9251-87087-20.</p> <p>Власник ліцензії на продукт у країні виробника: Роя Фармаці ГмБХ, Сіменсштрассе 40-41, D-12247, Берлін, Німеччина / Roja Pharmazie GmbH, Siemensstrasse 40-41, D-12247, Berlin, Germany, тел. +49-30-373-089-29, e-mail: info@roja-pharmazie.de</p>	<p>Імпортер та відповідальний за випуск серії: ТОВ «Медвестснаб», Україна, 04123, м. Київ, вул. Вітряні Гори, буд. 3 літера А, тел./факс: (044) 464-14-01 e-mail: medwestsnab@farsipharm.com.ua Фасувальник: ТОВ «НВП «Уссурі-Флор», м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9 на замовлення ТОВ «Медвестснаб»</p>
---	--

ТЕСТИ	СПЕЦИФІКАЦІЇ	РЕЗУЛЬТАТИ
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Зовнішній вигляд та цілісність	Тверді желатинові капсули заповнені порошком	Відповідає
Колір оболонки твердої желатинової капсули	Прозорий	Відповідає
Розмір №	0	Відповідає
Середня маса капсул (цільова маса)	515 мг ± 7.5%	524,3 мг
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Кількість мезофільних аеробних або факультативних анаеробних мікроорганізмів, не більше ніж (КУО/г)	1 × 10 ⁴	1 × 10 ⁴
Бактерії групи кишкової палички, в 0,1 г	Відсутні	Відсутні
<i>E. coli</i> , в 1,0 г	Відсутні	Відсутні
<i>S. aureus</i> , в 1,0 г	Відсутні	Відсутні
<i>B. cereus</i> , не більше ніж (КУО/г)	2 × 10 ²	< 10
Патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії роду <i>Salmonella</i> в 10.0 г	Відсутні	Відсутні
Дріжджові грибки, не більше ніж (КУО/г)	1 × 10 ²	2 × 10 ¹
Плісняві грибки, не більше ніж (КУО/г)	1 × 10 ²	2 × 10 ¹

РЕЗУЛЬТАТ: Схвалено

Умови зберігання: в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С

Висновок щодо відповідності: цей продукт вироблено згідно вимог НАССР та схвалено до випуску згідно затвердженої специфікації



Відповідальний за випуск серії
Чорнобай А.В.
Дата: 13.04.2020

Вх. ан. н 2044 від 28.05.2020

