




**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01601, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-45-83,

e-mail: info@dps.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 04 2023 року

№ 12.2-18-3/3653

Об'єкт експертизи: Пластикові організатори

(назва об'єкта експертизи)

зготовлений у відповідності із

ГОСТ 31606

Код за ДКП, УКТ ЗЕД, артикул: 1923

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виробництво, ребул, за призначенням, оптово-роздрібною торгівлею, оптовою торгівлею

Країна-виробник: Китай, Ningbo Pibo Plastic Manufactory Co., Ltd., 6F, No.116 Building, 636 Duantang East RD, Ningbo, 315072, China, Китай

(у разі, якщо зазначено, вказати Email, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Красотта Інтер'єр» Україна, 01601, м. Київ, вул. Сакінська, 12-Б, тел. (057) 758-15-85, e-mail: info@kasseta.biz.ua, код за ЄДРПОУ: 6026540

(у разі, якщо зазначено, вказати Email, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт доданий до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показанням:

за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатів перевірки (контролю) падають з заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери експертизи, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; різні мітталі в атмосферно повітрі з продукції не більше ГДК с.д., мідь: 0,003; борн-алелі: 0,003; стирол: 0,002; спирт: опитовий: 5,0; спирт: бутіловий: 0,1; фенол: 0,002 відповідно до вимог Європейських регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, загальнодержавних вимог МОЗ України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованих в Мінюстерстві юстиції України 10 лютого 2020 року №156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування чадного зразка; б) забезпечення умов транспортування та таргінг зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення необхідних виробничих об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та іншої санітарно-законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Пластикові ориентери

(заста об'єкта експертизи)

за наданим замовником зразком відповідають, вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в запланованій сфері застосування.

Термін придатності згідно розуміння:

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо ПОВИЩА БУІЗ надана інструкція по застосуванню на першій сторінці

Висновок дійсний протягом років:

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несемозв'язки.

При ухваленні рішення, технічній виготовленні, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на картоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при кінтовому оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Потенційний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за збалансованими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у об'єкті та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи особисто ознайомила виставку при Центр і презентації медичним Державного управління справами Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Зайківського, 15

т. (044) 526-55-82 факс (044) 526-56-06

Головний офіс, місцеві відділення, телефони факс, Е-пошта, веб-сайт

№ 557 від 20.03.2023 р.

(Ст. 17 статуту, дата його набуття чинності)

(Підпис)

Н. В. Гадюцька

(Підпис та прізвище)

Сертификат качества

Продавец: NINGBO PINBO PLASTIC MANUFACTORY CO., LTD.

Покупатель: BEAUTY AND HEALTH LTD

Название продукта	Спецификация	Результат
Пластиковый органайзер PT6073	7 отсеков	Соответствует
Пластиковый органайзер PT6028	7 отсеков	Соответствует
Пластиковый органайзер PT6016	7 отсеков	Соответствует
Пластиковый органайзер PT6039 ✓	28 отсеков	Соответствует
Пластиковый органайзер PT6008	2 отсека	Соответствует
Пластиковый органайзер PT6085	14 отсеков	Соответствует

Стандарты производства:

Все товары произведены из экологически чистого, нетоксичного материала

Срок годности: бессрочный

Дата производства: 02.2022

Печать, подпись



Микроузел № 7 и.

Ручка

84

Вх см №0441
12.03.24.

регламенту (ЄС) № 1831/2003 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2003 р.
"Про матеріали і виробни. призначені для контакту з харчовими продуктами".
Необхідно узгодити використання/виробництва, зберігання, транспортування,
утилізації, знищення і: а) дотримання вимог, які поставлені даним виробником як
результатом виробництва продукції згідно з критерієм б) забезпечення умов транспортування та
терміну зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у
супровідній документації; в) проведення аналітичних випробувань об'єкта експертизи на
відповідність вимогам даного актового національного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: планової організації

у складі ДС Санітарної служби

за наявним виробництвом згідно з вимогами національного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку необхідно бути виконаними в даній сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо виходу, ввезення, продажу тощо: вироблення для організації державної
експертизи введених на державний митний проклад підприємства фірма виробника.

Висновок дії: підлягає

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несутимим.

Показники безпеки, які підлягають контролю на місцях: за наявності безпеки (для митної
стандартизації контролю (ввезення) та документального).

Показники безпеки, які підлягають контролю при частотному оформленні: підлягають
контролю на місцях території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з повноважен
нями виконують на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за безпекою (для
ввезення) контролю безпеки, умови виконання/виробництва/зберігання,
транспортування, утилізації і знищення у сфері та з періодичністю, визначеною програмою
дослідження у відомстві, місцях санітарно-епідеміологічного нагляду України.

Комісія з питань державної експертизи
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превенції медицини
Державного Управління України за безпеку

№ 2459 від 27.05.2024 р.
(за підписом, підписом, підписом)

Сторожко О.І.
Голова комісії експертизи






**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01601, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-45-83,

e-mail: info@dps.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 04 2023 року

№ 12.2-18-3/3653

Об'єкт експертизи: Пластикові організатори

(назва об'єкта експертизи)

зготовлений у відповідності із

ГОСТ 31-74-93

Код за ДКП, УКТ ЗЕД, артикул: 1923

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виробництво, реалізація, збут, за призначенням, оптово-роздрібною торгівлею, громадське харчування

Країна-виробник: Китай, Ningbo Pibo Plastic Manufactory Co., Ltd., 6F, No.116 Building, 636 Duantang East RD, Ningbo, 315072, China, Китай

(у разі, якщо експертна організація, Email: info@dps.gov.ua)

Заявник експертизи: ТОВ «Красотта Інтер'єр» Україна», 01601, м. Харків, вул. Сумська, 12-Б, тел. (057) 758-15-85, e-mail: info@kasseta.biz.ua, код за ЄДРПОУ: 6026540

(у разі, якщо експертна організація, Email: info@dps.gov.ua)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт доданий до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показанням:

за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатів перевірки (контролю) падають з заявленим зразком об'єкта експертизи в межах сфери експертизи, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; різні мітталі в атмосферно повітрі з продукції не більше ГДК с.д., мідь: 0,003; борна кислота - 0,003; стирол - 0,002; спирт етиловий - 5,0; спирт бутіловий - 0,1; фенол - 0,002 відповідно до вимог Європейських регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених Кабінетом Міністрів України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим в Мінюстерстві юстиції України 10 лютого 2020 року №156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування чадного зразка; б) забезпечення умов транспортування та таргінг зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення необхідних виробничих об'єкта експертизи на відповідність знімком даного виробку та ідентифікації сфери експертизи за законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Пластикові ориентери

(застає об'єкт експертизи)

за наданим замовником зразком відповідають, вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в запланованій сфері застосування.

Термін придатності згідно розуміння:

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо ПОВИЩА БУІЗ надана інструкція по застосуванню на першій сторінці

Висновок дійсний протягом років:

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе замовник.

При укладі ревертури, технічної виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на картоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при кінтовому оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Потенційний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за збалансованими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, укладання і розміщення у об'єкті та з періодичністю, визначеними програмами моніторингу у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи особисто ознайомилася з матеріалами експертизи при Центр і представила медичним Державного управління карантином Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Зайківського, 15

т. (044) 526-55-82 факс (044) 526-56-06

Головний офіс, місцеві відділення, телефони факс, Е-пошта, веб-сайт

№ 557 від 20.03.2023 р.

(для картонного, а також іншого оформлення)

(підпис)

Н. В. Гадюцька

(підпис та прізвище)

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

NINGBO PINBO PLASTIC MANUFACTORY CO., LTD.

Покупатель:
ООО «Красота и Здоровье»

Наименование	Спецификация	Результат
Пластиковый органайзер PT6034	7,9*7,5*1,9см 7сексов	соответствует
Пластиковый органайзер PT6038	16,5*4*2,5см 7сексов	соответствует
Пластиковый органайзер PT6039	11,6*17,8*2,4см 28сексов	соответствует

Стандарты производства:

Все тизеры произведены из экологически чистого, высококачественного материала.
Срок годности: бессрочный
Дата производства: 04.2020


Исходные данные



Ex. 2. 0206

big Oct. 08. 2023

Free



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Slav. E. [unpublished], 1, as KHS, 6, 600, 174; 279-15-70; 280-78-28; 280-279-48-83

© 2011 Blackwell Publishing Ltd

SAFETY

[illegible]

CE: 29413634

CONJUGATE OF α AND β

၂၂၂

349

References

1. Let's have a singing competition this afternoon.

658 王 曉 芳 著：《中國當代文學的變遷》

1416 3-18-2020

[illegible]

.....

[illegible]

Journal of Management Inquiry 16(4)

Page 34: 4KTEL 5 KT3R9 4203

Клієнти застосовують та розраховують еквівалентну посил. розв'язання, отриману від розв'язку, а не згідно з метою (як у разі суттєвого розв'язку).

Kraun-nyroduon: Kim J. Nguyen-Puho Plastic Manufacturing Co. Ltd. 3F, No. 17 building, 535
Duanfeng East Rd., Huzhou 315012 China. Krink

[illegible]

Заказчик экспертизы: ГО «Киевская обл.» Украина, г. Київ, в. Харьков, проспект
Совиньська, 12-Б. Тел.: +38(057)756-18-95, e-mail: kch@ukr.net, сайт: <http://kch.gov.ua>

.....

Дані про контракт на постачання об'єктів в Україні: дозвілься до документів, що
зміщують дані про об'єкти

[illegible]

регламенту (ЄС) № 1831/2003 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2003 р.
"Про матеріали і виробн. призначені для контакту з харчовими продуктами".
Необхідно узгодити використання/виробництва, зберігання, транспортування,
утилізації, знищення і: а) дотримання вимог, які поставлені даним виробником;
результатами виробництва/виробничих витрат; б) забезпечення умов транспортування та
термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у
супровідній документації; в) проведення аналітичних випробувань об'єкта експертизи на
відповідність вимогам даного законодавства/місцевого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: планової організації

у складі ДС Санітарної служби

за наявним виробництвом зразком відповідає вимогам місцевого санітарного законодавства
України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний для реалізації
сфери застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо виходу, ввезення, продажу тощо: вироблення для організації державної
експертизи введено, на державній мові про склад, підписувача фірма виробника.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несутимовно.

Показники безпеки, які підлягають контролю на місцях: за наявності безпеки (для мови
стандартного контролю (виробничого) та документального).

Показники безпеки, які підлягають контролю при частотному оформленні: підлягають
контролю на місцях території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється також з повноважень
даного виконання: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за безпекою (для
матеріалів: критерієм безпеки, умовами використання/виробництва, зберігання,
транспортування, утилізації і знищення у сфері та з періодичністю, визначеними програмою
дослідження у відомстві, місцях санітарно-епідеміологічного нагляду України).

Комісія з питань державної експертизи
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превенції та медичної
державної України на виробництві

№ 2459 від 27.05.2024 р.
(за підписом, підписом, підписом)

Сторожко О.І.
Голова комісії експертів



ΣΕΡΤΗΦΙΚΑΤΗ ΓΕΩΣΕΙΣ

Products: NINGBO FENGBO PLASTIC MANUFACTORY CO., LTD.

FORSALE: BEAUTY AND HEALTH LTD

Наименование	Спецификация	Размер
Пластиковый органайзер PT 6014	1 ящик	Видеоплат
Пластиковый органайзер T6009	4 ящика	Видеоплат
Пластиковый органайзер PT 5028	7 ящиков	Видеоплат
Пластиковый органайзер PT 6077	7 ящиков	Видеоплат
Пластиковый органайзер PT 6085	14 ящиков	Видеоплат
Пластиковый органайзер PT 6019	28 ящиков	Видеоплат

Средства информации:

Зі збільшен вмісту вуглецю в 4,8 рази, потовщення металів у

Термін протривав часті: безперервний.

NET: POLA 6: INTER: 54.25%

11/14/2011 11:11 AM

1. I am a _____
 2. I am a _____
 3. I am a _____
 4. I am a _____
 5. I am a _____
 6. I am a _____
 7. I am a _____
 8. I am a _____
 9. I am a _____
 10. I am a _____

Better than any other

QUALITY CERTIFICATE

SEI THERMING SO BINBO PLASTIC MANUFACTORY CO., LTD.

BUYER: BEAUTY AND HEALTH LTD

Product name	Specification	Result
Pill box liner PT6074	4 compartments	Passed
Pill box liner PT6030	4 compartments	Passed
Pill box liner PT6028	7 compartments	Passed
Pill box liner PT6073	7 compartments	Passed
Pill box liner PT6035	14 compartments	Passed
Pill box liner PT6039	28 compartments	Passed

Manufacturing standards:

All of our pill box is made of environmental friendly raw material, safe and non-toxic.

Shelf life: timeless

Manufacturing date: 04/2023

Lot No: 2023040101

Weight: 22g (0.78oz) (3.00g)

Signature: *[Signature]*


Sealant's stamp



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01601, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-45-83,

e-mail: info@dps.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 04 2023 року

№ 12.2-18-3/3653

Об'єкт експертизи: Пластикові організатори

(назва об'єкта експертизи)

зготовлений у відповідності із

ГОСТ 31-74-93

Код за ДКП, УКТ ЗЕД, артикул: 1923

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виробництво, реєстр, за призначенням, оптово-роздрібною торгівлею, оптова мережа

Країна-виробник: Китай, Ningbo Pibo Plastic Manufactory Co., Ltd., 6F, No.116 Building, 636 Duantang East RD, Ningbo, 315072, China, Китай

(у разі, якщо наявний, електронний Email-адрес)

Заявник експертизи: ТОВ «Красотта Інтер'єр» Україна, 01601, м. Київ, вул. Сакінська, 12-Б, тел. (057) 758-15-85, e-mail: info@kasseta.biz.ua, код за ЄДРПОУ: 6026540

(у разі, якщо наявний, електронний Email-адрес)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт дієвий до закінчення терміну супроводу вантажів

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показанням:

за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатів перевірки (контролю) падають з заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери експертизи, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; різні мітталі в атмосферно повітрі з продукції не більше ГДК с.д., мідь: 0,003; борна кислота - 0,003; стирол - 0,002; спирт етиловий - 5,0; спирт бутіловий - 0,1; фенол - 0,002 відповідно до вимог Європейських регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених Кабінетом Міністрів України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим в Мінюстерстві юстиції України 10 лютого 2020 року №156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування чадного зразка; б) забезпечення умов транспортування та таргінг зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення необхідних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та іншої санітарно-законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Пластикові ориентери

(заста об'єкта експертизи)

за наданим замовником зразком відповідають, вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в запланованій сфері застосування.

Термін придатності згідно розуміння:

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо ПОВИЩА БУІЗ надана інструкція по застосуванню на першій сторінці

Висновок дійсний протягом років:

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе замовник.

При укладанні ревертур, технічної виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на картоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при кінтовому оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Потенційний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за збалансованими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, укладання і розміщення у об'єкті та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи особисто ознайомила висновки при Цехі зі презентації медичним Державного управління справами Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Зайківського, 15

т. (044) 526-55-82 факс (044) 526-56-06

Головний офіс, місцеві відділення, телефони факс, Е-пошта, веб-сайт


№ 557 від 20.03.2023 р.

(Ст. 17 статуту, п. 1 ст. 10 Закону України)

(Підпис)

Н. В. Гадяцка

(Підпис та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ харчових продуктів та захисту споживачів**
вул. Б. Грінченка, 13а Київ, 01001 тел. 279-12-70, 279-75-58; факс 279-48-83;
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. В. Я. Різнова, керівник державної служби

О. В. Шиньковська

керівник відділу контролю



ВИСНОВОК

державний санітарно-епідеміологічний експертний

№ 001 від 12 2020 року

від 12.01.2020 № 001

Об'єкт експертизи: пластикові контейнери

(зазначено в експертній)

позначений в свідоцтві № 13

(зазначено в експертній)

Код за ДКПН, УКТЗДП: 4202

Сфера застосування та розповсюдження: експертне посвідчення, реєстрація оптово-роздрібну торгівлю, аптечну мережу (в якості супутнього товару).

Країна-виробник: Китай: Ningbo Puhbi Plastic Manufacturing Co., Ltd., № 17 building, 838 Dianjiang East Rd., Ningbo, 315012, China, Китай

(зазначено в експертній)

Завантаж експертних: ГОВ експертна: д-р Зінов'як, Україна, 01101, м. Харків, вулиця Сошицька, 12-Б. Тел.: +38(057)758-18-85, e-mail: k@ukr.net, код за ЄДРПОУ: 36226546.

(зазначено в експертній)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні додається до документації, що супроводжує доставку.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим технічним критеріям безпеки, пов'язаним з результатами лабораторій, результату аналізу якості матеріалів, сфери ризику для здоров'я населення, а також результату експертизи (кошторисно) вказаного зазначеного типу об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: оформити не більше 1 базис. Мікробіологічні показники речовин не повинні перевищувати їх ДВМ, мільон: формальдегід - 0,2 мг/л; мильові поверхні - 0,2; поверхні індиферентні - 0,1; цукри бугінові - 0,5, міль - 1,5, цукор - 1,0; свинцеві - 0,03; мідь - 0,001, відповідно до Інструкції № 880-71. Інструкція по експертно-хімічному дослідженню полімерів, виготовлених з полімерів сфери санітарно-гігієнічної експертизи, призначених для контакту з їжею та продуктами.

регламенту (ЄС) № 1831/2003 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2003 р.
"Про матеріали і виробн. призначені для контакту з харчовими продуктами".
Необхідно узгодити використання/виробництва, зберігання, транспортування,
утилізації, знищення і: а) дотримання вимог, які поставлені даним виробником як
результатом виробництва/виробничих витрат; б) забезпечення умов транспортування та
терміну зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у
супровідній документації; в) проведення аналітичних випробувань об'єкта експертизи на
відповідність вимогам даного законодавства/місцевого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: планової організації

у складі ДС Санітарної служби

за наявним виробництвом зразком відповідає вимогам місцевого санітарного законодавства
України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний для реалізації
сфери застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо виходу, ввезення, продажу тощо: вироблення для організації державної
експертизи введено, на державній мові про склад, підписувача фірма виробника.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несутимовно.

Показники безпеки, які підлягають контролю на місцях: за наявності безпеки (для мови
стандартного контролю (виробництва) та документального).

Показники безпеки, які підлягають контролю при частотному оформленні: підлягають
контролю на місцях території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється також з повноважень
даного виконання: на об'єктах первинного санітарно-епідеміологічного нагляду як виконання ними
вимог: критерію безпеки, умови використання/виробництва, зберігання,
транспортування, утилізації і знищення у сфері та з періодичністю, визначеною програмою
дослідження у відомстві, місцевим санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної експертизи м. Київ, вул. Заболотська, 15

санітарно-епідеміологічної експертизи п. 526-55-32 факс 526-56-06

Центру превенції та медицини

Державного Управління України з питань

Про акти експертизи



№ 2459 від 27.05.2004 г.
(виробництво, дистрибуція, використання)

Сторожко О.І.

Голова комісії експертизи


[Handwritten signature]
Голова



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01601, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-45-83,

e-mail: info@dps.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 04 2023 року

№ 12.2-18-3/3653

Об'єкт експертизи: Пластикові організатори

(назва об'єкта експертизи)

зготовлений у відповідності із

ГОСТ 3113-2004

Код за ДКП, ВКТ ВКТ, артикул: 1923

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виробництво, реалізація, збут, за призначенням, для розподілу торгівлі; аптечна мережа

Країна-виробник: Китай, Ningbo Pibo Plastic Manufactory Co., Ltd., 6F, No.116 Building, 636 Duantang East RD, Ningbo, 315072, China, Китай

(у разі, якщо виробник, експортер, імпортер, Email, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Красотта Україна» (Україна), 01601, м. Київ, вул. Сакінська, 12-Б, тел. (057) 758-15-85, e-mail: info@kasseta.com.ua, код за ЄДРПОУ: 6026540

(у разі, якщо заявник експертизи, Email, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт доданий до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показанням:

за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатів перевірки (контролю) падають з заявленим країна об'єкта експертизи в межах сфери експертизи, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; різні мітталі в атмосферно повітрі з продукції не більше ГДК с.д., мін.х. формальдегід - 0,003; стирол - 0,002; спирт етиловий - 5,0; спирт бутаноловий - 0,1; фенол - 0,002 відповідно до вимог Європейських регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених Кабінетом МОЗ України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим в Мінюстерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування чадного зразка; б) забезпечення умов транспортування та таргінг зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення необхідних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та дотримання санітарно-гігієнічних заходів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Пластикові оришайтери

(заста об'єкта експертизи)

за наданим замовником зразком відповідають, вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в запланованій сфері застосування.

Термін придатності згідно розуміння:

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Поклика бути надана інструкція по застосуванню на першій сторінці

Висновок дійсний протягом років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несемови.

При ухваленні рішення, технічної виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на картоні підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при кінтовому оформленні: підлягають контролю на кінтній території України.

Потенційний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за збалансованими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, ухвалення і зняття у об'єкті та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи особисто ознайомилася з матеріалами експертизи при Центр і презентації медичних Державного управління справами Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Зайківського, 15

т. (044) 526-55-82 факс (044) 526-56-06

Сайт: www.dse.gov.ua, електронна пошта: info@dse.gov.ua


№ 557 від 20.03.2023 р.

(для картонного, або іншого кінтального)

(підпис)

Н. В. Гадяцка

(підпис та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 13а м. Київ, 01001 тел. 279-12-70, 279-75-58; факс 279-48-83;
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. В. Я. Рибак, Голова Держпродспожко

О. В. Шиньков

(підпис)

(підпис)
19.08.2020

ВИСНОВОК

державний санітарно-епідеміологічний експертний

№ 001 від 19 2020 року

від 19.08.2020

Об'єкт експертизи: пластикова тарілка/дощечка

(назва продукції/експертизи)

позначений в свідоцтві № 134 -

(позначення)

Код за ДКПН, УКТЗДП: 4202

Сфера застосування та призначення: для експертизи побут., рекреація, оптово-роздрібну торгівлю, аптечну мережу (в якості судинного посуду).

Країна-виробник: Китай: Ningbo Puhbi Plastic Manufacturing Co., Ltd., №, №, No. 17 building, 838 Dianqiang East Rd., Ningbo, 315012, China, Китай

(назва виробника/сфери діяльності, країна, код за ДКПН)

Завантаж експертних: ГОВ експертна: м. Львів, Україна, 01001, м. Харків, муніцип. Соцмережа: 12-Б. Тел.: +38(057)758-18-85, експерт: Київ, код за ЄДРРК: У 36226546.

(назва експертної організації, м. Київ, код за ЄДРРК: У 36226546)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні додається до документації, що супроводжує доставку.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим технічним критеріям безпеки/позитивним результатам лабораторної роботи/існуючому законодавству, сформованому на основі дослідження, а також результатам порівняння (колістратно) вказаного зразком зразка об'єкта експертизи з зразком сфери акредитації, а саме: оформити не більше 1 базис. Мікробіологічні показники не повинні перевищувати їх ДВМ, млі/дм³: формальдегід - 0,2 мг/дм³, мильові поверхні - 0,2; поверхні гладкої - 0,1; поверхні бугоркової - 0,5, миль - 1,5, поверхні - 1,0; свинцеві - 0,03; свинцеві - 0,001, відповідно до Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню продукції, виготовленої з полімерних матеріалів, санітарно-хімічному експертизі, призначеної для контакту з їжею/продуктами".

регламенту (ЄС) № 1831/2003 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2003 р.
"Про матеріали і виробн. призначені для контакту з харчовими продуктами".
Необхідно узгодити використання/виробництва, зберігання, транспортування,
утилізації, знищення і: а) дотримання вимог, які поставлені даним виробником як
результатом виробництва/виробничих витрат; б) забезпечення умов транспортування та
терміну зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у
супровідній документації; в) проведення аналітичних випробувань об'єкта експертизи на
відповідність вимогам даного законодавства/місцевого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: планової організації

у складі ДС Санітарної служби

за наявним виробництвом зразком відповідності вимогам місцевого санітарного законодавства
України і за умови дотримання вимог цього висновку необхідно бути використані в даній сфері
застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо виходу, ввезення, продажу тощо: вироблення для організації державної
експертизи введених на державний митний проклад підприємства/фірма виробника.

Висновок дії/дії: підлягає

Відповідальність та дотримання вимог цього висновку несутримувати.

Показники безпеки, які підлягають контролю на місцях: за наявності безпеки (для митної
стандартизації контролю (ввезення/вивезення) та документального).

Показники безпеки, які підлягають контролю при частотному оформленні: підлягають
контролю на місцях території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з повноваженнями
даного виконавця: на об'єктах первинного санітарно-епідеміологічного нагляду як виконавця (на
визначенні) критеріями безпеки, умовами використання/виробництва, зберігання,
транспортування, утилізації і знищення у сфері та з періодичністю, визначеними програмою
дослідження у відомстві, місцях санітарно-епідеміологічного нагляду України.

Комісія з питань державної експертизи
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превенції та медичної
державної України на виробництві

№ 2459 від 27.05.2024 р.
(за підписом, підписом, підписом)

Сторожко О.І.
Голова комісії експертів

