



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "22" 02 2023 року

№ 12.2-18-3/ 1533

Об'єкт експертизи: Косметична продукція ТОПКРЕМ М'ЯКИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ / TOPICREM GENTLE CLEANSING GEL, ТОПКРЕМ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ PV/DC / TOPICREM PV/DS CLEANSING GEL, ТОПКРЕМ УЛЬТРАЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ / TOPICREM ULTRA-MOISTURIZING SHOWER GEL

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3401

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, косметичні салони, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Країна-виробник: "Лаборатуар НІЖИ" / "Laboratoires NIGY", 240, рю Луї-Шарль Вернан, 77190, Даммарі-ле-Лі, Франція / 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys, France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: "Лаборатуар НІЖИ" / "Laboratoires NIGY", 240, рю Луї-Шарль Вернан, 77190, Даммарі-ле-Лі, Франція / 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys, France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: —

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За токсиколого-гігієнічними та мікробіологічними показниками косметична продукція відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", а саме: індекс гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibilізуючої дії, фотосенсibilізуючої дії – 0 балів; індекс гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; МАФАМ, КУО/г(см³) – не більше 1000; Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г(см³) продукції – відсутні; дріжджові та плісняві гриби КУО/г(см³) – не більше 100. Продукція не містить речовин, які визначені Регламентом ЄС 1223/2009 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості". Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю шкіри не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Косметична продукція **ТОПІКРЕМ М'ЯКИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ / TOPICREM GENTLE CLEANSING GEL, ТОПІКРЕМ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ PV/DC / TOPICREM PV/DS CLEANSING GEL, ТОПІКРЕМ УЛЬТРАЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ / TOPICREM ULTRA-MOISTURIZING SHOWER GEL** за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 5006 від 30 грудня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)


(підпис)

Іщейкін К.Є.
(інішіали та прізвище)

М.П.

CERTIFICATE OF ANALYSIS /
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

V11-17/07/2023-UA

PRODUCT / ПРОДУКТ TOPICREM ULTRA-MOISTURIZING SHOWER GEL ТОПІКРЕМ УЛЬТРАЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 75 mL / мл	BATCH NUMBER / СЕРІЙНИЙ НОМЕР C8240	Date of manufacturing <i>Дата виробництва :</i> 2024/07/05 Date of analysis / Дата аналізу : 2024/07/31 Expiry date / Використати до : 2027/07
ANALYSIS <i>АНАЛІЗИ</i>	SPECIFICATIONS <i>СПЕЦИФІКАЦІЇ</i>	RESULTS <i>РЕЗУЛЬТАТИ</i>
Organoleptic characters <i>Органолептичні властивості</i>	Clear, colourless to pale yellow gel. Characteristic smell, in compliance with the reference <i>Прозорий гель від безбарвного до блідо- жовтого кольору. Із характерним запахом, що відповідає стандарту.</i>	Complies/Відповідає
TESTS / ПРОБИ pH - 20°C Density / Густина - 20°C Filling volume / Об'єм наповнення	4,4 - 5,4 1,02 - 1,06 g/cm ³ / г/см ³ ≥ 75 mL / мл	5,0 1,03 g/cm ³ / г/см ³ 76,5 ml/мл
ASSAYS / ПРОБА МЕТАЛІВ Sodium benzoate /Бензоат Натрію	0,45 - 0,55 %	0,50 %
MICROBIOLOGICAL CONTROL <i>МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ</i> TAMC / Загальне число аеробних мікроорганізмів TYMC / Загальне число дріжджових та плісневих грибів <i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Candida albicans</i>	≤ 10 ² CFU/g / Кфп/г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г	< 5 CFU/g / Кфп/г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г
CONCLUSION / ВИСНОВОК Complies/Відповідає	Date / Дата : 2024/08/01 <i>Сертифікат створений в електронному вигляді та дійсний без підпису</i>	

Laboratoires Nigy

Siège Social

Services Administratifs et
Commerciaux

Bureaux Parisiens

SAS au capital de 60.000 euros
RCS Melun B 582 072 773
SIRET 582 072 773 00044
Code APE 4545Z
TVA Intracomm. FR-81 582 072 773

240 rue Louis-Charles Vernin
77190 Dammarie-les-Lys
Tél. : +33 (0) 1 34 80 55 55
Fax : +33 (0) 1 34 80 62 64
www.topicrem.com

6 avenue de l'Europe
BP 51
78401 Chatou Cedex - France
Tél. : +33 (0) 1 34 80 55 55
Fax : +33 (0) 1 34 80 62 64

10 place Vendôme
75001 PARIS
68 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS