Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelyariya@zt.com.ua

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2537

Інгаліпт-Здоров`я, спрей для ротової порожнини по 30 мл у балоні

Діюча речовина ***1 балон містить: стрептоциду розчинного - 0,75г, сульфатіазолу натрію у перерахуванні на сульфатіазол натрію безводний - 0,54г, тимолу - 0,015г, олії евкаліптової - 0,015г, олії м`яти перцевої - 0,015г***

Реєст. посвідчення ***UA/3937/02/01 від 13.03.2018*** № серії ***10725***
Загальна кількість в серії ***6140 уп*** Дата виробництва ***07.2025***
Країна призначення ***Україна*** Дата видачі результату ***06.08.25***
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С Придатний до ***01/2027***
Аналіз виконаний згідно: ***МКЯ наказ МОЗ України №343 від 25.04.13 РП №UA/3937/02/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8***
Технічна угода ***№ УЯ-3-К від 01.05.24***

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Прозора рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору з характерним запахом	Прозора рідина світло-жовтого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків стрептоциду розчинного і сульфатіазолу натрію має співпадати з часом утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків стрептоциду розчинного і сульфатіазолу натрію співпадає з часом утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка
		Кольорова реакція з розчином водню пероксиду розведеного Р і розчином заліза (III) хлориду: з'являється буре забарвлення, що переходить у темно-червоне	Кольорова реакція з розчином водню пероксиду розведеного Р і розчином заліза (III) хлориду: з'являється буре забарвлення, що переходить у темно-червоне
		Кольорова реакція з 0,1 М розчином натрію гідроксиду і розчином міді (II) сульфату: утворюється осад брудно-фіолетового кольору	Кольорова реакція з 0,1 М розчином натрію гідроксиду і розчином міді (II) сульфату: утворюється осад брудно-фіолетового кольору
		Кольорова реакція з кислотою оцтовою безводною Р в присутності кислоти сірчаної Р: з'являється червоне забарвлення	Кольорова реакція з кислотою оцтовою безводною Р в присутності кислоти сірчаної Р: з'являється червоне забарвлення
		На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків тимолу, цинеолу та ментолу має співпадати з часом утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків тимолу, цинеолу та ментолу співпадає з часом утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка
3	Випробування упаковки: визначення відсотка виходу вмісту упаковки	Не менше 95%	100.1%
4	Випробування упаковки: перевірка механічного клапана	Має витримувати вимоги	Відповідає
5	Випробування упаковки: перевірка упаковки на герметичність	Має витримувати вимоги	Відповідає
6	Кількісне визначення	Сульфатіазолу натрію безводного: від 0,513г до 0,587г	0,516г
		Стрептоциду розчинного: від 0,713г до 0,788г	0,72г
		Тимолу: від 0,0135г до 0,0165г	0,0143г
		Ментолу: не менше 0,0045г	0,0047г
		Цинеолу: не менше 0,0105г	0,0128г
7	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 100 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - 10 КУО/мл. Відсутність Staphylococcus aureus в 1мл. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1мл	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 1 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - не виявлено КУО/мл. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1мл
8	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
9	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

F.A. MOH – a valid license will ensure the message Scanned documents are not to be considered official

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Цим я заявляю, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було проконтрольовано (фізичному пакуванню/маркуванню) та проведено контроль її якості на вказаній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідає до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Процесами виробництва, пакування та аналізів було передбачено та встановлена відповідність GMP.

Дата підписання « 06 *»* 08 *20* 25 *р.*

Аналіз виконаний у лабораторії: ***ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров`я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22***
Виробнича дільниця: ***Фітохімічний цех; м.Харків, вул. Шевченка, б.22;***
Сертифікат: GMP № 036/2023/GMP від 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Галина РИКОВА

* A MOD – a valid correction to correct the message. Some Boilerplate property of this Electronic Information

КОПІЯ ВІРНО ОРИГІНАЛУ

3

Здоров'я
фармацевтична компанія

ПСІ-РП-СК-28-03/11

ПрАТ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
тел.: +38 (057) 752-0-777, 727-57-10, 727-57-55, 728-57-28
Email: olk@ukr.net; http://www.zt.com.ua

«Здоров'я – якість у кожній упаковці»

Стор. 1 з 2 стор. 06
Друк від 13.10.2015
Виготовлено виробничою дільницею
№99, №100, №101 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2138

Диклофенак-Здоров'я, супозиторії для ректального застосування по 50 мг у блістері

Форма речовина: *1 супозиторій містить діючої речовини - 0,05г, сульфаніламіду натрію у перерахуванні на сульфаніламід натрію безводний - 0,04г, лідокаїну - 0,015г, олії вазелінової - 0,015г, олії кокосової - 0,015г*

Реєстр. посвідчення: *UA/1937/02/01 від 13.03.2018*

Загальна кількість в партії: *12584 уп*

Країна призначення: *Україна*

Умови зберігання: *зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 20°С*

Аналіз виконаний згідно: *МОЗ наказ МОЗ України №340 від 26.04.12 рП №UA/1937/02/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7 № УА-3-К від 01.03.24*

Готовий, упаковано:

№ серії: 2072-І
Дата виробництва: 07.2024
Дата вчасної результату: 06.07.24
Придатний до: 07/2029

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Прозора рідина від безбарвного до темно-коричневого кольору з характерним запахом	Прозора рідина світло-жовтого кольору з характерним запахом
2	Кількісне визначення	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піка сульфаніламіду натрію має відповідати часу утримування піка на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піка сульфаніламіду натрію співпадає з часом утримування піка на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка
		Колірна реакція з розчином натрію нітриту (реакція Братона-Маршалла)	Колірна реакція з розчином натрію нітриту (реакція Братона-Маршалла)
		Колірна реакція з 0,1 М розчином натрію гідроксиду і розчином міді (II) сульфату утворюється осад блідо-фіолетового кольору	Колірна реакція з 0,1 М розчином натрію гідроксиду і розчином міді (II) сульфату утворюється осад блідо-фіолетового кольору
		Колірна реакція з кислотою хлористоводневою розведеною в присутності кислоти сірчаної утворюється осад жовтого забарвлення	Колірна реакція з кислотою хлористоводневою розведеною в присутності кислоти сірчаної утворюється осад жовтого забарвлення
		На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піка лідокаїну, отриманого з розчину для ін'єкцій, має співпадати з часом утримування піка на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піка лідокаїну, отриманого з розчину для ін'єкцій, співпадає з часом утримування піка на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка
3	Супровідні домішки: визначення вмісту продукту розпаду	Не більше 6%	1,91 %
4	Однорідність маси: середня маса і відхилення від середньої маси	Має витримувати тест	Відповідає
5	Супровідні домішки: середня маса і відхилення від середньої маси	Має відповідати вимогам	Відповідає
6	Кількісний вміст:	Сульфаніламіду натрію безводного від 0,515г до 0,585г	0,524г
		Стрептоциду розчинного від 0,713г до 0,788г	0,749г
		Лідокаїну від 0,013г до 0,018г	0,0137г
		Ментолу, не менше 0,004г	0,0046г
		Цинку сульфату не менше 0,010г	0,0107г
7	Мікробіологічна чистота	Контроль прийнятності: аеробні мезофільні мікроорганізми (ТАМС) - 10 КУО/мл, загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС) - 10 КУО/мл. Відсутність Staphylococcus aureus в 1мл. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1мл	Загальне число аеробних мезофільних (ТАМС) - 1 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС) - не більше 1КУО/мл Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1мл
8	Упаковка	Відповідність вимогам	Відповідає
9	Маркування	Відповідність вимогам	Відповідає

Стор. 1 з 2

Вх. оп. 60790
11.09.24

КОПІЯ ВІДПОВІДАЄ ОРИГІНАЛУ

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Янкова Г.І.

Дата видачі 02.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Аверс"", м. Харків, вул. Шевченка, 0.22
Виробнича дільниця: Фізико-хімічний цех, м.Харків, вул. Зерогонна, 6.22г
Сертифікат ВАК № 0806/2021/АІАП від 17.02.21

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 706-87-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelyariya@zt.com.ua

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АВ №598068 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2547

Інгаліпт-Здоров'я, спрей для ротової порожнини по 30 мл у балоні

Діюча речовина: *1 балон містить: стрептоциду розчинного - 0,78г, сульфатіазолу натрію у перерахуванні на сульфатіазол натрію безводний - 0,54г, тимолу - 0,015г, олії евкаліптової - 0,015г, олії м'яти перцевої - 0,015г*

Реєст. посвідчення: *UA/3937/02/01 від 13.03.2018*
№ серії: *20725*
Загальна кількість в серії: *6122 уп*
Дата виробництва: *07.2025*
Країна призначення: *Україна*
Дата видачі результату: *06.08.25*
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С
Придатний до: *01/2027*
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №343 від 26.04.13 РП №UA/3937/02/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8*
Технічна угода: *№ УЯ-3-К від 01.05.24*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Прозора рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору з характерним запахом	Прозора рідина світло-жовтого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків стрептоциду розчинного і сульфатіазолу натрію має співпадати з часом утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків стрептоциду розчинного і сульфатіазолу натрію співпадає з часом утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка
		Кольорова реакція з розчином водню пероксиду розведеного Р і розчином заліза (III) хлориду: з'являється буре забарвлення, що переходить у темно-червоне	Кольорова реакція з розчином водню пероксиду розведеного Р і розчином заліза (III) хлориду: з'являється буре забарвлення, що переходить у темно-червоне
		Кольорова реакція з 0,1 М розчином натрію гідроксиду і розчином міді (II) сульфату: утворюється осад брудно-фіолетового кольору	Кольорова реакція з 0,1 М розчином натрію гідроксиду і розчином міді (II) сульфату: утворюється осад брудно-фіолетового кольору
		Кольорова реакція з кислотою оцтовою безводною Р в присутності кислоти сірчаної Р: з'являється червоне забарвлення	Кольорова реакція з кислотою оцтовою безводною Р в присутності кислоти сірчаної Р: з'являється червоне забарвлення
		На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків тимолу, цинеолу та ментолу має співпадати з часом утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків тимолу, цинеолу та ментолу співпадає з часом утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка
3	Випробування упаковки: визначення відсотка вихіду вмісту упаковки	Не менше 85%	99.2%
4	Випробування упаковки: перевірка механічного клапана	Має витримувати вимоги	Відповідає
5	Випробування упаковки: перевірка упаковки на герметичність	Має витримувати вимоги	Відповідає
6	Кількісне визначення	Сульфатіазолу натрію безводного: від 0,513г до 0,567г	0,527г
		Стрептоциду розчинного: від 0,713г до 0,786г	0,731г
		Тимолу: від 0,0135г до 0,0165г	0,0144г
		Ментолу: не менше 0,0045г	0,005г
		Цинеолу: не менше 0,0105г	0,0126г
7	Мікробіологічна чистота	Критерій прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 100 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - 10 КУО/мл. Відсутність Staphylococcus aureus в 1мл. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1мл	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 1 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - не виявлено КУО/мл. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1мл
8	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
9	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Вх.вн.№154 від 11.03.2025 р.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Цим засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію препарату було виготовлено згідно затвердженої документації та пройдено контроль якості на всіх визначених етапах і повністю відповідає вимогам ДФУ. Препарат придатний до специфікацій, що можуть бути перевірені у встановлений термін. Прогнозоване співвідношення, виявлене під час аналізу, було перевірено і встановлено відповідність ДФУ.

Дата випуску 05.08.2025

Назва виробничої у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФХ"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22
Контрольна дільниця Фітохімічний цех; м.Харків, вул. Шевченка, б.22;
Сертифікат GMP № 036/2022/БМР до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Галина РИКОВА

Здоров'я

www.zdorovye.ua

ЗДОРОВ'Я – ЯКІСТЬ ТВОГО ЖИТТЯ!

ТОВ "ФІРМА "ЗДОРОВ'Я"
[illegible]
Тел.: [illegible]

Затверджено наказом
№612 від 04.12.25 р. 09.11.26
Діє до: 04.12.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1650

Інгалінт-Здоров'я, спрей для ротової порожнини по 30 мл у балоні

Доза розпилення 1 балон містить: стрептоциду розчинного - 0,75г, сульфатіазолу натрію у перерахунку на сульфатіазол натрію безводний - 0,54г, лізоциму - 0,015г, олії евкаліптової - 0,015г, олії м'яти перцевої - 0,015г

Номер протоколу випробування:	ОАг3937/02/01 від 13.03.2019	Номер серії:	30726
Загальна кількість в серії:	6161 уп	Дата виробництва:	07.2026
Країна призначення:	Україна	Дата видачі результату:	27.07.26
Умови зберігання: зберігати в сухому прохолодному упаковці при температурі не вище 25°С		Придатний до:	01/2028

Аналіз проведений згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №342 від 25.04.13 РП №ОАг3937/02/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Порошок білого від світло-жовтого кольору з характерним запахом	Порошок білого від світло-жовтого кольору з характерним запахом
		На хроматограмі випробовуваного розчину має утримуватися пік стрептоциду розчинного і сульфатіазолу натрію, час утримування яких відповідає часу утримування цих піків на хроматограмі робочого стандартного зразка	На хроматограмі, випробовуваного розчину має утримуватися пік стрептоциду розчинного і сульфатіазолу натрію, час утримування яких відповідає часу утримування цих піків на хроматограмі робочого стандартного зразка
		Кількісне визначення робочим водним стандартним розчином стрептоциду розчинного (II група, підгрупа Б)	Відповідає вимогам
2	Ідентифікація	Кількісна реакція з 0,01 М розчином натрію нітриту (стрептоцид розчинний належить до групи ароматичних амінів, що утворюють діазосполуки)	Відповідає вимогам
		Кількісно реагує з оксидом срібла безводним Ag2O в присутності оксиду кальцію. Реагенти нітрати не містять	Відповідає вимогам
		На хроматограмі випробовуваного розчину має утримуватися пік тіазолу натрію, час утримування цього піка на хроматограмі робочого стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину має утримуватися пік тіазолу натрію, час утримування цього піка на хроматограмі робочого стандартного зразка
3	Загальна кількість активних речовин (суха речовина)	Не менше 95%	99,9%
4	Вимірювання упаковки: відповідність вимогам до матеріалу	Має витримувати вимоги	Відповідає
5	Вимірювання упаковки: перевірка упаковки на герметичність	Має витримувати вимоги	Відповідає
6	Кількісне визначення	Сульфатіазолу натрію безводного від 0,513г до 0,567г	0,52г
		Стрептоциду розчинного від 0,713г до 0,788г	0,75г
		Лізоциму від 0,013г до 0,016г	0,015г
		Евкаліптової олії не менше 0,0045г	0,0045г
		Цикламату не менше 0,0105г	0,0121г
7	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 100 КУО/мл. Загальна кількість дріжджових та цвілевих грибів (ТУГ/С) - 10 КУО/мл. Відсутність бактерій-патогенів в 1мл.	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 10 КУО/мл. Загальна кількість дріжджових та цвілевих грибів (ТУГ/С) - не виявлено КУО/мл. Відсутність бактерій-патогенів в 1мл.
8	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
9	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Старший [illegible]

Висновок Відповідає вимогам НТД

В.о заступника директора з якості - Начальник ВКЯ **Мірошниченко А.П.**

Цим я засвідчую, що зазначена інформація є достовірною та повною. Цю інформацію було отримано від [illegible] та не було перевірено на достовірність. Ми не несемо відповідальності за можливі збитки, що виникли у зв'язку з використанням цієї інформації, та не несемо відповідальності за можливі помилки або неточності у опублікованому звіті. Результати випробувань, отримані після закінчення терміну придатності зразка, не гарантуються.

Дата видачі звіту: "07" 11 2022 р.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Виробниче підприємство: Фітохімічний цех: м.Харків, вул. Шевченка, 6.22;
Сертифікат ЗМІ № 028/2022/ЗМР до 13.02.29

Здоров'я
фармацевтична компанія

«Здоров'я – якість Вашого життя»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2841

Таблетки-драже від сірий до світло-коричневого кольору, з двох боків опуклі, з запахом м'яти; на поперечному розрізі ядро від білого до світло-коричневого кольору, оболонка від сірого до світло-коричневого кольору.

Склад таблетки: 1 драже містить: сульфаніламіду 0,1г, сульфапіридазину натрію 0,1г, сульфадиметоксину натрію безводного - 0,05г, тримекаїну - 0,01г, кислоти аскорбінової 0,01г, цукру 0,2г, крохмалю 0,21г, кальцію стеарату 0,01г, крейди 0,1г, тальку 0,1г, цукрози до 1,0г.

Реєстраційне посвідчення: UA/0937/02/01 від 13.03.2019

Серія: 2104

Дата виробництва: 09.03.24

Термін придатності: 03.2029

Оптова ціна: 18624 грн

Країна походження: Україна

Умови зберігання: Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25°С

Упаковка: МКР контр МОЗ України А2343 від 28.04.23 РП №UA/0937/02/01 зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7

Технічні умови: МКР контр МОЗ України А2343 від 28.04.23 РП №UA/0937/02/01 зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7

№	Найменування показників якості	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки-драже від сірого до світло-коричневого кольору, з двох боків опуклі, з запахом м'яти; на поперечному розрізі ядро від білого до світло-коричневого кольору, оболонка від сірого до світло-коричневого кольору.	Відповідає
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину (розчин 1) основна пляма за висотою і забарвленням повинна відповідати плямі на хроматограмі розчину стандартного зразка сульфадиметоксину натрію (розчин 2). Колір і висота основної плями на хроматограмі розчину 1 повинні відповідати плямі на хроматограмі розчину 2.	На хроматограмі випробовуваного розчину (розчин 1) основна пляма за висотою і забарвленням відповідає плямі на хроматограмі розчину стандартного зразка сульфадиметоксину натрію (розчин 2). Колір і висота основної плями на хроматограмі розчину 1 відповідають плямі на хроматограмі розчину 2.
3	Однорідність маси	Допускається відхилення маси окремих таблеток (драже) від середньої маси таблетки (драже) не більше ніж на ±5%	Відповідає
4	Розпадаємість	Не більше 30 хв	17 хв
5	Вміст сульфадиметоксину натрію безводного	Не менше 0,0135г і не більше 0,0165г	0,015г
6	Вміст сульфаніламіду, сульфапіридазину натрію безводного, тримекаїну, кислоти аскорбінової	Сульфаніламіду - не менше 0,0135г і не більше 0,0165г; сульфапіридазину натрію безводного - не менше 0,0135г і не більше 0,0165г; тримекаїну - не менше 0,0045г і не більше 0,0055г; кислоти аскорбінової - не менше 0,0045г і не більше 0,0055г	0,015г; 0,015г; 0,005г; 0,005г
7	Мікробіологічна чистота	Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (сумарно) не більше 1000 КУО в 1г; бактерії роду Escherichia coli не виявлено в 1г; бактерії роду Salmonella не виявлено в 10г; бактерії роду Pseudomonas aeruginosa не виявлено в 1г	Відповідає
8	Кількісне визначення	Не менше 95%	97,3%

Page 1/1

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Дата видачі: 12.10.22

Адреса виконавця та лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Обрій"; м. Харків вул. Шевченка, 6.22

Випробувальна лабораторія: Фізико-хімічної групи м. Харків вул. Шевченка, 6.22

Сертифікат: UA.MP.№.038/2021/0194 до 17.12.25

Здоров'я

www.zdorovye.ua

ЗДОРОВ'Я – ЯКІСТЬ ТВОГО ЖИТТЯ!

ТОВ "БІОТЕРАПІЯ "ЗДОРОВ'Я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
тел.: +38 (057) 727-57-01, 727-57-05, +38 067 574-35-55
e-mail: mc@zdorovye.ua

Свідоцтво про атестацію
№512 від 04.12.25 до 28.11.30
Дійсне від 04 від 1 12.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2062

Інгалікт-Здоров'я, спрей для ротової порожнини по 30 мл у балоні

*Діюча речовина: **1 балон містить: стрептоциду розчинного - 0,75г, сульфатіазолу натрію у перерахуванні на сульфатіазол натрію безводний - 0,54г, тимолу - 0,015г, олії евкаліптової - 0,015г, олії м'яти перцевої - 0,015г***

Реєстраційне посвідчення	*UA/3937/02/01 від 13.03.2018*	№ серії	*49826*
Загальна кількість в серії	*6180 уп*	Дата виробництва	*08.2026*
Країна призначення	*Україна*	Дата видачі результату	*28.08.26*
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С		Придатний до	*02.2028*

*Аналіз виконано згідно: **МКЯ наказ МОЗ України №343 від 25.04.13 РП №UA/3937/02/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8, зміна №9***

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Прозора рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору з характерним запахом	Прозора рідина світло-жовтого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піка стрептоциду основного - сульфадіазину натрію має відповідати часом утримування цих піків на хроматограмі розчину субстанції стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків у ретенційному полі основного сульфатіазолу натрію відповідає часом утримування цих піків на хроматограмі розчину субстанції стандартного зразка
		Кольорова реакція з лужним розчином нітропрусиду натрію (розчин А) і розчином хлорного заліза (розчин В) (утворюється буро-забарвлення, що переходить у темно-червоне	Кольорова реакція з лужним розчином нітропрусиду натрію (розчин А) і розчином хлорного заліза (розчин В) утворює буро-забарвлення, що переходить у темно-червоне
		Кольорова реакція з 0,2 М розчином натрію гідроксиду (розчин А) і 1% розчином міді сульфату (розчин В) утворює осад бурувато-зеленого кольору	Кольорова реакція з 0,2 М розчином натрію гідроксиду (розчин А) і 1% розчином міді сульфату утворює осад бурувато-зеленого кольору
		Кольорова реакція з розчином натрію безводного Р в присутності кислоти сірчаної Р: з'являється червоне забарвлення	Кольорова реакція з розчином натрію безводного Р в присутності кислоти сірчаної Р: з'являється червоне забарвлення
		На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків тимолу, цинеолу та ментолу має співпадати з часом утримування цих піків на хроматограмі розчину субстанції стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків тимолу, цинеолу та ментолу співпадає з часом утримування цих піків на хроматограмі розчину субстанції стандартного зразка
3	Випробування упаковки. Відповідність розміру упаковки	Не менше 95%	98,7%
4	Випробування упаковки: перевірка механічних клапана	Має витримувати вимоги	Відповідає
5	Випробування упаковки: перевірка упаковки на герметичність	Має витримувати вимоги	Відповідає
6	Кількісне визначення	Сульфатіазолу натрію безводного від 0,513г до 0,567г	0,52г
		Стрептоциду розчинного від 0,713г до 0,788г	0,723
		Тимолу від 0,0135г до 0,0165г	0,0142г
		Ментолу не менше 0,0045г	0,0049г
		Цинеолу не менше 0,0135г	0,0132г
7	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 100 КУО/мл, загальне число дріжджових та цвільових грибів (ТУМС) - 20 КУО/мл, відсутність Staphylococcus aureus в 1мл, Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1мл	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - не виявлено КУО/мл, загальне число дріжджових та цвільових грибів (ТУМС) - не виявлено КУО/мл, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa відсутні в 1мл
8	Упаковка	Відповідає вимогам МКЯ	Відповідає
9	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Стор. 1 з 2

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Цим протоколом не надано жодної інформації, що стосується [illegible]

Дата тестування: 28 08 2026

Аналіз виконано у лабораторії: ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22
Виробнича дільниця: Фітохімічний цех; м.Харків, вул. Шевченка, б.22;
Сертифікат GMP № 0217/2026/GMP від 13.02.23

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
[illegible] БУРОВА

Здоров'я
фармацевтична компанія

«Здоров'я - актель Тетіс-Фарм»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3117

Ацетилсаліцилова кислота, спирей для ранової порошкоподібної по 10 мг у дозі

Склад речовини: *1 безводна містить: ацетилсаліцилову кислоту - 0,75г, сульфаніламіду - 0,5г, натрію сульфацилового - 0,5г, стрептоциду - 0,05г, аскорбінової - 0,015г, спирту етилового - 0,015г*

Номер посвідчення: UA/0537/01/01 від 15.03.2019

Загальна кількість в упаковці: 1250 уп

Країна виробництва: Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С

Аналіз виконано згідно: *МОЗ України №943 від 25.06.13 ЛЗ №UA/0537/02/01 зміна №1, зміна №2, зміна №3 зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7*

Технічні умови: *№ УЗ-ук від 01.05.24*

№ серії: 4/024

Дата виробництва: 03.2024

Дата кінцевої реалізації: 03.10.24

Придатний до: 01.10.26

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Прозора рідина від світло-жовтого до темно-коричневого кольору з характерним запахом	Прозора рідина світло-жовтого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину повинні утримуватися основні плями, положення і забарвлення яких відповідає положенню і забарвленню основних плям на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину утримуються основні плями, положення і забарвлення яких відповідає положенню і забарвленню основних плям на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка
		Кількісна реакція з розчином калію перйодату розведеного Р1 розчином лугу за (1) утворює стійкий буре забарвлення, що переходить у червоно-червоний	Кількісна реакція з розчином калію перйодату розведеного Р1 розчином лугу за (1) утворює стійкий буре забарвлення, що переходить у червоно-червоний
		Кількісна реакція з 0,1 М розчином натрію (І) нітриту (реакція на (І) сульфату утворює осад бруднo-фіолетового кольору	Кількісна реакція з 0,1 М розчином натрію нітриту (реакція на (І) сульфату утворює осад бруднo-фіолетового кольору
		Кількісна реакція з розчином заліза (ІІІ) хлориду (реакція на (І) сульфату утворює червоне забарвлення	Кількісна реакція з розчином заліза (ІІІ) хлориду (реакція на (І) сульфату утворює червоне забарвлення
		На хроматограмі випробовуваного розчину пляма (плями), головна за кількістю (ними) утримування відповідає (відповідають) основній (основним) плямі (плямам) на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину основна пляма утримування плями головну, що відповідає основній плямі на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка
3	Випробування на допустимість вмісту вільної	не більше 95%	98,1%
4	Випробування на допустимість вмісту	Має відповідати вимогам	Відповідає
5	Випробування на однорідність маси	Має відповідати вимогам	Відповідає
6	Кількісне визначення	Ацетилсаліцилової кислоти від 0,510г до 0,740г	0,725г
		Сульфаніламіду від 0,313г до 0,748г	0,714г
		Стрептоциду від 0,0135г до 0,0186г	0,0164г
		Аскорбінової кислоти від 0,004г	0,0048г
		Спирту етилового не більше 0,015г	0,0118г
7	Мікробіологічна чистота	Категорія придатності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 100 КУО/мл. Загальне число дріжджових та дріжджоподібних грибів (ТУМС) - 10 КУО/мл. Відсутність Staphylococcus aureus в 1мл. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1мл	Загальне число аеробних мезофільних організмів (ТАМС) - 80 КУО/мл. Загальне число дріжджових та дріжджоподібних грибів (ТУМС) - 10 КУО/мл. Staphylococcus aureus не виявлено в 1мл. Pseudomonas aeruginosa не виявлено в 1мл
8	Упаковка	Відповідає вимогам НД	Відповідає
9	Маркування	Відповідає вимогам НД	Відповідає

Стор. 1 з 1

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Дата випуску протоколу: 03.11.2025

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, б.22

Адреса: Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Шевченка, б.22;

Сертифікат GMP № 0252/2023/GMP від 17.02.25

Здоров'я
фармацевтична компанія

«Здоров'я - актель Тетіс-Фарм»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3117

Ацетилсаліцилова кислота, спирей для ранової порошкоподібної по 10 мг у дозі

Склад речовини: *1 безводна містить: ацетилсаліцилову кислоту - 0,75г, сульфаніламіду - 0,5г, натрію сульфацилового - 0,5г, стрептоциду - 0,05г, аскорбінової - 0,015г, спирту етилового - 0,015г*

Номер посвідчення: UA/0537/01/01 від 15.03.2019

Загальна кількість в упаковці: 1250 уп

Країна виробництва: Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С

Аналіз виконано згідно: *МОЗ України №943 від 25.06.13 ЛЗ №UA/0537/02/01 зміна №1, зміна №2, зміна №3 зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7*

Технічні умови: *№ УЗ-ук від 01.05.24*

№ серії: 4/024

Дата виробництва: 03.2024

Дата кінцевої реалізації: 03.10.24

Придатний до: 01.10.26

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Прозора рідина від світло-жовтого до темно-коричневого кольору з характерним запахом	Прозора рідина світло-жовтого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину повинні утримуватися основні плями, положення і забарвлення яких відповідає положенню і забарвленню основних плям на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину утримуються основні плями, положення і забарвлення яких відповідає положенню і забарвленню основних плям на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка
		Кількісна реакція з розчином калію перйодату розведеного Р1 розчином лугу за (1) утворює стійкий буре забарвлення, що переходить у червоно-червоний	Кількісна реакція з розчином калію перйодату розведеного Р1 розчином лугу за (1) утворює стійкий буре забарвлення, що переходить у червоно-червоний
		Кількісна реакція з 0,1 М розчином натрію (І) нітриту (реакція на (І) сульфату утворює осад бруднo-фіолетового кольору	Кількісна реакція з 0,1 М розчином натрію нітриту (реакція на (І) сульфату утворює осад бруднo-фіолетового кольору
		Кількісна реакція з розчином заліза (ІІІ) хлориду (реакція на (І) сульфату утворює червоне забарвлення	Кількісна реакція з розчином заліза (ІІІ) хлориду (реакція на (І) сульфату утворює червоне забарвлення
		На хроматограмі випробовуваного розчину пляма (плями), головна за кількістю (ними) утримування відповідає (відповідають) основній (основним) плямі (плямам) на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину основна пляма утримування плями головну, що відповідає основній плямі на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка
3	Випробування на допустимість вмісту вільної	не більше 95%	98,1%
4	Випробування на допустимість вмісту	Має відповідати вимогам	Відповідає
5	Випробування на однорідність маси	Має відповідати вимогам	Відповідає
6	Кількісне визначення	Ацетилсаліцилової кислоти від 0,510г до 0,740г	0,725г
		Сульфаніламіду від 0,313г до 0,748г	0,714г
		Стрептоциду від 0,0135г до 0,0186г	0,0164г
		Аскорбінової кислоти від 0,004г	0,0048г
		Спирту етилового не більше 0,015г	0,0118г
7	Мікробіологічна чистота	Категорія придатності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 100 КУО/мл. Загальне число дріжджових та дріжджоподібних грибів (ТУМС) - 10 КУО/мл. Відсутність Staphylococcus aureus в 1мл. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1мл	Загальне число аеробних мезофільних організмів (ТАМС) - 80 КУО/мл. Загальне число дріжджових та дріжджоподібних грибів (ТУМС) - 10 КУО/мл. Staphylococcus aureus не виявлено в 1мл. Pseudomonas aeruginosa не виявлено в 1мл
8	Упаковка	Відповідає вимогам НД	Відповідає
9	Маркування	Відповідає вимогам НД	Відповідає

Стор. 1 з 1

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Дата випуску протоколу: 03.11.2025

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, б.22

Адреса: Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Шевченка, б.22;

Сертифікат GMP № 0252/2023/GMP від 17.02.25

Здоров'я
фармацевтична компанія

«Здоров'я - актель Тетіс-Фарм»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3117

Ацетилсаліцилова кислота, спирей для ранової порошкоподібної по 10 мг у дозі

Склад речовини: *1 безводна містить: ацетилсаліцилову кислоту - 0,75г, сульфаніламіду - 0,5г, натрію сульфацилового - 0,5г, стрептоциду - 0,05г, аскорбінової - 0,015г, спирту етилового - 0,015г*

Номер посвідчення: UA/0537/01/01 від 15.03.2019

Загальна кількість в упаковці: 1250 уп

Країна виробництва: Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С

Аналіз виконано згідно: *МОЗ України №943 від 25.06.13 ЛЗ №UA/0537/02/01 зміна №1, зміна №2, зміна №3 зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7*

Технічні умови: *№ УЗ-ук від 01.05.24*

№ серії: 4/024

Дата виробництва: 03.2024

Дата кінцевої реалізації: 03.10.24

Придатний до: 01.10.26

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Прозора рідина від світло-жовтого до темно-коричневого кольору з характерним запахом	Прозора рідина світло-жовтого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину повинні утримуватися основні плями, положення і забарвлення яких відповідає положенню і забарвленню основних плям на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину утримуються основні плями, положення і забарвлення яких відповідає положенню і забарвленню основних плям на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка
		Кількісна реакція з розчином калію перйодату розведеного Р1 розчином лугу за (1) утворює стійкий буре забарвлення, що переходить у червоно-червоний	Кількісна реакція з розчином калію перйодату розведеного Р1 розчином лугу за (1) утворює стійкий буре забарвлення, що переходить у червоно-червоний
		Кількісна реакція з 0,1 М розчином натрію (І) нітриту (реакція на (І) сульфату утворює осад бруднo-фіолетового кольору	Кількісна реакція з 0,1 М розчином натрію нітриту (реакція на (І) сульфату утворює осад бруднo-фіолетового кольору
		Кількісна реакція з розчином заліза (ІІІ) хлориду (реакція на (І) сульфату утворює червоне забарвлення	Кількісна реакція з розчином заліза (ІІІ) хлориду (реакція на (І) сульфату утворює червоне забарвлення
		На хроматограмі випробовуваного розчину пляма (плями), головна за кількістю (ними) утримування відповідає (відповідають) основній (основним) плямі (плямам) на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину основна пляма утримування плями головну, що відповідає основній плямі на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка
3	Випробування на допустимість вмісту вільної	не більше 95%	98,1%
4	Випробування на допустимість вмісту	Має відповідати вимогам	Відповідає
5	Випробування на однорідність маси	Має відповідати вимогам	Відповідає
6	Кількісне визначення	Ацетилсаліцилової кислоти від 0,510г до 0,740г	0,725г
		Сульфаніламіду від 0,313г до 0,748г	0,714г
		Стрептоциду від 0,0135г до 0,0186г	0,0164г
		Аскорбінової кислоти від 0,004г	0,0048г
		Спирту етилового не більше 0,015г	0,0118г
7	Мікробіологічна чистота	Категорія придатності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 100 КУО/мл. Загальне число дріжджових та дріжджоподібних грибів (ТУМС) - 10 КУО/мл. Відсутність Staphylococcus aureus в 1мл. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1мл	Загальне число аеробних мезофільних організмів (ТАМС) - 80 КУО/мл. Загальне число дріжджових та дріжджоподібних грибів (ТУМС) - 10 КУО/мл. Staphylococcus aureus не виявлено в 1мл. Pseudomonas aeruginosa не виявлено в 1мл
8	Упаковка	Відповідає вимогам НД	Відповідає
9	Маркування	Відповідає вимогам НД	Відповідає

Стор. 1 з 1

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Дата випуску протоколу: 03.11.2025

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, б.22

Адреса: Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Шевченка, б.22;

Сертифікат GMP № 0252/2023/GMP від 17.02.25

Здоров'я
фармацевтична компанія

«Здоров'я - актель Тетіс-Фарм»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3117

Ацетилсаліцилова кислота, спирей для ранової порошкоподібної по 10 мг у дозі

Склад речовини: *1 безводна містить: ацетилсаліцилову кислоту - 0,75г, сульфаніламіду - 0,5г, натрію сульфацилового - 0,5г, стрептоциду - 0,05г, аскорбінової - 0,015г, спирту етилового - 0,015г*

Номер посвідчення: UA/0537/01/01 від 15.03.2019

Загальна кількість в упаковці: 1250 уп

Країна виробництва: Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С

Аналіз виконано згідно: *МОЗ України №943 від 25.06.13 ЛЗ №UA/0537/02/01 зміна №1, зміна №2, зміна №3 зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7*

Технічні умови: *№ УЗ-ук від 01.05.24*

№ серії: 4/024

Дата виробництва: 03.2024

Дата кінцевої реалізації: 03.10.24

Придатний до: 01.10.26

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Прозора рідина від світло-жовтого до темно-коричневого кольору з характерним запахом	Прозора рідина світло-жовтого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину повинні утримуватися основні плями, положення і забарвлення яких відповідає положенню і забарвленню основних плям на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину утримуються основні плями, положення і забарвлення яких відповідає положенню і забарвленню основних плям на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка
		Кількісна реакція з розчином калію перйодату розведеного Р1 розчином лугу за (1) утворює стійкий буре забарвлення, що переходить у червоно-червоний	Кількісна реакція з розчином калію перйодату розведеного Р1 розчином лугу за (1) утворює стійкий буре забарвлення, що переходить у червоно-червоний
		Кількісна реакція з 0,1 М розчином натрію (І) нітриту (реакція на (І) сульфату утворює осад бруднo-фіолетового кольору	Кількісна реакція з 0,1 М розчином натрію нітриту (реакція на (І) сульфату утворює осад бруднo-фіолетового кольору
		Кількісна реакція з розчином заліза (ІІІ) хлориду (реакція на (І) сульфату утворює червоне забарвлення	Кількісна реакція з розчином заліза (ІІІ) хлориду (реакція на (І) сульфату утворює червоне забарвлення
		На хроматограмі випробовуваного розчину пляма (плями), головна за кількістю (ними) утримування відповідає (відповідають) основній (основним) плямі (плямам) на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину основна пляма утримування плями головну, що відповідає основній плямі на хроматограмі розчину сумішевого стандартного зразка
3	Випробування на допустимість вмісту вільної	не більше 95%	98,1%
4	Випробування на допустимість вмісту	Має відповідати вимогам	Відповідає
5	Випробування на однорідність маси	Має відповідати вимогам	Відповідає
6	Кількісне визначення	Ацетилсаліцилової кислоти від 0,510г до 0,740г	0,725г
		Сульфаніламіду від 0,313г до 0,748г	0,714г
		Стрептоциду від 0,0135г до 0,0186г	0,0164г
		Аскорбінової кислоти від 0,004г	0,0048г
		Спирту етилового не більше 0,015г	0,0118г
7	Мікробіологічна чистота	Категорія придатності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 100 КУО/мл. Загальне число дріжджових та дріжджоподібних грибів (ТУМС) - 10 КУО/мл. Відсутність Staphylococcus aureus в 1мл. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1мл	Загальне число аеробних мезофільних організмів (ТАМС) - 80 КУО/мл. Загальне число дріжджових та дріжджоподібних грибів (ТУМС) - 10 КУО/мл. Staphylococcus aureus не виявлено в 1мл. Pseudomonas aeruginosa не виявлено в 1мл
8	Упаковка	Відповідає вимогам НД	Відповідає
9	Маркування	Відповідає вимогам НД	Відповідає

Стор. 1 з 1

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Дата випуску протоколу: 03.11.2025

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, б.22

Адреса: Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Шевченка, б.22;

Сертифікат GMP № 0252/2023/GMP від 17.02.25

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

9

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 782-3-777, 737-97-19, 727-51-19, 700-07-28
Email: ok@zdorovje.ua; http://www.zdorovje.ua

«Здоров'я - якість Вашого життя!»

Ліцензія МОЗ №538056
термін дії з 17.10.2013
Свідоцтво про атестацію лабораторії
№299, №300, №301 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3402

Інгаліпт-Здоров'я, спрей для ротової порожнини по 30 мл у флакон

Діюча речовина: *1 балон місткістю стрептоциду розчинного - 0,75г, сульфатіазолу натрію у перерахуванні на сульфатіазол натрію безводний - 0,54г, тимолу - 0,015г, олії евкаліптової - 0,015г, олії м'яти перцевої - 0,015г*

Реєстр. посвідчення: *UA/5937/02/01 від 13.03.2013*

Загальна кількість в серії: *12584 уп*

Країна призначення: *Україна*

Умови зберігання: *зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С*

Аналіз виконаний згідно: *МКЯ лікар МОЗ України №343 від 26.04.13 РП №UA/5937/02/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7*

Технічна угода: *№ УЯ-3-К від 01.05.24*

№ серії: *61024*
Дата виробництва: *10.2024*
Дата видачі результату: *30.10.24*
Придатний до: *04/2026*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Прозора рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору з характерним запахом	Прозора рідина світло-жовтого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піка тимолу, цинеолу та ментолу має співпадати з часом утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків тимолу, цинеолу та ментолу співпадає з часом утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка
		На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піка стрептоциду розчинного і сульфатіазолу натрію має співпадати з часом утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піка стрептоциду розчинного і сульфатіазолу натрію співпадає з часом утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка
		Кольорова реакція з розчином водню пероксиду розведеного Р і розчином заліза (III) хлориду: з'являється буре забарвлення, що переходить у темно-червоне	Кольорова реакція з розчином водню пероксиду розведеного Р і розчином заліза (III) хлориду: з'являється буре забарвлення, що переходить у темно-червоне
		Кольорова реакція з 0,1 М розчином натрію гідроксиду і розчином ніт(II) сульфату: утворюється осад брудно-фіолетового кольору	Кольорова реакція з 0,1 М розчином натрію гідроксиду і розчином ніт(II) сульфату: утворюється осад брудно-фіолетового кольору
		Кольорова реакція з кислотою сірчаною безводною Р в ланцюгові кислоти сірчаної Р: з'являється червоне забарвлення	Кольорова реакція з кислотою сірчаною безводною Р в ланцюгові кислоти сірчаної Р: з'являється червоне забарвлення
3	Випробування упаковки; кількісне визначення вмісту діючої речовини	Не менше 95%	101,4%
4	Випробування упаковки: перевірка механічного хлопка	Має витримувати випуск	Відповідає
5	Випробування упаковки: герметичність упаковки на герметичність	Має витримувати випуск	Відповідає
6	Кількісне визначення	Ментолу: не менше 0,0045г	0,0144г
		Цинеолу: не менше 0,010г	0,011г
		Сульфатіазолу натрію безводного від 0,513г до 0,567г	0,562г
		Стрептоциду розчинного від 0,713г до 0,788г	0,731г
		Тимолу: від 0,0135г до 0,0165г	0,0139г
7	Мікробіологічна чистота	Критерій прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 100 КУО/мл, загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС) - 10 КУО/мл. Відсутність Staphylococcus aureus в 1мл. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1мл	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - не виявлено КУО/мл. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС) - Не виявлено КУО/мл. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1мл
8	Упаковка	Відповідає МКЯ	Відповідає
9	Маркування	Відповідає МКЯ	Відповідає

ВІДДІЛ СЕРТИФІКАТІВ
КОНТРОЛЬНА ЗДОРОВ'Я

вх. ан. №0679
05.09.25

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та повною. Цю серію продукції було вироблено (виконано) повторно/додатково; та проведено контроль якості на вимогах чинної діючої у повній відповідності до вимог ВКЯ, а також відповідає до специфікації, що міститься у реєстраційному досьє. Протоколи випробувань, накази та аналіз було перевірено та визнано відповідними вимог.

Дата підписання «30» 10 2025 р.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я" м. Харків, вул. Шевченка, б.22
Виробнича дільниця: Фітохімічний цех: м.Харків, вул. Шевченка, б.22;
Сертифікат GMP № 036/2025/GMP до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Бронін О.А.

Здоров'я
фармацевтична компанія

«Здоров'я – активне довголіття»

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, пр-т. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 7570-777, 727-57-10, 712-57-15, 700-57-28
Email: pk@zdorovje.com.ua

Ліцензія АЕ № 508666
термін дії з 17.10.2013
Сертифікат про атестацію лабораторії
№299, №300, №301 термін дії до 30.12.2018

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2876

Інгалінт-Здоров'я, спрей для ротової порожнини по 30 мл у балоні

Доча речовина 1 балон містить: сорбітоциду розчинного - 0,75г, сульфаніламіду натрію в перерахуванні на сульфаніламід натрію безводний - 0,54г, тимолу - 0,015г; фенілсаліцилату - 0,015г, ментолу - 0,015г

Реєст. посвідчення	*UA/0937/02/01 від 13.03.18*	№ серії	66921
Загальна кількість в серії	*12384 уп*	Дата виробництва	09.2023
Країна походження	*Україна*	Дата видачі результату	09.10.23
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С		Придатний до	09.2025
Аналіз виконано згідно:	*МКЯ наказ МОЗ України №941 від 25.04.13 РП №UA/0937/02/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6*		

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат в серії
1	Опис	Прозора рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору з характерним запахом	Прозора рідина світло-жовтого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків тимолу, ментолу та фенілсаліцилату повинен відповідати часам утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків тимолу, ментолу та фенілсаліцилату відповідає часам утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка
		На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків сорбітоциду розчинного і сульфаніламіду натрію має відповідати часам утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків сорбітоциду розчинного і сульфаніламіду натрію відповідає часам утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка
		Кольорова реакція з розчином водню пероксиду розведеного Р і розчином заліза (III) хлориду: з'являється буре забарвлення, що переходить у темно-червоне	Кольорова реакція з розчином водню пероксиду розведеного Р і розчином заліза (III) хлориду: з'являється буре забарвлення, що переходить у темно-червоне
		Кольорова реакція з 0,1 М розчином натрію гідроксиду і розчином міді (II) сульфату: утворюється осад блідо-сіруватого кольору	Кольорова реакція з 0,1 М розчином натрію гідроксиду і розчином міді (II) сульфату: утворюється осад блідо-сіруватого кольору
		Кольорова реакція з кислотно-основним індикатором Р в присутності кислоти хлористоводневої Р: з'являється червоне забарвлення	Кольорова реакція з кислотно-основним індикатором Р в присутності кислоти хлористоводневої Р: з'являється червоне забарвлення
3	Випробування упаковки: визначення відсотка виходу вмісту упаковки	Не менше 95%	99,3%
4	Випробування упаковки: перевірка механічного впливів	Має витримувати вимоги	Відповідає
5	Випробування упаковки: герметичність упаковки по герметичність	Має витримувати вимоги	Відповідає
6	Кількісне визначення	Ментолу: не менше 0,0045г	0,0061г
		Тимолу: не менше 0,0135г	0,0107г
		Сульфаніламіду натрію безводного від 0,518г до 0,686г	0,545г
		Сорбітоциду розчинного від 0,713г до 0,788г	0,769г
		Фенілсаліцилату від 0,0135г до 0,0165г	0,0162г
7	Мікробіологічна чистота	Критерій прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 100 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - 10 КУО/мл. Відсутність Staphylococcus aureus в 1мл. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1мл.	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - не більше 100 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - не більше 10 КУО/мл. Staphylococcus aureus. Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1мл
8	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
9	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

За сп №439
від 25.12.23

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Цим підтверджено, що наведена вище інформація є достовірною на момент. Ця серія продукції була [illegible] випробувань/аналізів, що зазначені в протоколах контролю якості та [illegible] у разній відповідності вимогам [illegible] відповідно до специфікацій, що затверджені у нормативній документації. Партія/серія вироблялась, зберігалась та оцінювалась відповідно до вимог GMP.

Дата видачі висновку: 11.10.2023р.

Аптека вказана у паспорті ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22
Виробнича дільниця: Фітохімічний цех; м.Харків, вул. Шевченка, б.22;
Сертифікат GMP № 036/2022/UA/F-Sc 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Бронніна О.А.

Здоров'я
фармацевтична компанія

«Здоров'я – активне довголіття»

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, пр-т. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 7570-777, 727-57-10, 712-57-15, 700-57-28
Email: pk@zdorovje.com.ua

Ліцензія АЕ № 508666
термін дії з 17.10.2013
Сертифікат про атестацію лабораторії
№299, №300, №301 термін дії до 30.12.2018

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2876

Інгалінт-Здоров'я, спрей для ротової порожнини по 30 мл у балоні

Доча речовина 1 балон містить: сорбітоциду розчинного - 0,75г, сульфаніламіду натрію в перерахуванні на сульфаніламід натрію безводний - 0,54г, тимолу - 0,015г; фенілсаліцилату - 0,015г, ментолу - 0,015г

Реєст. посвідчення	*UA/0937/02/01 від 13.03.18*	№ серії	66921
Загальна кількість в серії	*12384 уп*	Дата виробництва	09.2023
Країна походження	*Україна*	Дата видачі результату	09.10.23
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С		Придатний до	09.2025
Аналіз виконано згідно:	*МКЯ наказ МОЗ України №941 від 25.04.13 РП №UA/0937/02/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6*		

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат в серії
1	Опис	Прозора рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору з характерним запахом	Прозора рідина світло-жовтого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків тимолу, ментолу та фенілсаліцилату повинен відповідати часам утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків тимолу, ментолу та фенілсаліцилату відповідає часам утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка
		На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків сорбітоциду розчинного і сульфаніламіду натрію має відповідати часам утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків сорбітоциду розчинного і сульфаніламіду натрію відповідає часам утримування цих піків на хроматограмі розчину сумарного стандартного зразка
		Кольорова реакція з розчином водню пероксиду розведеного Р і розчином заліза (III) хлориду: з'являється буре забарвлення, що переходить у темно-червоне	Кольорова реакція з розчином водню пероксиду розведеного Р і розчином заліза (III) хлориду: з'являється буре забарвлення, що переходить у темно-червоне
		Кольорова реакція з 0,1 М розчином натрію гідроксиду і розчином міді (II) сульфату: утворюється осад блідо-сіруватого кольору	Кольорова реакція з 0,1 М розчином натрію гідроксиду і розчином міді (II) сульфату: утворюється осад блідо-сіруватого кольору
		Кольорова реакція з кислотно-основним індикатором Р в присутності кислоти хлористоводневої Р: з'являється червоне забарвлення	Кольорова реакція з кислотно-основним індикатором Р в присутності кислоти хлористоводневої Р: з'являється червоне забарвлення
3	Випробування упаковки: визначення відсотка виходу вмісту упаковки	Не менше 95%	99,3%
4	Випробування упаковки: перевірка механічного впливів	Має витримувати вимоги	Відповідає
5	Випробування упаковки: герметичність упаковки по герметичність	Має витримувати вимоги	Відповідає
6	Кількісне визначення	Ментолу: не менше 0,0045г	0,0061г
		Тимолу: не менше 0,0135г	0,0107г
		Сульфаніламіду натрію безводного від 0,518г до 0,686г	0,545г
		Сорбітоциду розчинного від 0,713г до 0,788г	0,769г
		Фенілсаліцилату від 0,0135г до 0,0165г	0,0162г
7	Мікробіологічна чистота	Критерій прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 100 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - 10 КУО/мл. Відсутність Staphylococcus aureus в 1мл. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1мл.	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - не більше 100 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - не більше 10 КУО/мл. Staphylococcus aureus. Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1мл
8	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
9	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

За сп №439
від 25.12.23

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Цим підтверджено, що наведена вище інформація є достовірною на момент. Ця серія продукції була [illegible] випробувань/аналізів, що зазначені в протоколах контролю якості та [illegible] у разній відповідності вимогам [illegible] відповідно до специфікацій, що затверджені у нормативній документації. Партія/серія вироблялась, зберігалась та оцінювалась відповідно до вимог GMP.

Дата видачі висновку: 11.10.2023р.

Аптека вказана у паспорті ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22
Виробнича дільниця: Фітохімічний цех; м.Харків, вул. Шевченка, б.22;
Сертифікат GMP № 036/2022/UA/F-Sc 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Бронніна О.А.

Здоров'я
Фармацевтична компанія

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3288

Лікарський засіб, строк дії якого закінчується до 30 зазначеного місяця

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, світло-коричневого кольору, круглої форми, з двоопуклою поверхнею, з рискою з одного боку таблетки. На поперечному розрізі ядро таблетки білого або майже білого кольору.

Виробник:	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Адреса виробника:	61085, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Країна виробництва:	Україна
Назва лікарського засобу:	Ібупрофен-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг
Склад:	1 таблетка містить ібупрофену 200 мг; допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, повідон К-30, кремнію діоксид колоїдний, тальк, кальцію стеарат, целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, лактоза моногідрат, опадрай II 85F18422 коричневий (лактоза моногідрат, гіпромелоза, титану діоксид (Е171), макрогол 4000, заліза оксид червоний (Е172), заліза оксид жовтий (Е172))
Номер серії:	0112
Дата виробництва:	12.2020
Дата придатності:	12.2025
Упаковка:	20 таблеток у блістері; 1 блістер у пачці

Фізико-хімічні показники:	Відповідає
Мікробіологічні показники:	Відповідає
Стерильність:	Відповідає
Пірогенність:	Відповідає
Токсичність:	Відповідає
Специфічна активність:	Відповідає
Висновок:	Відповідає

Відповідальна особа

Page 1/1

Виконавець: Відокремлений НТЦ

Заступник директора з науці - начальник ВКВ Рикова Г.І.