

Акціонерне товариство "Кісиринфарма"

Сертифікат якості № 190857

Амійцилін

Сторінка	0109033
Сила дії активності, кількість сировини розливу	таблетки по 350 мг по 10 таблеток у блистері; 1 блистер у тислі 1 таблетка містить активний компонент у перерахуванні на активність 350 мг
Начесла, телефон виробника	АТ "Кісиринфарма" (сучасно), тел. (044) 490-75-22
Назва країни країни-виробника	Україна
Регістраційне посвідчення, термін дії	МОН/29350/01/01, діє безстроково
Важін сировини	21,530 г/мг, у/г
Датум виробництва	11.01.2025
Термін придатності	3,00 р.
Гарантий до	12.2027
Умова зберігання	В оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.
Виробничий ліцензій	Дітями з виробництва твердих форм готових лікарських засобів безлактатного ряду (сучасно) з виробництва іншої країни (форм готових лікарських засобів)
Адреса виробничої діяльності	Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139
Адреса місцевого представництва контролю якості	Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського 139, Відділ контролю якості
Ліцензія на виробництво	АВ №255-198
Свідчення про асертацію	№2509 від 15.02.2022 р.
Сертифікат підтвердження GMP	Сертифікат про асертацію GMP №022/2023/GMP
Примітка: розповсюдження ліків здійснює тільки	МІКІ ЛЗ за МІКІ МОН/29350/01/01, діє до МІКІ ЛЗ розливу "Маркування" (заява МОН від 08.05.2015 №1030) (Результати аналізу якості ліків додаток 1)

Додатково до розливу

Цей лік засвідчує, що наведеної вище інформація є достовірною та точною. Цей сировинний продукт було вироблено (включаючи пакування та маркування) та продано контролю якості на відповідній ліцензії у повній відповідності з вимогами ЄМР, відповідними законодавчим регуляторним актами, а також відповідно до стандартизації, що вказано у розподільчому довідку. Протягом виробництва, пакування та зберігання було перевірено та задоволено вимоги ЄМР.

Уповноважено особа з якості

24.01.2025

Григорій МАЛІВАН

13x OH N. 1793
28.01.25

Сертифікат аналізу № 190120

Ампицилін

таблетки по 250 мг

по 10 таблеток у блістері; 1 блістер у пачці

1 таблетка містить: ампициліну тригідрату в перерахуванні на ампицилін 250 мг

Серія: 0109033
 Кілограмів серії: 21,530 тис. уп.
 Дата виготовлення: 13.01.2025
 Дата закінчення: 24.01.2025

Аналіз виконано у відношенні до: МКСА ДЗ до РД № ПА/295001/01, зміна до МКСА ДЗ проект "Міністерства" (наказ МОН від 08.09.2019 №1030)

№	Найменування показника	Значення МКСА ДЗ	Середнє значення	Відхилення
1	Опис	Таблетки білого або майже білого кольору, круглої форми з плоскою поверхнею, з глибокою рискою.	Відповідно	Відповідно
2	Ідентифікація	А. ТЛХС	Відповідно	Відповідно
		Б. При розведенні до певного розведення таблеток суцільні мілілі-гарапелі до певного Р і при Р' мілілі-гарапелі. Відсутнє збуршення.	Відповідно	Відповідно
3	Омислювальність дозозміни	Примітка: на чистоті має відповідати вказівці ДФУ, 2.9.20.	Н дозозміни: 100-2,0%	Відповідно
4	Дозозміни, %	Препарат має зберігати кількість ДФУ, 2.9.3 при репатимізованому ступені розчинення ампициліну (Q) 75 %.	Відхилення: 99-100%	Відповідно
5	Сильностійкість дозозміни, %	Остання третина виробничого обсягу із дозозміною 320 мг має бути не більше 0,1.	0,2	Відповідно
6	Мікробіологічна чистота	Лінійна число бактерій мікроорганізмів (LALCO) не більше 1000 КУО в 1 г.	Відповідно: < 200 КУО/г	Відповідно
		Загальне число грибкових і плісневих грибів (YSCC) не більше 100 КУО в 1 г.	Відповідно: < 20 КУО/г	Відповідно
		Відсутність <i>Enterobacteriaceae</i> в 1 г.	Відповідно: < 200	Відповідно
7	Відхилення від номіналу	Вміст ампициліну у одній таблетці має бути від 237,5 мг до 262,5 мг, у перерахуванні на середню вагу таблетки.	250,1	Відповідно
8	Маркування	Згідно МКСА ДЗ	Відповідно	Відповідно

Сертифікат аналізу № 190120

Ампіцилін

№	Найменування дослідника	Виробник МКОУАФ	Результат аналізу	Висновок
9	Україна	Зелен МКА ЛЗ	Нігматич	Відхилено

Термін придатності: 3 роки

Примітка: № 31.12.2027

Місце зберігання: В промізловій упаковці, при температурі не вище 25 °C.


Позначка: Відповідно до стандарту МКА ЛЗ до ГП № 04.298001.01, згідно до МКА ЛЗ розділ "Маркування"

(назва МОЗ від 08.05.2019 №1030)

Підписав ВКА

ЧИКОЛОВІЧ





Акціонерне товариство "Кісиринфарма"

Сертифікат якості № 190857

Амійцилін

Сторінка	0109033
Сила дії активності, кількість сировини розпаку	таблетки по 350 мг по 10 таблеток у блистері; 1 блистер у тисці 1 таблетка містить активний інгредієнт у перерахуванні на ампіцилін 350 мг
Начесла, телефон виробника	АТ "Кісиринфарма" (сучасно), тел. (044) 490-75-22
Назва країни/країн виробництва для серії	Україна
Регістраційне посвідчення, термін дії	МОН/29350/01/01, діє безстроково
Розмір серії	21,530 тис. шт.
Дата виробництва	11.01.2025
Термін придатності	3,00 р.
Гарантий до	12.2027
Умова зберігання	В оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.
Виробничий ліцензій	Дітеймід з виробництва твердих форм готових лікарських засобів безлактатного ряду (сучасно) з виробництва іншої країни (форм готових лікарських засобів)
Адреса виробничої діяльності	Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139
Адреса та місце проведення контролю якості	Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського 139, Відділ контролю якості
Ліцензія на виробництво	АВ №255-198
Свідчення про асесорію	№2509 від 15.02.2022 р.
Сертифікат підтвердження GMP	Сертифікат про відповідність GMP №022/2023/GMP
Примітка: розмір упаковки для тиски	МОН ЛЗ за МОН/29350/01/01, діє до МОН ЛЗ розділ "Маркування" (заява МОН від 08.05.2015 №1030) (Результати аналізу якості та додаток 1)

Додатково до розпаковки

Цей документ, що містить дані інформації, є додатковим до основного. Ця серія продукції була вироблена
відповідно до вимог, що наведені в даній інформації та вироблено відповідно до вимог на відповідності ліцензії, у певній відповідності
(включаючи пакування та маркування) та вироблено відповідно до вимог на відповідності ліцензії, у певній відповідності
якщо це стосується ГМР, відповідності ліцензії та відповідності ліцензії. Ця інформація є додатком до сертифіката, що міститься у
розпакованій упаковці. Протягом виробництва, пакування та зберігання було перевірено та відповідно відповідності
ГМР.

Уповноважено особа з якості

24.01.2025

Головний МАЛІВНИК

13x 04 N 1793
28.01.25



Докладное письмо "М.Г.Мирянов"

Додаток 1 до Сертифікату якості

Серійний номер аналізу № 190120

Дивізіон

таблетки по 250 мг

на: 1) работата в Обществото; 2) обществото и природата

1 таблетка містить: 200 мг основного речовини в порожнистій капсулі з вагою 250 мг

C:\p\m 0102033

Kin-7, 8, 9, 10	21,530 тыс. грн
-----------------	-----------------

11.01.2025

Date received: 24.01.2025

Адрес: 105080, Москва, ул. Мясницкая, д. 29/30, стр. 1
Тел: +7 (495) 794-2939, 794-2936

№	Найменування показника	Вимоги ДЖФМД	Умови випробування	Випробунок
1	Опис	Таблетки білого або майже білого кольору, круглої форми в плоскому перебізві, з гравіюванням риском.	Візуально	Візуально
2	Ідентифікація	А. ТИСК Б. При розчиненні до сиринчастого розчину таблеток з'являється м'ляно-гаражового кольору і іржаво-жовтого забарвлення.	Візуально Хімічно	Візуально Візуально
3	Однорідність дозованих одиниць	Примітка: дозівна мінливість, виражена ДФВ, 2,9/0.	В дозові: 100-2,0%	Візуально
4	Розчинність, %	Препарат має досягати повної ДФВ, 2,9/3 при розчиненні в 900 мл води при температурі (Q) 75 °С.	В дозові: 99-100%	В дозові
5	Світлопрозороість дозів, %	Остання третина використаного розчину із дозованою швидкістю 320 мл/хв не повинна бути більше 0,1.	0,2	Візуально
6	Мікробіологічне чистота	Загальна кількість бактеріальних мікроорганізмів (ТМБС) не повинна перевищувати 100 КУО в 1 г. Загальна кількість грибкових і плісневих грибів (ГМБС) не повинна перевищувати 100 КУО в 1 г. Відсутність <i>Enterichia coli</i> в 1 г.	Відсутність ≤ 200 КУО/г Відсутність ≤ 20 КУО/г Відсутність	Візуально Візуально Візуально
7	Кількісне визначення	Вміст ацетилсалицилу у одній таблетці має бути від 207,5 мг до 209,5 мг, у порівнювальній стандартній таблетці.	208,1	Візуально
8	Маркування	Згідно ДЖФМД	Візуально	Візуально

Сертифікат аналізу № 190120

Ампіцилін

№	Найменування дослідника	Виробник МКОУАФ	Результат аналізу	Висновок
9	Україна	Зелен МКА ЛЗ	Нігматич	Відхилено

Термін придатності: 3 роки

Примітка: № 31.12.2027

Місце зберігання: В промізловій упаковці, при температурі не вище 25 °С.

Підпис: Відповідає специфікації МКА ЛЗ до ТП № 04.298001.01, згідно до МКА ЛЗ розділ "Маркування"
(наказ МОЗ від 08.05.2019 №1030)

Підписав ВКА



ЧИКОЛОВИЧ

Ампіцилін

Серія	0110474
Сила дії/активність, лікарська форма та розмір	таблетки по 250 мг по 10 таблеток у блістері; 1 блістер в паці 1 таблетка містить: ампіциліну тригідрату в перерахуванні на ампіцилін 250 мг
Назва та телефон виробника	АТ «Київмедпрепарат», т/ф. (044) 490-75-22
Назва країни/країн призначення для серії	Україна
Регістраційне посвідчення, термін дії	№UA/2956/01/01, діє безстроково
Розмір серії	23,922 тис. уп
Дата виробництва	01.03.2025
Термін придатності	3,00 р.
Придатний до	02.2028
Умови зберігання	В оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.
Виробнича дільниця	Дільниця з виробництва твердих форм готових лікарських засобів безлишткового ряду шкатулки з виробництва ін'єкційних форм питливих лікарських засобів
Адреса виробничої дільниці	Україна, м. Київ, вул. Сагаганського, 139
Адреса та місце проведення контролю якості	Україна, 01032, м. Київ, вул. Сагаганського 139, Відділ контролю якості
Ліцензія на виробництво	АЕ №295498
Свідство про атестацію	№507 від 16.02.2022 р.
Сертифікат відповідності GMP	Сертифікат відповідності GMP №022/2023/GMP
Преконтрольовано відповідно до вимог	МІСЯ ЛЗ до РП №UA/2956/01/01, зміна до МІСЯ ЛЗ розділ "Маркування" (згідно МОЗ від 08.05.2019 №1030) (Результати аналізу наведені в Додатку І)

Дозволено до реалізації

Цим я засвідчую, що наведені вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (включючи пакування та маркування) та проведена контроль її якості на відповідності ліцензії у повній відповідності з вимогами GMP, затвердженими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікації, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Уповноважена особою з якості

14.03.2025

Світлана МАЛЬВИНА

Рх. аналіз №0644 від 18.05.2025

Сертифікат аналізу № 194832

Ампіцилін

таблетки по 250 мг

по 10 таблеток у блістері; 1 блістер в паці

1 таблетка містить: ампіциліну тригідрату в перерахуванні на ампіцилін 250 мг

Серія 0116474
 Кількість в серії 23,923 тис. ун
 Дата виробництва 01.03.2025
 Дата випуску 14.03.2025
 Аналіз виконано у відповідності з МКХ ЛЗ до РП №UA/29504/10/1, згідно до МКХ ЛЗ розділ "Мирсування" (жакет МОЗ від 08.05.2019 №1030)

№	Найменування показника	Значення МКХ/АНД	Результат аналізу	Висновок
1	Опис	Таблетки білого або майже білого кольору, круглої форми з плоскою поверхнею, з фаскою і риском.	Відповідає	Відповідає
2	Ідентифікація	A. ТІСХ.	Відповідає	Відповідає
		B. При додаванні до порошку розтертих таблеток суміші міди-капрілатного розчину Р і розн Р з'являється фіолетове забарвлення.	Відповідає	Відповідає
3	Однорідність діючих речовин	Прийнятне число має відповідати вимогам ДФУ, 2.9.40.	Відповідає (AV=1,9)	Відповідає
4	Розчинення, %	Препарат має розчинити в воді ДФУ, 2.9.3 при рідкопомітному ступені розчинення зм'ягчачу (Q) 75 %.	Відповідає (96-99%)	Відповідає
5	Системні властивості, %	Оптично виміряно випробовуваного розчину за довжиною хвилі 320 нм має бути не більше 0,3.	0,2	Відповідає
6	Мікробіологічна чистота	Загальне число ґрибних мікроорганізмів (ТМГС) не більше 1000 КУО в 1 г.	Відповідає N<200 КУО/г	Відповідає
		Загальне число дріжджових і пліснявих ґрибів (ГДМС) не більше 100 КУО в 1 г.	Відповідає N<20 КУО/г	Відповідає
		Відсутність Escherichia coli в 1 г	Відповідає	Відповідає
7	Кількісне визначення	Вміст ампіциліну у одній таблетці має бути від 237,5 мг до 262,5 мг, у перерахуванні на середню масу таблетки.	244,9	Відповідає
8	Маркування	Згідно МКХ ЛЗ	Відповідає	Відповідає

Ампіцилін

№	Найменування показника	Значення МКЄ/АНД	Результат аналізу	Записок
9	Упаковка	Згідно МКЄ ЛЗ	Відповідає	Відповідає

Термін придатності: 3.00 років

Призначення до: 28.02.2028

Умова зберігання: В оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

 Висновок: Відповідає вимогам МКЄ ЛЗ до РП №UA/295001/01, зміна до МКЄ ЛЗ розділ "Маркування"
(наказ МОЗ від 08.05.2019 №1030)

Начальник ВКЯ



Амідоніп

Селія	0115639
Синтез, її актиність, літальна форма та розмір	таблетки по 250 мг; по 10 таблеток у блистері; 1 блистер в пачці 1 таблетка містить амідоніпу гідрохлориду перекришених на амідоніп 250 мг
Державна медична виробництво	АТ "Відомофарм", ІФ (ОП) 493-73-079
Патентний номер, призначення для збору	Україна
Масштабне підвищення, термін дії	№22-295001/01, діє безстроково
Важир серії	21,455 - 1000 шт
Дата виробництва	17.07.2025
Термін придатності	2,30 р.
Проконтрольовано	06.2028
Умови зберігання	в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.
Виробничі ділення	Ділення з виробництва твердих форм таблеток "Відомофарм" здійснюється шляхом розмелу цукру з виробництва "Відомофарм" у формі таблеток
Адреса виробничої ділення	Україна, м. Київ, вул. Сахаровського 139
Адреса та місце проведення контролю якості	Україна, 01033, м. Київ, вул. Сахаровського 139, Відомофарм
Шлях на виробництво	АТ "Відомофарм"
Свідчення про ствердження	№507 від 16.02.2022 р.
Сертифікат відповідності GMP	Сертифікат відповідності GMP №C22/023/GMP
Проконтрольовано після обстеження	НАСМ (ЗД) від НАСМ/295001/01, таке як МРМ/15/рідні "Маркування" (у разі МРМ від 08.05.2019 №1000) (Результати аналізу наведені в Додатку 1)

Додаток до розгляду

Оскільки зазначено, що зазначені вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (виробничою продукцією та маркиванням) на заводі контролю якості на підприємстві "Відомофарм" у відповідності до вимог НАСМ, зазначених у вимогах регуляторних органів, а також відповідно до стандартів. Це свідчить про регуляторну якість. Проте, якщо виробництво, пакування та відправка була перекладено та зазначено відповідно до НАСМ.

Управлінням по обслуговуванню

26.07.2025

Світлана МАНУШЕНКО

Відомофарм №2113-1 від 03.06.2025

Сертифікат аналізу № 210756

Ампіцилін


ТАБЛИЦА № 250 МТ

1.0 10-таблиця: μ та σ для μ та σ з таблиці

1. Դժվարեցնել և անհարմարացնել տարվա և քաղաքի ընտրությունը 250 մր

[illegible]

№	Найменування показника	Методи МКА/МЦ	Результат випробу	Висновок
1	Опис	Таблетки білого або майже білого кольору, круглої форми з площиною розриву, з рискою і рисунком.	Відповідає	Відповідає
2	Дуже інформація	А. ТШХ Б. При додаванні до випробу розтертого таблетку дошлії змоченої розчином розчинити в воді 2 п'явки з фізичною субстанцією.	Відповідає Відповідає	Відповідає Відповідає
3	Однорідність дозозначення	Прийомний зміст активної речовини (ДОВ) 2,9 ± 0,1	Відповідає 2,9 ± 0,1	Відповідає
4	Всислювання, %	Проценти всислювання змоченої ДОВ, 2,9 ± 0,1 при розчиненні в розчині розчинити змоченої (Q) 15 %	Відповідає 90 ± 5%	Відповідає
5	Систематичні відхилення	Систематичні відхилення змоченої розчинити змоченої 150 мг змоченої змоченої 0,3.	0,3	Відповідає
6	Мікробіологічна чистота	Запаси чистоти змоченої (ТМЦ) не більше 0,01 Запаси чистоти змоченої (ТМЦ) не більше 0,01 Випробування змоченої (ТМЦ) не більше 0,01	Відповідає Відповідає Відповідає	Відповідає Відповідає Відповідає
7	Мікробіологічна чистота	Вміст змоченої змоченої (ТМЦ) не більше 0,01 Вміст змоченої змоченої (ТМЦ) не більше 0,01 Вміст змоченої змоченої (ТМЦ) не більше 0,01	0,01	Відповідає
8	Максимум	Вміст змоченої (ТМЦ)	Відповідає	Відповідає



Сертифікат аналізу № 210756

Αντίμηση

№	Наименование показателя	Единица измерения	Годовые значения	Важность
6	Удовлетворенность	Единица МБЭ ЛБ	Минимум	Максимум

[illegible]

Γ 0,04 εκά δε: 19,262

Відомості зберігати: В оригіналі та III зберіганні, протягом строку зберігання 25 літ.

Модель зображення: В оригіналі III зразку, при температурі 25°C .

Джерело: Навчальні матеріали МОН ІС до РП МНА.293001.005, зміст: 6.6.1.77, розділ "Матеріалознавство"
 дата: 2003 рік 08.03.2019, №1044

இதன்மூலமாக



Ампицилін

Сорт	0133074
Сила дії/застосовується, лікарська форма та розмір	таблетки по 250 мг по 10 таблеток у блистері 1 блистер в пачці 1 таблетка містить ампициліну тригідрату з подорожником на масу 250 мг
Назва та телефон виробника	АТ «Київмедпрепарат», тел. (044) 450-75-22
Назва країни країна виробництва для сорту	Україна
Регістраційне посвідчення, термін дії	№114/9950/01/01, діє безстроково
Розмір сорту	23,80± 10%, мг
Дата виробництва	12.12.2025
Термін зберігання	3,00 р.
Додатки до	09.0394
Умова зберігання	З обережністю у сухому, при температурі не вище 25 °С.
Виробничі відомості	Діючі речовини вироблені з твердих форм готових лікарських засобів безпосередньо перед закінченням терміну придатності виробництва лікарських засобів.
Адреса виробничої фірми	Київ, м. Київ, вул. Савицького, 139
Адреса, в якій проводиться контроль якості	Київ, м. Київ, вул. Савицького, 139. Згідно контролю якості.
Ліцензія на виробництво	АТ №295495
Свідство про якість	№597 від 16.02.2022 р.
Сертифікат якості GMP	Сертифікат якості GMP №0220.0234GMP
Інструкція до використання	МКА ДІД від РН №04/20500/1/01, який до МКБ ДІД розділ "Матеріали" (наказ МОЗ від 08.04.2019 №1030), який до МКБ ДІД розділ "Матеріали" (наказ МОЗ від 04.05.2020 № 964), текст інструкції (наказ МОЗ від 12.06.2025 № 964), результати аналізу наведені в Додатку 1).

Додаток до сертифікату

АТ «Київмедпрепарат» призначено лише для використання в медичній практиці. Цей препарат призначений для виробництва лікарських засобів та використання, та застосовується в медичній практиці з метою лікування захворювань. Цей препарат не є препаратом, який застосовується в медичній практиці з метою лікування захворювань. Цей препарат не є препаратом, який застосовується в медичній практиці з метою лікування захворювань. Цей препарат не є препаратом, який застосовується в медичній практиці з метою лікування захворювань.

Утвердження щодо якості

23.10.2025

Світлана МАТЕРІНА

Сертифікат аналізу № 218349

Ампіцилін

таблетки по 250 мг

по 10 таблеток у блистері; 1 блистер в пачці

1 таблетка містить: рибнізидину тригідрату в перерахуванні на ампіцилін 250 мг

Серія: 0120074
 Кількість: 23,903 тис. ун.
 Дата виробства: 10.10.2025
 Дата аналізу: 23.10.2025
 Адреса виробника: м. Київ, вул. Миколаївська, 10/12, офіс 102, "Маріушка" (код МДЗ від 08.05.2019 №1990), зміна на МДЗ ЛП від 11.05.2025 №1990/2025 (код МДЗ від 12.06.2025 № 964), товар "Маріушка" (код МДЗ від 12.05.2025 № 864).

№	Назва показника	Норми (МКАБД)	Результат аналізу	Висновок
1	Опис	Таблетки білі, слабко крихкі, круглої форми з логотипом виробника, з фаскою і рискою.	Відповідає	Відповідає
2	Венгарицел	А. ПУХ Б. При складанні до складу сульфурного тригідрату, сульфону, мідного гідроксиду, речовини Р і вод. Розчинення в воді, розчинення в воді.	Відповідає Відповідає	Відповідає Відповідає
3	Содержимое упаковки, мг/шт.	Група: 2,50 мг/шт. (2,50 мг/шт.)	Відповідає AV=4,57	Відповідає
4	Розчинність, %	Препарат розчиняється повністю в 200 мл води, 2,50 мг/шт. (2,50 мг/шт.)	Відповідає 95,58%	Відповідає
5	Вміст активної речовини	Оптимальна кількість речовини в таблетці 2,50 мг/шт. (2,50 мг/шт.)	Відповідає 0,2	Відповідає
6	Мікробіологічна чистота	За допомогою жорсткого мікробіологічного (ТММ) на МДЗ 100 КДТ.	Відповідає <200 КДТ	Відповідає
		Співвідношення до речовини (ТММ) на МДЗ 100 КДТ.	Відповідає 100 КДТ	Відповідає
		Відсутність факторів впливу на ТММ.	Відповідає	Відповідає
7	Кількість активної речовини	Вміст активної речовини в таблетці 2,50 мг/шт. (2,50 мг/шт.)	Відповідає 250,3	Відповідає
8	Маріушка	Вміст МКАБД	Відповідає	Відповідає

Сертифікат аналізу № 218049

Ампіцилін

№	Найменування лікарства	Виробник (ВК/АН)	Результат аналізу	Висновок
0	Упаковка	Закордонна ВК/АН	Відповідає	Відповідає

Термін придатності: 1,00 року

1 грудня 2025 рр. 09.2025

Умови зберігання: В оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

Виробник: Відповідає замовлю (МКА ДІД на РП №114/293001001, згідно до МКА ДІЗ розділ "Маркування" (вказує МОЗ з від 14.05.2019 №1039), згідно до МКА ДІЗ розділ "Маркування" (вказує МОЗ від 12.06.2025 № 964), текст маркування (вказує МОЗ від 12.06.2025 № 964),

Немає відбитку ВК/АН

