Здоров'я
фармацевтична компанія

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-12, 727-57-16
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kanselyariya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №598058 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 5224

Прокто-мазь, мазь по 20 г у тубі у коробці

Діюча речовина *1 г препарату містить: преднізолону ацетату - 1,705 мг, лідокаїну гідрохлориду - 20 мг, декспантенолу - 20 мг*

Реєстр. посвідчення: *UA/17535/01/01 від 08.04.2024*
Загальна кількість в серії: *3200 уп*
Країна призначення: *Україна*
Умови зберігання: *зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2°С до 8°С*
Мета виконання згідно: *МКЯ лікарського засобу Україна №1655 від 22.07.19 РП NAUA/17535/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3*
Технічні умови: *№ УЯ-3-К від 01.05.24*

№ серії: 101125
Дата виробництва: 11.2025
Дата видачі результату: 23.11.25
Придатний до: 11/2027

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Гомогенна мазь білого або майже білого кольору, практично без запаху	Гомогенна мазь білого кольору, практично без запаху
2	Ідентифікація	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну має співпадати з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну співпадає з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння
		Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 має співпадати зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 співпадає зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння
		Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 мають співпадати зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння	Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 співпадають зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмах випробовуваного розчину 1 час утримування піків преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену мають співпадати з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 1 час утримування піків преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену співпадають з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння
3	Однорідність	Мазь має бути однорідною	Мазь однорідна
4	Маса вмісту упаковки	Не менше 20,0 г	20,8 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	Супровідні домішки	Преднізолону ацетату домішка А: не більше 1,0%; преднізолону ацетату домішка В: не більше 1,0%; будь-яка неідентифікована домішка: не більше 0,5%; сума всіх неідентифікованих домішок: не більше 0,5%; 2,6-диметиланілін: не більше 0,04%	Преднізолону ацетату домішка А: 0,3%; преднізолону ацетату домішка В: 0,4%; будь-яка неідентифікована домішка: 0,1%; сума всіх неідентифікованих домішок: 0,1%; 2,6-диметиланілін: 0,02%
7	Кількісне визначення	Декспантенолу: від 18,0 мг до 21,0 мг	20,5 мг
		Лідокаїну гідрохлориду: від 18,0 мг до 21,0 мг	20,5 мг
		Преднізолону ацетату: від 1,667 мг до 1,843 мг	1,829 мг
		Метилпарабену: від 1,8 мг до 2,2 мг	2 мг
		Пропілпарабену: від 0,9 мг до 1,1 мг	1 мг
8	Мікробіологічна чистота	Критерій прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 102 КУО/г; загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Staphylococcus aureus - відсутність в 1г. Pseudomonas aeruginosa - відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС) - менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
9	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
10	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Стр 1 з 2

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Мірошниченко А.П.**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною по матеріалу, [illegible] була перевірена на відповідність встановленим показникам/нормам, та зроблений висновок. Записи на лабораторній одиниці у вигляді [illegible] відповідно до специфікацій, зберігаються у інструкційному архіві. Протоколи випробувань, пов'язані по аналізу були перевірені на відповідність GMP

Дата оформлення «25» 11 2025.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22
Лабораторія ТОВ "Фармокс груп"; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 100
Виробнича дільниця: Цех м'яких лікарських форм; м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100,Б-II(корп.4);
Сертифікат GMP № 008/2023/GMP до 17.02.28

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61001, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-87-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kaucelyarlya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №580060 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 612

Проспо-мазь, мазь по 30 г у тубі у коробці

Діюча речовина: *1 г препарату містить: преднізолону ацетату - 1,755 мг, лідокаїну гідрохлориду - 20 мг, дифенгідролу - 20 мг*

Реєстраційне посвідчення: *UA/1535/01/01 від 08.04.2024*

Загальна кількість в серії: *1640 уп*

Країна призначення: *Україна*

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2°С до 8°С

Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №1655 від 22.07.19 РП №UA/17835/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3*

Технічна угода: *№ УК-3-К від 01.05.24*

№ серії: *10125*

Дата виробництва: *01.2025*

Дата видачі результату: *16.02.25*

Придатний до: *01/2027*

№ п/п	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Гомогенна мазь білого або майже білого кольору, практично без запаху	Гомогенна мазь білого кольору, практично без запаху
2	Ідентифікація	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка відповідну має співпадати з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну співпадає з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння
		Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 має дати зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 співпадає зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння
		Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 мають співпадати зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння	Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 співпадають зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмах випробовуваного розчину 1 час утримування піків преднізолону ацетату, дифенгідролу, метилпарабену та пропілпарабену мають співпадати з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 1 час утримування піків преднізолону ацетату, дифенгідролу, метилпарабену та пропілпарабену співпадають з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння
3	Однорідність	Мазь має бути однорідною	Мазь однорідна
4	Маса вмісту упаковки	Не менше 29,0 г	31,2 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	Супровідні домішки	Преднізолону ацетату домішка А: не більше 1,0%; преднізолону ацетату домішка В: не більше 1,0%; будь-яка неідентифікована домішка: не більше 0,5%; сума всіх неідентифікованих домішок: не більше 0,5%; 2,6-диметиланіліну: не більше 0,04%	Преднізолону ацетату домішка А: 0,6%; преднізолону ацетату домішка В: 0,4%; будь-яка неідентифікована домішка: 0,2%; сума всіх неідентифікованих домішок: 0,5%. 2,6-диметиланіліну: 0,0%
7	Кількісне визначення	Дифенгідролу: від 19,0 мг до 21,0 мг	20,5 мг
		Лідокаїну гідрохлориду: від 19,0 мг до 21,0 мг	20,3 мг
		Преднізолону ацетату: від 1,667 мг до 1,843 мг	1,705 мг
		Метилпарабену: від 1,8 мг до 2,2 мг	2 мг
		Пропілпарабену: від 0,9 мг до 1,1 мг	1 мг
8	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г, загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г, Staphylococcus aureus - відсутність в 1г, Pseudomonas aeruginosa - відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС) - менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
9	Упаковку	Відповідність МКЯ	Відповідає
10	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Вх. АЛ № 09428
26.02.25

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Цим я заявляю, що надана вище інформація є достовірною та точною. Що серія продукції, зазначена вище, була випущена та перевірена відповідно до процедур контролю якості, а також, що всі результати випробувань, отримані під час аналізу, були перевірені та відповідають специфікаціям. Цей сертифікат підтверджує, що продукція відповідає всім вимогам якості та безпеки, встановленим у нашій системі управління якістю.

Дата видачі: 18 / 02 / 2025р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФІТОЗдоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Лабораторія ТОВ "Фірмяке арум"; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 100
Виробнича дільниця: Цех м'яких лікарських форм; м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100,Б-Ш(корп.4);
Сертифікат GMP № 008/2023/GMP до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Рикова

Здоров'я

www.zdorovye.ua

ЗДОРОВ'Я – ЯКІСТЬ ТВОГО ЖИТТЯ!

ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 727-57-12, 727-57-15, +38 067-574-35-85
e-mail: info@zdorovye.ua

Свідоцтво про атестацію
№612 від 04.12.25 до 26.11.28
Ліцензія бін від 17.12.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 891

Прокто-мазь, мазь по 20 г у тубі у коробці

Діюча речовина *1 г препарату містить: преднізолону ацетату - 1,755 мг, лідокаїну гідрохлориду - 20 мг, декспантенолу - 20 мг*

Реєст. посвідчення	*UA/17535/01/01 від 08.04.2024*	№ серії	*10426*
Загальна кількість в серії	*3334 уп*	Дата виробництва	*04.2026*
Країна призначення	*Україна*	Дата видачі результату	*15.05.26*
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2°С до 8°С		Придатний до	*04/2028*
Аналіз виконений згідно:	*МКЯ наказ МОЗ України №1655 від 22.07.19 РП №UA/17535/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4*		

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Гомогенна мазь білого або майже білого кольору, практично без запаху	Гомогенна мазь білого кольору, практично без запаху
2	Ідентифікація	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну має співпадати з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну співпадає з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння
		Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 має співпадати зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 співпадає зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння
		Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 мають співпадати зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння	Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 співпадають зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмах випробовуваного розчину 1 часи утримування піків преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену мають співпадати з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 1 часи утримування піків преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену співпадають з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння
3	Однорідність	Мазь має бути однорідною	Мазь однорідна
4	Маса вмісту упаковки	Не менше 20,0 г	20,9 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	Супровідні домішки	Преднізолону ацетату домішка А: не більше 1,0%; преднізолону ацетату домішка В: не більше 1,0%; будь-яка неідентифікована домішка: не більше 0,5%; сума всіх неідентифікованих домішок: не більше 0,5%; 2,6-диметиланілін: не більше 0,04%	Преднізолону ацетату домішка А: 0,1%; преднізолону ацетату домішка В: 0,2%; будь-яка неідентифікована домішка: не виявлено; сума всіх неідентифікованих домішок: не виявлено; 2,6-диметиланілін: не виявлено
7	Кількісне визначення	Декспантенолу: від 19,0 мг до 21,0 мг	20,3 мг
		Лідокаїну гідрохлориду: від 19,0 мг до 21,0 мг	20,4 мг
		Преднізолону ацетату: від 1,667 мг до 1,843 мг	1,709 мг
		Метилпарабену: від 1,8 мг до 2,2 мг	2 мг
		Пропілпарабену: від 0,9 мг до 1,1 мг	1 мг
8	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Staphylococcus aureus - відсутність в 1г. Pseudomonas aeruginosa - відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
9	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
10	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

S.A. MOD – a valid name will accept the message. Some browsers property of this. For more information

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Цим є засвідчую, що наведено вище інформація є достовірною та точною. Що серія продукції була вироблена (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості не нижче визначеної дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідає специфікацій, що міститься у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів були перевірені та визначено відповідність GMP.

Дата підписання «15» 05 2026р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ***Лабораторія ТОВ "Фармекс груп"; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 100 ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22***

Виробнича дільниця: ***Цех м'яких лікарських форм; м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100,Б-II(корп.4);***

Сертифікат GMP № 028/2026/GMP до 13.02.29

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Валерія БУРОВА

AI-MOD-- avoid corrupt virus! Beware! Document property of this AI-Technics Enterprise

КОПІЯ ВІРНА

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м.Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 750-0-727, 727-57-10, 717-57-25, 700-97-28
E-mail: ccl@zt.com - ukr.http://www.zt.com.ua

Ф50-РЛ-КК 20-018/11

«Здоров'я - якість Вашого життя»

Ліцензія АБ №596056
термін дії з 17.10.2011
Свідоцтво про акредитацію лабораторії
№199, №200, №701 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2845

Прокто-лаза, лати по 20 г у тубі у коробці

Діюча речовина: *1 г препарату містить: преднізолону ацетату - 1,755 мг, піридоксину гідрохлориду - 20 мг, фенілефрину - 20 мг*

Реєстр. посвідчення: *UA/17535/01/01 від 08.04.2024*

Загальна кількість в серії: *3262 уп*

Країна призначення: *Україна*

Умови зберігання: *зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2°С до 8°С*

Аптеці виконавчій дійсно: *МОЗ України №1665 від 22.07.19 РП №UA/17535/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3*

Технічні умови: *№ УФ-3-К від 01.05.24*

№ серії: *10824*
Дата виробництва: *05.2024*
Дата видачі результату: *20.09.24*
Придатний до: *09/2026*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Гомогенна маса білого або майже білого кольору, практично без запаху	Гомогенна маса білого кольору, практично без запаху
2	Ідентифікація	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка підкласу має співпадати з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка підкласу співпадає з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння
		Спектр поглинання піка піридоксину гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 має співпадати зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання піка піридоксину гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 співпадає зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння
		Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 мають співпадати зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння	Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 співпадають зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмах випробовуваного розчину 1 час утримування піків преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену мають співпадати з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 1 час утримування піків преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену співпадають з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння
3	Однорідність	Маса має бути однорідною	Маса однорідна
4	Маса вмісту упаковки	Не менше 20,0 г	21,2 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	Супровідні домішки	Преднізолону ацетату домішка А: не більше 1,0%; преднізолону ацетату домішка В: не більше 1,0%; будь-яка невідентифікована домішка: не більше 0,5%; сума всіх невідентифікованих домішок: не більше 0,5%; 2-бензилпіридин: не більше 0,04%	Преднізолону ацетату домішка А: 0,6%; преднізолону ацетату домішка D: 0,5%, будь-яка невідентифікована домішка: 0,4%; сума всіх невідентифікованих домішок: 0,5%; 2,6-диметиланілін: 0,0%
7	Кількісне визначення	Декспантенолу: від 19,0 мг до 21,0 мг	20,3 мг
		Піридоксину гідрохлориду: від 16,0 мг до 21,0 мг	20,4 мг
		Преднізолону ацетату: від 1,557 мг до 1,843 мг	1,794 мг
		Метилпарабену: від 1,8 мг до 2,2 мг	2 мг
		Пропілпарабену: від 0,9 мг до 1,1 мг	1 мг
8	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Staphylococcus aureus - відсутність в 1г. Pseudomonas aeruginosa - відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС) - менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa відсутні в 1г
9	Упаковка	Відповідність МКІ	Відповідає
10	Маркування	Відповідність МКІ	Відповідає

Вх. ам № 0643
23.09.24

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Цим посвідчую, що проведено вхідне інформаційне аналітичне та технічне, що серія подібних було ідентифіковано (маркування, пакування/маркування) та пройдено контроль якості на лікарській фізичному та повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідає документації, що містить у реєстраційному досьє. Протокол аналізів, сертифікати та складів було перевірено та він повністю відповідає GMP.

Дата видачі: 20.02.25

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФІТОЗдоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22
Лабораторія ТОВ "Фармекс груп"; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 100
Виробнича дільниця: Цех м'яких лікарських форм; м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100,Б-II(корп.4);
Сертифікат GMP № 056/2023/GMP до 17.02.26

Здоров'я
фармацевтична компанія

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

ПОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61001, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-47-00, 727-47-18, 727-47-19
e-mail: office@zt.com.ua, e-mail: kanc.yuriya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №502808 від 17.10.2013
Свідоцтво про атестацію лабораторій
№193, №230 від 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 613

Прокто-мазь, лаз по 20 г у тубі у коробці

Дата виробництва: *Із терміном придатності відповідно затвердженому • 20 мс*

Номер серії: *613/23*
Дата виготовлення: *21.12.2023*
Дата аналізу результатів: *26.12.23*
Термін придатності: *21.12.25*

Назва лікарського засобу: *ПРОКТО-МАЗЬ, ЛАЗ ПО 20 г У ТУБІ У КОРОБЦІ*

Склад: *Діючі речовини: 1 г мазі містить 1,755 мг лідокаїну гідрохлориду • 20 мг*

Лікарська форма: *мазь*

Опис: *Однорідна мазь від світло-жовтого до жовтого кольору*

Фізико-хімічні показники: *pH 6,0*

Мікробіологічні показники: *Мікробіологічні показники відповідають вимогам ДФУ*

Упаковка: *Первинна упаковка: по 20 г у тубі з полімерного матеріалу з кришкою. Вторинна упаковка: по 1 тубі разом з інструкцією для медичного застосування у картонній коробці.*

Умови зберігання: *Зберігати при температурі від 5 °С до 15 °С*

Термін придатності: *2 роки*

Умови відпуску: *Відпускається без рецепта*

Виробник: *ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна, 61001, м. Харків, вул. Шевченка, 22*

Нормативний документ: *МОЗ України №1555 від 27.07.19 РП №UA/17535/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3*

Код УКТЗЕД: *№ УХ-3-К від 01.05.24*

№	Найменування показників	Нормативні документи	Результати аналізу
1	Опис	Однорідна мазь від світло-жовтого або жовтого кольору, практично без запаху	Однорідна мазь від світло-жовтого до жовтого кольору, практично без запаху
2	Ідентифікація	Час утримання основного піку на хроматограмі випробовуваного розчину (субстанція) повинен відповідати часу утримання основного піку на хроматограмі стандартного розчину лідокаїну гідрохлориду	Час утримання основного піку на хроматограмі випробовуваного розчину (субстанція) відповідає часу утримання основного піку на хроматограмі стандартного розчину лідокаїну гідрохлориду
3	Однорідність вмісту	Не більше 20,0	20,4
4	Кількісне визначення	Згідно вимог виробничої документації	Згідно вимог виробничої документації
5	Супровідні домішки	Не більше 1,0%	0,5%
6	Однорідність дозування	Згідно вимог виробничої документації	Згідно вимог виробничої документації
7	Супровідні домішки	Не більше 1,0%	0,5%
8	Кількісне визначення	Згідно вимог виробничої документації	Згідно вимог виробничої документації
9	Мікробіологічна чистота	Згідно вимог виробничої документації	Згідно вимог виробничої документації
10	Інші показники	Згідно вимог виробничої документації	Згідно вимог виробничої документації

Page 1/1

Здоров'я
фармацевтична компанія

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

ПОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61001, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-47-00, 727-47-18, 727-47-19
e-mail: office@zt.com.ua, e-mail: kanc.yuriya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №502808 від 17.10.2013
Свідоцтво про атестацію лабораторій
№193, №230 від 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 613

Прокто-мазь, лаз по 20 г у тубі у коробці

Дата виробництва: *Із терміном придатності відповідно затвердженому • 20 мс*

Номер серії: *613/23*
Дата виготовлення: *21.12.2023*
Дата аналізу результатів: *26.12.23*
Термін придатності: *21.12.25*

Назва лікарського засобу: *ПРОКТО-МАЗЬ, ЛАЗ ПО 20 г У ТУБІ У КОРОБЦІ*

Склад: *Діючі речовини: 1 г мазі містить 1,755 мг лідокаїну гідрохлориду • 20 мг*

Лікарська форма: *мазь*

Опис: *Однорідна мазь від світло-жовтого до жовтого кольору*

Фізико-хімічні показники: *pH 6,0*

Мікробіологічні показники: *Мікробіологічні показники відповідають вимогам ДФУ*

Упаковка: *Первинна упаковка: по 20 г у тубі з полімерного матеріалу з кришкою. Вторинна упаковка: по 1 тубі разом з інструкцією для медичного застосування у картонній коробці.*

Умови зберігання: *Зберігати при температурі від 5 °С до 15 °С*

Термін придатності: *2 роки*

Умови відпуску: *Відпускається без рецепта*

Виробник: *ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна, 61001, м. Харків, вул. Шевченка, 22*

Нормативний документ: *МОЗ України №1555 від 27.07.19 РП №UA/17535/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3*

Код УКТЗЕД: *№ УХ-3-К від 01.05.24*

№	Найменування показників	Нормативні документи	Результати аналізу
1	Опис	Однорідна мазь від світло-жовтого або жовтого кольору, практично без запаху	Однорідна мазь від світло-жовтого до жовтого кольору, практично без запаху
2	Ідентифікація	Час утримання основного піку на хроматограмі випробовуваного розчину (субстанція) повинен відповідати часу утримання основного піку на хроматограмі стандартного розчину лідокаїну гідрохлориду	Час утримання основного піку на хроматограмі випробовуваного розчину (субстанція) відповідає часу утримання основного піку на хроматограмі стандартного розчину лідокаїну гідрохлориду
3	Однорідність вмісту	Не більше 20,0	20,4
4	Кількісне визначення	Згідно вимог виробничої документації	Згідно вимог виробничої документації
5	Супровідні домішки	Не більше 1,0%	0,5%
6	Однорідність дозування	Згідно вимог виробничої документації	Згідно вимог виробничої документації
7	Супровідні домішки	Не більше 1,0%	0,5%
8	Кількісне визначення	Згідно вимог виробничої документації	Згідно вимог виробничої документації
9	Мікробіологічна чистота	Згідно вимог виробничої документації	Згідно вимог виробничої документації
10	Інші показники	Згідно вимог виробничої документації	Згідно вимог виробничої документації

Page 1/1

Здоров'я
фармацевтична компанія

«Здоров'я - якість Твого життя!»

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 757-5-777, 727-57-19, 727-57-15, 700-97-28
Email: ok@zt.com.ua; http://www.zt.com.ua

Ліцензія АГ №596264
чинна від 17.10.2013
Свідоцтво про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 від 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2846

Прокто-мазь, мазь по 20 г у тубі у коробці

Діюча речовина *1 г препарату містить: преднізолону ацетату - 1,755 мг, лідокаїну гідрохлориду - 20 мг, декспантенолу - 20 мг*

Реєстр. посвідчення *UA/17535/01/01 від 08.04.2024*

Загальна кількість в серії *3279 уп*

Країна призначення *Україна*

№ серії: *26924*

Дата виробництва *09.2024*

Дата видачі результату *23.09.24*

Придатний до *09/2026*

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2°С до 8°С

Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №1655 від 22.07.19 РП №UA/17535/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3*

Технічна угода *№ УЯ-3-К від 01.05.24*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Гомогенна мазь білого або майже білого кольору, практично без запаху	Гомогенна мазь білого кольору, практично без запаху
2	Ідентифікація	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну має співпадати з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну співпадає з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння
		Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 має співпадати зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 співпадає зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння
		Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 мають співпадати зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння	Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 співпадають зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмах випробовуваного розчину 1 час утримування піка преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену мають співпадати з часовим утримуванням відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 1 час утримування піка преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену співпадають з часовим утримуванням відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння
3	Однорідність	Мазь має бути однорідною	Мазь однорідна
4	Маса вмісту упаковки	Не менше 20,0 г	21,2 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	Супровідні домішки	Преднізолону ацетату домішка А: не більше 1,0%; преднізолону ацетату домішка Б: не більше 1,0%; будь-яка ідентифікована домішка: не більше 0,3%, сума всіх ідентифікованих домішок: не більше 0,5%; 2,6-диметиланілін: не більше 0,04%	Преднізолону ацетату домішка А: 0,6%; преднізолону ацетату домішка Б: 0,5%; будь-яка ідентифікована домішка: 0,3%; сума всіх ідентифікованих домішок: 0,4%; 2,6-диметиланілін: 0,0%
7	Кількісне визначення	Декспантенолу: від 18,0 мг до 21,0 мг	20,1 мг
		Лідокаїну гідрохлориду: від 18,0 мг до 21,0 мг	20,1 мг
		Преднізолону ацетату: від 1,667 мг до 1,843 мг	1,671 мг
		Метилпарабену: від 1,8 мг до 2,2 мг	2 мг
		Пропілпарабену: від 0,9 мг до 1,1 мг	1 мг
8	Мікробіологічна чистота	Критерій прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Staphylococcus aureus - відсутність в 1г. Pseudomonas aeruginosa - відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС) - менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
9	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
10	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

вх. ан. № 739 від 03.10.24

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що проведені вами дослідження достовірно та коректно. Що серія продукції була виготовлена згідно затвердженої документації, та проведено контроль її якості на належному рівні у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідає всі специфікації, що містяться у досьє.

Дата підписання «03» 09 2024р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22
Лабораторія ТОВ "Фармекс груп"; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 100
Виробнича дільниця: Цех м'яких лікарських форм; м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100,Б-ІІ(корп.4);
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Брощак О.А.

Здоров'я
фармацевтична компанія

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Вашого життя!

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1998

Протизапальна мазь по 30 г у тубі у коробці

Склад: 1 г препарату містить: діючої речовини: кетопрофен – 100 мг; допоміжних речовин: спирт бензиловий – 20 мг, бензалконію хлорид – 20 мг, олія соняшникова – 20 мг

Серія: UA/17531/01/01 від 02.04.2021

Кількість упаковок в серії: 2999 уп

Виробник: Україна

Дата виробництва: 06.05.24

Умови зберігання: Зберігати при температурі від 0°С до 25°С

Термін придатності: 60 місяців. Після першого відкриття тюбика використати протягом 1 місяця

Код УКТЗЕД: № УЗ-0124 від 01.05.24

№	Найменування показника	Вимоги документації	Результати аналізу
1	Опис	Однорідна мазь білого або майже білого кольору без грудочок	Однорідна мазь білого кольору без грудочок
2	Фізико-хімічні показники	Густина при температурі 20°С від 0,900 г/см³ до 0,950 г/см³	Густина при температурі 20°С 0,920 г/см³
		Кислотне число від 0,5 мг КОН/г до 2,0 мг КОН/г	Кислотне число 1,2 мг КОН/г
		Масова частка води від 0,5% до 2,0%	Масова частка води 1,0%
		Масова частка кетопрофену від 9,0% до 11,0%	Масова частка кетопрофену 10,0%
		Масова частка бензиловий спирт від 1,8% до 2,2%	Масова частка бензиловий спирт 2,0%
		Масова частка бензалконію хлориду від 1,8% до 2,2%	Масова частка бензалконію хлориду 2,0%
		Масова частка олії соняшникової від 1,8% до 2,2%	Масова частка олії соняшникової 2,0%
		Електрофоретична рухливість дисперсних частинок від -30 мВ до -50 мВ	Електрофоретична рухливість дисперсних частинок -40 мВ
		Середній розмір частинок дисперсної фази від 0,5 мкм до 2,0 мкм	Середній розмір частинок дисперсної фази 1,2 мкм
		Дисперсність від 0,5 мкм до 2,0 мкм	1,2 мкм
		Показник pH від 6,0 до 7,0	6,5
		Густина при 20°С від 0,900 г/см³ до 0,950 г/см³	0,920 г/см³
		Масова частка води від 0,5% до 2,0%	1,0%
		Масова частка кетопрофену від 9,0% до 11,0%	10,0%
		Масова частка бензиловий спирт від 1,8% до 2,2%	2,0%
		Масова частка бензалконію хлориду від 1,8% до 2,2%	2,0%
		Масова частка олії соняшникової від 1,8% до 2,2%	2,0%
		Електрофоретична рухливість дисперсних частинок від -30 мВ до -50 мВ	-40 мВ
		Середній розмір частинок дисперсної фази від 0,5 мкм до 2,0 мкм	1,2 мкм
3	Однорідність	Мазь має бути однорідною	Однорідна
4	Відсутність механічних включень	Не допускається	Відсутні
5	Однорідність дозування	Маса вмісту тюбика	30 г
6	Мікробіологічна чистота	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів, що можуть розвиватися, не більше 10³ КУО/г	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів, що можуть розвиватися, не більше 10³ КУО/г
		Відсутність Escherichia coli в 1 г	Відсутність Escherichia coli в 1 г
		Відсутність Staphylococcus aureus в 1 г	Відсутність Staphylococcus aureus в 1 г
		Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1 г	Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1 г
		Загальна кількість дріжджових та плісеневих грибів не більше 10² КУО/г	Загальна кількість дріжджових та плісеневих грибів не більше 10² КУО/г
7	Упаковка	Відповідає вимогам	Відповідає
8	Маркування	Відповідає	Відповідає

Висновок: Препарат відповідає вимогам специфікації

Відповідальна особа: Іванова І.І.

Підпис: _____

Керівник Додаток в якості ВКЯ

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

[illegible]

[illegible]

Назва закладу у публікації: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, 6,22
Збірникова ТОВ "Фармекс груп", Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 100
[illegible] Цех м'яких лікарських форм м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100,Б-II(корп 4);
Сертифікат [illegible]

Здоров'я

ЗДОРОВ'Я – ЯКІСТЬ ТВОГО ЖИТТЯ!

ТОВ "КК "Компанія "ЗДОРОВ'Я"
Україна, 61012, м. Харків, вул. Шевченка, 27
Тел.: +38 (057) 727-57-12, 727-57-13, +38 (067) 704-35-87
e-mail: info@zdorovye.com.ua

Свідоцтво про внесення
№616 від 04.12.15 до 26.11.24
Ліцензія ДЛС 12.12.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1220

Ірригаційний розчин по 2л у пляшці у коробці

Цільова речовина: *препарату містить прозопалону ацетату - 1,755 мг, підозаїну гідрохлориду - 20 мг, декспантенолу - 20 мг*

Реєстраційне посвідчення: *UA/17535/01/01 від 08.04.2024*
Загальна кількість в серії: *3300 уп*
Країна призначення: *Україна*
Умови зберігання: *зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 8 до 25°С*
Перелік внесених змін: *МОЗ України №1655 від 22.07.19 РП NoUA/17535/01/01, зміна №1, зміна №2 зміна №3, зміна №4*

Серія: 30020
Дата виробництва: 08.2026
Дата закінчення терміну: 12.08.26
Придатний до: 08/2026

№	Найменування показників	Вимоги специфікації	Результат аналізу
1	Опис	Прозорий безбарвний або майже безбарвний розчин, практично без механічних включень	Прозорий безбарвний розчин, практично без механічних включень
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 основні плями (крім плями, що відповідає стартовій лінії), положення і забарвлення яких відповідають положенню і забарвленню основних плям на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 основні плями (крім плями, що відповідає стартовій лінії), положення і забарвлення яких відповідають положенню і забарвленню основних плям на хроматограмі розчину порівняння
		Спектр поглинання розчину препарату, розведеного водою для ін'єкцій до концентрації 0,0001 г/мл, в області від 250 до 350 нм повинен мати один максимум при довжині хвилі 300 нм ± 2 нм	Спектр поглинання розчину препарату, розведеного водою для ін'єкцій до концентрації 0,0001 г/мл, в області від 250 до 350 нм має один максимум при довжині хвилі 300 нм ± 2 нм
		Оптична густина розчину препарату, розведеного водою для ін'єкцій до концентрації 0,0001 г/мл, при довжині хвилі 300 нм повинна бути в межах 0,30 – 0,34	Оптична густина розчину препарату, розведеного водою для ін'єкцій до концентрації 0,0001 г/мл, при довжині хвилі 300 нм становить 0,32
		На хроматограмі випробовуваного розчину 1 основна пляма, положення і забарвлення якої відповідають положенню і забарвленню основної плями на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину 1 основна пляма, положення і забарвлення якої відповідають положенню і забарвленню основної плями на хроматограмі розчину порівняння
3	Супровідні домішки	Згідно зі специфікацією	Згідно зі специфікацією
4	Механічні включення	Згідно вимог ДФУ	Згідно вимог ДФУ
5	Стерильність	Повинен бути стерильним	Стерильний
6	Супровідні домішки	Загальна кількість супровідних домішок не більше 1,0%	Загальна кількість супровідних домішок 0,3%
		Площа головної плями на хроматограмі випробовуваного розчину не більше 0,5% площі головної плями на хроматограмі розчину порівняння	Площа головної плями на хроматограмі випробовуваного розчину 0,3% площі головної плями на хроматограмі розчину порівняння
		Площа будь-якої сторонньої плями на хроматограмі випробовуваного розчину не більше 0,3% площі головної плями на хроматограмі розчину порівняння	Площа будь-якої сторонньої плями на хроматограмі випробовуваного розчину 0,3% площі головної плями на хроматограмі розчину порівняння
		Сума площ сторонніх плям не більше 0,5% площі головної плями на хроматограмі розчину порівняння	Сума площ сторонніх плям 0,3% площі головної плями на хроматограмі розчину порівняння
7	Кількісне визначення	Прозопалону ацетату від 1,660 мг до 1,850 мг	1,755 мг
		Підозаїну гідрохлориду від 19,0 мг до 21,0 мг	20,0 мг
		Декспантенолу від 19,0 мг до 21,0 мг	20,0 мг
8	Мікробіологічна чистота	Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 100 КУО/мл. Загальна кількість дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС) не більше 10 КУО/мл. Staphylococcus aureus – відсутність в 1 мл. Pseudomonas aeruginosa – відсутність в 1 мл	Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10 КУО/мл. Загальна кількість дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС) не більше 10 КУО/мл. Staphylococcus aureus – відсутність в 1 мл. Pseudomonas aeruginosa – відсутність в 1 мл
9	Упаковка	Згідно вимог МКУ	Згідно вимог МКУ
10	Маркування	Згідно вимог МКУ	Згідно вимог МКУ

Стор 1 з 2

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Дата виготовлення: 14.10.2020р.

Адреса знаходження у лабораторії: Лабораторія ТОВ "Фармекс груп", Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 100
ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я", м. Харків, вул. Шевченка, 6,22
Відділ реалізації: (за місцем знаходження фірми) м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100,Б-Ц(корп.4);
Сертифікат GMP № 020/2020(GM)- до 13.02.23

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шостки, 23
Тел.: +38 (057) 727-0 727, 727-57-39, 727-57-15, 700-27-24
Email: ...@zdorovje.ua, http://www.zdorovje.ua

ФЗС-РП-АК 03.01/01

«Здоров'я – кожної Вашої хвилини»

Додаток до наказу №...
від ... р.
Затверджую: директор ...
...

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2858

Придатний, якщо по 20 с у цій рідині

Для розчинення 1 л препарату використовують: дистильовану воду – 1,755 мл, дибазолу відважують – 20 мг, декспантенолу – 20 мг

Реєстраційне посвідчення	UA/17585/1/01 від 30.04.2014	№ серії	3024
Загальна кількість в серії	3262 уп.	Дата виробництва	09.2024
Країна виробництва	Україна	Дата закінчення терміну	09.2029
Умови зберігання	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2°С до 8°С	Термін придатності	05/2029
Склад лікарського засобу	МКВ наказ МОЗ України №1556 від 22.07.19 (зі змінами), UA/17585/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3		
Технічна умова	№ УЗ-3-К від 01.05.24		

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Однорідна, від блідо-жовтого до жовтого кольору, прозора без осаду	Однорідна, від блідо-жовтого кольору, прозора без осаду
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробуваного розчину 2 час утримування піка дибазолу має знаходитись в межах утримування відповідного піка на хроматограмі робочого порівняння	На хроматограмі випробуваного розчину 2 час утримування піка дибазолу знаходиться в межах утримування піка на хроматограмі робочого порівняння
		На хроматограмі випробуваного розчину час утримування піка дибазолу (другий від старту) декспантенолу має відповідати часу утримування піка на хроматограмі робочого порівняння	На хроматограмах випробуваного розчину час утримування піка дибазолу (другий від старту) декспантенолу має відповідати часу утримування піка на хроматограмі робочого порівняння
		Спектр поглинання тих підсумкових розчинів, оптична густина яких відповідає вимогам 2 пункту, повинен співпадати з спектром поглинання відповідного тих на довжині хвилі робочого порівняння	Спектр поглинання тих підсумкових розчинів, оптична густина яких відповідає вимогам 2 пункту, співпадає з спектром поглинання відповідного тих на довжині хвилі робочого порівняння
		Спектри поглинання тих препаратного розчину, отриманого та проаналізованого випробувачем, повинні співпадати зі спектром поглинання відповідного тих на хроматограмі робочого порівняння	Спектри поглинання тих препаратного розчину, отриманого та проаналізованого випробувачем, співпадають зі спектром поглинання відповідного тих на хроматограмі робочого порівняння
3	Однорідність	Маса кожної будь-якої одиниці	Маса кожної одиниці
4	Маса вмісту упаковки	Не менше 97,0 г	21,2 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	Супровідні домішки	Прегнізолону ацетату допускається не більше 1,0%, преднізолону ацетату дофіла не більше 1,0%, будь-якої іншої домішки не більше 0,5%, сума всіх інших домішок не більше 2,5%, кількість домішок не більше 0,5%, 2,5-метилпіразину не більше 0,04%	Прегнізолону ацетату домішка А: 0,56%, преднізолону ацетату домішка В: 0,43%, будь-яка індивідуальна домішка: 0,28%, сума всіх домішок: 0,49%, 2,5-диметилпіразину: 0,02%
7	Кількісне визначення	Декспантенолу від 0,9 мг до 2,1 мг	20,1 мг
		Піридоксину гідрохлориду від 19,0 мг до 21,0 мг	20,0 мг
		Прегнізолону ацетату від 1,691 мг до 1,843 мг	1,821 мг
		Метилпарабену від 1,8 мг до 2,2 мг	2 мг
		Пропілпарабену від 0,6 мг до 1,1 мг	1 мг
8	Мікробіологічна чистота	Категорія приміщення, де проводилось виробництво: Неконтрольована (ГМАП: ISO 9), Загальна кількість аеробних та гетеротрофних бактерій (ТАМС): 10 КУО/г, Staphylococcus aureus - відсутність в 1г, Pseudomonas aeruginosa - відсутність в 1г	Категорія приміщення, де проводилось виробництво: Неконтрольована (ГМАП: ISO 9), Загальна кількість аеробних та гетеротрофних бактерій (ТАМС): менше 10 КУО/г, Staphylococcus aureus: Не виявлено в 1г, Pseudomonas aeruginosa: Не виявлено в 1г
9	Упаковка	Відповідність ГОСТ	Відповідає
10	Маркування	Відповідність ГОСТ	Відповідає

Стор. 1 з 2

Page 1/1

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Цей документ, оформлений в електронному вигляді, є оригіналом. Будь-яке відтворення цього документа, включаючи копіювання, сканування та розміщення в мережі Інтернет, дозволяється виключно за умови наявності посилання на оригінал документа. Будь-яке використання цього документа, включаючи його частини, всупереч вищезазначеним вимогам, заборонено та може призвести до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

Дата відбору зразка 09.09.2025

Аналіз виконано у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6 22
Лабораторія ТОВ "Фармхім груп"; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 100
Виробнича дільниця: Цех м'яких лікарських форм; м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100,Б-І(корп.4);
Сертифікат GMP № 205/2025/GMP до 17.02.28

Здоров'я
фармацевтична компанія

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61001, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-37-30, 727-57-19, 727-57-16
e-mail: office@zt.com.ua e-mail: pharmcare.dy@zt.com.ua

Ліцензія АВ №598606 від 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 від 29.12.201.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1351

Приставка, мазь по 20 г у тубі у коробці

Діюча речовина: *1 г препарату містить: преднізолону ацетату - 1,755 мг, лідокаїну гідрохлориду - 20 мг, декспантенолу - 20 мг*

Серія:	*ОА/17555/01:01 від 08.04.2024*	Код серії:	*40020*
Загальна кількість в серії:	*3340 уп*	Дата виробництва:	*03.2025*
Країна призначення:	*Україна*	Дата видачі результату:	*15.04.25*
Умови зберігання:	*Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2°С до 8°С*	Придатний до:	*03/2027*
Аптека складання:	*МОЗ України №1655 від 22.07.19 РП №ІА/17555/01:01, зміна №1, зміна №2, зміна №3*		
Технічна група:	*№ УП-3-К від 01.05.24*		

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Однорідна мазь білого або майже білого кольору з запахом або без запаху	Однорідна мазь білого кольору з запахом
2	Ідентифікація	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 мл утримування і час утримування основної плями відповідає часу утримування відповідної плями на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 мл утримування і час утримування відповідає часу утримування відповідної плями на хроматограмах розчину порівняння
		Основна пляма на хроматограмі випробовуваного розчину 2 мл повинна відповідати за положенням і розмірами плямі на хроматограмі розчину порівняння	Основна пляма на хроматограмі випробовуваного розчину 2 мл відповідає за положенням і розмірами плямі на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмі випробовуваного розчину 2 мл, нанесеного на пластинку, має з'являтися одна пляма преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену, яка за положенням і розмірами відповідає плямі на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину 2 мл з'являється одна пляма преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену, яка за положенням і розмірами відповідає плямі на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмах випробовуваного розчину 1 мл з'являються дві плями преднізолону ацетату, розташовані одна від одної на відстані, яка не перевищує 1 см, і чітко відокремлені від інших плям на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 1 мл з'являються дві плями преднізолону ацетату, розташовані одна від одної на відстані, яка не перевищує 1 см, і чітко відокремлені від інших плям на хроматограмі розчину порівняння
3	Однорідність	Мазь має бути однорідною	Мазь однорідна
4	Маса вмісту упаковки	Не менше 20,0 г	21,0 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	Супровідні домішки	Преднізолону ацетату домішка А не більше 1,0%, преднізолону ацетату домішка В не більше 1,0%, будь-яка найбільша кількість домішок не більше 0,5%, сума всіх інших ідентифікованих домішок не більше 0,5%, 2,3-епоксипропіл не більше 0,05%	Преднізолону ацетату домішка А 0,0%, преднізолону ацетату домішка В 0,0%, будь-яка найбільша кількість ідентифікованих домішок 0,0%, сума всіх ідентифікованих домішок 0,0%, 2,6-дихлорфенол 0,0%
7	Кількісне визначення	Декспантенолу від 18,0 мг до 21,0 мг	20,0 мг
		Лідокаїну гідрохлориду від 19,0 мг до 21,0 мг	20 мг
		Преднізолону ацетату від 1,667 мг до 1,843 мг	1,770 мг
		Метилпарабену від 1,5 мг до 2,5 мг	2 мг
		Пропілпарабену від 0,5 мг до 1,1 мг	мг
8	Мікробіологічна чистота	Критерій прийнятності: загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - не більше 10^3 КУО/г, загальна кількість дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС) - не більше 10^2 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1 г.	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС) - менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1 г.
9	Упаковка	Відповідає вимогам	Відповідає
10	Маркування	Відповідає вимогам	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Т.І.**

Цим я засвідчую, що вказана вище інформація є достовірною та точною. Цю серію (партію) продукції (вказати упаковку/маркування, що відповідає умовам Дозволу та нормативній документації у разі її відповідності вимогам GMP, вважаємо придатною до реалізації, вноситься у реєстраційну форму. Також, підписом я підтверджую, що заходів для попередження фальсифікації GMP

Дата видачі висновку 15 Січ 2025 р.

Назва виробничої дільниці: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Лабораторія ТОВ "Фармекс груп"; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 160
Виробничі ділянки: Цех м'яких лікарських форм; м.Бориспіль, вул. Шевченка, 160,Б-1(корп.4);
Сертифікат GMP № 056/2023/GMP-So 17.02.28

Здоров'я

www.zdorovye.ua

ЗДОРОВ'Я – ЯКІСТЬ ТВОГО ЖИТТЯ!

ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 727-57-12, 727-57-15, +38 057-574-35-35
e-mail: info@zdorovye.ua

Свідоцтво про атестацію
№612 від 04.12.25 до 26.11.28
Ліцензія б/н від 17.12.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1677

Прокто-мазь, мазь по 20 г у тубі у коробці

Діюча речовина ***1 г препарату містить: преднізолону ацетату - 1,755 мг, лідокаїну гідрохлориду - 20 мг, декспантенолу - 20 мг***

Реєст. посвідчення	*UA/17535/01/01 від 08.04.2024*	№ серії	*40726*
Загальна кількість в серії	*3340 уп*	Дата виробництва	*07.2026*
Країна призначення	*Україна*	Дата видачі результату	*23.07.26*
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2°С до 8°С		Придатний до	*07/2028*
Аналіз виконаний згідно:	*МКЯ наказ МОЗ України №1655 від 22.07.19 РП №UA/17535/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4*		

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Гомогенна мазь білого або майже білого кольору, практично без запаху	Гомогенна мазь білого кольору, практично без запаху
2	Ідентифікація	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну має співпадати з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну співпадає з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння
		Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 має співпадати зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 співпадає зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння
		Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 мають співпадати зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння	Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 співпадають зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмах випробовуваного розчину 1 часи утримування піків преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену мають співпадати з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 1 часи утримування піків преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену співпадають з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння
3	Однорідність	Мазь має бути однорідною	Мазь однорідна
4	Маса вмісту упаковки	Не менше 20,0 г	21,3 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	Супровідні домішки	Преднізолону ацетату домішка А: не більше 1,0%; преднізолону ацетату домішка D: не більше 1,0%, будь-яка неідентифікована домішка: не більше 0,5% сума всіх неідентифікованих домішок: не більше 0,5%; 2,6-диметиланілін: не більше 0,04%	Преднізолону ацетату домішка А: 0,4%; преднізолону ацетату домішка D: 0,5%; будь-яка неідентифікована домішка: 0,2%; сума всіх неідентифікованих домішок: 0,2%; 2,6-диметиланілін: не виявлено
7	Кількісне визначення	Декспанте-олу: від 19,0 мг до 21,0 мг	19,5 мг
		Лідокаїну гідрохлориду: від 19,0 мг до 21,0 мг	19,6 мг
		Преднізолону ацетату: від 1,667 мг до 1,843 мг	1,729 мг
		Метилпарабену: від 1,8 мг до 2,2 мг	2 мг
		Пропілпарабену: від 0,9 мг до 1,1 мг	1 мг
8	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Staphylococcus aureus - відсутність в 1г. Pseudomonas aeruginosa - відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
9	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
10	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

S.A. MOD – a valid name will accept this message. Some browsers require this. Information

Висновок Відповідає вимогам НТД

В.о заступника директора з якості - Начальник ВКЯ **Мірошниченко А.П.**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів були перевірені та визначено відповідність GMP.

Дата підписання «23» 01 2026р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ***Лабораторія ТОВ "Фармекс груп"; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 100 ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22***

Виробнича дільниця: ***Цех м'яких лікарських форм; м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100,Б-II(корп.4)****:*

Сертифікат GMP № 028/2026/GMP до 13.02.29

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Валерія БУРОПА

P.A. MOH – a valid certificate will accept the message. Scanned documents property of this P.A. for more information

Здоров'я
Фармацевтична компанія

ФОП-РР-УК-29-01811

«Відповідає вимогам Good Manufacturing Practice»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2859

Придатний, якщо не 20 з упаковці у холодці

Умови зберігання: *Зберігати при температурі від 2°С до 8°С*

Реєстраційне посвідчення: *UA/17838/01/01 від 08.04.2024*

Серія: *2859*

Кількість: *2924*

Дата виготовлення: *04.2024*

Дата випуску результату: *28.03.24*

Термін придатності до: *04/2029*

Умови відпуску: *Відпускається в аптечних закладах при пред'явленні рецепта*

Склад: *МНН: Інсулін людський; Інсулін людський [rDNA] (1755/01/01); заміна №1, заміна №2, заміна №3*

Товарний знак: *№ УА-24К від 01.04.24*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати аналізу
1	Опис	Прозора безбарвна або майже безбарвна рідина, без осаду	Прозора безбарвна рідина, без осаду
		Не застосовується для використання, якщо розчин не прозорий або забарвлений, або якщо в ньому видно частинки	Не застосовується для використання, якщо розчин не прозорий або забарвлений, або якщо в ньому видно частинки
		Спеціальні вимоги для цього лікарського засобу відсутні. Розчин слід ретельно перемішати перед використанням, якщо він каламутний	Спеціальні вимоги для цього лікарського засобу відсутні. Розчин слід ретельно перемішати перед використанням, якщо він каламутний
2	Ідентифікація	Час утримування піку основного компонента на хроматограмі випробовуваного розчину повинен відповідати часу утримування основного компонента на хроматограмі стандартного розчину інсуліну людського	Час утримування піку основного компонента на хроматограмі випробовуваного розчину повинен відповідати часу утримування основного компонента на хроматограмі стандартного розчину інсуліну людського
		На хроматограмі випробовуваного розчину площа піку, що відповідає основному компоненту, повинна бути приблизно такою ж, як площа піку основного компонента на хроматограмі стандартного розчину	На хроматограмі випробовуваного розчину площа піку, що відповідає основному компоненту, повинна бути приблизно такою ж, як площа піку основного компонента на хроматограмі стандартного розчину
3	Однорідність	Маса вмісту однорідна	Маса однорідна
4	Маса вмісту флакона	Не менше 20 г	21,3 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	Супутні речовини	Площа піку будь-якої домішки, крім піків, що відповідають основному компоненту, імовірній домішці А, імовірній домішці В, імовірній домішці С, імовірній домішці D, імовірній домішці Е, імовірній домішці F, імовірній домішці G, імовірній домішці H, імовірній домішці I, імовірній домішці J, імовірній домішці K, імовірній домішці L, імовірній домішці M, імовірній домішці N, імовірній домішці O, імовірній домішці P, імовірній домішці Q, імовірній домішці R, імовірній домішці S, імовірній домішці T, імовірній домішці U, імовірній домішці V, імовірній домішці W, імовірній домішці X, імовірній домішці Y, імовірній домішці Z, імовірній домішці AA, імовірній домішці AB, імовірній домішці AC, імовірній домішці AD, імовірній домішці AE, імовірній домішці AF, імовірній домішці AG, імовірній домішці AH, імовірній домішці AI, імовірній домішці AJ, імовірній домішці AK, імовірній домішці AL, імовірній домішці AM, імовірній домішці AN, імовірній домішці AO, імовірній домішці AP, імовірній домішці AQ, імовірній домішці AR, імовірній домішці AS, імовірній домішці AT, імовірній домішці AU, імовірній домішці AV, імовірній домішці AW, імовірній домішці AX, імовірній домішці AY, імовірній домішці AZ, імовірній домішці BA, імовірній домішці BB, імовірній домішці BC, імовірній домішці BD, імовірній домішці BE, імовірній домішці BF, імовірній домішці BG, імовірній домішці BH, імовірній домішці BI, імовірній домішці BJ, імовірній домішці BK, імовірній домішці BL, імовірній домішці BM, імовірній домішці BN, імовірній домішці BO, імовірній домішці BP, імовірній домішці BQ, імовірній домішці BR, імовірній домішці BS, імовірній домішці BT, імовірній домішці BU, імовірній домішці BV, імовірній домішці BW, імовірній домішці BX, імовірній домішці BY, імовірній домішці BZ, імовірній домішці CA, імовірній домішці CB, імовірній домішці CC, імовірній домішці CD, імовірній домішці CE, імовірній домішці CF, імовірній домішці CG, імовірній домішці CH, імовірній домішці CI, імовірній домішці CJ, імовірній домішці CK, імовірній домішці CL, імовірній домішці CM, імовірній домішці CN, імовірній домішці CO, імовірній домішці CP, імовірній домішці CQ, імовірній домішці CR, імовірній домішці CS, імовірній домішці CT, імовірній домішці CU, імовірній домішці CV, імовірній домішці CW, імовірній домішці CX, імовірній домішці CY, імовірній домішці CZ, імовірній домішці DA, імовірній домішці DB, імовірній домішці DC, імовірній домішці DD, імовірній домішці DE, імовірній домішці DF, імовірній домішці DG, імовірній домішці DH, імовірній домішці DI, імовірній домішці DJ, імовірній домішці DK, імовірній домішці DL, імовірній домішці DM, імовірній домішці DN, імовірній домішці DO, імовірній домішці DP, імовірній домішці DQ, імовірній домішці DR, імовірній домішці DS, імовірній домішці DT, імовірній домішці DU, імовірній домішці DV, імовірній домішці DW, імовірній домішці DX, імовірній домішці DY, імовірній домішці DZ, імовірній домішці EA, імовірній домішці EB, імовірній домішці EC, імовірній домішці ED, імовірній домішці EE, імовірній домішці EF, імовірній домішці EG, імовірній домішці EH, імовірній домішці EI, імовірній домішці EJ, імовірній домішці EK, імовірній домішці EL, імовірній домішці EM, імовірній домішці EN, імовірній домішці EO, імовірній домішці EP, імовірній домішці EQ, імовірній домішці ER, імовірній домішці ES, імовірній домішці ET, імовірній домішці EU, імовірній домішці EV, імовірній домішці EW, імовірній домішці EX, імовірній домішці EY, імовірній домішці EZ, імовірній домішці FA, імовірній домішці FB, імовірній домішці FC, імовірній домішці FD, імовірній домішці FE, імовірній домішці FF, імовірній домішці FG, імовірній домішці FH, імовірній домішці FI, імовірній домішці FJ, імовірній домішці FK, імовірній домішці FL, імовірній домішці FM, імовірній домішці FN, імовірній домішці FO, імовірній домішці FP, імовірній домішці FQ, імовірній домішці FR, імовірній домішці FS, імовірній домішці FT, імовірній домішці FU, імовірній домішці FV, імовірній домішці FW, імовірній домішці FX, імовірній домішці FY, імовірній домішці FZ, імовірній домішці GA, імовірній домішці GB, імовірній домішці GC, імовірній домішці GD, імовірній домішці GE, імовірній домішці GF, імовірній домішці GG, імовірній домішці GH, імовірній домішці GI, імовірній домішці GJ, імовірній домішці GK, імовірній домішці GL, імовірній домішці GM, імовірній домішці GN, імовірній домішці GO, імовірній домішці GP, імовірній домішці GQ, імовірній домішці GR, імовірній домішці GS, імовірній домішці GT, імовірній домішці GU, імовірній домішці GV, імовірній домішці GW, імовірній домішці GX, імовірній домішці GY, імовірній домішці GZ, імовірній домішці HA, імовірній домішці HB, імовірній домішці HC, імовірній домішці HD, імовірній домішці HE, імовірній домішці HF, імовірній домішці HG, імовірній домішці HH, імовірній домішці HI, імовірній домішці HJ, імовірній домішці HK, імовірній домішці HL, імовірній домішці HM, імовірній домішці HN, імовірній домішці HO, імовірній домішці HP, імовірній домішці HQ, імовірній домішці HR, імовірній домішці HS, імовірній домішці HT, імовірній домішці HU, імовірній домішці HV, імовірній домішці HW, імовірній домішці HX, імовірній домішці HY, імовірній домішці HZ, імовірній домішці IA, імовірній домішці IB, імовірній домішці IC, імовірній домішці ID, імовірній домішці IE, імовірній домішці IF, імовірній домішці IG, імовірній домішці IH, імовірній домішці II, імовірній домішці IJ, імовірній домішці IK, імовірній домішці IL, імовірній домішці IM, імовірній домішці IN, імовірній домішці IO, імовірній домішці IP, імовірній домішці IQ, імовірній домішці IR, імовірній домішці IS, імовірній домішці IT, імовірній домішці IU, імовірній домішці IV, імовірній домішці IW, імовірній домішці IX, імовірній домішці IY, імовірній домішці IZ, імовірній домішці JA, імовірній домішці JB, імовірній домішці JC, імовірній домішці JD, імовірній домішці JE, імовірній домішці JF, імовірній домішці JG, імовірній домішці JH, імовірній домішці JI, імовірній домішці JJ, імовірній домішці JK, імовірній домішці JL, імовірній домішці JM, імовірній домішці JN, імовірній домішці JO, імовірній домішці JP, імовірній домішці JQ, імовірній домішці JR, імовірній домішці JS, імовірній домішці JT, імовірній домішці JU, імовірній домішці JV, імовірній домішці JW, імовірній домішці JX, імовірній домішці JY, імовірній домішці JZ, імовірній домішці KA, імовірній домішці KB, імовірній домішці KC, імовірній домішці KD, імовірній домішці KE, імовірній домішці KF, імовірній домішці KG, імовірній домішці KH, імовірній домішці KI, імовірній домішці KJ, імовірній домішці KK, імовірній домішці KL, імовірній домішці KM, імовірній домішці KN, імовірній домішці KO, імовірній домішці KP, імовірній домішці KQ, імовірній домішці KR, імовірній домішці KS, імовірній домішці KT, імовірній домішці KU, імовірній домішці KV, імовірній домішці KW, імовірній домішці KX, імовірній домішці KY, імовірній домішці KZ, імовірній домішці LA, імовірній домішці LB, імовірній домішці LC, імовірній домішці LD, імовірній домішці LE, імовірній домішці LF, імовірній домішці LG, імовірній домішці LH, імовірній домішці LI, імовірній домішці LJ, імовірній домішці LK, імовірній домішці LL, імовірній домішці LM, імовірній домішці LN, імовірній домішці LO, імовірній домішці LP, імовірній домішці LQ, імовірній домішці LR, імовірній домішці LS, імовірній домішці LT, імовірній домішці LU, імовірній домішці LV, імовірній домішці LW, імовірній домішці LX, імовірній домішці LY, імовірній домішці LZ, імовірній домішці MA, імовірній домішці MB, імовірній домішці MC, імовірній домішці MD, імовірній домішці ME, імовірній домішці MF, імовірній домішці MG, імовірній домішці MH, імовірній домішці MI, імовірній домішці MJ, імовірній домішці MK, імовірній домішці ML, імовірній домішці MM, імовірній домішці MN, імовірній домішці MO, імовірній домішці MP, імовірній домішці MQ, імовірній домішці MR, імовірній домішці MS, імовірній домішці MT, імовірній домішці MU, імовірній домішці MV, імовірній домішці MW, імовірній домішці MX, імовірній домішці MY, імовірній домішці MZ, імовірній домішці NA, імовірній домішці NB, імовірній домішці NC, імовірній домішці ND, імовірній домішці NE, імовірній домішці NF, імовірній домішці NG, імовірній домішці NH, імовірній домішці NI, імовірній домішці NJ, імовірній домішці NK, імовірній домішці NL, імовірній домішці NM, імовірній домішці NN, імовірній домішці NO, імовірній домішці NP, імовірній домішці NQ, імовірній домішці NR, імовірній домішці NS, імовірній домішці NT, імовірній домішці NU, імовірній домішці NV, імовірній домішці NW, імовірній домішці NX, імовірній домішці NY, імовірній домішці NZ, імовірній домішці OA, імовірній домішці OB, імовірній домішці OC, імовірній домішці OD, імовірній домішці OE, імовірній домішці OF, імовірній домішці OG, імовірній домішці OH, імовірній домішці OI, імовірній домішці OJ, імовірній домішці OK, імовірній домішці OL, імовірній домішці OM, імовірній домішці ON, імовірній домішці OO, імовірній домішці OP, імовірній домішці OQ, імовірній домішці OR, імовірній домішці OS, імовірній домішці OT, імовірній домішці OU, імовірній домішці OV, імовірній домішці OW, імовірній домішці OX, імовірній домішці OY, імовірній домішці OZ, імовірній домішці PA, імовірній домішці PB, імовірній домішці PC, імовірній домішці PD, імовірній домішці PE, імовірній домішці PF, імовірній домішці PG, імовірній домішці PH, імовірній домішці PI, імовірній домішці PJ, імовірній домішці PK, імовірній домішці PL, імовірній домішці PM, імовірній домішці PN, імовірній домішці PO, імовірній домішці PP, імовірній домішці PQ, імовірній домішці PR, імовірній домішці PS, імовірній домішці PT, імовірній домішці PU, імовірній домішці PV, імовірній домішці PW, імовірній домішці PX, імовірній домішці PY, імовірній домішці PZ, імовірній домішці QA, імовірній домішці QB, імовірній домішці QC, імовірній домішці QD, імовірній домішці QE, імовірній домішці QF, імовірній домішці QG, імовірній домішці QH, імовірній домішці QI, імовірній домішці QJ, імовірній домішці QK, імовірній домішці QL, імовірній домішці QM, імовірній домішці QN, імовірній домішці QO, імовірній домішці QP, імовірній домішці QQ, імовірній домішці QR, імовірній домішці QS, імовірній домішці QT, імовірній домішці QU, імовірній домішці QV, імовірній домішці QW, імовірній домішці QX, імовірній домішці QY, імовірній домішці QZ, імовірній домішці RA, імовірній домішці RB, імовірній домішці RC, імовірній домішці RD, імовірній домішці RE, імовірній домішці RF, імовірній домішці RG, імовірній домішці RH, імовірній домішці RI, імовірній домішці RJ, імовірній домішці RK, імовірній домішці RL, імовірній домішці RM, імовірній домішці RN, імовірній домішці RO, імовірній домішці RP, імовірній домішці RQ, імовірній домішці RR, імовірній домішці RS, імовірній домішці RT, імовірній домішці RU, імовірній домішці RV, імовірній домішці RW, імовірній домішці RX, імовірній домішці RY, імовірній домішці RZ, імовірній домішці SA, імовірній домішці SB, імовірній домішці SC, імовірній домішці SD, імовірній домішці SE, імовірній домішці SF, імовірній домішці SG, імовірній домішці SH, імовірній домішці SI, імовірній домішці SJ, імовірній домішці SK, імовірній домішці SL, імовірній домішці SM, імовірній домішці SN, імовірній домішці SO, імовірній домішці SP, імовірній домішці SQ, імовірній домішці SR, імовірній домішці SS, імовірній домішці ST, імовірній домішці SU, імовірній домішці SV, імовірній домішці SW, імовірній домішці SX, імовірній домішці SY, імовірній домішці SZ, імовірній домішці TA, імовірній домішці TB, імовірній домішці TC, імовірній домішці TD, імовірній домішці TE, імовірній домішці TF, імовірній домішці TG, імовірній домішці TH, імовірній домішці TI, імовірній домішці TJ, імовірній домішці TK, імовірній домішці TL, імовірній домішці TM, імовірній домішці TN, імовірній домішці TO, імовірній домішці TP, імовірній домішці TQ, імовірній домішці TR, імовірній домішці TS, імовірній домішці TT, імовірній домішці TU, імовірній домішці TV, імовірній домішці TW, імовірній домішці TX, імовірній домішці TY, імовірній домішці TZ, імовірній домішці UA, імовірній домішці UB, імовірній домішці UC, імовірній домішці UD, імовірній домішці UE, імовірній домішці UF, імовірній домішці UG, імовірній домішці UH, імовірній домішці UI, імовірній домішці UJ, імовірній домішці UK, імовірній домішці UL, імовірній домішці UM, імовірній домішці UN, імовірній домішці UO, імовірній домішці UP, імовірній домішці UQ, імовірній домішці UR, імовірній домішці US, імовірній домішці UT, імовірній домішці UU, імовірній домішці UV, імовірній домішці UW, імовірній домішці UX, імовірній домішці UY, імовірній домішці UZ, імовірній домішці VA, імовірній домішці VB, імовірній домішці VC, імовірній домішці VD, імовірній домішці VE, імовірній домішці VF, імовірній домішці VG, імовірній домішці VH, імовірній домішці VI, імовірній домішці VJ, імовірній домішці VK, імовірній домішці VL, імовірній домішці VM, імовірній домішці VN, імовірній домішці VO, імовірній домішці VP, імовірній домішці VQ, імовірній домішці VR, імовірній домішці VS, імовірній домішці VT, імовірній домішці VU, імовірній домішці VV, імовірній домішці VW, імовірній домішці VX, імовірній домішці VY, імовірній домішці VZ, імовірній домішці WA, імовірній домішці WB, імовірній домішці WC, імовірній домішці WD, імовірній домішці WE, імовірній домішці WF, імовірній домішці WG, імовірній домішці WH, імовірній домішці WI, імовірній домішці WJ, імовірній домішці WK, імовірній домішці WL, імовірній домішці WM, імовірній домішці WN, імовірній домішці WO, імовірній домішці WP, імовірній домішці WQ, імовірній домішці WR, імовірній домішці WS, імовірній домішці WT, імовірній домішці WU, імовірній домішці WV, імовірній домішці WW, імовірній домішці WX, імовірній домішці WY, імовірній домішці WZ, імовірній домішці XA, імовірній домішці XB, імовірній домішці XC, імовірній домішці XD, імовірній домішці XE, імовірній домішці XF, імовірній домішці XG, імовірній домішці XH, імовірній домішці XI, імовірній домішці XJ, імовірній домішці XK, імовірній домішці XL, імовірній домішці XM, імовірній домішці XN, імовірній домішці XO, імовірній домішці XP, імовірній домішці XQ, імовірній домішці XR, імовірній домішці XS, імовірній домішці XT, імовірній домішці XU, імовірній домішці XV, імовірній домішці XW, імовірній домішці XX, імовірній домішці XY, імовірній домішці XZ, імовірній домішці YA, імовірній домішці YB, імовірній домішці YC, імовірній домішці YD, імовірній домішці YE, імовірній домішці YF, імовірній домішці YG, імовірній домішці YH, імовірній домішці YI, імовірній домішці YJ, імовірній домішці YK, імовірній домішці YL, імовірній домішці YM, імовірній домішці YN, імовірній домішці YO, імовірній домішці YP, імовірній домішці YQ, імовірній домішці YR, імовірній домішці YS, імовірній домішці YT, імовірній домішці YU, імовірній домішці YV, імовірній домішці YW, імовірній домішці YX, імовірній домішці YY, імовірній домішці YZ, імовірній домішці ZA, імовірній домішці ZB, імовірній домішці ZC, імовірній домішці ZD, імовірній домішці ZE, імовірній домішці ZF, імовірній домішці ZG, імовірній домішці ZH, імовірній домішці ZI, імовірній домішці ZJ, імовірній домішці ZK, імовірній домішці ZL, імовірній домішці ZM, імовірній домішці ZN, імовірній домішці ZO, імовірній домішці ZP, імовірній домішці ZQ, імовірній домішці ZR, імовірній домішці ZS, імовірній домішці ZT, імовірній домішці ZU, імовірній домішці ZV, імовірній домішці ZW, імовірній домішці ZX, імовірній домішці ZY, імовірній домішці ZZ, імовірній домішці AAA, імовірній домішці AAB, імовірній домішці AAC, імовірній домішці AAD, імовірній домішці AAE, імовірній домішці AAF, імовірній домішці AAG, імовірній домішці AAH, імовірній домішці AAI, імовірній домішці AAJ, імовірній домішці AAK, імовірній домішці AAL, імовірній домішці AAM, імовірній домішці AAN, імовірній домішці AAO, імовірній домішці AAP, імовірній домішці AAQ, імовірній домішці AAR, імовірній домішці AAS, імовірній домішці AAT, імовірній домішці AAU, імовірній домішці AAV, імовірній домішці AAW, імовірній домішці AAX, імовірній домішці AAY, імовірній домішці AAZ, імовірній домішці ABA, імовірній домішці ABB, імовірній домішці ABC, імовірній домішці ABD, імовірній домішці ABE, імовірній домішці ABF, імовірній домішці ABG, імовірній домішці ABH, імовірній домішці ABI, імовірній домішці ABJ, імовірній домішці ABK, імовірній домішці ABL, імовірній домішці ABM, імовірній домішці ABN, імовірній домішці ABO, імовірній домішці ABP, імовірній домішці ABQ, імовірній домішці ABR, імовірній домішці ABS, імовірній домішці ABT, імовірній домішці ABU, імовірній домішці ABV, імовірній домішці ABW, імовірній домішці ABX, імовірній домішці ABY, імовірній домішці ABZ, імовірній домішці ACA, імовірній домішці ACB, імовірній домішці ACC, імовірній домішці ACD, імовірній домішці ACE, імовірній домішці ACF, імовірній домішці ACG, імовірній домішці ACH, імовірній домішці ACI, імовірній домішці ACJ, імовірній домішці ACK, імовірній домішці ACL, імовірній домішці ACM, імовірній домішці ACN, імовірній домішці ACO, імовірній домішці ACP, імовірній домішці ACQ, імовірній домішці ACR, імовірній домішці ACS, імовірній домішці ACT, імовірній домішці ACU, імовірній домішці ACV, імовірній домішці ACW, імовірній домішці ACX, імовірній домішці ACY, імовірній домішці ACZ, імовірній домішці ADA, імовірній домішці ADB, імовірній домішці ADC, імовірній домішці ADD, імовірній домішці ADE, імовірній домішці ADF, імовірній домішці ADG, імовірній домішці ADH, імовірній домішці ADI, імовірній домішці ADJ, імовірній домішці ADK, імовірній домішці ADL, імовірній домішці ADM, імовірній домішці ADN, імовірній домішці ADO, імовірній домішці ADP, імовірній домішці ADQ, імовірній домішці ADR, імовірній домішці ADS, імовірній домішці ADT, імовірній домішці ADU, імовірній домішці ADV, імовірній домішці ADW, імовірній домішці ADX, імовірній домішці ADY, імовірній домішці ADZ, імовірній домішці AEA, імовірній домішці AEB, імовірній домішці AEC, імовірній домішці AED, імовірній домішці AEE, імовірній домішці AEF, імовірній домішці AEG, імовірній домішці AEH, імовірній домішці AEI, імовірній домішці AEJ, імовірній домішці AEK, імовірній домішці AEL, імовірній домішці AEM, імовірній домішці AEN, імовірній домішці AEO, імовірній домішці AEP, імовірній домішці AEQ, імовірній домішці AER, імовірній домішці AES, імовірній домішці AET, імовірній домішці AEU, імовірній домішці AEV, імовірній домішці AEW, імовірній домішці AEX, імовірній домішці AEY, імовірній домішці AEZ, імовірній домішці AFA, імовірній домішці AFB, імовірній домішці AFC, імовірній домішці AFD, імовірній домішці AFE, імовірній домішці AFF, імовірній домішці AFG, імовірній домішці AFH, імовірній домішці AFI, імовірній домішці AFJ, імовірній домішці AFK, імовірній домішці AFL, імовірній домішці AFM, імовірній домішці AFN, імовірній домішці AFO, імовірній домішці AFP, імовірній домішці AFQ, імовірній домішці AFR, імовірній домішці AFS, імовірній домішці AFT, імовірній домішці AFU, імовірній домішці AFV, імовірній домішці AFW, імовірній домішці AFX, імовірній домішці AFY, імовірній домішці AFZ, імовірній домішці AGA, імовірній домішці AGB, імовірній домішці AGC, імовірній домішці AGD, імовірній домішці AGE, імовірній домішці AGF, імовірній домішці AGG, імовірній домішці AGH, імовірній домішці AGI, імовірній домішці AGJ, імовірній домішці AGK, імовірній домішці AGL, імовірній домішці AGM, імовірній домішці AGN, імовірній домішці AGO, імовірній домішці AGP, імовірній домішці AGQ, імовірній домішці AGR, імовірній домішці AGS, імовірній домішці AGT, імовірній домішці AGU, імовірній домішці AGV, імовірній домішці AGW, імовірній домішці AGX, імовірній домішці AGY, імовірній домішці AGZ, імовірній домішці AHA, імовірній домішці AHB, імовірній домішці AHC, імовірній домішці AHD, імовірній домішці AHE, імовірній домішці AHF, імовірній домішці AHG, імовірній домішці AHH, імовірній домішці AHI, імовірній домішці AHJ, імовірній домішці AHK, імовірній домішці AHL, імовірній домішці AHM, імовірній домішці AHN, імовірній домішці AHO, імовірній домішці AHP, імовірній домішці AHQ, імовірній домішці AHR, імовірній домішці AHS, імовірній домішці AHT, імовірній домішці AHU, імовірній домішці AHV, імовірній домішці AHW, імовірній домішці AHX, імовірній домішці AHY, імовірній домішці AHZ, імовірній домішці AIA, імовірній домішці AIB, імовірній домішці AIC, імовірній домішці AID, імовірній домішці AIE, імовірній домішці AIF, імовірній домішці AIG, імовірній домішці AIH, імовірній домішці AII, імовірній домішці AIJ, імовірній домішці AIK, імовірній домішці AIL, імовірній домішці AIM, імовірній домішці AIN, імовірній домішці AIO, імовірній домішці AIP, імовірній домішці AIQ, імовірній домішці AIR, імовірній домішці AIS, імовірній домішці AIT, імовірній домішці AIU, імовірній домішці AIV, імовірній домішці AIW, імовірній домішці AIX, імовірній домішці AIY, імовірній домішці AIZ, імовірній домішці AJA, імовірній домішці AJB, імовірній домішці AJC, імовірній домішці AJD, імовірній домішці AJE, імовірній домішці AJF, імовірній домішці AJG, імовірній домішці AJH, імовірній домішці AJI, імовірній домішці AJJ, імовірній домішці AJK, імовірній домішці AJL, імовірній домішці AJM, імовірній домішці AJN, імовірній домішці AJO, імовірній домішці AJP, імовірній домішці AJQ, імовірній домішці AJR, імовірній домішці AJS, імовірній домішці AJT, імовірній домішці AJU, імовірній домішці AJV, імовірній домішці AJW, імовірній домішці AJX, імовірній домішці AJY, імовірній домішці AJZ, імовірній домішці AKA, імовірній домішці AKB, імовірній домішці AKC, імовірній домішці AKD, імовірній домішці AKE, імовірній домішці AKF, імовірній домішці AKG, імовірній домішці AKH, імовірній домішці AKI, імовірній домішці AKJ, імовірній домішці AKK, імовірній домішці AKL, імовірній домішці AKM, імовірній домішці AKN, імовірній домішці AKO, імовірній домішці AKP, імовірній домішці AKQ, імовірній домішці AKR, імовірній домішці AKS, імовірній домішці AKT, імовірній домішці AKU, імовірній домішці AKV, імовірній домішці AKW, імовірній домішці AKX, імовірній домішці AKY, імовірній домішці AKZ, імовірній домішці ALA, імовірній домішці ALB, імовірній домішці ALC, імовірній домішці ALD, імовірній домішці ALE, імовірній домішці ALF, імовірній домішці ALG, імовірній домішці ALH, імовірній домішці ALI, імовірній домішці ALJ, імовірній домішці ALK, імовірній домішці ALL, імовірній домішці ALM, імовірній домішці ALN, імовірній домішці ALO, імовірній домішці ALP, імовірній домішці ALQ, імовірній домішці ALR, імовірній домішці ALS, імовірній домішці ALT, імовірній домішці ALU, імовірній домішці ALV, імовірній домішці ALW, імовірній домішці ALX, імовірній домішці ALY, імовірній домішці ALZ, імовірній домішці AMA, імовірній домішці AMB, імовірній домішці AMC, імовірній домішці AMD, імовірній домішці AME, імовірній домішці AMF, імовірній домішці AMG, імовірній домішці AMH, імовірній домішці AMI, імовірній домішці AMJ, імовірній домішці AMK, імовірній домішці AML, імовірній домішці AMM, імовірній домішці AMN, імовірній домішці AMO, імовірній домішці AMP, імовірній домішці AMQ, імовірній домішці AMR, імовірній домішці AMS, імовірній домішці AMT, імовірній домішці AMU, імовірній домішці AMV, імовірній домішці AMW, імовірній домішці AMX, імовірній домішці AMY, імовірній домішці AMZ, імовірній домішці ANA, імовірній домішці ANB, імовірній домішці ANC, імовірній домішці AND, імовірній домішці ANE, імовірній домішці ANF, імовірній домішці ANG, імовірній домішці ANH, імовірній домішці ANI, імовірній домішці ANJ, імовірній домішці ANK, імовірній домішці ANL, імовірній домішці ANM, імовірній домішці ANN, імовірній домішці ANO, імовірній домішці ANP, імовірній домішці ANQ, імовірній домішці ANR, імовірній домішці ANS, імовірній домішці ANT, імовірній домішці ANU, імовірній домішці ANV, імовірній домішці ANW, імовірній домішці ANX, імовірній домішці ANY, імовірній домішці ANZ, імовірній домішці AOA, імовірній домішці AOB, імовірній домішці AOC, імовірній домішці AOD, імовірній домішці AOE, імовірній домішці AOF, імовірній домішці AOG, імовірній домішці AOH, імовірній домішці AOI, імовірній домішці AOJ, імовірній домішці AOK, імовірній домішці AOL, імовірній домішці AOM, імовірній домішці AON, імовірній домішці AOO, імовірній домішці AOP, імовірній домішці AOQ, імовірній домішці AOR, імовірній домішці AOS, імовірній домішці AOT, імовірній домішці AOU, імовірній домішці AOV, імовірній домішці AOW, імовірній домішці AOX, імовірній домішці AOY, імовірній домішці AOZ, імовірній домішці APA, імовірній домішці APB, імовірній домішці APC, імовірній домішці APD, імовірній домішці APE, імовірній домішці APF, імовірній домішці APG, імовірній домішці APH, імовірній домішці API, імовірній домішці APJ, імовірній домішці APK, імовірній домішці APL, імовірній домішці APM, імовірній домішці APN, імовірній домішці APO, імовірній домішці APP, імовірній домішці APQ, імовірній домішці APR, імовірній домішці APS, імовірній домішці APT, імовірній домішці APU, імовірній домішці APV, імовірній домішці APW, імовірній домішці APX, імовірній домішці APY, імовірній домішці APZ, імовірній домішці AQA, імовірній домішці AQB, імовірній домішці AQC, імовірній домішці AQD, імовірній домішці AQE, імовірній домішці AQF, імовірній домішці AQG, імовірній домішці AQH, імовірній домішці AQI, імовірній домішці AQJ, імовірній домішці AQK, імовірній домішці AQL, імовірній домішці AQM, імовірній домішці AQN, імовірній домішці AQO, імовірній домішці AQP, імовірній домішці AQQ, імовірній домішці AQR, імовірній домішці AQS, імовірній домішці AQT, імовірній домішці AQU, імовірній домішці AQV, імовірній домішці AQW, імовірній домішці AQX, імовірній домішці AQY, імовірній домішці AQZ, імовірній домішці ARA, імовірній домішці ARB, імовірній домішці ARC, імовірній домішці ARD, імовірній домішці ARE, імовірній домішці ARF, імовірній домішці ARG, імовірній домішці ARH, імовірній домішці ARI, імовірній домішці ARJ, імовірній домішці ARK, імовірній домішці ARL, імовірній домішці ARM, імовірній домішці ARN, імовірній домішці ARO, імовірній домішці ARP, імовірній домішці ARQ, імовірній домішці ARR, імовірній домішці ARS, імовірній домішці ART, імовірній домішці ARU, імовірній домішці ARV, імовірній домішці ARW, імовірній домішці ARX, імовірній домішці ARY, імовірній домішці ARZ, імовірній домішці ASA, імовірній домішці ASB, імовірній домішці ASC, імовірній домішці ASD, імовірній домішці ASE, імовірній домішці ASF, імовірній домішці ASG, імовірній домішці ASH, імовірній домішці ASI, імовірній домішці ASJ, імовірній домішці ASK, імовірній домішці ASL, імовірній домішці ASM, імовірній домішці ASN, імовірній домішці ASO, імовірній домішці ASP, імовірній домішці ASQ, імовірній домішці ASR, імовірній домішці ASS, імовірній домішці AST, імовірній домішці ASU, імовірній домішці ASV, імовірній домішці ASW, імовірній домішці ASX, імовірній домішці ASY, імовірній домішці ASZ, імовірній домішці ATA, імовірній домішці ATB, імовірній домішці ATC, імовірній домішці ATD, імовірній домішці ATE, імовірній домішці ATF, імовірній домішці ATG, імовірній домішці ATH, імовірній домішці ATI, імовірній домішці ATJ, імовірній домішці ATK, імовірній домішці ATL, імовірній домішці ATM, імовірній домішці ATN, імовірній домішці ATO, імовірній домішці ATP, імовірній домішці ATQ, імовірній домішці ATR, імовірній домішці ATS, імовірній домішці ATT, імовірній домішці ATU, імовірній домішці ATV, імовірній домішці ATW, імовірній домішці ATX, імовірній домішці ATY, імовірній домішці ATZ, імовірній домішці AUA, імовірній домішці AUB, імовірній домішці AUC, імовірній домішці AUD, імовірній домішці AUE, імовірній домішці AUF, імовірній домішці AUG, імовірній домішці AUH, імовірній домішці AUI, імовірній домішці AUJ, імовірній домішці AUK, імовірній домішці AUL, імовірній домішці AUM, імовірній домішці AUN, імовірній домішці AUO, імовірній домішці AUP, імовірній домішці AUQ, імовірній домішці AUR, імовірній домішці AUS, імовірній домішці AUT, імовірній домішці AUU, імовірній домішці AUV, імовірній домішці AUW, імовірній домішці AUX, імовірній домішці AUY, імовірній домішці AUZ, імовірній домішці AVA, імовірній домішці AVB, імовірній домішці AVC, імовірній домішці AVD, імовірній домішці AVE, імовірній домішці AVF, імовірній домішці AVG, імовірній домішці AVH, імовірній домішці AVI, імовірній домішці AVJ, імовірній домішці AVK, імовірній домішці AVL, імовірній домішці AVM, імовірній домішці AVN, імовірній домішці AVO, імовірній домішці AVP, імовірній домішці AVQ, імовірній домішці AVR, імовірній домішці AVS, імовірній домішці AVT, імовірній домішці AVU, імовірній домішці AVV, імовірній домішці AVW, імовірній домішці AVX, імовірній домішці AVY, імовірній домішці AVZ, імовірній домішці AWA, імовірній домішці AWB, імовірній домішці AWC, імовірній домішці AWD, імовірній домішці AWE, імовірній домішці AWF, імовірній домішці AWG, імовірній домішці AWH, імовірній домішці AWI, імовірній домішці AWJ, імовірній домішці AWK, імовірній домішці AWL, імовірній домішці AWM, імовірній домішці AWN, імовірній домішці AWO, імовірній домішці AWP, імовірній домішці AWQ, імовірній домішці AWR, імовірній домішці AWS, імовірній домішці AWT, імовірній домішці AWU, імовірній домішці AWV, імовірній домішці AWW, імовірній домішці AWX, імовірній домішці AWY, імовірній домішці AWZ, імовірній домішці AXA, імовірній домішці AXB, імовірній домішці AXC, імовірній домішці AXD, імовірній домішці AXE, імовірній домішці AXF, імовірній домішці AXG, імовірній домішці AXH, імовірній домішці AXI, імовірній домішці AXJ, імовірній домішці AXK, імовірній домішці AXL, імовірній домішці AXM, імовірній домішці AXN, імовірній домішці AXO, імовірній домішці AXP, імовірній домішці AXQ, імовірній домішці AXR, імовірній домішці AXS, імовірній домішці AXT, імовірній домішці AXU, імовірній домішці AXV, імовірній домішці AXW, імовірній домішці AXX, імовірній домішці AXY, імовірній домішці AXZ, імовірній домішці AYA, імовірній домішці AYB, імовірній домішці AYC, імовірній домішці AYD, імовірній домішці AYE, імовірній домішці AYF, імовірній домішці AYG, імовірній домішці AYH, імовірній домішці AYI, імовірній домішці AYJ, імовірній домішці AYK, імовірній домішці AYL, імовірній домішці AYM, імовірній домішці AYN, імовірній домішці AYO, імовірній домішці AYP, імовірній домішці AYQ, імовірній домішці AYR, імовірній домішці AYS, імовірній домішці AYT, імовірній домішці AYU, імовірній домішці AYV, імовірній домішці AYW, імовірній домішці AYX, імовірній домішці AYY, імовірній домішці AYZ, імовірній домішці AZA, імовірній домішці AZB, імовірній домішці AZC, імовірній домішці AZD, імовірній домішці AZE, імовірній домішці AZF, імовірній домішці AZG, імовірній домішці AZH, імовірній домішці AZI, імовірній домішці AZJ, імовірній домішці AZK, імовірній домішці AZL, імовірній домішці AZM, імовірній домішці AZN, імовірній домішці AZO, імовірній домішці AZP, імовірній домішці AZQ, імовірній домішці AZR, імовірній домішці AZS, імовірній домішці AZT, імовірній домішці AZU, імовірній домішці AZV, імовірній домішці AZW, імовірній домішці AZX, імовірній домішці AZY, імовірній домішці AZZ, імовірній домішці BAA, імовірній домішці BAB, імовірній домішці BAC, імовірній домішці BAD, імовірній домішці BAE, імовірній домішці BAF, імовірній домішці BAG, імовірній домішці BAH, імовірній домішці BAI, імовірній домішці BAJ, імовірній домішці BAK, імовірній домішці BAL, імовірній домішці BAM, імовірній домішці BAN, імовірній домішці BAO, імовірній домішці BAP, імовірній домішці BAQ, імовірній домішці BAR, імовірній домішці BAS, імовірній домішці BAT, імовірній домішці BAU, імовірній домішці BAV, імовірній домішці BAW, імовірній домішці BAX, імовірній домішці BAY, імовірній домішці BAZ, імовірній домішці BBA, імовірній домішці BBB, імовірній домішці BBC, імов

Висновок Здовідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Дата випуску: 02.06.2022

Адреса виробництва: ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я") м. Харків, вул. Шевченка, 6/22
Лабораторія ТОВ "Фармак груп"; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 100
Виробничі дільниці: Цех випуску твердих форм; м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100,Б-ІІ(корп.4);
Сертифікат GMP № UA/GMP-09.17.02.26

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Донець, 22
Тел.: +38 (057) 757-37-73, 727-57-49, 727-57-15, 700-57-25
E-mail: ckl@zt.com.ua, http://www.zt.com.ua

Ф50-РП-КК-20-018

«Здоров'я - дитині, Світло жінці»

Свідоцтво ДСТУ ISO 9001:2015 № UA.1.0698366
Чинний до 17.10.2023
Свідоцтво про атестат. вир. лабораторії
№ 099, №990, чинне до 20.12.2019

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2295

Прокто-плаз, гель, по 20 г у тубі у коробці

Доза: речовина 1 г препарату містить: прокаїнгідрохлориду - 1,765 мг, лідокаїну гідрохлориду - 20 мг, декспантенолу - 20 мг

Реєстраційне посвідчення: *UA/17535/01/01 від 22.07.19 до 22.07.24*

Загальна кількість серії: *2300 уп*

Держава призначення: *Україна*

№ серії: *50723*
Дата виробництва: *07.2023*
Дата випуску результату: *10.08.23*
Придатний до: *07.2025*

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2°С до 8°С

Аналіз виконано згідно: *МОЯ наказ МОЗ України №1695 від 22.07.19 РП №UA/17535/01/01, зміна №1, зміна №2*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Однорідна маса білого або майже білого кольору практично без запаху	Однорідна маса білого кольору, практично без запаху
		На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну має співпадати з часом утримування відповідного піка на хроматограмах основного порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну співпадає з часом утримування відповідного піка на хроматограмах основного порівняння
		Спектр поглинання піка лідокаїну (прокаїну) на хроматограмі випробовуваного розчину 2 має співпадати зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання піка лідокаїну (прокаїну) на хроматограмі випробовуваного розчину 2 співпадає зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння
2	Ідентифікація	Спектр поглинання піків прокаїнгідрохлориду, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 має співпадати зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання піків прокаїнгідрохлориду, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 співпадають зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмах випробовуваного розчину 1 час утримування піків прокаїнгідрохлориду, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену має співпадати з часом утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 1 час утримування піків прокаїнгідрохлориду, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену співпадають з часом утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння
3	Однорідність	Маса має бути однорідною	Маса однорідна
4	Маса вмісту упаковки	Не менше 20,0 г	20,5 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	Супровідні домішки	Прокаїнгідрохлориду домішка А: не більше 1,0%, прокаїнгідрохлориду домішка В: не більше 1,0%; будь-яка інша ідентифікована домішка: не більше 0,5%; сума всіх невідомих домішок: не більше 0,5%; 2,6-диметиланілін: не більше 0,01%	Прокаїнгідрохлориду домішка А: 0,19%; прокаїнгідрохлориду домішка В: 0,25%; будь-яка інша ідентифікована домішка: 0,18%; сума всіх неідентифікованих домішок: 0,28%; 2,6-диметиланілін: не виявлено
7	Мікробіологічна чистота	Критерій прийнятності загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г, Загальне число пліснявих грибів (ТУМС): 10 КУО/г, Staphylococcus aureus - відсутність в 1г, Pseudomonas aeruginosa - відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - менше 10 КУО/г, Загальне число пліснявих грибів (ТУМС) - менше 10 КУО/г, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
8	Кількісне визначення	Декспантенолу: від 19,0 мг до 21,0 мг	20,5 мг
		Лідокаїну гідрохлориду від 19,0 мг до 21,0 мг	20,3 мг
		Прокаїнгідрохлориду: від 1,667 мг до 1,843 мг	1,769 мг
		Метилпарабену: від 1,9 мг до 2,2 мг	2 мг
		Пропілпарабену: від 0,9 мг до 1,1 мг	1 мг
9	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
10	Маркування	Відповідає вимогам МКЯ	Відповідає

Стор 1 з 2

Вх. 5174/16
21.12.23 г.

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Дата аналізу: 10.03.2025 р.

Місце виконання у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченко, 6.22
Лабораторія ТОВ "Фармасе груп"; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 102
Виробнича ділянка: Цех м'яких лікарських форм; м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100 Б-II(корп.4);
Сертифікат GMP № UA/GMP/2025/SM1 до 17.09.26

ДОПУЩЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Бровіна О.А

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Донець, 22
Тел.: +38 (057) 757-37-73, 727-57-49, 727-57-15, 700-57-25
E-mail: ckl@zt.com.ua, http://www.zt.com.ua

Ф50-РП-КК-20-018

«Здоров'я - дитині, Світло жінці»

Свідоцтво ДСТУ ISO 9001:2015 № UA.1.0698366
Чинний до 17.10.2023
Свідоцтво про атестат. вир. лабораторії
№ 099, №990, чинне до 20.12.2019

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2295

Прокто-плаз, гель, по 20 г у тубі у коробці

Доза: речовина 1 г препарату містить: прокаїнгідрохлориду - 1,765 мг, лідокаїну гідрохлориду - 20 мг, декспантенолу - 20 мг

Реєстраційне посвідчення: *UA/17535/01/01 від 22.07.19 до 22.07.24*

Загальна кількість серії: *2300 уп*

Держава призначення: *Україна*

№ серії: *50723*
Дата виробництва: *07.2023*
Дата випуску результату: *10.08.23*
Придатний до: *07.2025*

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2°С до 8°С

Аналіз виконано згідно: *МОЯ наказ МОЗ України №1695 від 22.07.19 РП №UA/17535/01/01, зміна №1, зміна №2*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Однорідна маса білого або майже білого кольору практично без запаху	Однорідна маса білого кольору, практично без запаху
		На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну має співпадати з часом утримування відповідного піка на хроматограмах основного порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну співпадає з часом утримування відповідного піка на хроматограмах основного порівняння
		Спектр поглинання піка лідокаїну (прокаїну) на хроматограмі випробовуваного розчину 2 має співпадати зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання піка лідокаїну (прокаїну) на хроматограмі випробовуваного розчину 2 співпадає зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння
2	Ідентифікація	Спектр поглинання піків прокаїнгідрохлориду, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 має співпадати зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання піків прокаїнгідрохлориду, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 співпадають зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмах випробовуваного розчину 1 час утримування піків прокаїнгідрохлориду, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену має співпадати з часом утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 1 час утримування піків прокаїнгідрохлориду, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену співпадають з часом утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння
3	Однорідність	Маса має бути однорідною	Маса однорідна
4	Маса вмісту упаковки	Не менше 20,0 г	20,5 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	Супровідні домішки	Прокаїнгідрохлориду домішка А: не більше 1,0%, прокаїнгідрохлориду домішка В: не більше 1,0%; будь-яка інша ідентифікована домішка: не більше 0,5%; сума всіх невідомих домішок: не більше 0,5%; 2,6-диметиланілін: не більше 0,01%	Прокаїнгідрохлориду домішка А: 0,19%; прокаїнгідрохлориду домішка В: 0,25%; будь-яка інша ідентифікована домішка: 0,18%; сума всіх неідентифікованих домішок: 0,28%; 2,6-диметиланілін: не виявлено
7	Мікробіологічна чистота	Критерій прийнятності загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г, Загальне число пліснявих грибів (ТУМС): 10 КУО/г, Staphylococcus aureus - відсутність в 1г, Pseudomonas aeruginosa - відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - менше 10 КУО/г, Загальне число пліснявих грибів (ТУМС) - менше 10 КУО/г, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
8	Кількісне визначення	Декспантенолу: від 19,0 мг до 21,0 мг	20,5 мг
		Лідокаїну гідрохлориду від 19,0 мг до 21,0 мг	20,3 мг
		Прокаїнгідрохлориду: від 1,667 мг до 1,843 мг	1,769 мг
		Метилпарабену: від 1,9 мг до 2,2 мг	2 мг
		Пропілпарабену: від 0,9 мг до 1,1 мг	1 мг
9	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
10	Маркування	Відповідає вимогам МКЯ	Відповідає

Стор 1 з 2

Вх. 5174/16
21.12.23 г.

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Дата аналізу: 10.03.2025 р.

Місце виконання у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченко, 6.22
Лабораторія ТОВ "Фармасе груп"; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 102
Виробнича ділянка: Цех м'яких лікарських форм; м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100 Б-II(корп.4);
Сертифікат GMP № UA/GMP/2025/SM1 до 17.09.26

ДОПУЩЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Бровіна О.А

Здоров'я

www.zdorovye.ua

ЗДОРОВ'Я – ЯКІСТЬ ТВОГО ЖИТТЯ!

ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 727-57-12, 727-57-15, +38 067-574-35-85
e-mail: info@zdorovye.ua

Свідоцтво про атестацію
№612 від 04.12.25 до 26.11.28
Ліцензія б/н від 17.12.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1929

Проктo-мазь, мазь по 20 г у тубі у коробці

Діюча речовина *1 г препарату містить: преднізолону ацетату - 1,755 мг, лідокаїну гідрохлориду - 20 мг, декспантенолу - 20 мг*

Реєст. посвідчення *UA/17535/01/01 від 08.04.2024*
№ серії *60726*
Загальна кількість в серії *3300 уп*
Дата виробництва *07.2026*
Країна призначення *Україна*
Дата видачі результату *20.06.26*
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2°С до 8°С
Придатний до *07/2028*
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №1655 від 22.07.19 РП №UA/17535/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Гомогенна мазь білого або майже білого кольору, практично без запаху	Гомогенна мазь білого кольору, практично без запаху
2	Ідентифікація	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну має співпадати з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну співпадає з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння
		Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 має співпадати зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 співпадає зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння
		Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 мають співпадати зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння	Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 співпадають зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмах випробовуваного розчину 1 часи утримування піків преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену мають співпадати з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 1 часи утримування піків преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену співпадають з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння
3	Однорідність	Мазь має бути однорідною	Мазь однорідна
4	Маса вмісту упаковки	Не менше 20,0 г	21,1 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	Супровідні домішки	Преднізолону ацетату домішка А: не більше 1,0%; преднізолону ацетату домішка Б: не більше 1,0%; будь-яка неідентифікована домішка: не більше 0,5%; сума всіх неідентифікованих домішок: не більше 0,5%; 2,6-диметиланілін: не більше 0,04%	Преднізолону ацетату домішка А: 0,4%; преднізолону ацетату домішка Б: 0,4%; будь-яка неідентифікована домішка: 0,2%; сума всіх неідентифікованих домішок: 0,2%; 2,6-диметиланілін: не виявлено
7	Кількісне визначення	Декспантенолу: від 19,0 мг до 21,0 мг	19,8 мг
		Лідокаїну гідрохлориду: від 19,0 мг до 21,0 мг	19,6 мг
		Преднізолону ацетату: від 1,667 мг до 1,843 мг	1,702 мг
		Метилпарабену: від 1,8 мг до 2,2 мг	2 мг
		Пропілпарабену: від 0,9 мг до 1,1 мг	1 мг
8	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Staphylococcus aureus - відсутність в 1г. Pseudomonas aeruginosa - відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): менше 10 КУС/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
9	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
10	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

P.S. MOD – a valid name will remove this message. Some browsers require this. Is incorrect information

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю партію готової лікарської форми (включаючи пакування/маркування) було проведено контроль якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Проміжні виробництво, пакування та аналізи були перевірені та затверджені відповідно до вимог GMP.

Дата підписання «10» 02 2026 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: Лабораторія ТОВ "Фармакс груп"; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 100
ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"; м. Харків, вул. Шевченка, 5.22
Виробнича дільниця: Цех м'яких лікарських форм; м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100,Б-II(корп.4);
Сертифікат GMP № 028/2026/GMP до 13.02.29

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Валерія ЗАРОЦЬКА

CAUTION - It is possible that this message (including attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

Здоров'я

www.zdorovye.ua

ЗДОРОВ'Я – ЯКІСТЬ ТВОГО ЖИТТЯ!

ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 727-57-12, 727-57-15, +38 067-574-35-85
e-mail: info@zdorovye.ua

Свідоцтво про атестацію
№612 від 04.12.25 до 26.11.28
Ліцензія б/н від 17.12.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1929

Проктo-мазь, мазь по 20 г у тубі у коробці

Діюча речовина *1 г препарату містить: преднізолону ацетату - 1,755 мг, лідокаїну гідрохлориду - 20 мг, декспантенолу - 20 мг*

Реєст. посвідчення *UA/17535/01/01 від 08.04.2024*
№ серії *60726*
Загальна кількість в серії *3300 уп*
Дата виробництва *07.2026*
Країна призначення *Україна*
Дата видачі результату *20.06.26*
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2°С до 8°С
Придатний до *07/2028*
Аналіз виконаний згідно: *МКЯ наказ МОЗ України №1655 від 22.07.19 РП №UA/17535/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4*

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Гомогенна мазь білого або майже білого кольору, практично без запаху	Гомогенна мазь білого кольору, практично без запаху
2	Ідентифікація	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну має співпадати з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну співпадає з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння
		Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 має співпадати зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 співпадає зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння
		Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 мають співпадати зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння	Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 співпадають зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмах випробовуваного розчину 1 часи утримування піків преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену мають співпадати з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 1 часи утримування піків преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену співпадають з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння
3	Однорідність	Мазь має бути однорідною	Мазь однорідна
4	Маса вмісту упаковки	Не менше 20,0 г	21,1 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	Супровідні домішки	Преднізолону ацетату домішка А: не більше 1,0%; преднізолону ацетату домішка Б: не більше 1,0%; будь-яка неідентифікована домішка: не більше 0,5%; сума всіх неідентифікованих домішок: не більше 0,5%; 2,6-диметиланілін: не більше 0,04%	Преднізолону ацетату домішка А: 0,4%; преднізолону ацетату домішка Б: 0,4%; будь-яка неідентифікована домішка: 0,2%; сума всіх неідентифікованих домішок: 0,2%; 2,6-диметиланілін: не виявлено
7	Кількісне визначення	Декспантенолу: від 19,0 мг до 21,0 мг	19,8 мг
		Лідокаїну гідрохлориду: від 19,0 мг до 21,0 мг	19,6 мг
		Преднізолону ацетату: від 1,667 мг до 1,843 мг	1,702 мг
		Метилпарабену: від 1,8 мг до 2,2 мг	2 мг
		Пропілпарабену: від 0,9 мг до 1,1 мг	1 мг
8	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Staphylococcus aureus - відсутність в 1г. Pseudomonas aeruginosa - відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): менше 10 КУС/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
9	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
10	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

P.S. MOD – a valid name will remove this message. Some browsers require this. Is incorrect information

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Рикова Г.І.**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю партію готової лікарської форми (включаючи пакування/маркування) було проведено контроль якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Проміжні виробництво, пакування та аналізи були перевірені та затверджені відповідно до вимог GMP.

Дата підписання «10» 02 2026 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: Лабораторія ТОВ "Фармакс груп"; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 100
ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"; м. Харків, вул. Шевченка, 5.22
Виробнича дільниця: Цех м'яких лікарських форм; м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100,Б-II(корп.4);
Сертифікат GMP № 028/2026/GMP до 13.02.29

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Валерія ЗАРОЦЬКА

CAUTION - It is possible that this message (including attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

Ф30-РГ-К-28-01/2011

Здоров'я
Фармацевтична компанія

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

ПАТ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 702-37-00, 727-37-19, 727-37-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kanc.kharkov@zt.com.ua

Ліцензія АВ №596066 від 17.10.2013
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру лікарських засобів України: №13139/01/01 від 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4448

Цей сертифікат дійсний до 20 грудня 2015 року

Лікарська форма: *таблетки, вкриті плівковою оболонкою*
Склад: *1 таблетка містить: парацетамолу 325 мг, кофеїну гідрохлориду 25 мг, дезоксипіридоксину 20 мг*

Реєстраційне посвідчення	*UA/7535/01/01 від 02.04.2014*	Серія	21112
Кількість упаковок	*3000 уп.*	Дата виробництва	11.2015
Країна виробництва	*Україна*	Дата випуску	12.11.15
Умови зберігання	*В оригінальній упаковці виробника при температурі не вище 25°С*	Придатний до	11.2017
Нормативний документ	*МКЯ лікарського засобу Україна №1655 від 22.07.13 (до №UA/7535/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3*		
Торгова назва	*№ УП-3-К від 01.03.14*		

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки жовтого кольору, круглої форми, з плоскою поверхнею	Таблетки жовтого кольору, круглої форми, з плоскою поверхнею
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину (1) повинні бути плями, що відповідають за положенням та інтенсивністю забарвлення плямам на хроматограмі розчину стандартного зразка парацетамолу (2)	На хроматограмах випробовуваного розчину (1) та розчину стандартного зразка парацетамолу (2) плями, що відповідають за положенням та інтенсивністю забарвлення плямам на хроматограмі розчину стандартного зразка парацетамолу
		На хроматограмі випробовуваного розчину (1) повинні бути плями, що відповідають за положенням та інтенсивністю забарвлення плямам на хроматограмі розчину стандартного зразка кофеїну гідрохлориду (3)	На хроматограмах випробовуваного розчину (1) та розчину стандартного зразка кофеїну гідрохлориду (3) плями, що відповідають за положенням та інтенсивністю забарвлення плямам на хроматограмі розчину стандартного зразка кофеїну гідрохлориду
		Спектр поглинання основного піку на хроматограмі випробовуваного розчину (1) повинен відповідати спектру поглинання основного піку на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання основного піку на хроматограмі випробовуваного розчину (1) відповідає спектру поглинання основного піку на хроматограмі розчину порівняння
		Спектр поглинання основного піку на хроматограмі випробовуваного розчину (1) повинен відповідати спектру поглинання основного піку на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання основного піку на хроматограмі випробовуваного розчину (1) відповідає спектру поглинання основного піку на хроматограмі розчину порівняння
3	Однорідність	Маса має бути однорідна	Маса однорідна
4	Середня маса	1 таблетки 0,2 г	0,2 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	Мікробіологічна чистота	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів, що можуть рости на поживному середовищі, не більше 1000 КУО в 1 г препарату; відсутність бактерій родини Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus в 1 г препарату; дріжджових та цвілевих грибів не більше 100 КУО в 1 г препарату	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів, що можуть рости на поживному середовищі, не більше 1000 КУО в 1 г препарату; відсутність бактерій родини Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus в 1 г препарату; дріжджових та цвілевих грибів не більше 100 КУО в 1 г препарату
7	Кількісне визначення	Парацетамолу від 15,0 мг до 21,0 мг	19,3 мг
		Кофеїну гідрохлориду від 1,8 мг до 2,6 мг	2,54 мг
		Дезоксипіридоксину від 1,6 мг до 2,4 мг	1,744 мг
		Інших речовин від 0,0 мг до 1,1 мг	2 мг
8	Час розпадання таблетки	Час розпадання таблеток не більше 30 хв	Час розпадання таблеток не більше 30 хв
9	Упаковка	Відповідає вимогам МКЯ	Відповідає
10	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ Рикова Г.І.

Цим актом(ві) не можна вимагати повернення коштів. Цей(ці) зразок(зразки) було(були) відібрано(отримано) та досліджено(отримано) виключно стосовно зразка(ків), який(які) було(були) відібрано(отримано) та досліджено(отримано). Цей акт(ви) стосується(ються) лише тих(тих) предмета(ів), який(які) було(були) досліджено(отримано). Без дозволу лабораторії, видані на цьому бланку протоколи(акти) не можуть бути відтворені частково.

Дата видачі: 13 . 11 . 2025

Акти відібрані у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Лабораторія ТОВ "Фармінвестгруп"; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 100
Виробничі дільниці: Цех м'яких лікарських форм; м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100,Б-1(прим.4),
Відповідно до ОМР по ВЖ(Ж)-13/ОМ" від 17.02.25

ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА
Уповноважена особа
Галина РИКОВА

Здоров'я
фармацевтична компанія

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelyariya@zt.com.ua

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

www.zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 26.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 5223

Прокто-мазь, мазь по 20 г у тубі у коробці

Діюча речовина: ***1 г препарату містить: преднізолону ацетату - 1,755 мг, лідокаїну гідрохлориду - 20 мг, декспантенолу - 20 мг***

Реєст. посвідчення: ***UA/17535/01/01 від 08.04.2024***
№ серії: ***91125***
Загальна кількість в серії: ***3200 уп***
Дата виробництва: ***11.2025***
Країна призначення: ***Україна***
Дата видачі результату: ***23.11.25***
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2°С до 8°С
Придатний до: ***11/2027***
Аналіз виконаний згідно: ***МКЯ наказ МОЗ України №1655 від 22.07.19 РП №UA/17535/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3***
Технічна угода: ***№ УЯ-3-К від 01.05.24***

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Гомогенна мазь білого або майже білого кольору, практично без запаху	Гомогенна мазь білого кольору, практично без запаху
2	Ідентифікація	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну має співпадати з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка лідокаїну співпадає з часом утримування відповідного піка на хроматограмах розчину порівняння
		Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 має співпадати зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання піка лідокаїну гідрохлориду на хроматограмі випробовуваного розчину 2 співпадає зі спектром поглинання відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння
		Спектри поглинання піків преднізолону ацетату, метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 мають співпадати зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння	Спектри поглинання піків преднізолону ацетату метилпарабену та пропілпарабену на хроматограмі випробовуваного розчину 1 співпадають зі спектрами поглинання відповідних піків на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмах випробовуваного розчину 1 часи утримування піків преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену мають співпадати з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння	На хроматограмах випробовуваного розчину 1 часи утримування піків преднізолону ацетату, декспантенолу, метилпарабену та пропілпарабену співпадають з часами утримування відповідних піків на хроматограмах розчину порівняння
3	Однорідність	Мазь має бути однорідною	Мазь однорідна
4	Маса вмісту упаковки	Не менше 20,0 г	20,9 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	Супровідні домішки	Преднізолону ацетату домішка А: не більше 1,0%, преднізолону ацетату домішка В: не більше 1,0%; будь-яка неідентифікована домішка: не більше 0,5%; сума всіх неідентифікованих домішок: не більше 0,5%; 2,6-диметиланілін: не більше 0,04%	Преднізолону ацетату домішка А: 0,4%; преднізолону ацетату домішка В: 0,4%; будь-яка неідентифікована домішка: 0,1%; сума всіх неідентифікованих домішок 0,1%; 2,6-диметиланілін: 0,02%
7	Кількісне визначення	Декспантенолу: від 19,0 мг до 21,0 мг	20,9 мг
		Лідокаїну гідрохлориду: від 19,0 мг до 21,0 мг	19,9 мг
		Преднізолону ацетату: від 1,667 мг до 1,843 мг	1,78 мг
		Метилпарабену: від 1,8 мг до 2,2 мг	2 мг
		Пропілпарабену: від 0,9 мг до 1,1 мг	1 мг
8	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Staphylococcus aureus - відсутність в 1г. Pseudomonas aeruginosa - відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС) - менше 10 КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г
9	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
10	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

"КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"

S.A. MOD – a valid name will ensure the message. Some documents property of this S.A. for more information

Висновок **Відповідає вимогам НТД**

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ **Пірошниченко А.П.**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукту була виготовлена (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перевірено та встановлено відповідність GMP.

Дата підписання «13» 11 2025 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Лабораторія ТОВ "Фармекс груп"; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 100
*Виробнича дільниця: **Цех м'яких лікарських форм; м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100,Б-II(корп.4);***
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Олена СУПРУН

AI-MOD-- Avoid personal information in the message. Sender is responsible for the AI-generated information.