



СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 2

ФІТОСЕД®, настойка по 100 мл у флаконі скляному; по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою

Дісна речовина: 100 мл препарату міст. настойки з суміші лік. росл. сиров. "ФІТОСЕД®"(1:10) (екстракт-етанол 40%): плоду плоди-1,0г, собачої кропиви трава-2,0г, хмелю шишки-2,0г, вієса плоди-2,5г, меліси лікарської трава-1,5г, коріандру плоди-0,5г, буркуну трава-0,5г

Рекстр. посвідчення UA/3373/01/01 (Україна) від 18.03.2020
Загальна кількість в серії 3000 флаконів
Аналіз виконаний згідно МКЯЛЗ до РП №UA/3373/01/01, зм.нак.№2143 від 21.09.2020, зм.нак.№787 від 08.05.2025

№ серії 020326
Дата виробництва 03.2026
Дата видачі результату 23.03.2026
Термін придатності до 03.2028

№	Найменування показників	Вимоги МКЯЛЗ	Результат аналізу
1	Опис	Прозора рідина від коричнево-зеленого до коричнево-червоного кольору, з помітним специфічним запахом. При зберіганні допускається випадання осадку.	Прозора рідина коричневого кольору, з помітним специфічним запахом.
2	Ідентифікація флавоноїдів	У реакції препарату з цинку порош. Р та кислотою хлористоводневою конц. Р в присутності 96% спирту Н спостерігається розмова забарвлення.	Позитивна
3	Ідентифікація Амінокислоти	У реакції препарату з розчином нігідрину спиртового спост. фіолетове забарвлення.	Позитивна
4	Ідентифікація Ізверцетин, кампферол, каваова кислота	На хром. вип. р-ну 2 має вище, пляма з бл.-зелен., або бл.-фіолет. на рівні плями такого ж кольору р-ну С3 кавової к-ти. На хром. вип. р-ну 1 має вище, пляма з жовт. жовт. фіолет. на рівні плями такого ж кольору р-ну С3 ізверцетину та пляма з зелено-жовт. або зелен. фіолет. на рівні плями такого ж кольору р-ну С3 кампферолу.	Відповідає На хром. вип. р-ну 1 вище, пляма з жовт. жовт. фіолет. на рівні плями такого ж кольору р-ну С3 ізверцетину та пляма з зелено-жовт. фіолет. на рівні плями такого ж кольору р-ну С3 кампферолу.
5	Ідентифікація флавонолі	У реакції препарату з розчином елементів хлориду в прис. 96 % спирту і розклад. р-ну в УФ-світлі при довж. хв. 365 нм-спост. жовтувато-зелена флуоресценція.	Позитивна
6	Об'єм вмісту упаковки	Від 97,0 мл до 103,0 мл (для однієї упаковки); від 99,1 мл до 100,9 мл (для 5 упаковок).	Відповідає
7	Густина	Від 0,93 г/мл до 0,97 г/мл	0,964 г/мл
8	Важкі метали	Не більше 0,001 % (10 ppm)	Менше 0,001 % (10 ppm)
9	Спирт % (об/об)	Не менше 35	38,5 % (об/об)
10	Сухий залишок, %	Не менше 1,0	1,8 %
11	Вміст метанолу та 2-пропанолу	Не більше 0,05 % метанолу, Не більше 0,05 % 2-пропанолу.	Метанол - не виявлено, 2-пропанол - не виявлено.
12	Кількісне визначення вмісту суми флавоноїдів в перерахуванні на рутин	Не менше 0,01 %	0,023 %
13	Мікробіологічна чистота	Заг. число аеробн. мікр. (ТАМС): 10000 КУО/мл. Макс. доп. число: 50000 КУО/мл. Заг. число дріжд. та пліснявих грибів: (ТУМС): 10 ⁴ КУО/мл. Макс. доп. число: 50000 КУО/мл. Тoler. до жовч. грам.ог. бакт.: 10 ⁴ КУО/мл. Відсут. Escherichia coli в 1 мл, Salmonella в 25 мл.	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 3000. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів: менше 10. Тolerантні до жовч. грам.ог. бакт.: менше 10. Escherichia coli в 1 мл, Salmonella в 25 мл - відсутні.
14	Зберігання	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.	Відповідає
15	Пакування та маркування	У відповідності до МКЯЛЗ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам МКЯЛЗ


Начальник ВКЯ

Бантюкова С.В.

«23» 03 2026 р.

При наданні, до наведеної інформації додаються та зазначаються. Ця серія продукції була вироблена (включая пакування/маркування) та проконтрольована у повній відповідності з вимогами GMP та специфікаціями, що містяться у реєстраційному довідку.

Дата видачі дозволу до реалізації «23» 03 2026 р.





СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 2

ФІЗИОСБІД, постійна № 100 мд у флаконах № 1

Діюча речовина: 100 мд препарату фізюсбід, постійна суміш р-н розс. сирого, ФІЗИОСБІД (1:10) /екстракт з м'якоті
45%): плоди-1,0г, сабача кістка-2,0г, кістка шийки-2,0г, кістка плеча-2,5г, м'якоть
лімфатичної залози-1,0г, корінь солодки-0,5г, буряк-1,0г, кістка-0,5г

Ресурс: історія-серія 04/237301001 (Україна) від 10.03.2020 № серії 020723
Затверджено в серії 24090 фланкони Дата випуску 07.2023
МІСЦЕ РОЗПОДІЛУ РІДНОСТІ, м. Київ, № 295 від
20.03.2017, м. Київ, № 12 від 03.01.2018, м. Київ, № 78 від
03.04.2019, м. Київ, № 7143 від 21.06.2020 Дата випуску розульову 08.08.2023

Термін придатності до 07.2025

№	Назва даного показника	Пам'ятка МХНП	Результат випуску
1	Зовнішній вигляд	Прозора, без вмісту сторонніх домішок, без осадку, без сторонніх включень. При зберіганні зберігається однорідний колір.	Прозора, без вмісту сторонніх домішок, без осадку, без сторонніх включень.
2	Ідентифікація флакона	У флаконі препарат у вигляді порошку. Рідинка, що залишилася після розведення, має характерний запах.	Головна
3	Ідентифікація флакона	У флаконі препарат у вигляді порошку. Рідинка, що залишилася після розведення, має характерний запах.	Головна
4	Ідентифікація флакона	У флаконі препарат у вигляді порошку. Рідинка, що залишилася після розведення, має характерний запах.	Головна
5	Ідентифікація флакона	У флаконі препарат у вигляді порошку. Рідинка, що залишилася після розведення, має характерний запах.	Головна
6	Об'єм вмісту, мл	Об'єм вмісту, мл: 100,0 ± 0,5 (при 20°C).	100,0 ± 0,5
7	Густина	Густина, г/мл: 1,00 ± 0,01 (при 20°C).	1,00 ± 0,01
8	В'язкість	В'язкість, сПз: 1,0 ± 0,1 (при 20°C).	1,0 ± 0,1
9	Сила дії	Сила дії, мВ: 1,0 ± 0,1 (при 20°C).	1,0 ± 0,1
10	Сила дії	Сила дії, мВ: 1,0 ± 0,1 (при 20°C).	1,0 ± 0,1
11	Сила дії	Сила дії, мВ: 1,0 ± 0,1 (при 20°C).	1,0 ± 0,1
12	Сила дії	Сила дії, мВ: 1,0 ± 0,1 (при 20°C).	1,0 ± 0,1
13	Сила дії	Сила дії, мВ: 1,0 ± 0,1 (при 20°C).	1,0 ± 0,1
14	Сила дії	Сила дії, мВ: 1,0 ± 0,1 (при 20°C).	1,0 ± 0,1
15	Сила дії	Сила дії, мВ: 1,0 ± 0,1 (при 20°C).	1,0 ± 0,1
16	Сила дії	Сила дії, мВ: 1,0 ± 0,1 (при 20°C).	1,0 ± 0,1
17	Сила дії	Сила дії, мВ: 1,0 ± 0,1 (при 20°C).	1,0 ± 0,1
18	Сила дії	Сила дії, мВ: 1,0 ± 0,1 (при 20°C).	1,0 ± 0,1
19	Сила дії	Сила дії, мВ: 1,0 ± 0,1 (при 20°C).	1,0 ± 0,1
20	Сила дії	Сила дії, мВ: 1,0 ± 0,1 (при 20°C).	1,0 ± 0,1

Висновок: Відповідає вимогам МХНП
Підпис: Бантосова О.М.

Дата випуску розульову: 08.08.2023

Діяльність підприємства: 01.01.2023

Діяльність підприємства: 01.01.2023

Діяльність підприємства: 01.01.2023

Діяльність підприємства: 01.01.2023



СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 2

ФІЗИОСБІД, постійна форма 100 мг у флаконах № 1

Діюча речовина: 100 мг препарату фізостероїд, який є сумішшю різних стероїдів, фізостероїд (100) /екстракт концентрат екстракту плоду-1,02, сабачого кореня-2,02, шкоти-2,02, сірого плоду-2,02, малиї кореня-2,02, корінь у паго-0,02, буряку-0,02

Ресурс: історія-001 (Україна) від 10.03.2020 № 020723
Затверджено в серії 24090 фланконе
Дата випуску 07.2023
МІСЦЕ ВІД ПІДПИСАНОГО, зм. нах. № 95 від 20.03.2017, зм. нах. № 12 від 03.01.2018, зм. нах. № 78 від 03.04.2019, зм. нах. № 7143 від 21.06.2020
Дата випуску розульову 08.04.2023

Термін придатності до 07.2025

№	Назва даного показника	Пам'ятки МІСЦЕ	Результат випуску
1	Повод	Примітка: дані від користувачів-лікарів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.	Примітка: дані від користувачів-лікарів, які є власниками-фармацевтичними компаніями.
2	Ідентифікація флакона-001	У даній препараті з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.	Головна
3	Ідентифікація флакона-002	У даній препараті з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.	Головна
4	Ідентифікація флакона-003	Назва даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.	Головна
5	Ідентифікація флакона-004	У даній препараті з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.	Головна
6	Обсяг випуску, у флаконах	Обсяг випуску даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.	Обсяг випуску даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями.
7	Густина	Густина даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.	0,05 г/мл
8	Висота випуску	Висота даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.	Менше 0,001 г/мл
9	Склад випуску	Склад даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.	30,15 г/мл
10	Склад випуску, %	Склад даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.	1,02
11	Обсяг випуску з випуску	Обсяг випуску даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.	Менше 0,001 г/мл
12	Випуск випуску з випуску	Випуск даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.	0,02 г/мл
13	Мікродіагностика	Випуск даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.	Випуск даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями.
14	Випуск випуску	Випуск даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.	Випуск даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями.
15	Випуск випуску	Випуск даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.	Випуск даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями.

Висновок: Відповідно до вимог МІСЦЕ
Назначений ВКЯ Бантова О.М. 07.2023

Діяльність даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.

Діяльність даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.

Діяльність даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.

Діяльність даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.

Діяльність даного препарату з цим пов'язано. Річчів, які є власниками-фармацевтичними компаніями, з повним відомостями про виробництво препаратів та їхній склад.

ІІРАГ «Хімфармацевтична Червона Зірка»
 Ужгород, 61010, Харківська обл., м. Харків, вул.
 Героївської війни, буд. 1
 тел./факс (38037) 733-17-55
 e-mail: zvezda@hif.ua, info@zvezda.kharkiv.ua



001-ВТ-СС-00-024

Ліцензії А.Б. №637421 від 24.02.2013р.
 Свідство про атестацію лабораторії ВКЗ
 №95 від 24.02.2013р.
 Свідство про атестацію МЗД №287 від 20.01.2016р.

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 2

ФІТОСЕД®, настоянка по 100 мл у флаконі скляному; по 1 флакону в пачці з маркуванням
 українською мовою

Діюча речовина: 100 мл препарату міст. настоянки з суміші лік. росл. сиров. "ФІТОСЕД®" (1:10) (екстрактів-етанол 40%): плоду плоди-1,0г, собачої кропиви трава-2,0г, хмелю шишки-2,0г, сітця плоди-2,0г, м'ялиси лікарської трава-1,0г, коріння плоди-0,5г, буряку трава-0,5г

Росстр. походження: UA/3373/01/01 (Україна) від 18.03.2020

Загальна кількість в серії: 24000 флаконів

Аналіз виконаний згідно:

МКЯЛЗ до РП №UA/3373/01/01, зм.нак. №208 від 20.03.2017, зм.нак. №12 від 03.01.2018, зм.нак. №718 від 03.04.2019, зм.нак. №2143 від 21.08.2020

№ серії: 020924

Дата виробництва: 09.2024

Дата видачі результату: 27.09.2024

Термін придатності до 09.2026

№	Найменування показників	Вимоги МКЯЛЗ	Результат випіву
1	Опис	Прозора рідина від коричнево-зеленого до коричнево-чорного кольору, з привиним специфічним запахом. При зберіганні допустимість опалювання осадку.	Прозора рідина коричнево-чорного кольору, з привиним специфічним запахом
2	Ідентифікація Флавоноїди	У реакції препарату в цинку паров. Р та мислитою клоридом лідидного шнц. Р в присутності 96% спирту Р опосередковано розкриття забарвлення.	Позитивна
3	Ідентифікація Амінокислоти	У реакції препарату з розчином нітрідрилу спиртового опос. фізичне забарвлення.	Позитивна
4	Ідентифікація Кварцетин, кампферол, кавова кислота	На хром. вип. р-ну 2 мл вип. пляма з білою, зеленою, або білою. Спирт. на рівні плями такої ж кольору р-ну С3 зазвичай ктн. На хром. вип. р-ну 1 мл вип. пляма з жовт. жовт. флуор. на рівні плями такої ж кольору р-ну С3 кварцетину та пляма з зелено-жовт. або зеленою. Спирт. на рівні плями такої ж кольору р-ну С3 кампферолу	Відповідає
5	Ідентифікація флавоноїди	У реакції препарату з розчином амінокислоти хлориду в прис. 96% спирту і зваж. р-ну в 40-градусі при довж. хв. 366 нм опос. жовтуват-зелена флуоресценція.	Відповідає
6	Об'єм випіву упаковки	Від 97,0 мл до 103,0 мл (для однієї упаковки) від 29,1 мл до 100,9 мл (для 5 упаковок).	Відповідає
7	Сухість	Від 0,98 г/мл до 0,97 г/мл	0,98 г/мл
8	Вміст металу	Не більше 0,001 % (10ppm)	Менше 0,001 % (10ppm)
9	Спирт % (об/об)	Не менше 35	38,5 % (об/об)
10	Сухий залишок, %	Не менше 1,0	1,6
11	Вміст етанолу та 2-пропанолу	Не більше 0,05 % етанолу. Не більше 0,06 % 2-пропанолу.	Метанол - не виявлено, 2-пропанол - не виявлено.
12	Міліонна визначення вмісту суми флавоноїдів в порівнянні з рутин	Не менше 0,01 %	0,022 %
13	Мікробіологічна чистота	Заг. число мікробіот (ТМСС): 10000 КУ/мл. Макс. доп. число 60000 КУ/мл. Заг. число грибів та пліснявих грибів (ТМСС): 10 ⁴ КУ/мл. Макс. доп. число 60000 КУ/мл. Тестер до жорст. гранич. бачт.: 10 ⁴ КУ/мл. Відсут. Escherichia coli в 1 мл, Salmonella в 25 мл.	Загальне число мікробіот: Мікроорганізми (ТМСС): 4000. Загальне число дріжджів та пліснявих грибів: менше 10. Тolerantні до жорст. гранич. гранич. Бактерії: менше 10 ⁴ КУ/мл. Escherichia coli в 1 мл. Salmonella в 25 мл - відсутня.
14	Зберігання	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.	Відповідає
15	Пакування та убування	У відповідності до МКЯЛЗ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам МКЯЛЗ

Начальник ВКЗ

Бантюкова С.В.

Із цієї заявкою, що містить дані інформації, є розпорядження та інше. Ця серія продукції буде вироблена (закінчена) відповідно до розпорядження, що містить дані інформації, та інше, що у розпорядженні згідно з датою видачі дозволу на реалізацію.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
 уповноважена особа

О.Ю.Тіміна

Стр.1 з 1



СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 3

ФІТОСЕД®, настоянка по 100 мл у флаконі скляному; по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою

Діюча речовина: 100 мл препарату міст. настоянки з суміші лік. росл. сиров. "ФІТОСЕД®" (1:10) (екстрагент-етанол 40%); плоду плоди-1,0г, собачої кропивки трава-2,0г, хмелю шишки-2,0г, віса плоди-2,5г, меліси лікарської трава-1,5г, коріандру плоди-0,5г, буркуну трава-0,5г

Регистр. посвідчення UA/3373/01/01 (Україна) від 18.03.2020

Загальна кількість в серії 8000 флаконів

Аналіз виконаний згідно: МКЯЛЗ до РП №UA/3373/01/01, зм.нак.№2143 від 21.09.2020, зм.нак.№767 від 08.05.2025

№ серії 030326

Дата виробництва 03.2026

Дата видачі результату 26.03.2026

Термін придатності до 03.2028

№	Найменування показників	Вимоги МКЯЛЗ	Результат аналізу
1	Опис	Прозора рідина від коричнево-зеленого до коричнево-червоного кольору, з присмним специфічним запахом. При зберіганні допускається випадання осаду.	Прозора рідина коричневого кольору, з присмним специфічним запахом.
2	Ідентифікація Флавоноїдів	У реакції препарату з цинку порош. Р та кислотою хлористводневою конц Р в присутності 96% спирту Р спостерігається рожеве забарвлення.	Позитивна
3	Ідентифікація Амінокислот	У реакції препарату з розчином нігідрину спиртового спост. фіолетове забарвлення.	Позитивна
4	Ідентифікація Кверцетин, кемпферол, каваєва кислота	На хром. вип. р-ну 2 має вигляд плями з бл.-зелен. або бл.-жовт. флуор. на рівні плями такого ж кольору р-ну С3 каваєвої к-ти.	Відповідає
5	Ідентифікація Флавоноїдів	На хром. вип. р-ну 1 має вигляд плями з жовт. флуор. на рівні плями такого ж кольору р-ну С3 кверцетину та плями з зелено-жовт. або зелен. флуор. на рівні плями такого ж кольору р-ну С3 кемпферолу.	Відповідає
6	Об'єм вмісту упаковки	Від 97,0 мл до 103,0 мл (для однієї упаковки); від 99,1 мл до 100,9 мл (для 5 упаковок)	Відповідає
7	Густина	Від 0,93 г/мл до 0,97 г/мл	0,96 г/мл
8	Важкі метали	Не більше 0,001 % (10 ppm)	Менше 0,001 % (10 ppm)
9	Спирт % (об/об)	Не менше 35	38,4 % (об/об)
10	Сухий залишок, %	Не менше 1,0	2,3 %
11	Вміст метанолу та 2-пропанолу	Не більше 0,05 % метанолу, не більше 0,05 % 2-пропанолу.	Метанол - не виявлено. 2-пропанол - не виявлено.
12	Кількісне визначення вмісту суми флавоноїдів в перерахуванні на рутин	Не менше 0,01 %	0,023 %
13	Мікробіологічна чистота	Заг. число аероб. мікр. (ТАМС): 10000 КУО/мл. Макс. доп. число: 50000 КУО/мл. Заг. число дріжд. та пліснявих грибів: (ТУМС): 10 ² КУО/мл. Макс. доп. число: 500 КУО/мл. Тoler. до живі грам. негат. бакт.: 10 ² КУО/мл. Відсут. Escherichia coli в 1 мл, Salmonella в 25 мл.	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 3000. Загальне число дріжджових та пліснявих грибів: менше 10. Тolerантні до живі грам. негативні бактерії: менше 10. Escherichia coli в 1 мл, Salmonella в 25 мл - відсутні.
14	Зберігання	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.	Відповідає
15	Пакування та маркування	У відповідності до МКЯЛЗ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам МКЯЛЗ

Начальник ВКЯ

С.В. Бантюкова

Бантюкова С.В.

<26> 03 2026р.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (акційними, подарунковими/маркуванням) та проконтована у повній відповідності з вимогами GMP та специфікаціями, які містяться у реєстраційному довідку.

Дата видачі дозволу до реалізації <26> 03 2026р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
О.Ю.Тіміна
О.Ю.Тіміна

Воронина Анастасія №2531 від 06.10.2026р

