

69085. *su* Аксентьев А.А. 75. М.Лангитес

72:161:76:1-13-57

СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ № ПП-00043 від 13 січня 2025 р.

1. **निम्नलिखित में से एक विषय चुनिए:**

1948年1月1日

2007/08 12 18 11:34:20

[Xin chào bạn - Xin chào bạn](#)

Ресторанне посвідчує:

Сило: 90 минут

Howitzers 1890

PAINTING

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1087-96 309 311 312 313 314
1087-96 315 316 317 318 319

Адреса: 131000, г. Ярославль, ул. Свободы, 13

ආර්ථිකය, සමාජය, සහ සෞඛ්‍යය
ප්‍රධාන මාර්ගෝපදේශ: 1. සෞඛ්‍යය

የፖለቲካ ምክር ቤቱ አባል ሆኖ የሚሰሩትን ሰራተኞች ለማግኘት ሲሞክሩ ለፖለቲካ ምክር ቤቱ አባል ሆኖ የሚሰሩትን ሰራተኞች ለማግኘት ሲሞክሩ

Пертүсімі

0:00:07

на 100 г сыра, содержащего 40% жира и 10% белка

Yajur-Veda

U.S. 75360712

1:00 : 0,001 г в 100 мл 0,1% раствора [Thymus serpyllum] 1:1 (экстракт - этанол 80%) - 12 г, раствор 500 мл - 1 г.

C:G:25

1.1 008 90

4. 12. 2012 г.

С. П. КУЗНЕЦОВ

Получено 20.05.2016 г.

И. Зайченко/Евраз. м.т. Ожидания/взгляд на будущее. 2011

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА, 1988

Найменування показника	Додаткові норми	Результат визначення
Смак	Корисна річчина з тривалими запахами	Відповідає
Ідентифікація	Склад етикетний Пукер Kaffi Бромід Тихол	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Сухий залишок	У вмісті сухого залишку повинен бути від 54,5 до 58,0%	57,7%
Водянистий	Від 8 до 11%	10,6%
Густина	Від 1,15 до 1,45 г/см³	1,26 г/см³
Маса вмісту сімексону на банці	Маса вмісту сімексону на банці 100 г	Відповідає
Мікробіологічна чистота	Загальна чисельність мікробіологічних (ТМЧ) не більше 10 ⁶ КУО/мл Загальна чисельність дріжджових та плісневих грибів (ТЧГ) не більше 10 ⁶ КУО/мл Толерантність до кислот грампозитивні бактерії не більше 10 ⁶ КУО/мл Відсутність Escherichia coli 1 мл Відсутність Salmonella в 25 мл Загальна кількість бактеріальних спор не більше 10 ⁵ % Тяжкість металів (важких металів) не більше 0,0005 %	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількість інгредієнтів	Від 10 до 15 г у складі інгредієнтів комплексних препаратів, флаконів та інших складових частин	Відповідає
Упаковка	Відповідно до вимог до упаковки та етикетування, флаконів та інших складових частин	Відповідає
Маркування	Відповідно до вимог до етикетування та етикетування, флаконів та інших складових частин	Відповідає

2000

WZ9 po Pół Nocy 1970030101, zlaadnawax

20421000 BCE

Scanned by 13.0' 2025

အိတ်ကလေးကို ခုတ်ဖောက်ကြည့်ရအောင်။

[illegible]

Bussey T, Joffe RT, Hirschman D, et al. (2002) *Journal of Clinical Psychiatry* 63:1025-1032


לְחַסְדֵּי אֱלֹהֵינוּ בְּחַסְדֵּי אֱלֹהֵינוּ

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2015. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

1994



Рыбак А. О. Г.
14.01.75 г.



5322. *Sagittaria arifolia* (L.) Kuntze, 73, p. 54, pl. 1, fig. 1.

9727 TC (1) 16-4233

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ЛТ-01413 від 26 березня 2024 р.

Наименование:
Полное наименование:
Датум: и время издания:
Адрес издательства:
Почтовый индекс издания:
Сфера деятельности:

Пертусин

на 100 г сырной массы и 100 г сыра

9:21 2

1127658X-01

⁷HPLC-метод визначення рідкого екстракту чаю згідно [10] у концентрації 1% (інструментальна чутливість 90%; 12 г.
Кілограмової - 1 г)

ŋ^h:a:z

11. 29. 7

6/6/2024

БЭДЭГНИЙ ХЭВЭР 9

Дата рождения:
Дата зачисления в школу/градопоступления в университет:
Адрес дома: / в квартире:
Адрес места работы:
Адрес места учебы:

Принципиально неясно, насколько далеко отсюда отстоит 50:50.

N. Zippori et al. / *Avian Biology and Conservation* 15 (2005) 129–135[illegible]

Найменування показника	Допустимі норми	Результати на виробництві
Смак	Крім неприємного смаку та запаху	Відповідає
Ціліфікація	Сиріт не крихка Підси Криж Липка Густа	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Сухий залишок	Розраховується. Вміст сухого залишку повинен бути від 84,5 до 89,0%	87,3%
Вміст вологи	Від 8 до 11%	11,4%
Густина	Від 1,15 до 1,45 г/см³	1,25 г/см³
Маса шматку упаковки	Маса шматку продукту має бути не менше ніж 100 г	Відповідає
Мікробіологічна чистота	Земельне число кислотності мікроорганізмів ТМАС не більше 10 ⁴ КУ/гмл Земельне число доджових кислот бактерій (ТМАС) не більше 10 ⁴ КУ/гмл Попереднє титрування грамнегативних бактерій не більше 10 ⁴ КУ/гмл Здатність асцитизації 1:10 Здатність асцитизації 1:25	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількість кислотності	Кількість кислотності (аргументація) від 0,80 до 0,85 % Титр (здатність абсорбувати аскорбінову кислоту) не менше 0,0035 %	0,80 % 0,0035 %
Упаковка	По 100 г в поліетиленовий пакет з кришкою 4. Флакони з кришкою з надійною іскришкою	Відповідає
Маркування	Згідно встановлених правил маркування. На флаконі повинно бути чітко нанесено назву продукту та дату виготовлення	Відповідає

Скорость реакции при температуре ниже 20°C. Значения не приводятся для сравнения.

Вкладчик: Рамиль Закирович [АКБ АО БНП «ОГРС-2011» в г.д.и.м.]

· **ДКГЧ НАВЧЯ**

6074612 25030024

80410 720 124 124 44 44 44

Помимо этого, для проведения работ в соответствии с действующими нормами, на территории было проведено обследование территории территории, на территории которой расположены объекты, подлежащие изъятию, и определены их границы. В результате обследования установлено, что на территории, подлежащей изъятию, отсутствуют какие-либо объекты, подлежащие изъятию, и что территория, подлежащая изъятию, является единым целым.

3750C (6200-12100) 04.7.121.01-0000


Удостоверение в том, что

Kruskal, H. A. 1956. *Ecology*. 736 pp. McGraw-Hill.

1100

ПРОГРАММА ПРОГРАММА
"БЮЛЛЕТЕНЬ"
ПРОГРАММА ПРОГРАММА





5322. *Sagittaria arifolia* (L.) Kuntze, 73, p. 53, pl. 1, fig. 1.

9721761

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ЛТ-01413 від 26 березня 2024 р.

Наименование:
Полное наименование:
Датум: / /
Адрес издательства:
Почтовый индекс и наименование:
Секция: /

Пертусин

на 100 г сырной массы и 100 г сыра в граммах

9:21 2

1127658X-01

[illegible]

ŋ^h:a:z

11. 29. 7

© 2024

БЭЭДЭННЭ 2022 О.

Дата рождения:
Дата зачисления в школу/градопоступления в университет:
Адрес: ул. Пискаревский пр. д. 149
Адрес электронной почты:
Адрес сайта: www.1000000.org

Принципиально неясно, насколько далеко отсюда отстоит 50:50.

N. Zippori et al. / *Avian Biology and Conservation* 15 (2005) 129–135[illegible]

Найменування показника	Допустимі норми	Результати на виробництві
Смак	Кажуть, не відчувають аномальних запахів	Відповідає
Цвітіння	Синьо-білий	Відповідає
	Пілий	Відповідає
	Коричневий	Відповідає
	Порошковий	Відповідає
	Глинистий	Відповідає
Сухий залишок	Розраховують. Вміст сухого залишку повинен бути від 84,5 до 89,0%	87,3%
Вісність	Від 8 до 11 г	10,4%
Густина	Від 1,15 до 1,45 г/см³	1,25 г/см³
Маса шкату упаковки	Маса шкату фізично може бути на менше ніж на 10%	Відповідає
Мікробіологічна чистота	Земельна численність мікроорганізмів ТТМОН не більше 10 ⁴ КУ/гмл	Відповідає
	Земельна численність доджових бактерій (ТТМД), не більше 10 ⁴ КУ/гмл	Відповідає
	Попередній дозвіл на присутність бактерій, не більше 10 ⁴ КУ/гмл	Відповідає
	Відсутність асцитів на 1 г	Відповідає
	Відсутність асцитів на 25 г	Відповідає
Численність сітчастих	Численність сітчастих (артефактних) від 0,05 до 0,05 %	0,05%
	Титри (здатність до сорбції) не менше 0,0035 %	0,0035%
Упаковка	По 100 г міліграмів полімеру в контейнері з кришкою. Флакони і іл створюють відповідність до закону України	Відповідає
Найменування	Згідно з вимогами до такої маркировки. Не змінюється таємна частота історичної таємної марки. Під час роботи з виробництвом з виробничих	Відповідає

Скорость реакции при температуре ниже 20°C. Значения не приводятся для сравнения.

Вкладчик: Рамиль Закирович [АКБ АО БНП «ОГРС-2011» в г.д.и.м.]

· **ДКГЧ НАВЧ**

6074612 25030024

80410 720 124 124 44 44 44

Помимо этого, для проведения работ в соответствии с действующими нормами, на территории было проведено обследование территории территории, на территории которой расположены объекты, подлежащие изъятию, и определены их границы. В результате обследования установлено, что на территории, подлежащей изъятию, отсутствуют какие-либо объекты, подлежащие изъятию, и что территория, подлежащая изъятию, является единым целым.

3750C (6200-12100) 04.7.121.01-0000

Учредитель:

Kruskal, H. A. 1956. *Ecology*. 736 pp. McGraw-Hill.

1100

ПРОГРАММА ПРОГРАММА
"БЮЛЕТЕНЬ"
ПРОГРАММА ПРОГРАММА





ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про внесення суб'єкта підприємства до Реєстру підприємств України № 02771 від 20.03.2016 р.
Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та контролю за лікарствами
Свідоцтво про внесення суб'єкта підприємства до Реєстру підприємств України № 02771 від 20.03.2016 р.
Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та контролю за лікарствами

69060, вул. Академіка Амосова, 75, м. Запоріжжя

Тел: (061) 784-43-87

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-02771 від 3 червня 2024 р.

Назва продукту:
Латинська назва:
Розмір та тип упаковки:
Країна виробник:
Генеральне посвідчення:
Сила дії/вмісту:

Пертусин

сироп
по 100 г у флаконах скляних з пробкою
Україна
UA 765601101
100 г сиропу містять рідку екстракту чебрецю (Thymus serpyllifolius) (1:1) (екстракція - етанол 80%) - 10 г,
кількість бромиду - 1 г
0246524
8 243 мм.
20 травня 2024 р.
Травень 2024 р.
Підпис на мікробіодіагностику: Серія АВ № 001369
м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75
МКС до РП № UA765601101, згідно з

Номер серії:
Термін зберігання:
Дата виробництва:
Лінійне зображення термостійкої придатності:
Голова та повернення:
Адреса дільниці виробництва:
Адреса аптеки, що відпускає:
Результати аналізу:

Найменування показника	Діагностичні норми	Результати отримувача
Сироп	Кристалічна рідина з приємним смаком	Відповідає
Ідентифікація	Спектр спектра Цукор Калій Бромиди Тамол	Позитивна Позитивна Позитивна Позитивна Позитивна
Сухий залишок	Редуктометрич. Вміст сухих речовин повинен бути від 54,5 до 59,0%	67,5%
Вміст в'язкості	Від 8 до 11%	9,2
Густота	Від 1,15 до 1,45 г/см³	1,25 г/см³
Маса вмісту упаковки	Маса вмісту флакону має бути не менше 100 г	Відповідає
Мікробіологічна чистота	Відсутність числа дріжджових та плісневих грибів (ТУАС): не більше 10 ⁴ КУО/мл Відсутність числа дріжджових та плісневих грибів (ТУАС): не більше 10 ⁴ КУО/мл Толерантність до жовтих грамнегативних бактерій: не більше 10 ⁴ КУО/мл Відсутність Escherichia coli: 1 мл Відсутність Salmonella: 25 мл	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількість зберігання	Karlo (проба (аргентометрич) від 0,05 до 1,05 % Титри (метод абсорбційної спектрофотометрії) не менше 0,0035 %	1,00% 0,0037%
Упаковка	По 100 г у флаконах скляних з пробкою та кришкою, флакон з інструкцією впакувати в данку з картону	Відповідає
Маркування	Згідно з вимогами до маркування. Головна графічна табличка повинна містити інформацію про торгову марку, під якою буде реалізовуватися лікарство	Відповідає

Зберігати: Зберігати при температурі не вище 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Власник: Відповідає вимогам МКС до РП № UA765601101, згідно з

Написав: ВКП

Каліс Н.А. 03.06.2024

Заяв про сертифікацію:

Цей документ, що підтверджує якість інформації, є результатом роботи. Цей сироп вироблений (виробляється) на підприємстві, що належить до державної власності, а також відповідає до стандартів, що встановлені у державному реєстрі ліків. Проте, це не гарантує, що сироп не містить ніяких інших речовин, які можуть бути шкідливими для здоров'я людини.

Витус (виробник) сиропу:

Упаковка: та особа з яким:

Каліс Н.А. 03.06.2024

Власник



Вх. ак. 50381
26.08.24



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про внесення суб'єкта підприємства до Реєстру підприємств України № 02771 від 20.03.2016 р.
Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та контролю за лікарствами
Свідоцтво про внесення суб'єкта підприємства до Реєстру підприємств України № 02771 від 20.03.2016 р.
Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та контролю за лікарствами

69060, вул. Академіка Амосова, 75, м. Запоріжжя

Тел: (061) 784-43-87

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-02771 від 3 червня 2024 р.

Назва продукту:
Латинська назва:
Розмір та тип упаковки:
Країна виробник:
Генеральне посвідчення:
Сила дії/вмісту:

Пертусин

сироп
по 100 г у флаконах скляних з пробкою
Україна
UA 765601101
100 г сиропу містять рідку екстракту чебрецю (Thymus serpyllifolius) (1:1) (екстракція - етанол 80%) - 10 г,
кількість бромиду - 1 г
0246524
8 243 мм.
20 травня 2024 р.
Травень 2024 р.
Підпис на мікробіодіагностику: Серія АВ № 001369
м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75
МКС до РП № UA765601101, зі змінами

Номер серії:
Товарний знак:
Дата виробництва:
Лінійне позначення терміну придатності:
Голова та повноваження:
Адреса ділової кореспонденції:
Адреса юридичної особи:
Результати аналізу:

Найменування показника	Діагностичні норми	Результати отримувача
Сироп	Кричкова рідина з приємним смаком	Відповідає
Ідентифікація	Спеціальна проба	Позитивна
	Цукор	Позитивна
	Калій	Позитивна
	Бромид	Позитивна
	Тамон	Позитивна
Сухий залишок	Редуктометрич. Вміст сухих речовин повинен бути від 54,5 до 59,0%	67,5%
Вміст в'язкого	Від 8 до 11%	9,2
Густота	Від 1,15 до 1,45 г/см³	1,25 г/см³
Маса вмісту упаковки	Маса вмісту флакону має бути не менше 100 г	Відповідає
Мікробіологічна чистота	Вміст число аеробних мікроорганізмів (TAMC): не більше 10 ⁴ КУО/мл	Відповідає
	Вміст число дріжджових та пліснявих грибів (TYMC): не більше 10 ² КУО/мл	Відповідає
	Толерантність до жовтих грамнегативних бактерій: не більше 10 ² КУО/мл	Відповідає
	Відсутність Escherichia coli: 1 мл	Відповідає
	Відсутність Salmonella: 25 мл	Відповідає
Кількість забруднень	Karfo (проба тарентометрич) від 0,05 до 1,05 %	1,00%
	Титри (метод абсорбційної спектрофотометрії) не менше 0,0035 %	0,0037%
Упаковка	По 100 г у флаконах скляних з пробкою з кришкою флакону інструкцією випадає в дану з картону	Відповідає
Маркування	Відно відповідності з техніку маркування. Головна графічна табліця технічного маркування про термін вартості, під якою буде реалізовуватися препарат	Відповідає

Зберігати: Зберігати при температурі не вище 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Власник: Відповідає вимогам МКС до РП № UA765601101, зі змінами

Написав: БКП

Каліс Н.А. 03.06.2024

Завва про сертифікацію:

Цей сертифікат, що містить дані про інформацію є документом, який свідчить про те, що сироп пертусин був вироблений (вироблено) і пакуванням (паковано) за призначенням контролю. Він не є гарантією якості продукції, а лише свідченням того, що продукт відповідає вимогам Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та контролю за лікарствами. Проте, якщо виробник, який виробив цей продукт, не виконав вимог Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та контролю за лікарствами, то це може призвести до негативних наслідків для здоров'я людини.

Витус (випуск) серії: 0246524

Уповноважена особа з якості:

Каліс Н.А. 03.06.2024

Власник



Вх. ак. Б 0381
26.08.24



Служба про аспирацію Служби зменшення наслідків катастрофи контролю якості № 311 від 23.04.2018 р.
Директорів служби України з інтеграції заходів та контролю за здійсненням
Служба про аспирацію мікробіологічної лабораторії аспірації контролю якості № 328 від 04.03.2017 р.
Державна служба України з інтеграції заходів та контролю за здійсненням

80063, vol. Akademika Avdeeva 75, p. 3 (continued)

061784-43 33

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-04317 від 28 серпня 2023 р.

Назва препарату:	Пертусин
Леккарська форма:	сироп
Розмір та тип пакування:	по 100 - у флаконік полімерний з пробі
Країна виробник:	Україна
Регістраційне посвідчення:	UA/7656/01/01
Сила дієчинності:	100 сиропу містить: рідину екстракту Чебровіа (Thymus chebrosii) (1:1) (екстракт - екстракт 50%) - 12 г, калію бромід - 1 г
Номер серії:	020623
Розмір серії:	14 625 шт.
Дата виробництва:	21 серпня 2023 р.
Дата закінчення терміну придатності:	Січень 2027 р.
Назва та номер ліцензії:	Ліцензія на виробництво лікарських засобів серії АБ № 501088
Адреса ділення з виробництва:	м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75
Адреса ліцензії ділення:	МКА до РП № UA/7656/01/01, дієчинності

Найменування показника	Допустимі норми	Результати випробувань
Опис	Коричневий рідина з помітним запахом	Відповідає
Ідентифікація	Спирт-стироль Цукор Клей Бромід Тинкс	Позитивно Позитивно Позитивно Позитивно Позитивно
Сухий залишок	Рефрактометр. Оміс сухих речовин повинні бути від 54,5 до 59,0%	57,5%
Вміст вуглецю	Від 8 до 11%	9,5%
Густина	Від 1,15 до 1,45 г/см³	1,245 г/см³
Маса вмісту упаковки	Маса чистої суміші має бути не менше 100 г	Відповідає
Мікробіологічна чистота	Загальна число дробових мікроорганізмів (ТМНС): не більше 10 ⁴ КУО/мл Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТМНС): не більше 10 ² КУО/мл Температурно-чужорід грамостійні бактерії: не більше 10 ² КУО/мл Відсутність Escherichia coli в 1 мл Відсутність Salmonella в 25 мл	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Кількісне визначення	Клей бромід (бензентриметр): від 0,95 до 1,05 % Тинкс (метод абсорбційної спектроскопії) не менше 0,0005 %	1,00% 0,0028%
Упаковка	По 100 г у флаконі полімерні з кришкою з кришкою, флакон з інструкцією вкладається в паку з карто-у	Відповідає
Маркування	Згідно з вказаним текстом маркування. Наявне профільне тебіло текстової інформації про торгову марку, під якою буде реалізовуватися лікарський засіб	Відповідає

Зберігання: Зберігати при температурі не вище 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Визначте: Визначте вмісту: МАН до РП № 14/75548/01, зі змінами

† HW = 100 × (male/female) × 100.

Kartennr. 115 28.03.2022

Lawsonia inermis L.

[illegible]

Билэгтэй (рууны) нэгдэл бүрэлдэх

Удобрениями являются:

Копия Н.А. 23.04.2023

University



Ex. An. N: 0405 19.02.2024 Jh -

