

Назва компанії-виробника STS Holding Group Ltd. Юридична адреса Болгарія, 5300 м.Габрово, вул. "Станіонна" 14 Адреса виробництва Болгарія, 5300 м. Габрово, вул. "Індустріальна" 63А Дата видачі сертифікату 13.01.2025	Зубна паста / Найменування продукції: Зубна паста Назва продукції: Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив», 100 ml Об'єм 100 мл Зберігати при температурі від 0 до + 25 ° C Номер партії і дата виготовлення 02/12.2027 від 12.2024 Термін придатності - 36 міс.
---	---

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4078

№	Найменування показників	Вимога нормативної документації країни-виробника	Вимога специфікації Замовника	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Однорідна маса, яка утримує на поверхні щетини	Однорідна маса, при видавлюванні з туби тримає форму "ковбаски" (Допускаються вкраплення від екстрактів)	Відповідає
2	Колір	Властивий кольору пасти даного найменування	Коричневий Темно-коричневий	Відповідає
3	Запах	Властивий запаху пасти даного найменування	М'ятно-трав'яний Освіжаючий	Відповідає
4	Смак	Властивий смаку пасти даного найменування	Солодкуватий М'ятно-трав'яний Терпкий Освіжаючий Можлива гірчинка	Відповідає
5	Водневий показник pH	БДС EN ISO 11609	6,50 – 8,50	7,14
6	Масова частка фториду,%	БДС EN ISO 11609	0,10 (+/- 0,02)	Відповідає
7	Масова частка фториду в одиниці упаковки, мг	БДС EN ISO 11609	не більше 300	Розрахункове значення
8	Мікробіологічна чистота	БДС EN ISO 11609	TP TC 009/2011	Відповідає

Висновок: На основі результатів аналізу зубної пасти серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив», 100 мл, парт. 02/12.2027 відповідає вимогам BDS EN ISO 11609, Регламент № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу "про косметичну продукцію. Продукт, що продається та використовується. Продукт придатний для продажу і вживання

ВКЯ:
М. Ілієва





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.08. 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 553

Об'єкт експертизи: Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із — законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби гігієни порожнини рота, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документів, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок — 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби — відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які беруть участь від

алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубні паста SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-sайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії

№ 1808 від 09 червня 2022 року

(підпис, підписання)

К.О. Ішейкін

Імені Ю.І. Кундієва
Національної академії
медичних наук України

К.О. Ішейкін

(підписання, підпис)

(підпис та прізвище)

М.П.



Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "12" 08 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 5853

**Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special
виробництва STS Holding Group LTD (Болгарія)
Код за УКТЗЕД 3306
(До протоколу № 1808 від 09.06.2022 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив».
2	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium / Біокальцій».
3	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Blackwood® / Чорне дерево».
4	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Extreme White / Екстра Відбілювання».
5	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Green Tea / Зелений чай».
6	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Lavandasept / Лавандасепт».
7	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Medical Herbs / Лікувальні трави».
8	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Sensitive / Сенситив».
9	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Ultracomplex / Ультракомплекс».
10	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Відбілювання Плюс».
11	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Perfect Care / Досконалий догляд».
12	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care / Комплексний догляд».

Комісія для проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи в
особливо складних випадках при державній
установі «Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних
наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

(найменування, місцевий код, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1808 від 09 червня 2022 року

Голова комісії

М.П.



Назва компанії-виробника STS Holding Group Ltd. Юридична адреса Болгарія, 5300 м.Габрово, вул. "Станіонна" 14 Адреса виробництва Болгарія, 5300 м. Габрово, вул. "Індустріальна" 63А Дата видачі сертифікату 13.01.2025	Зубна паста / Найменування продукції: Зубна паста Назва продукції: Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив», 100 ml Об'єм 100 мл Зберігати при температурі від 0 до + 25 ° C Номер партії і дата виготовлення 02/12.2027 від 12.2024 Термін придатності - 36 міс.
---	---

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4078

№	Найменування показників	Вимога нормативної документації країни-виробника	Вимога специфікації Замовника	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Однорідна маса, яка утримує на поверхні щетини	Однорідна маса, при видавлюванні з туби тримає форму "ковбаски" (Допускаються вкраплення від екстрактів)	Відповідає
2	Колір	Властивий кольору пасти даного найменування	Коричневий Темно-коричневий	Відповідає
3	Запах	Властивий запаху пасти даного найменування	М'ятно-трав'яний Освіжаючий	Відповідає
4	Смак	Властивий смаку пасти даного найменування	Солодкуватий М'ятно-трав'яний Терпкий Освіжаючий Можлива гірчинка	Відповідає
5	Водневий показник pH	БДС EN ISO 11609	6,50 – 8,50	7,14
6	Масова частка фториду,%	БДС EN ISO 11609	0,10 (+/- 0,02)	Відповідає
7	Масова частка фториду в одиниці упаковки, мг	БДС EN ISO 11609	не більше 300	Розрахункове значення
8	Мікробіологічна чистота	БДС EN ISO 11609	TP TC 009/2011	Відповідає

Висновок: На основі результатів аналізу зубної пасти серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив», 100 мл, парт. 02/12.2027 відповідає вимогам BDS EN ISO 11609, Регламент № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу "про косметичну продукцію. Продукт, що продається та використовується. Продукт придатний для продажу і вживання

ВКЯ:
М. Ілієва





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.08. 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 553

Об'єкт експертизи: Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби гігієни порожнини рота, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документів, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які беруть участь від

алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубні паста SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-sайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії

№ 1808 від 09 червня 2022 року

(підпис, підписання)

К.О. Ішейкін

Імені Ю.І. Кундієва
Національної академії
медичних наук України

К.О. Ішейкін
(підпис та прізвище)

М.П.



Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "12" 08 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 5853

**Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special
виробництва STS Holding Group LTD (Болгарія)
Код за УКТЗЕД 3306
(До протоколу № 1808 від 09.06.2022 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив».
2	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium / Біокальцій».
3	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Blackwood® / Чорне дерево».
4	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Extreme White / Екстра Відбілювання».
5	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Green Tea / Зелений чай».
6	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Lavandasept / Лавандасепт».
7	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Medical Herbs / Лікувальні трави».
8	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Sensitive / Сенситив».
9	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Ultracomplex / Ультракомплекс».
10	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Відбілювання Плюс».
11	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Perfect Care / Досконалий догляд».
12	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care / Комплексний догляд».

Комісія для проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи в
особливо складних випадках при державній
установі «Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних
наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

(найменування, місцевий код, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1808 від 09 червня 2022 року

Голова комісії

М.П.



Manufacturer's name / <i>Име на производител-изработчик</i> „STS Holding Group“ Ltd. / <i>STS Holding Group Ltd.</i> Legal address / <i>Юридичен адрес</i> Republic of Bulgaria, 5300 Gabrovo, Stacionna str. 14 / <i>България, 5300 г.Габрово, ул. "Станционна" 14</i> Manufacturer's address / <i>Адрес на производителя</i> Republic of Bulgaria, 5300 Gabrovo, Industrijska 63A / <i>България, 5300 г. Габрово, ул. "Индустијална" 63А</i>	Consumer product: Toothpaste / <i>Наименование продукта: Зъбна паста</i> Product name: Toothpaste "SPLAT Active" of Professional Series, 100 ml / <i>Име на продукта: Зъбна паста сериј Professional «SPLAT (СПЛАТ)» Active / Активен, 100 ml</i>
Date: 05.01.2026 / <i>Дата на датум сертификата: 05.01.2026</i>	Pack volume 100 ml / 3.38 FL OZ / <i>Обем 100 ml</i>
	Handle and storage conditions: store at local atmospheric pressure at temperature (0 - 25)°C / <i>Забелешка при употребата: съхранява се при температура (0 - 25)°C</i>
	Batch number and production date 03/12.2023 prod. 12.2025 / <i>Номер партиј / дата на производство: 03/12.2023 год 12.2025</i>
	Shelf life: 36 Months / <i>Гарант. срок годности - 36 мк.</i>

QUALITY CERTIFICATE № 4825 / СЕРТИФИКАТ КАЧОСТИ № 4825

No	Parameter / <i>Наименование параметра</i>	Normative specifications / <i>Вид на нормативен документ на крајни-изработчик</i>	Specifications of customer / <i>Вид на спецификации на клиентот</i>	Result / <i>Резултат на испробување</i>
1	Appearance / <i>Визуелен изглед</i>	Homogeneous mass / <i>Однородна маса, ако утврдување на површини центри</i>	Homogeneous mass / <i>Однородна маса, при издвојување з зуби трчаат форма "коблен"</i>	Conformity / <i>Видноста</i>
2	Color / <i>Колор</i>	Peculiar to the color of the paste of this name / <i>Властитиот колор на пастата дадена на клиентот</i>	Brown / <i>Коричинаст / Темно-коричинаст</i>	Conformity / <i>Видноста</i>
3	Odor / <i>Запах</i>	Peculiar to the odor of the paste of this name / <i>Властитиот запах на пастата дадена на клиентот</i>	Mint-herbal / <i>Минт-травен / Освежаваач</i>	Conformity / <i>Видноста</i>
4	Taste / <i>Вкус</i>	Peculiar to the taste of the paste of this name / <i>Властитиот вкус на пастата дадена на клиентот</i>	Sweetish, Mint-herbal / <i>Сладкав, Минт-травен / Astringent, Refreshing / Освежаваач, Освежаваач / Possible bitterness / Освежаваач / Освежаваач / Освежаваач / Освежаваач</i>	Conformity / <i>Видноста</i>
5	pH / <i>Воденост pH</i>	БДС EN ISO 11609	6,50 – 8,50	7,50
6	Fluoride content, % / <i>Масена фракција флуорид</i>	БДС EN ISO 11609	0,10 (+/- 0,02)	Conformity / <i>Видноста</i>
7	Mass fraction of fluoride in a packing unit, mg / <i>Масена фракција флуорид в единица пакување, мг</i>	БДС EN ISO 11609	No more than 300 / <i>не повеќе 305</i>	Conformity / <i>Видноста</i>
8	Microbial purity / <i>Микробијална чистота</i>	БДС EN ISO 11609	TP TC 009/2011	Conformity / <i>Видноста</i>

Conclusion: Based on the results of the analysis, the toothpaste "SPLAT Active" of Professional Series, 100 ml, batch 03/12.2023 complies with the requirements of BDS EN ISO 11609, Regulation No. 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of the European Union for cosmetic products. The product is fit for sale and consumption.

Висновок: На основ резултатите анализа зубна паста сериј Professional «SPLAT (СПЛАТ)» Active / Активен, 100 ml, партиј 03/12.2023 одговара на изискот BDS EN ISO 11609, Регулација № 1223/2009 Европског парламента та Радн Советског на Сојуз "про косметичку производ". Производ, из производ се употребува. Производ пригоден за продажба и консумирање.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 7, м. Київ, 01000, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83

e-mail: info@dpsa.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.В.О. Голова Держпродспожслужба

Дорукіння № Д.К.Т.

Відомий підпис (підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.08 2022 р.

№ 02/22-18437-010

Об'єкт експертизи: зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із: законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: засоби гігієни порожнини рота, виготовлені розповсюджені

Країна-виробник: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stara Gostina str., 5300 Gabrovo

Заявник експертизи: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stara Gostina str., 5300 Gabrovo

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документів, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наявних заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку» за зазначених умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексом гострої та хронічної токсичності при введенні на шкіру, шкіро-покривної дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними показниками МАФАМ, КУО у 1 см³ – не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи це містить ретовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знешчедення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від

алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та заціпки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку, за наданим зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання умов цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил та/або користування об'єктом. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих властивостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: не п'ять років

Відповідальність за дотримання умов цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через зовнішній кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медичної праці ім.єд. Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Савицького, 73,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@intuik.org.ua;
web-call: http://www.intuik.org.ua

Протокол експертизи

Голова комісії

№ 1808 від 09 червня 2009 року

К.В.

М.П.



Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кудріва» Національної академії медичних наук України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "14" 06 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 1223

**Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special
виробництва STS Holding Group LTD (Болгарія)
Код за УКТЗЕД 3306
(До протоколу № 1808 від 09.06.2022 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив».
2	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium / Біокальцій».
3	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Blackwood® / Чорне дерево».
4	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Extreme White / Екстремальне відбілювання».
5	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Green Tea / Зелений чай».
6	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Lavandasept / Лавандасепт».
7	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Maximal Herbs / Лікувальні трави».
8	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Sensitive / Сенситив».
9	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Ultracomplex / Ультракмплекс».
10	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Відбілювання Плюс».
11	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Perfect Care / Досконалий догляд».
12	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care / Комплексний догляд».

Комісія для проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи в
особливо складних випадках при державній
установі «Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кудріва» Національної академії медичних
наук України»

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@mtuik.org.ua;
web-сайт: http://www.mtuik.org.ua

Протокол експертизи

Голова комісії

Наказувати підписувати протокол № 1808 від 09.06.2022 року

№ 1808 від 09.06.2022 року

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза

К.Е. Іщойкін
Голова комісії

М.П.

