

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРСАЖ ПЛЮС»
ЄДРПОУ № 39214876

Юридична адреса: 62094, м. Київ, Буняков Вершанів Райд., 21Б, прибутковий 79, этаж 502-й-49

**ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 42**

Назва виробару/у: **Додатковий набір зарядних АКТИВів (ACTIVE) (активний мікропротектор)**

Адреса виробництва: Україна, 06522, Київська обл., Баранівський р-н.

а/Підприємство: Промислова 42, Черкаський номер 44.А-0118-02.

Кількість виробів/у в період: 1000 шт. (3333 батареї по 10 банок).

Номер партії: 9525.

Датум початку виробництва: 03.2022 р.

Виробничий час: 12.2022 р.

Умови зберігання: Зберігати у сухому, захищеному від вологи місці, температура до -25°C та

відносної вологості не вище 75%.

Нормативний документ (НД): ТУ У 10.8-39565834-001:2015 (д. Змінне №1).

Оригінальні технічні показники

Назва параметру показника	Вимоги НД	Результат
Зовнішній вигляд корпусу	Корпус виробу повинен мати рівномірну форму без заглиблень з порпцями і тріщинами з розміром більше 0,5 мм та поверхнею без видимих пошкоджень і дефектів окраски	Відповідає
Висота	Висота корпусу становить 14,5 мм з допустимим відхиленням ±0,2 мм	Відповідає
Сила	Сила притиску, яку можна виконувати з обох сторін корпусу, становить 10 Н	Відповідає

Фізико-хімічні показники

№ п/п	Показник	Вимоги НД	Результат
1	Мінімальна температура зарядки	12°C	Відповідає
2	Максимальна температура зарядки	16°C	Відповідає
3	Максимальна температура	0,005-0,09%	Відповідає
4	Сила притиску	10 Н з допустимим відхиленням ±0,2 Н	Відповідає

Випробування на довговічність

№ п/п	Показник	Вимоги НД	Результат
1	Довжина, КОУ в межах 100 мм	100 мм	Відповідає
2	Середня довжина, КОУ в межах 100 мм	100 мм	Відповідає
3	Довжина, КОУ в межах 100 мм	100 мм	Відповідає
4	Довжина, КОУ в межах 100 мм	100 мм	Відповідає
5	Довжина, КОУ в межах 100 мм	100 мм	Відповідає
6	Довжина, КОУ в межах 100 мм	100 мм	Відповідає
7	Довжина, КОУ в межах 100 мм	100 мм	Відповідає
8	Довжина, КОУ в межах 100 мм	100 мм	Відповідає

Виробник: **Додатковий набір зарядних АКТИВів (ACTIVE) (активний мікропротектор)**

виробництва: 03.2022 р., виробництва: 12.2022 р., виробництва: 03.2022 р., виробництва: 12.2022 р.

62094 (д. Змінне № 1).

Виробник: **ТОВ «ФОРСАЖ ПЛЮС»**

Київська обл. м. Київ.

Декларована: 03.10.2022 р.

03.10.2022 р.

03.10.2022 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРСАЖ ПЛЮС»
ЄДРПОУ № 39214876

Юридична адреса: 62094, м. Київ, Буняков Вершанів Райд., 21Б, прибутковий 79, етаж 502-й-49

**ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 42**

Назва виробару/у: **Додатковий набір ЗАРДЕН АКТИВ® (ARZEN ACTIVE)** (абіогаміно мікроорганізм)

Адреса виробництва: Україна, 06522, Київська обл., Баранівський р-н.

а/Підприємство/Промислова 92, Черкаський номер 24.А-0118-92.

Кількість виробленої в період: 1000 шт. (3333 біомаса по 10 капсул)

Номер партії: 9525

Датум початку виробництва: 03.2.2023

Висновки дати: 02.2.2023 р.

Умови зберігання: Зберігати у сухому, захищеному від світла місці, оптимальна температура до -22°C та

відносної вологості повітря 75%

Нормативний документ (НД): ТУ У 10.8-39565834-001:2015 (д. Змінне №1).

Організаційні показники

Назва організації/підприємства	Висновок НД	Результат
Виробничий контроль	Відсутність виявлення дефектів при складанні та виробстві продукції з використанням технології та обладнання, що відповідає вимогам	Відповідає
Відрив	Відсутність виявлення дефектів при складанні та виробстві продукції з використанням технології та обладнання, що відповідає вимогам	Відповідає
Склад	Відсутність виявлення дефектів при складанні та виробстві продукції з використанням технології та обладнання, що відповідає вимогам	Відповідає

Фізико-хімічні показники

№ п/п	Показник	Висновок НД	Результат
1	Маса нетто (г) 0,25 ± 0,01 (250 мг)	120	Відповідає
2	Маса нетто (г) 0,25 ± 0,01 (250 мг)	100	Відповідає
3	Маса нетто (г) 0,25 ± 0,01 (250 мг)	0,005 ± 0,001	Відповідає
4	Середня температура	12 ± 0,5 °C	Відповідає

Бактеріологічні показники

№ п/п	Показник	Висновок НД	Результат
1	Додаток КОУ/г не більше	1*10 ⁶	Відповідає
2	Середня температура	12 ± 0,5 °C	Відповідає
3	Додаток КОУ/г не більше	1*10 ⁶	Відповідає
4	Додаток КОУ/г не більше	1*10 ⁶	Відповідає
5	Додаток КОУ/г не більше	1*10 ⁶	Відповідає
6	Додаток КОУ/г не більше	1*10 ⁶	Відповідає
7	Додаток КОУ/г не більше	1*10 ⁶	Відповідає
8	Додаток КОУ/г не більше	1*10 ⁶	Відповідає

Висновок: Додатковий набір ЗАРДЕН АКТИВ® (ARZEN ACTIVE) (абіогаміно мікроорганізм) відповідає вимогам ТУ У 10.8-39565834-001:2015 (д. Змінне №1).

Відомості про виробника: ТОВ «ФОРСАЖ ПЛЮС»

Декларація: 02.02.2023