



ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОРОВ'Я»
 вул. Київська, 22
 Київ 01016 (057) 327-07-12, 327-07-13 факс (057) 324-35-85
 e-mail: info@zdrorvye.ua

Склад, номер сертифікату
 Ф612 від 04.12.25 до 26.11.29
 Підприємство від 17.12.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 823

Раціоналіти-Здоров'я, тайлетики, скриті оболонкою, по 2 мг №10 у блистері

Діюча речовина 1 таблетка містить раувофол еколіпенту (суми елкарбадію раувофолу) (Rauphophyl ecolipent) у вигляді скритого сухого (31-33:1) (екстракційного метанолу) - 2 мг

Після закінчення: UA/5425/01/01 від 02.12.2020

Земельна інвентаризація: 4557 ун

Класифікація: Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний відносно: МКЯ наразі МОЗ України №569 від 04.07.16 РП №UA/5425/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5

№ серії: 29328
 Дата виробництва: 03.2025
 Дата видачі результату: 12.05.25
 Підписаний до: 03.2025

№	Найменування показника	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Таблетки білі, округлої форми, з глибоким рельєфом, без вкраплення. На поверхні таблеток присутні риси, що вказують на правильний розподіл дозування. Таблетки не мають тріщин, сколів, інших дефектів.	Таблетки білі, округлої форми, з глибоким рельєфом, без вкраплення. На поверхні таблеток присутні риси, що вказують на правильний розподіл дозування. Таблетки не мають тріщин, сколів, інших дефектів.
2	Ідентифікація	Характеристики таблеток (Е 104): спектр поглинання ультрафіолетового проміння в області довжини хвилі від 360 нм до 520 нм повинен відповідати у максимумі (413-430 нм) і спектром поглинання розчину розчинення 2. Спектр поглинання (Е 104): спектр поглинання ультрафіолетового проміння в області довжини хвилі від 360 нм до 520 нм повинен відповідати у максимумі (413-430 нм) і спектром поглинання розчину розчинення 1.	Відповідає
3	Середня маса	Від 135 мг до 184,5 мг	150,6 мг
4	Відхилення маси	± 15%	-5,1% - 9,4%
5	Тисківність таблеток (середня)	Не більше 70%	2,21%
6	Розчинення	Кількість елкарбадію, що розчиняється у розчині через 30 хв, має становити не менше 70% (0-70%); не менше 5% при розчиненні в таблетках (різень S1), середнє значення не менше 70% (не повинно бути жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 50% для 12 таблеток (різень S2); середнє значення не менше 70% та не більше 2 таблеток зі ступенем розчинення менше 50%, не повинно бути жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 45% для 24 таблеток (різень S3).	100%
7	Однорідність змісту	Від 65% до 115%	92,8%
8	Розв'язання	Не більше 30 хв	Відповідає
9	Висхідна розчинення	Сума елкарбадію в розчині 1,7 мг до 2,2 мг	2,11 мг
10	Висхідна розчинення	Аналіз на вміст елкарбадію в розчині, не менше 0,15 мг, вказує на середню масу однієї таблетки без вкраплення, у розчині розчинення не розчиняється.	0,24 мг
11	Мікробіологічна чистота	Контроль присутності загального числа аеробних мікроорганізмів (ТМКО): 10000 КУО/г. Загальне число бактерій та грибів (ТМКО): 100 КУО/г. Тестерти-до-зростання на середовищі Селітрит 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1 Salmonella: відсутність в 25г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТМКО): менше 100 КУО/г. Загальне число бактерій та грибів (ТМКО): менше 10 КУО/г. Тестерти-до-зростання на середовищі Селітрит: менше 10 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 25г Salmonella: відсутність в 25г
12	Висхідна розчинення	Відповідає МКЯ	Відповідає
13	Висхідна розчинення	Відповідає МКЯ	Відповідає

Відомості про результати аналізу

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ



Рикода Г.І.

Після аналізу, що наведеної в даній інформації є достатньою для того, щоб визначити, чи відповідає продукція (виробництво) вимогам НТД, що встановлено на території діяльності підприємства згідно з вимогами НТД, а також відповідно до вимог НТД, що встановлено в державній базі даних, підприємство відповідає вимогам НТД, які встановлено в державній базі даних.



Даний підписаний: 18 05 2016 р.

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я": м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Бюро технічної допомоги: ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я": м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;

Сертифікат СІМР № 023/2025/СІМР до 18.07.23





Регистрация № 54598075
Выдана 05.10.2011
Служба по защите информации
№ 59, Москва, 125080, 20.12.2011

Грунтання: Здерев'я, тобляники, скрині обляпані, по 2 мз №18 у відсотках
Діагн. рівенька 1 тобляника шкідливості: розчеплює експлоат. (сума зламаної розчеплює) (Розчеплює) бл. восток
корона експлоат. сухого (31-32:1) (експлоат. восток) - 2 мз

Hi dear 20/24

Договор № 07.2024

சனாக் அக்டோபர் 1997 முதல் 22.07.24

Проглашение до 27/10/27

Техническое задание № 77-ТБ-З-К от 01.05.24



Don't ever let it go

18. 12. 2003

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4623

Різунатин-Здоров'я, таблетки, покриті оболонкою, по 2 мг №10 у блістері
Діюча речовина: 1 таблетка містить: **ризунатин енонтраїл** (суми алкалоїдів **ризунатин**) (Ризунатин) біохімічної
корони енонтраїл сульфату (31:33:1) (екстракт м'якоти) - 2 мг

Результат дослідження: ЦА:5425/01/01 від 02.12.2020

Загальна кількість в серії: 2000 шт

Країна призначення: Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Ліцензійний відділ: МІСЯ наказ МОЗ України №669 від 04.07.16 РП №ЦА/5425/01-01, зміна №1, зміна №2, зміна №3,

Ліцензійний відділ: зміна №4

Технічна угода: № УТ-З-К від 01.05.24

На серії: 231125

Дата виробництва: 11.2020

Дата видачі результату: 23.11.20

Придатний до: 11.2028

№	Найменування показника	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки: покриті оболонкою світло-жовтого кольору, з двохпівною розривною лінією поперек; таблетки розсипаються при розчиненні на тижиреконструй розрізі який три шари	Таблетки: покриті оболонкою, світло-жовтого кольору, з двохпівною розривною лінією поперек; таблетки розсипаються при розчиненні на тижиреконструй розрізі який три шари
2	Ідентифікація	Кольорова реакція в розчині: какао-бразильський колір; колір середовища: світло-жовтий колір; колір	Кольорова реакція в розчині: какао-бразильський колір; колір середовища: світло-жовтий колір; колір
		На хроматограмі виробничого розчину має бути одна певна лінійка білого кольору розриву з величиною Rf близько 0,37 на рівні певної розриву порівняння розриву та певної певного кольору відзначена одна певна розриву порівняння відзначу в величину Rf близько 0,40	Відповідає
		Хімічний аналіз (в 104), спектор розчинення виробничого розчину в області довжини хвилі від 250nm до 650nm повинен співпадати з максимумом (1) 343nm з спектром порівняння розчину порівняння 2	Відповідає
		Спектр розчинення (в 104) спектор розчинення виробничого розчину в області довжини хвилі від 250nm до 650nm повинен співпадати з максимумом (1) 343nm з спектром порівняння розчину порівняння 2	Відповідає
3	Середня маса	Від 130,0 мг до 134,0 мг	132,0 мг
4	Однорідність маси	± 15%	± 15,4%
5	Таблетки вміст доксида азоту (сумарно)	не більше 0,3%	0,72%
6	Розчинення	Висхідна алкалоїди, що розчиняються у розчині через 10хв, має опрацювати наступні вимоги (Q=70% - менше 15% для кожної з 5 таблеток (рівень S1), середня значення не менше 70% та не повинно бути жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 65% для 12 таблеток (рівень S2); середня значення не менше 70% та не більше 2 таблеток зі ступенем розчинення менше 65%, не повинно бути жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 45% для 24 таблеток (рівень S3)	94,6%
7	Однорідність вмісту	Від 65% до 115%	93,7%
8	Розчинення	Не більше 30 хв	Відповідає
9	Хімічна стабільність	Суми алкалоїдів: від 1,7 мг до 2,2 мг	2,12 мг
10	Мікробіологічна чистота	Алкалоїди групи ризунатин-ризунатин, не менше 1,10 мг, розчиняє на середній масі однієї таблетки (без оболонки, у перерахуванні на розрив) критерій прийнятності: загальне число виробничих мікроорганізмів (ТМЦ): 1000 КУО/г; загальне число дріжджів та дріжджоподібних (ТМЦ): не більше 100 КУО/г; Тolerant до жовтих грам-негативних бактерій: 100 КУО/г; Escherichia coli відсутність в 1-3; Salmonella відсутність в 25	Загальне число виробничих мікроорганізмів (ТМЦ): 350 КУО/г; загальне число дріжджоподібних та пліснявих грибів (ТМЦ): менше 100 КУО/г; Тolerant до жовтих грам-негативних бактерій: 100 КУО/г; Escherichia coli відсутність в 1-3; Salmonella відсутність в 25

11	Упаківка	Відповідність МКН	Відповідає
12	Маркування	Відповідність МКН	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ


Цей документ є інформаційним документом, що містить інформацію про результати контролю якості, проведеного в лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я". Цей документ є інформаційним документом, що містить інформацію про результати контролю якості, проведеного в лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я". Цей документ є інформаційним документом, що містить інформацію про результати контролю якості, проведеного в лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я".

Дата видання: 22.02.2025

Аналіз виконаний у лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробництво дотримано. Цей документ містить інформацію про результати контролю якості, проведеного в лабораторії ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я".

Журнал: ГМР № 035/023К/МІ-00 11.02.25



Сейчас при этом
№ 2 в 6.12.98 23.11.95
Будущее же 30.12.95

Радичанин-Зорос'я, тибетеники, вкриті обліткою, по 2 мг 3x10 у облітках

Рез.т. | 03.01.2020 UA/542501/01 від 07.12.2020

Ny cros i 50420

04.2026

Средняя оценка: 27.05.26

04/2029

322149: 0100 350100 0125

№	Найменування параметрів	Вимірювальна документація	Результат вимірю
1	Спиг	Таблиця вихідні обчислення, що містять дані про форму і розміри об'єкта вимірювання, а також дані про методи вимірювання, а також дані про результати вимірювання.	Таблиця вихідні обчислення, що містять дані про форму і розміри об'єкта вимірювання, а також дані про методи вимірювання, а також дані про результати вимірювання.
2	Ідентифікація	Характеристики об'єкта вимірювання, що містять дані про форму і розміри об'єкта вимірювання, а також дані про методи вимірювання, а також дані про результати вимірювання.	Характеристики об'єкта вимірювання, що містять дані про форму і розміри об'єкта вимірювання, а також дані про методи вимірювання, а також дані про результати вимірювання.
3	Середня маса	Результат вимірювання	Результат вимірювання
4	Середня маса	Результат вимірювання	Результат вимірювання
5	Середня маса	Результат вимірювання	Результат вимірювання
6	Середня маса	Результат вимірювання	Результат вимірювання
7	Середня маса	Результат вимірювання	Результат вимірювання
8	Середня маса	Результат вимірювання	Результат вимірювання
9	Середня маса	Результат вимірювання	Результат вимірювання
10	Середня маса	Результат вимірювання	Результат вимірювання
11	Середня маса	Результат вимірювання	Результат вимірювання

Сейчас при этом
№ 2 в 6.12.98 23.11.95
Будущее же 30.12.95

Радичанин-Зорос'я, тибетенин, вкриті об'єднаннями, на 2 м. 3м 10 у в'єднаних

Діючі речовини: 1 таблетка містить: рибонуклеїновий екстракт (суми алкалоїдів рибонуклеїну) (Рибонуклеїновий екстракт) 50 мг, екстракт кореня естракту сухого (3:1-33:1) (екстракт кореня естракту) - 2 мг

NY 6001 50420

Дата выдачи ИЖ: 28 04.2026

Эта сумма - результат	27.05.20
-----------------------	----------

11/04/2023

Аналіз виведений згідно: МРЯ навал МОЗ Указу №669 від 04.07.16 РП ЧКУА/5425/01/01, ліміна №1, ліміна №2, ліміна №3, ліміна №4, ліміна №5

[illegible]

12 Месяц

Вид: д.ч.к. МКА

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ОКЯ

Рикова Г.І.


Цей документ, що містить дані про інформацію, що надана для того, щоб бути використаною в якості інформації (включаючи інформацію, що надана для використання в якості інформації) у зв'язі з вимогами НТД, є типовим документом, що містить інформацію, що надана для використання в якості інформації. Будь-які інші дані, що надані для використання в якості інформації, є типовими документами, що надані для використання в якості інформації.


Дана підписана у 13.02.2025

Адреса: м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Цех: Цех зварювальних робіт

Свідоцтво ОКЯ № 028/2025/ОКЯ Ст. 13.02.29





Ш50-Р7-КК-20-019/1

Հոկտեմբեր 26 թվական
Դժոխ հունի 17.10.2011
Եղեգլու, որը զանգվածային ապստամբություն
հանգեցրեց, հետո, առկա և 20.12.2013

*Раунатин-Здоров'я, таблетки, вкриті оболонкою, по 2 мг №10 у блистерних
анча 1 таблетка містить: рауванолу фазової форми, рауванолу фазової форми*

Діюча речовина 1 таблетка містить: раувольфін екстракту (сухи екстрактів раувольфії) (Раувольфін) 20 мг, кореня екстракту сушона (3:1) (екстракт; метанол) - 2 мг

Введ. исследование UA/5426/51/01 от 02.12.2020

Земляная клещи в селѣ	7068 шт
-----------------------	---------

Країна призначення	Україна
--------------------	---------

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.

Аналіз виконаний згідно: МКА України МОЗ України №449 від 04.07.16 РП №24045438/01, зміни №1, зміни №2, зміни №3.

[illegible]Стр 122

13 x - 0.14 11.33
25.12 24

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ЗКЯ

Рикова Г.І.

Цим висновком, що надає інформацію, достатньою для того, щоб це було продуктом, що відповідає вимогам фармакопейних стандартів, є підтвердженням того, що дані препарати відповідають вимогам НТД. Цей висновок є результатом контролю якості на підприємстві, який у свою чергу відповідає вимогам НТД. Цей висновок є результатом контролю якості на підприємстві, який у свою чергу відповідає вимогам НТД. Цей висновок є результатом контролю якості на підприємстві, який у свою чергу відповідає вимогам НТД.

Дата видання: 09.10.2019

Адреса виробника: у лабораторії ЗКЯ ТОВ "ФК-Здоров'я" м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Виробничий дільниця: Цех виробки лікарських засобів, м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;
Серійний номер: 056/2623/БМГ до 17.02.25

ЛІСТОВИЙ ДОКУМЕНТ
УПОВНОВАЖЕННЯ
БРОШУРА 0.4



ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"

Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22

Тел.: +38 (057) 727-57-12, 727-57-15, +38 067-574-35-85

e-mail: info@zborovye.ua

Свідчення про атестацію

№612 від 04.12.25 до 28.11.28

Ліцензія б/н від 17.12.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2212**Раунатин-Здоров'я, таблетки, вкриті оболонкою, по 2 мг №10 у блістерах****Діюча речовина 1 таблетка містить: раувольфії екстракту (суми алкалоїдів раувольфії) (Раувольфії блівотної кореня екстракту сухого (31-33:1) (екстрагент: метанол)) - 2 мг**Реєст. посвідчення **UA/5425/01/01 від 02.12.2020**№ серії **80826**Загальна кількість в серії **3000 уп**Дата виробництва **08.2028**Країна призначення **Україна**Дата видачі результату **14.09.26**

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Придатний до **08/2029**Аналіз виконаний згідно: **МКЯ наказ МОЗ України №669 від 04.07.16 РП №UA/5425/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5**

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки, вкриті оболонкою, світло-зеленого кольору, з двоопуклою поверхнею. На поверхні таблеток допускаються вкраплення. На поперечному розрізі видно три шари	Таблетки, вкриті оболонкою, світло-зеленого кольору, з двоопуклою поверхнею. На поверхні таблеток вкраплення. На поперечному розрізі видно три шари
2	Ідентифікація	Кольорова реакція з розчином калію йодовісмутату в кислому середовищі: осад темно-оранжевого кольору	Кольорова реакція з розчином калію йодовісмутату в кислому середовищі: осад темно-оранжевого кольору
		На хроматограмі випробовуваного розчину має виявлятися у вигляді плями білого кольору резерпін з величиною Rf близько 0,37 на рівні плями розчину порівняння резерпін та плями рожевого кольору аймалін на рівні плями розчину порівняння аймаліну з величиною Rf близько 0,40	Відповідає
		Хіноліновий жовтий (Е 104): спектр поглинання випробовуваного розчину в області довжин хвиль від 350нм до 520нм повинен співпадати у максимумі (413±3)нм зі спектром поглинання розчину порівняння 2	Відповідає
		Синій патентований V (Е 131): спектр поглинання випробовуваного розчину в області довжин хвиль від 540нм до 670нм повинен співпадати у максимумі (638±3)нм зі спектром поглинання розчину порівняння 1	Відповідає
3	Середня маса	Від 136,0 мг до 184,0 мг	169,3 мг
4	Однорідність маси	± 15%	-5,7% +4,7%
5	Талк і кремнію діоксид колоїдний (сумарно)	Не більше 3%	1,9%
6	Розчинення	Кількість алкалоїдів, що перейшла у розчин через 30хв, має витримувати наступні вимоги (Q=70%): не менше 75% для кожної з 6 таблеток (рівень S1); середнє значення не менше 70% та не повинно бути жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 55% для 12 таблеток (рівень S2); середнє значення не менше 70% та не більше 2 таблеток зі ступенем розчинення менше 55%, не повинно бути жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 45% для 24 таблеток (рівень S3)	102%
7	Однорідність вмісту	Від 85% до 115%	99,7%
8	Розпадання	Не більше 30 хв	Відповідає
9	Кількісне визначення	Суми алкалоїдів: від 1,7 мг до 2,2 мг Алкалоїдів групи резерпін-ресцинамін: не менше 0,18 мг, рахуючи на середню масу однієї таблетки без оболонки, у перерахуванні на резерпін	2,15 мг 0,37 мг
10	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 10000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 100 КУО/г. Толерантні до жовчі грамнегативні бактерії: 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1г. Salmonella: відсутність в 25г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 50 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Толерантні до жовчі грамнегативні бактерії: менше 10 КУО/г. Escherichia coli: відсутні в 1г. Salmonella: відсутні в 25г
11	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

12	Маркування	Відповідність МКЯ
----	------------	-------------------

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ



Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цей документ є результатом роботи (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами (стандартів) та відповідає до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та отримано відповідність GMP.

Дата підписання « 14 » 09 2026 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: **ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22**

Виробнича ділянка: **Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;**

Сертифікат GMP № 028/2026/GMP до 13.02.29

