



СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗ № 8

[illegible]

Найважливіші показники	Допустимі норми	Отримані результати
Одне	Рідина від світло-жовтого до світло-коричневого кольору, зі слабким ефірним запахом. Допускається незначне опалення під час нагрівання осад, що обумовлено чистотистими вмістом танталу реакційної суміші.	Відповідає
Візуальна густина	Не більше 1,10 г/см ³ .	1,127 г/см ³
дп	Від 6,0 до 8,0.	7,0
Однорідність маск доз	Покладальні маск доз не відрізняються від постійних відкритих за середнього значення більше як на $\pm 2\%$, але не більше, ніж на $\pm 3,5\%$.	Відповідає

Ex. 20. N 1045 60g AS 02 20.11.2017 Comp. 1.5

№ п/п	Номенклатура	Серия номенклатуры
1	Спрей для горла Флавовір 20 мл	11 02 2026, 8 від 23.02.2026 до 01.02.2028



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО - ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЕКОФАРМ»

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ № 8

Назва	Засіб профілактично-гігієнічний «Флавовір, спрей для горла» по 20 мл у флаконах
Вироблено відповідно до	ТУ У 20.4-25589583-002.2024
Склад продукту	1 мл спрею містить: екстракт квітів Булини чорної (<i>Sambucus nigra</i>) – 0,03 мл (мл), екстракт Ісландського моху (<i>Cetraria islandica</i>) – 0,03 мл (мл), густиий екстракт із суміші трав Щучка дернистий (<i>Herba Deschampsia Caespitosa</i> L.) та Вішника наземного (<i>Herba Salicagrostis epigaea</i> L.) – 0,02 мл (мл); допоміжні речовини: сорбіт, пропіленгліколь, натрію бензоат, калію сорбат, вода очищена, натрію сульфат.
Номер партії	11.02.2026
Розмір партії	235 ± 10 шт. уп.
Дата виробництва	11.02.2026 р.
Умови зберігання та термін придатності	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25°C, не заморозувати. Термін придатності: акційний на упаковці (24 місяці з дати виробництва). Після першого відкриття флакону засіб використати протягом 30 днів. Придатний до: 02.2028 р.
Споживаче пакування	Картонна пачка містить 1 флакон місткістю 20 мл, закупорений кришкою з контролем першого відкриття, насос-дозатор з розпилювачем, захисний колпачок, та інструкцію по застосуванню.
Транспортне пакування	По 30 пачок у ящиках картонних із гофрованого картону. Ящики заклеєні клейкою стрічкою. На ящики наклеєні групові етикетки. Маса бруцто транспортної тари не повинна перевищувати 20 кг.
Виробник	ТОВ «НВК «Екофарм». Україна 03045, м. Київ, вул. Набережно-Корчунівська, буд. 136-Б. Тел./факс (044) 594-05-95/97
Виробничі потужності	ТОВ «НВК «Екофарм». Україна, 30070, Хмельницький обл., Шенетівський р-н, с. Улашанівка, вул. Шевченка, 116. Відділ контролю якості ТОВ «НВК «Екофарм».
Лабораторія контролю якості	Свідоцтво про атестацію №362 від 12 січня 2018 року.

Найменування показника	Допустимі норми	Отримані результати
Опис	Рідина від світло-жовтого до світло-зеленого кольору, зі слабким специфічним запахом. Допускається незначна опалесценція та невеликий осад, що обумовлено властивостями використаної рослинної сировини.	відповідає
Відносна густина	Не більше 1,13 г/см³	1,127 г/см³
pH	Від 6,0 до 8,0.	7,6
Однорідність маси дози	Індивідуальна маса дози не більше як для двох контейнерів відхиляється від середнього значення більше як на ± 25 %, але не більше, як на ± 35 %.	відповідає

Кількісне визначення:		
Флавоноїди	Сума флавоноїдів - не менше 0,035 мг/мл, у перерахунку на рутин.	0,218 мг/мл
Натрію сульфат	Від 0,50 мг до 0,75 мг в 1 мл	0,94 мг/мл
Натрію бензоат*	Протягом терміну придатності не визначається. Від 2,3 до 2,7 мг/мл (2,5 мг/мл $\pm$ 7,5 %).	2,6 мг/мл
Мікробіологічна чистота	В 1 мл стерно допускається: • Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 10^2 КУО/мл; • Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС) - 10^2 КУО/мл; • <i>Staphylococcus aureus</i> - відсутність в 1 мл; • <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - відсутність в 1 мл.	< 10 КУО/мл < 10 КУО/мл не виявлено не виявлено
Токсикологічні показники безпеки**	1) Індекс шкірно-подразнюючої дії - не більше 0 балів; 2) Індекс подразнюючої дії на слизову оболонку - не більше ніж в рекомендованих до застосування концентраціях 0 балів.	відповідає відповідає
Об'єм вмісту контейнера	20,0 мл $\pm$ 9% Допускається не більше 1 флакону із 20 з максимальним від'ємним відхиленням, але при цьому середнє значення у вибірці повинно становити не менше номінального об'єму одного флакону.	відповідає

* - Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 1 від 18 лютого 2020 р.

** - Згідно з відповідністю медико-фармацевтичним вимогам ДІ стійкої лікарської форми (лікарства) дозволена МОЗ України № 01-28-А-132-25 від 04 березня 2025 р.

Висновок - ВКН відповідає/не відповідає вимогам ТУ У 20.4-25589583-002:2024 зі зміною та СП-ГП-ЗПТ-02 (редакція 04) за перевіряними показниками.

Начальник ВКН *Зіна Степанівна*
(підпис)



23.06.2026
(дата)



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО - ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЕКОФАРМ»**

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ № 7

Назва	Зелі профілактично-гігієнічний «Флавофлор, спрей для горла» по 20 мл у флаконах
Вироблено відповідно до	ТУ У 20.4-25589553-002-2024
Склад продукту	1 мл спрею містить: екстракт квітків Буяни чорної (<i>Schizanthus pteris</i>) – 0,08 мг (мг), екстракт Ісландського млину (<i>Cystaria islandica</i>) – 0,03 мг (мг), густий екстракт із сушеної трави Шучки дернистої (<i>Herba Deschampsia Caespitosa</i> L.) та Війниці катенкової (<i>Herba Galatragrostis erigeas</i> L.) – 0,02 мг (мг), допоміжні речовини: сорбіт, пропіленгліколі, натрію бензоат, калію сорбат, вода очищена, калію цитрат.
Номер партії	14.11.2025
Розмір партії	3209 шт. упаковки
Дата виробництва	14.11.2025 р.
Умови зберігання та термін придатності	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25°C, не заморозувати. Термін придатності: експірації на упаковці (24 місяці з дати виробництва). Після першого відкриття флакону засіб використати протягом 30 днів. Придатний до: 11.2027 р.
Спосіб та пакування	Каждина пачка містить 1 флакон місткістю 20 мл, закупорений кришкою з контрзатисом перешкоди відкриття, наклеєний дозатор з рідкокристальним захисним кодом та інструкцією по застосуванню.
Транспортне пакування	До 30 пачок у картонній коробці із закріпленою кришкою. Ящики заклеєні клейкою стрічкою. На ящиках наклеєні групові етикетки.
Виробник	Маса бруто транспортної тари не повинна перевищувати 20 кг. ТОВ «НВК «Екофарм», Україна 63641, м. Київ, вул. Нобелівська, Корпус №2, б/д. 136-Б Тел./факс (044) 394-05-55/97
Виробничі послужності	ТОВ «НВК «Екофарм», Україна, 36670, Житомирська обл., Шепетівський р-н, с. Удичанівка, вул. Шепетівська, 116
Лабораторія контролю якості	Відділ контролю якості ТОВ «НВК «Екофарм» Свідчення про атестацію №362 від 12 січня 2018 року

Найменування показника	Допустимі норми	Отримані результати
Опис	Рідина від світло-жовтого до світло-зеленого кольору, зі слабким специфічним запахом. Допускається наявність окиснення та незначної осад, що обумовлено адістивними властивостями рослинної сировини.	відповідає
Віязюсна густина	Не більше 1,13 г/см ³	1,125 г/см ³
pH	Від 6,0 до 8,0	7,7
Однорідність маси дози	Індивідуальна маса дози не більше як для двох контейнерів відхиляється від середнього значення більше як на ± 25%, але не більше, як на ± 35 %	відповідає
Кількість вмісту флавоноїдів	Сума флавоноїдів не менше	0,21 мг/мл
0,035 мг/мл у перерахунку на рутин		

2.04.11.2025
07.01.26

Натрію сульфат*	Від 0,50 до 0,75 мг в 1 мл	0,53 мг/мл
Натрію бензоат*	Протягом терміну придатності не визначається. Від 2,3 до 2,7 мг/мл (2,5 мг/мл = 7,5 %)	2,7 мг/мл
Мікробіологічна чистота*	В 1 мл спрею допускається: • Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – 10^2 КУО/мл; • Загальне число дрождових та плісневих грибів (ТУМС) – 10^2 КУО/мл; • <i>Staphylococcus aureus</i> – відсутність в 1 мл; • <i>Pseudomonas aeruginosa</i> – відсутність в 1 мл.	< 30 КУО/мл < 10 КУО/мл не виявлено не виявлено
Токсикологічного – гігієнічного показника безпеки**	1) Індекс пірніо-подразнюючої дії – не більше 0 балів; 2) Індекс подразнюючої дії на слизову оболонку не більше ніж в рекомендованих до застосування концентраціях – 0 балів.	відповідає відповідає
Об'єм вмісту контейнера	20,0 мл = 9% Допускається не більше 1 флакону із 20 з максимальним відсотком відхилення, але при цьому середнє значення у вибірці повинно становити не менше номінального об'єму однієї флакону.	відповідає

* На підставі Сертифікату адекватності (Протокол виліт ФЛП № 1542 від 25.11.2024 р., Протокол МБЛ № 111 від 25.11.2024 р.)

** Згідно з відповідним медико-санітарним актом ДП «Національний гігієнічний центр ім. академіка ЛІ. Мезенца МОЗ України» № 01-23-А-132-23 від 01 березня 2023 р.)

Висновок ВКЯ: відповідає/не відповідає вимогам ТУ У 20.4-25589385-002:2024 зі зміною та СП-ГТ-911Г-02 (редакція 04) за порівняльними показниками.

Начальник ВКЯ

Ліма Степанко
(ім'я, прізвище)



25.11.2024
(дата)

ВІДНОЗ
ОРИГІНАЛОМ
25.11.2024



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО - ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЕКОФАРМ»

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ № 10

Назва	Засіб профілактично-зіленильний «Флавоіпр, спрей для горла»
Вироблено відповідно до	ТУ У 20.4-25589583-002-2024
Склад продукту	1 мл спрею містить: екстракт квітіння Бузиної чорної (<i>Sambucus nigra</i>) – 0,03 мл (мл), екстракт Ісландського моху (<i>Cetraria islandica</i>) – 0,03 мл (мл); густиий екстракт із суміші трав Щучки дернисної (<i>Herba Deschampsia Caespitosa</i> L.) та Вішника наземного (<i>Herba Calamagrostis epigeios</i> L.) – 0,02 мл (мл); допоміжні речовини: сорбін, пропіленгліколь, натрію бензоат, кафію сорбат, вода очищена, натрію сульфід.
Номер партії	16.06.2026
Розмір партії	3041 шт. упаковок
Дата виробництва	16.06.2026 р.
Умови зберігання та термін придатності	Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25° С, не заморозувати. Термін придатності: аказаний на упаковці (24 місяці з дати виробництва). Після першого відкриття флакону засіб використати протягом 30 днів. Придатний до: 06.2028 р.
Споживче пакування	Картоонна пачка містить 1 флакон місткістю 20 мл, закупорений кришкою з контролем першого відкриття, насос-дозатор з розпилювачем та інструкцію по застосуванню.
Транспортне пакування	По 30 пачок у ящиках із гофрованого картону. Ящики заклеєні клейкою стрічкою. На ящики наклеєні групові етикетки.
Виробник	Маса бруто транспортної тари не повинна перевищувати 20 кг. ТОВ «НБК «Екофарм», Україна 03045, м. Київ, сул. Набережно-Корпусатська, буд. 136-Б Тел./факс (044) 594-05-95/97
Виробничі потужності	ТОВ «НБК «Екофарм», Україна, 30070, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Улашівка, вул. Шевченка, 116
Лабораторія контролю якості	Відділ контролю якості ТОВ «НБК «Екофарм» Свідоцтво про атестацію №362 від 12 січня 2018 року.

Назва показника	Допустимі норми	Отримані результати
Опис	Рідина від світло-жовтого до світло-зеленого кольору, зі слабким специфічним запахом. Допускається незначна опалесценція та невеликий осад, що обумовлено властивостями використаної рослинної сировини.	відповідає
Візнасна густина	Не більше 1,13 г/см ³ .	1,131
pH	Від 6,0 до 8,0.	7,0
Однорідність маси дози	Індивідуальна маса дози не більше як для двох контейнерів відхиляється від середнього значення більше як на ± 25 %, але не більше, як на ± 35 %.	відповідає
Кількісне визначення:		
Флавоноїди	Суми флавоноїдів - не менше 0,035 мг/мл, у перерахунку на рутин.	0,228 мг/мл

Натрію сульфат	Від 0,50 мг до 0,75 мг в 1 мл	0,58 мг/мл
Натрію бензоат	Протягом терміну придатності не визначається. Від 2,3 до 2,7 мг/мл (2,5 мг/мл $\pm$ 7,5 %).	2,31 мг/мл
Мікробіологічна чистота	В 1 мл спрею допускається: - Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) $\cdot 10^2$ КУО/мл; - Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) $\cdot 10^1$ КУО/мл; - Staphylococcus aureus – відсутність в 1 мл; - Pseudomonas aeruginosa – відсутність в 1 мл.	< 10 КУО/мл < 10 КУО/мл не виявлено не виявлено
Токсиколого – гігієнічні показники безпеки*	1) Індекс шкірно-подразнюючої дії – не більше 0 балів; 2) Індекс подразнюючої дії на слизову оболонку не більше ніж в рекомендованих до застосування концентраціях – 0 балів.	відповідає відповідає
Об'єм вмісту контейнера	20,0 мл $\pm$ 9% Допускається не більше 1 флакону із 20 з максимальним від'ємним відхиленням, але при цьому середнє значення у вибірці повинно становити не менше номінального об'єму одного флакону.	відповідає

* Заг. щодо відповідності медико-санітарним вимогам ДП «Науковий токсикологічний центр ім. академіка Л.І. Медведя МОЗ України» № 01-28-А-132-25 від 04 березня 2025 р.

Висновок ВКЯ: відповідає/не відповідає вимогам ТУ У 20.4-25589583-002:2024 зі зміною № 1 від 20.01.2025р. та СП-ІТІ-ЗПІ-02 (редакція 05) за перевіреними показниками якості.

Почальник ВКЯ

Ірина Степанівна
(Ірина Прізвище)



22.07.2026
(Дата)





**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО - ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЕКОФАРМ»**

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ № 4

Назва	Засіб профілактично-лікувальний «Фітосвіт, спрей для горла»
Відповідає відповідно до	ТУ У 20.4-25389583-002:2021 зі зміною
Склад продукту	1 мл спрею містить: екстракт лікарської білоти чорної (<i>Sambucus nigra</i>) - 0,03 мг (мг), екстракт івангородського моху (<i>Cetraria islandica</i>) - 0,03 мг (мг); цукровий екстракт із сушеної трави Шукки дерісистої (<i>Herba Salvinellae in Cuscutae L.</i>) та Відомки пастингової (<i>Herba Salicagrostis epixanthi L.</i>) - 0,02 мг (мг) допоміжні речовини: сорбіт, пропіленгліколь, натрієві бензоати, калію сорбітат, ефір пачулан, натрієві бензоати.
Номер партії	17.12.2024
Розмір партії	2543 шт. у флаконах
Дата виробництва	17.12.2024 р.
Умови зберігання та термін придатності	Зберігати у оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25° С. Термін придатності: зазначений на упаковці (24 місяці з дати виробництва). Придатний до: 12.2026 р.
Список вмісту упаковки	Картонна коробка містить 1 флакон з темного скла місткістю 20 мл, чий горло примкнено з контролем герметичності відкриття, насос-дозатор з регулюванням зависимий насосчик, інструкцію по застосуванню.
Транспортування упаковки	Упаковка містить картонну із закріпленою картоною. Якість закріплення упаковки перевіряється. На картоні нанесені друкарські відбитки.
Виробник	Маса брутто транспортної тари не повинна перевищувати 30 кг. ТОВ «НВК «Екофарм», Україна 63045, м. Київ, вул. Набережна, Корпус 100000 буд. 136-3
Виробничі потужності	Тел./факс (044)574-05-55/07
Лабораторія контролю якості	ТОВ «НВК «Екофарм», Україна, 69970, Хмельницька обл., Пирятинський р-н, с. Уманківка, вул. Шевченка, 116 Відділ контролю якості ТОВ «НВК «Екофарм» Свідчення про атестацію №362 від 12 січня 2018 року.

Найменування показника	Допустимі норми	Отримані результати відповідей
Опис	Рідина від світло-жовтого до світло-зеленого кольору, зі слабким специфічним запахом. Допускається незначна опалесцюючість та пилунистий осад, що обумовлено властивостями вихідних рослинних сировин.	
Відносна густина при 20°С	Не більше 1,13 г/см³	1,126 г/см³
Однорідність маси дози	Відхилення маси дози не більше як для двох контейнерів від середньої значення більше як не 25 %, або не більше як на 35 %.	відповідає
Кількісне визначення Флавоноїдів	Сума флавоноїдів не менше 0,035 мг/мл, у перерахунку на рутин.	0,282 мг/мл

Стор. 1 з 2
17.12.2024



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО - ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЕКОФАРМ»**

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ № 4

Назва	Засіб профілактично-лікувальний «Фітосвіт, спрей для горла»
Відповідає відповідно до	ТУ У 20.4-25389583-002:2021 зі зміною
Склад продукту	1 мл спрею містить: екстракт лікарської білоти чорної (<i>Sambucus nigra</i>) - 0,03 мг (мг), екстракт івангородського моху (<i>Cetraria islandica</i>) - 0,03 мг (мг); цукровий екстракт із сушеної трави Шукки дерісистої (<i>Herba Salvinellae in Cuscutae L.</i>) та Відомки пастингової (<i>Herba Salicagrostis epixanthi L.</i>) - 0,02 мг (мг) допоміжні речовини: сорбіт, пропіленгліколь, натрієві бензоати, калію сорбітат, ароматизатор, натрієві бензоати.
Номер партії	17.12.2024
Розмір партії	2543 шт. у флаконах
Дата виробництва	17.12.2024 р.
Умови зберігання та термін придатності	Зберігати у оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25° С. Термін придатності: зазначений на упаковці (24 місяці з дати виробництва). Придатний до: 12.2026 р.
Список вмісту упаковки	Картонна коробка містить 1 флакон з темного скла місткістю 20 мл, чий горло примкнено з контролем герметичності відкриття, насос-дозатор з регулюванням зависимий насосчик, інструкцію по застосуванню.
Транспортування упаковки	Упаковка містить картонну із закріпленою картоною. Якість закріплення картонної упаковки.
Виробник	На картоні наклеєні етикетки з даними. Маса брутто транспортної тари не повинна перевищувати 30 кг. ТОВ «НВК «Екофарм», Україна 63045, м. Київ, вул. Набережна 109/виставки буд. 136-3
Виробничі потужності	Тел./факс (044)574-05-95/97 ТОВ «НВК «Екофарм», Україна, 63070, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Уданиківка, вул. Шевченка, 116
Лабораторія контролю якості	Відділ контролю якості ТОВ «НВК «Екофарм». Свідчення про атестацію №362 від 12 січня 2018 року.

Найменування показника	Допустимі норми	Отримані результати відповідей
Опис	Рідина від світло-жовтого до світло-зеленого кольору, зі слабким специфічним запахом. Допускається незначна опалесцюючість та пилунистий осад, що обумовлено властивостями вихідних рослинних екстрактів.	
Відносна густина при 20°С	Не більше 1,13 г/см³	1,126 г/см³
Однорідність маси дози	Відхилення маси дози не більше як для двох контейнерів від середньої значення більше як не 25 %, або не більше як на 35 %.	відповідає
Кількісне визначення Флавоноїдів	Сума флавоноїдів не менше 0,035 мг/мл, у перерахунку на рутин.	0,282 мг/мл

Стор. 1 з 2
17.12.2024

Натрію сульфід	Від 0,50 мг до 0,75 мг в 1 мл	0,55 мг/мл
Натрію бензоат	Протягом терміну зберігання до розпакування, Від 2,3 до 2,7 мг/мл (2,5 мг/мл ± 2,5 %).	2,5 мг/мл
Мікробіологічна чистота	В 1 мл спрею допускається: - Загальне число бактерій мікроорганізмів (ГАНК) – 10^2 КУО/мл; - Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМО) – 10^1 КУО/мл; <i>Staphylococcus aureus</i> – відсутність в 1 мл; <i>Pseudomonas aeruginosa</i> – відсутність в 1 мл.	<10 КУО/мл <10 КУО/мл не визначено не визначено
Токсикологічно- гігієнічні показники препарату	1) Індикаторно-показнича дію не викликає; 2) Індикаторно-показнича дію на слизову оболонку не викликає більше ніж в рекомендаційних дозастосуваннях концентраціях – 0 балів.	відповідає відповідає
Об'єм вмісту контейнера	20,0 мл – 9% Діагностується не більше 1 флакону із 20 з макетними мікроскопомікробіологічними, але при цьому середнє значення у вибірці повинно становити не менше номінального об'єму одного флакону.	відповідає

* Згідно з методикою визначення мікробіологічної чистоти препаратів, затверджену вказівкою Міністерства охорони здоров'я України від 12.04.2012 № 124-Д.

Висновок ВКЯ: доручається відповісти на запитання ТУ У 20.4-25589583-002:2024 зі зміною та СТ-П-377-02 (редакція 04) за порівняльними показниками.

Начальник ВКЯ Зінов. Степанчук
(підпис)



13.03.2025
(підпис)

ЗГІДНО:
ОРИГІНАЛО
В.В. Мельник