

26

  	Харчова добавка Mega OmegaB-complex, 30 капсул в	EC-SGP-153
Сертифікат аналізу		

Фармацевтична форма: М'яка желатинова капсула
 Категорія продукту: Харчова добавка - дієтична добавка
 Номер партії: LC025010125
 Дата виробництва: Січень, 2025.
 Термін придатності: 12.2027.

Характеристики продукту:

М'які желатинові капсули

Тест	Ліміти	Результати
Зовнішній вигляд	Темно-коричнева оболонка капсули, заповнена жовтою олією.	Відповідає
Запах	Характерний	Відповідає
Смак	Характерний	Відповідає
Середня маса	1410 мг (1319,50 мг - 1500,50 мг)	Відповідає

Якісний та кількісний склад:

Склад	Кількість, мг/капсула
Активні речовини	
Лляна олія	679,50
Альфа-ліноленова кислота (Омега-3) 50-65%	339,75 – 441,67
Лінолева кислота (Омега-6) 11-24%	74,74 – 163,08
Олеїнова кислота (Омега-9) 11-24%	74,74 – 163,08
Оливкова олія екстра вірджин, мг	200,00
Олеїнова кислота (Омега-9) 50%	100,00
Олія примули вечірньої, мг	100,00
Гамма-ліноленова кислота (Омега-6), 10%	10,00
Олія горіха макадамії, мг	20,00
Олеїнова кислота (Омега-9), 53%	10,6
Пальмітолеїнова кислота (Омега-7), 15%	3,00
Тіамін (у формі тіаміну гідрохлориду), мг	1,4
Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду), мг	1,2
Вітамін B12 (у формі ціанокобаламіну), мкг	2,6
Фолієва кислота (у формі птероїлмоноглутамінової кислоти), мкг	400
Неактивні речовини	
Желатин (бичачий)	239,45
Гліцерин	119,72
Вода	38,31
Гліцерилмоностеарат	5,00
Бджолиний віск	2,50



Вх ац 12002

22.05.25

  	Харчова добавка	EC-SGP-153
	Mega OmegaB-complex, 30 капсул в	
Сертифікат аналізу		

Чорний оксид заліза	1,44
Червоний оксид заліза	1,08
Середня вага капсули, мг:	1410,00

Вміст металів відповідає наступним вимогам:

Важкі метали МГ/КГ	Вміст виявлено	Орієнтовне значення	Код методу	Походження (використаний метод)
Свинець-Pb	<0,01	<3.0	VDM 234	SRPS EN 14084:2008
Кадмій-Cd	<0,004	<1.0	VDM 234	SRPS EN 14084:2008
Ртуть-Hg	<0,02	<0.1	VDM 234	SRPS EN 13806:2008

Мікробіологічне тестування відповідає таким вимогам:

Мікроорганізми	Встановлене значення	Орієнтовне значення	Використаний метод
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів, КУО/г	<10	Не більше ніж $2 \cdot 10^4$	SRPS EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
Загальна кількість дріжджів і цвілі, КУО/г	<10	Не більше ніж $2 \cdot 10^2$	SRPS EN ISO 21527-2:2011
Bacillus cereus, КУО/г	<100	Не більше ніж 10^5	SRPS EN ISO 7932:2009
Staphylococcus aureus, в 1 г	<10	Не більше ніж 10	SRPS EN ISO 6888-1:2021
Enterobacteriaceae	<10	Не більше ніж 10^3	SRPS EN ISO 21528-2:2017
Salmonella spp. в 25 г	Не виявлено	Не виявлено	SRPS EN ISO 6579-1:2017/A1:2020
Escherichia coli в 1 г	<10	Не більше ніж 10	SRPS EN ISO 16649-2:2008

Радіологічне тестування:

Характеристики	Одиниця вимірювання	Значення	Використаний метод
Рівні активності Cs-137	Бк/кг	< 0,8	IAEA TRS - 295
Рівні активності K-40	Бк/кг	25 ± 3	IAEA TRS - 295

Лютий 2025

ELEPHANT PHARMA d.o.o

Mr ph Мірjana Новакович





КОМЕНТАР ЩОДО ЗВІТУ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № A160326013-1

Дата 23/03/2026

ЕЛЕФАНТ ФАРМА ДОО БЕГРАД
ПАН ЄВА КІ ПУТ 42

Заявник	ЕЛЕФАНТ ФАРМА ДОО БЕГРАД
Розташування	БЕЛГРАД
Зібрано	Заявник
Дата запиту заявника	16/03/2026
Номер користувача/номер UP kl	-
Зразки	Харчова добавка
Запитані тести	Згідно із запитом користувача
Продюсер kl	-
Імпортер	-
Місце відбору проб	-
Дата видачі звіту про випробування	23/03/2026
Витрати покриватиме	ЕЛЕФАНТ ФАРМА ДОО БЕГРАД
Ідентифікаційний номер зразка	A160326013-1
Назва зразка	ХАРЧОВА ДОБАВКА МЕГА ОМЕГА В-КОМПЛЕКС, 30 КАПСУЛ В УПАКОВЦІ, СЕРІЯ: LC02S020326, ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 02.2029.

klДані отримані від клієнта

Згідно з перевіреними параметрами, представлений зразок:

ВІДПОВІДАЄ

Випробуваний зразок відповідає умовам, встановленим Законом про безпеку харчових продуктів («Офіційний вісник РС» № 41/09, 17/19) Стаття 26, і згідно з перевіреними фізичними та хімічними параметрами відповідає статті 3. Додаток 1 до Правил щодо максимальних концентрації певних забруднюючих речовин у харчових продуктах (Офіційний вісник РС, № 73/2024, 90/2024, 47/2025, 61/2025, 103/2025) та на основі результатів мікробіологічних випробувань відповідає ст. 4 п. 5 З Додатку V Правил щодо дієтичних добавок (дієтичних доповнення) (Офіційний вісник РС № 45/22, 20/23, 73/24).


Дипломований інженер-технолог. Спеціаліст з фармації - Оцінка
токсикологічного ризику Біса Амід
Завідувач фізико-хімічної лабораторії




Магістр біології, спеціаліст з технологічної інженерії
(Технологічна мікробіологія) Андріяна Петрові
Завідувач мікробіологічної лабораторії




ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № A160326013-1
Дата 23/03/2026

Заявник кл	ЕЛЕФАНТ ФАРМА ДОО БЕГРАД
Розташування кл	БЕЛГРАД
Зібрано кл	Заявник
Дата запиту заявника кл	16/03/2026
Номер користувача/номер UP kl	-
Зразки кл	Харчова добавка
Запитані тести кл	Згідно із запитом користувача
Продюсер kl	-
Країна походження кл	-
Імпортёр кл	-
Кількість продукції (із запиту) кл	-
Місце відбору проб	-
Місце тестування	ІХТМ, вул. Прокупа ка, 41
Дата отримання	16/03/2026
Дата початку тестування	16/03/2026
Дата закінчення тестування	23/03/2026
Дата видачі звіту про випробування	23/03/2026
Витрати покриватиме кл	ЕЛЕФАНТ ФАРМА ДОО БЕГРАД
Ідентифікаційний номер зразка	A160326013-1
Назва зразка	ХАРЧОВА ДОБАВКА МЕГА ОМЕГА В-КОМПЛЕКС, 30 КАПСУЛ В УПАКОВЦІ, СЕРІЯ: LC025020326 ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 02.2029.

Кідані отримані від клієнта

 Дипломований інженер-технолог. Спеціаліст з фармації - Оцінка
токсикологічного ризику Біса Амід

Завідувач фізико-хімічної лабораторії

 Магістр біології, спеціаліст з технологічної інженерії
(Технологічна мікробіологія) Андріяна Петрові

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Результат аналізу стосується лише проаналізованого зразка. Звіт не може бути відтворений частково. Лабораторія несе відповідальність за конфіденційність та за управління інформацію відповідно до вимог стандарту SRPS ISO/IEC 17025:2017 для всієї інформації, отриманої або створеної під час виконання лабораторної діяльності.


ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № A160326013-1
Дата 23/03/2026
Зразок даних:

Назва зразка	ХАРЧОВА ДОБАВКА МЕГА ОМЕГА В-КОМПЛЕКС, 30 КАПСУЛ В УПАКОВЦІ, СЕРІЯ: LC02S020326, ДАТИК ВИРОБНИЦТВА: 02.2029.
Опис/ідентифікація зразка	Харчова добавка мега омега в-комплекс - м'які капсули циліндричної форми, упаковані індивідуально в блистерну упаковку. Капсули, заповнені прозорою в'язкою рідиною.
Колір	Капсула коричневого кольору, вміст капсули жовтий
Запах	Запах, характерний для складу продукту
Чиста кількість зразка	30 капсул
Дата виробництва	03.2026.
Вжити до/Вжити до кінця	02.2029.
Країна походження	-
Упаковка	оригінал
Номер партії	LC02S020326



ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № A160326013-1

Дата 23/03/2026

G.1. Фізико-хімічні випробування

НІ. Тип тестування	Одиниця	Результат	Довідкове значення	Код методу
P1. Вміст вологи	% (м/м)	1,15	-	DM302

Позначка ³⁾¹ позначає референтне значення відповідно до специфікації виробника / декларації / паспорта безпеки / MSDS - у / запити замовника

G.2. Вміст металу

НІ. Тип тестування	Одиниця	Результат	Довідкове значення	Код методу
P1. Вміст свинцю, Pb	мг/кг	макс.		ДСТУ EN 14084:2008
P2. Вміст кадмію (Cd)	мг/кг	3,0ref1 <0,01	<0,004	ДСТУ EN 14084:2008
P3. Вміст ртуті (Hg)	мг/кг	<0,02	макс. 1,0ref1 макс. 0,1	ДСТУ EN 13806:2008

¹Вміст металів після мікрохвильового розщеплення.

G.3. Вміст суми потенційно шкідливих ароматичних вуглеводнів, ПАВ
90/2024, 47/2025, 61/2025, 103/2025)

№ Тип випробування	Одиниця	Результат	Довідкове значення	Код методу
P1. Вміст бензо(а)пірену P2.	мг/кг	<0,005 макс. 0,01	відсилання ¹	DM281
Вміст бензо(а)антрацену P3. Вміст	мг/кг	<0,005	-	DM281
бензо(а)флуорантену P4. Вміст	мг/кг	<0,005	-	DM281
хризену Вміст суми	мг/кг	<0,005	-	DM281
P5. поліциклічних ароматичних вуглеводнів, ПАВ	мг/кг	<0,005 макс. 0,05	відн. 1	DM281

Позначка ³⁾¹ позначає референтне значення згідно з Правилами про максимальні концентрації певних забруднюючих речовин у харчових продуктах (Офіційний вісник RS № 73/2024, 90/2024, 47/2025, 61/2025, 103/2025).



ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № A160326013-1

Дата 23/03/2026

G.4. Мікробіологічні тести

НІ. Тип тестування	Одиниця	Результат	Довідкове значення	Код методу
P1. Дріжджі та плісняві гриби - 1 одиниця	КУО/г	<10	побачено	ДСТУ ISO 21527-2:2011
P2. Дріжджі та пліснява - 2 одиниці	КУО/г	<10	побачено	ДСТУ ISO 21527-2:2011
P3. Дріжджі та плісняві гриби - 3 одиниці	КУО/г	<10	побачено	ДСТУ ISO 21527-2:2011
P4. Дріжджі та плісняві гриби - 4 одиниці	КУО/г	<10	побачено	ДСТУ ISO 21527-2:2011
P5. Дріжджі та плісняві гриби - 5 одиниць	КУО/г	<10	побачено	ДСТУ ISO 21527-2:2011

n - кількість одиниць, c - кількість одиниць між m та M, m - нижнє граничне значення, M - верхнє граничне значення

План відбору проб згідно з посиланням 1: n=5, c=2; Граничні значення + згідно з посиланням 1: m=10², M=2x10²

Правила щодо харчових добавок (діетичних добавок) ("Офіційний вісник РС", № 45/2022, 20/2023, № 73/2024)

G.5. Мікробіологічні тести

НІ. Тип тестування	Одиниця	Результат	Довідкове значення	Код методу
P1. Bacillus cereus - 1 одиниця	КУО/г	<10 ²	побачено	ДСТУ EN ISO 7932:2009
P2. Bacillus cereus - 2 одиниці	КУО/г	<10 ²	побачено	ДСТУ EN ISO 7932:2009
P3. Bacillus cereus - 3 одиниці	КУО/г	<10 ²	побачено	ДСТУ EN ISO 7932:2009
P4. Bacillus cereus - 4 одиниці	КУО/г	<10 ²	побачено	ДСТУ EN ISO 7932:2009
P5. Bacillus cereus - 5 одиниць	КУО/г	<10 ²	побачено	ДСТУ EN ISO 7932:2009

n - кількість одиниць, c - кількість одиниць між m та M, m - нижнє граничне значення, M - верхнє граничне значення

План відбору проб згідно з посиланням 1: n=5, c=1; Граничні значення + згідно з посиланням 1: m=10², M=10³

Правила щодо харчових добавок (діетичних добавок) ("Офіційний вісник РС", № 45/2022, 20/2023, № 73/2024)

G.6. Мікробіологічні випробування

НІ. Тип тестування	Одиниця	Результат	Довідкове значення	Код методу
P1. Ентеробактерії – 1 одиниця	КУО/г	<10	побачено	ДСТУ EN ISO 21528-2:2017
P2. Ентеробактерії – 2 одиниці	КУО/г	<10	побачено	ДСТУ EN ISO 21528-2:2017
P3. Enterobacteriaceae - 3. од	КУО/г	<10	побачено	ДСТУ EN ISO 21528-2:2017



ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № A160326013-1

Дата 23/03/2026

НІ. Тип тестування	Одиниця	Результат	Довідкове значення	Код методу
P4. Ентеробактерії - 4 одиниця	КУО/г	<10	побачено	ДСТУ EN ISO 21528-2:2017
P5. Ентеробактерії - 5 одиниць	КУО/г	<10	побачено	ДСТУ EN ISO 21528-2:2017

n - кількість одиниць, c - кількість одиниць між m та M, m - нижнє граничне значення, M - верхнє граничне значення
План відбору проб згідно з посиланням 1: n=5, c=1; Граничні значення + згідно з посиланням 1: m=10², M=10³
Правила щодо харчових добавок (діетичних добавок) ("Офіційний вісник РС", № 45/2022, 20/2023, № 73/2024)

G.7. Мікробіологічні випробування

НІ. Тип тестування	Одиниця	Результат	Довідкове значення	Код методу
P1. Кишкова паличка - 1 одиниця	КУО/г	<10	побачено	ДСТУ ISO 16649-2:2008
P2. Кишкова паличка - 2 одиниці	КУО/г	<10	побачено	ДСТУ EN 16649-2:2008
P3. Кишкова паличка - 3. од	КУО/г	<10	побачено	ДСТУ EN 16649-2:2008
P4. Кишкова паличка - 4 одиниці	КУО/г	<10	побачено	ДСТУ EN 16649-2:2008
P5. Кишкова паличка - 5 одиниць	КУО/г	<10	побачено	ДСТУ EN 16649-2:2008

n - кількість одиниць, c - кількість одиниць між m та M, m - нижнє граничне значення, M - верхнє граничне значення
План відбору проб згідно з посиланням 1: n=5, c=0; Граничні значення + згідно з посиланням 1: m=M<10
Правила щодо харчових добавок (діетичних добавок) ("Офіційний вісник РС", № 45/2022, 20/2023, № 73/2024)

G.8. Мікробіологічні випробування

НІ. Тип тестування	Одиниця	Результат	Довідкове значення	Код методу
P1. Види сальмонели - 1 одиниця	-	Відсутній у 25 г	побачено	Стандарт SPRS EN ISO 6579-1:2017 Стандарт SPRS EN ISO 6579- 1:2017/A1:2020
P2. Види сальмонели - 2 одиниці	-	Відсутній у 25 г	побачено	Стандарт SPRS EN ISO 6579-1:2017 Стандарт SPRS EN ISO 6579- 1:2017/A1:2020
P3. Види сальмонели - 3 одиниці	-	Відсутній у 25 г	побачено	Стандарт SPRS EN ISO 6579-1:2017 Стандарт SPRS EN ISO 6579- 1:2017/A1:2020



ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № A160326013-1

Дата 23/03/2026

№. Тип тестування	Одиниця	Результат	Довідкове значення Код методу
P4. Види сальмонели – 4 одиниці	-	Відсутній у	Стандарт SPRS EN ISO 6579-1:2017
		25 г	Стандарт SPRS EN ISO 6579-1:2017/A1:2020
P5. Види сальмонели - 5 одиниць	-	Відсутній у	ДСТУ EN ISO 6579-1: 2017
		25 г	ДСТУ EN ISO 6579-1: 2017/A1:2020

n - кількість одиниць, c - кількість одиниць між m та M, m - нижнє граничне значення, M - верхнє граничне значення
План відбору проб згідно з посиланням 1: Salmonella spp: n=5, c=0; Граничні значення + згідно з посиланням 1: m=M=Відсутній у 25 г
посилання 1 - Правила щодо харчових добавок (дієтичних добавок) ("Офіційний вісник РС", № 45/2022, 20/2023, № 73/2024)

G.9. Мікробіологічні тести

№. Тип тестування	Одиниця	Результат	Довідкове значення Код методу
P1. Кількість аеробних колоній - 1 одиниця	КУО/г	<10	ДСТУ EN ISO 4833-1:2014
			ДСТУ EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
P2. Кількість аеробних колоній - 2 одиниці	КУО/г	<10	ДСТУ EN ISO 4833-1:2014
			ДСТУ EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
P3. Кількість аеробних колоній - 3 одиниці	КУО/г	<10	ДСТУ EN ISO 4833-1:2014
			ДСТУ EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
P4. Кількість аеробних колоній - 4 одиниці	КУО/г	<10	ДСТУ EN ISO 4833-1:2014
			ДСТУ EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
P5. Кількість аеробних колоній - 5 одиниць	КУО/г	<10	ДСТУ EN ISO 4833-1:2014
			ДСТУ EN ISO 4833-1:2014/A1:2022

n - кількість одиниць, c - кількість одиниць між m та M, m - нижнє граничне значення, M - верхнє граничне значення
План відбору проб згідно з посиланням 1: n=5, c=2; Граничні значення + згідно з посиланням 1: m=10t, M=2x10t
Правила щодо харчових добавок (дієтичних добавок) ("Офіційний вісник РС", № 45/2022, 20/2023, № 73/2024)



ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № A160326013-1

Дата 23/03/2026

G.10. Мікробіологічні тести

НІ. Тип тестування	Одиниця	Результат	Довідкове значення	Код методу
P1. Коагулазопозитивні стафілококи - 1 одиниця	КУО/г	<10	п.0004320013	ДСТУ EN ISO 6888-1:2021
P2. Коагулазопозитивні стафілококи - 2 одиниці	КУО/г	<10	п.0004320013	ДСТУ EN ISO 6888-1:2021
P3. Коагулазопозитивні стафілококи - 3 одиниці	КУО/г	<10	п.0004320013	ДСТУ EN ISO 6888-1:2021
P4. Коагулазопозитивні стафілококи - 4 одиниці	КУО/г	<10	п.0004320013	ДСТУ EN ISO 6888-1:2021
P5. Коагулазопозитивні стафілококи - 5 одиниць	КУО/г	<10	п.0004320013	ДСТУ EN ISO 6888-1:2021

n - кількість одиниць, c - кількість одиниць між m та M, m - нижнє граничне значення, M - верхнє граничне значення
План відбору проб згідно з посиланням 1: n=5, c=0; Граничні значення + згідно з посиланням 1: m=M<10

Правила щодо харчових добавок (дietetичних добавок) ("Офіційний вісник РС", № 45/2022, 20/2023, № 73/2024)