



Содержание: 1. Введение. 2. Описание системы. 3. Описание архитектуры. 4. Описание функциональности. 5. Описание интерфейса. 6. Описание тестирования. 7. Заключение. 8. Литература. 9. Приложение. 10. Заключение.

* :0671091-18-37

Вх. Ак. № 0408 16.03.2026 *Тф*



1701



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

[illegible]

22053, вул. Андрійана Гуржова, 7Б, м. Закарпатин

☎ 0011760-13-37

СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ № ГП-СОБІЗ від 27 лютого 2025 р.

[illegible]

Найменування показника	Допустимі норми	Результат перевірки
Стан	Згідно МАН	Відповідає
Мікрорельєф	Згідно МАН	Відповідає
Індексація ТУФ	Постійність та зафіксовані значення порівняно з таблицю	Позитивна
Втрата маси при висихуванні	Не більше 12%	0,7%
Запах води	Не більше 9%	5,1%
Часток, які не проходять через сито з отвором діаметром 0,1 мм	Не більше 10%	1,2%
Часток, які проходять через сито з отвором діаметром 0,2 мм	Не більше 10%	2,7%
Мінеральна речовина	Не більше 10,5%	0,3%
Маса висушеної речовини	Середня маса висушеної речовини від 1,43 до 1,58 г	1,50 г
Мікробіологічна активність	За 24-48 год. зростає мікробіологічно (ТМ/СР); За 24 год. зростає бактеріально та пліснявими грибами (Г/УМ/С); не більше 10 ⁴ КУО/г За 48 год. зростає бактеріально та пліснявими грибами (Г/УМ/С); не більше 10 ⁴ КУО/г За 48 год. зростає бактеріально та пліснявими грибами (Г/УМ/С); не більше 10 ⁴ КУО/г	Відповідає Відповідає Відповідає
Кількість розмноження	Сума колонієтворчої здатності на поверхні і в товщі зростає не менше 0,8%	1,4%
Ушкодження	Із 1,5 г зразка шкідливі до 20 колонієтворчих одиниць зразку	Відповідає
Міцелізація	Згідно з інструкцією та схемою міцелізації. Наявна графіт та/або текстоліт і соримат про торгіву марку, від якої було одержано зразок для пікорування	Відповідає
Радіоактивна забрудненість	Радіоактивність Cs-137 не більше 500 Бк/кг Радіоактивність Sr-90 не більше 200 Бк/кг	171730-1674-74,8 Бк/кг 76,34-29,7 Бк/кг

Учасні зборанні ўдзельнічалі ў агульнай нарадзе ў 22:00 па перапынку дзін дроб мс.1

ИЗДАТЕЛЬСТВО БКФ

Курсовый проект 27.02.2023

၂၁၈၈-၂၀၂၀ ခုနှစ်များ

[illegible]

പ്രതിഭാധരൻ

Умножения на $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{C}^n$

TEMPERATURE 23.32.2525

Итого



Bx at N 1804
14.03.25

196

142407



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про атестацію фармацевтичної лабораторії державним інспектом № 311 від 22.09.2016 р.
Підприємство сертифіковане за стандартом ISO 9001 та контролює якість виробництва.
Одобрено для виготовлення лікарських засобів лабораторією державного інспектора № 311 від 22.09.2016 р.
Гарантія якості лікарських засобів, виготовлених за технологією, зареєстрованою в Україні.

Місцезнаходження: вул. Академіка Аммосова, 75, м.Запоріжжя

Тел: 061764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-01498 від 28 березня 2024 р.

Назва препарату: Цмину піщаного квітки
Формула: цмин
Розмір та тип упаковки: до 1,5 г у мікродозовальній формі
Класифікація: цмин
Регістраційне посвідчення: 00/2478/01/01
Код товару: 000001
Розмір партії: 501 шт.
Дата виробництва: 19 березня 2024 р.
Гарантія: 24 міс.
Назва виробника: Фармацевтична фабрика "Віола" № 001550
м. Запоріжжя, вул. Академіка, 4
МІН до РНПМ/02478/01/01, м.Київ

Назва показника якості	Діагностичні норми	Результат випробування
Опис	Цмину М-СН	Відповідає
Мікроскопія	Цмину М-СН	Відповідає
Ідентифікація ТІХ	Ідентифікація та забарвлення розчинів: підлягає випробуванню в таблиці	Позитивно
Відсоток вмісту піщаного квітки	Не більше 12%	5,2%
Відсоток вмісту цмину	Не більше 8%	5,1%
Частинки, які не проходять через сито з отворами діаметром 0,2 мм	Не більше 10%	4,3%
Частинки, які проходять через сито з отворами розміром 0,2 мм	Не більше 10%	3,1%
Мінеральні домішки	Не більше 0,5%	0,1%
Маса вмісту упаковки	Середня маса вмісту упаковки від 1,43 г до 1,54 г	1,52 г
Мікробіологічна чистота	Відсутність чисел колоній мікробів (T/MC): не більше 10 ⁴ КУО/г Відсутність чисел колоній дріжджів та плісняви (T/MC): не більше 10 ⁴ КУО/г Enterobacteriaceae: не більше 10 ⁴ КУО/г Salmonella: відсутність в 25 г	Відповідає
Кінематична в'язкість	Сума в'язкостей у перерахунку на 100 мм ² в 20°C: не більше 0,5%	1,1%
Упаковка	До 1,5 г у мікродозовальній формі: підлягає випробуванню в таблиці	Відповідає
Маркування	Згідно з вимогами до упаковки лікарських засобів. Наявне графічне та текстове маркування: підлягає випробуванню в таблиці	Відповідає
Радіоактивна забрудненість	Радіоактивність (α, β, γ): не більше 500 Бк/г Радіоактивність (α, β, γ): не більше 200 Бк/г	Показує: 140±40 Бк/г 64,3±40,7 Бк/г

Упаковка: 30-тигваріанти в оригінальній упаковці з терміном зберігання до 24 міс. в сухому місці при температурі до 25°C.

Склад: Цмину піщаного квітки МІН до РНПМ/02478/01/01, м.Київ

Наказник: МІН

Видаток: Сертифікат

Цей документ, що засвідчує якість лікарського засобу, є дійсним лише за умови, якщо він виготовлений за технологією, зареєстрованою в Україні, та якщо він відповідає вимогам до якості, встановленим у Регистрі лікарських засобів України.

Випуск (документ) не є обов'язковим.

Упаковка: 30-тигваріанти в оригінальній упаковці з терміном зберігання до 24 міс. в сухому місці при температурі до 25°C.

Випуск



Вх. ак. 01274
01.07.24

[illegible]

U.S. CG 1754-42-37

ЦМИНУ ЛІЩАНОГО КВІТКА

[illegible][illegible]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/247501>; this version posted November 1, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

11/21/2016 11:45 AM

457:231.1 00.04:2726

Downloaded from <http://ajphaphysoc.org/>

Цит. в [22, с. 46], где напомним, что первоначально в [22] предполагалось, что «сложно» означает «сложно в смысле сложности алгоритма», а «простота» — «простота в смысле сложности алгоритма».

ENCLOSURE (ENCLOSURE) TO THE FOLLOWING:

¹ <http://www.mhfa.gov>

Guinea: 1B 76.5 102%

L. 54411



27 JUL 68 12 19 01 16 1000



Подписано: _____
 Подпись: _____
 Должность: _____

931904 43.33

КНИЖКА
на 1.5 г. и 10 стр. размер 9х20
в пер. об.
УДК 172(0-0)
ИЗДАТЕЛЬСТВО «Книга» (Москва) 1987 г.
160 стр.
25 ил. (вкл. 20 вкл.)
Печать 100 т. экз.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Книга» (Москва) 1987 г.
160 стр., 25 ил. (вкл. 20 вкл.)
Печать 100 т. экз.

Примечание: при отключении привода вращающегося диска температура в диапазоне 150°C и выше, при этом диск не вращается.

[illegible]

Данная работа выполнена в соответствии с требованиями к выполнению выпускной квалификационной работы, утвержденными в 2019 году. Работа выполнена в соответствии с требованиями к выполнению выпускной квалификационной работы, утвержденными в 2019 году.

60906 LA 0.53 2025

1154



Dr. Q. A. 1465 6/8 08.02.20



Сторона пропонує здійснювати ліквідацію відсутності невиконаних зобов'язань № 211 від 22.09.2017 р.
Державне служб України за підписаним способом до вжиття за наявності
Сторона пропонує ліквідувати відсутність ліквідації контролю фінанс № 338 від 09.09.2017 р.
Державна служба України за підписаним способом до вжиття за наявності

DOI:10.1784/43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № П-02274 від 8 червня 2026 р.

ЦМИНУ ПІЩАНОГО КВІТКИ

машини
по 1,5 т фільтр-сушарки; по 20 фільтр-пакети, у по-д)
Укробіо
UA424740101
звинувачення (Fiona Hetherly & others);
040528
2158 кб.
29 травня 2026 р.
Генерик 5030 р
Місцева матеріальна мізерія, досвід історії АЗН-50/368
м. Запоріжжя, вул. Складська, 4
040528 по ДП UA424740101. зі злочини

Найменування показників	Допустимі норми	Результат випробувань
Опис	Згідно МКА	Відповідає
Максимальна	Згідно МКА	Повітряний
Ідентифікація, ТПХ	Повітряний та забарвлення зовнішнє відповідати наведеним в таблиці	Повітряний
Втрата в масі при випалюванні	Не більше 12%	7,9 %
Водяний залишок	Не більше 9%	6,3 %
Часток, які не проходять крізь сито з отвором діаметром 6 мм	Не більше 10%	4,3 %
Часток, які проходять крізь сито з отвором діаметром 0,2 мм	Не більше 10%	6,1 %
Мінеральна промішка	Не більше 0,5%	0,1 %
Маса вибігу у вакуумі	Середня маса вибігу цукрового піску від 1,43 г до 1,80 г	1,51 г
Мікробіологічна чистота	Загальне число бактерій мікроорганізмів (ТМАС): не більше 10^4 КУО/г Загальне число дріжджів та пліснявих грибів (ГМАС): не більше 10^4 КУО/г Ешеріхія коли: не більше 10^4 КУО/г	Відповідає
	Відповідно до вимог	Відповідає
Кількісне визначення	Відповідно до вимог	Відповідає
Упаковка	По 1,5 кг у фільм-пакети по 20 фільм-пакетів у пачці з картону	Відповідає
Маркування	Згідно затвердженого типу маркування	Відповідає
Радіактивне забруднення	Радіонуклід Cs-137: не більше 500 Бк/кг Радіонуклід Sr-90: не більше 200 Бк/кг	Гранич. 170 155-161,9 Бк/кг 87,9-127,2 Бк/кг

Входной: Вводятся данные: №№ и ФИО учащихся, а также номер задания.

Kallman J.B. 08.06.2016

[illegible]

Page 4 of 4 08.08.2028

תעבורה



Box 24 x 10 x 8
Qty 13.56.256. 1/256



ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА»

Свідчення про встановлення фізико-хімічної гомогенності відпуску контролю якості № 211 від 22.09.2016 р.
Державне агентство України з питань захисту прав споживачів
Свідчення про атестацію мікробіологічної лабораторії відпуску контролю якості № 338 від 09.09.2017 р.
Державна служба України з питань захисту прав споживачів та контролю за наркотиками

с/с 39033, вул. Академіка Глушків, 75, м. Запоріжжя

т/ф (066) 764-48-97

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-02274 від 8 червня 2026 р.

Назва препарату:
Пікнотон форте;
Розмір та тип упаковки:
Кремова форма;
Регістраційне посвідчення:
Середня ціна за одиницю:
Назва лікарі:
Розмір партії:
Дата виробництва:
Дата закінчення терміну придатності:
Назва та адреса підприємства:
Адреса підприємства:
Адреса виробництва:
Результати аналізу:

ЦМИНУ ПІЩАНОГО КВІТКИ

назва:
по 1,5 г у фольгованій пакетиці по 20 фольгованих пакетиць у пачці;
Упаковка:
ЦМНУ ПІЩАНОГО КВІТКИ (Регістраційне посвідчення № 338 від 09.09.2017 р.)
2198 шт.
20 травня 2026 р.
Термін придатності:
Місцевість виробництва:
м. Запоріжжя, вул. Сікорського, 4
МІСЯЦЬ ГП ЦМНУ ПІЩАНОГО КВІТКИ, м. Запоріжжя

Назва показника	Допустимі норми	Результат випробувань
Опис	Згідно МКА	Відповідає
Ідентифікація	Згідно МКА	Позитивний
Ідентифікація ТЛХ	Посвідчення про атестацію лабораторії з питань захисту прав споживачів	Позитивний
Вміст в масі при випробуванні	Не більше 12%	7,8 %
Вміст в масі при випробуванні	Не більше 5%	8,3 %
Часток, які не проходять крізь сито з отвором діаметром 0,5 мм	Не більше 10%	4,3 %
Часток, які проходять крізь сито з отвором діаметром 0,2 мм	Не більше 10%	6,1 %
Мінеральна проба	Не більше 0,5%	0,1 %
Маса виходу у вигляді	Середня маса виходу з пакетика від 1,43 г до 1,58 г	1,51 г
Мікробіологічна чистота	Відсутність чисел колоній мікробіологічного походження (ТММ) на більшій 10 ⁴ КУО/г	Відповідає
	Відсутність чисел колоній мікробіологічного походження (ТММ) на більшій 10 ⁴ КУО/г	Відповідає
	Відсутність чисел колоній мікробіологічного походження (ТММ) на більшій 10 ⁴ КУО/г	Відповідає
	Відсутність чисел колоній мікробіологічного походження (ТММ) на більшій 10 ⁴ КУО/г	Відповідає
Кількість мікробіологічних	Сума фазисових у розчиненні на гідролізі з сумою бактерій: не більше 0,5%	1,4 %
Упаковка	По 1,5 г у фольгованій пакетиці по 20 фольгованих пакетиць у пачці з картону	Відповідає
Маркування	Згідно вимог державних стандартів	Відповідає
Регістраційне посвідчення	Регістраційне посвідчення № 338 від 09.09.2017 р.	ГП МІСЯЦЬ ГП ЦМНУ ПІЩАНОГО КВІТКИ, м. Запоріжжя

Умова зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C в місцях захищених від світла.

Висновок: Відповідає вимогам МКА до ГП ЦМНУ ПІЩАНОГО КВІТКИ, м. Запоріжжя

Наказник ВКЯ

Календар: 08.06.2026

Важко про сертифікацію

Цей документ є результатом випробувань, виконаних в лабораторії на території підприємства. Цей документ є результатом випробувань, виконаних в лабораторії на території підприємства. Цей документ є результатом випробувань, виконаних в лабораторії на території підприємства.

Підпис (підпис) керівника підприємства

Уповноважений особа чинить

Календар: 08.06.2026

Знак



Вх. ак. 10.06
Куп. 13.06.2026



ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА»

Свідчення про встановлення фізико-хімічної гомогенності відпуску контролю якості № 211 від 22.09.2016 р.
Державне агентство України з питань захисту прав споживачів
Свідчення про атестацію мікробіологічної лабораторії відпуску контролю якості № 338 від 09.09.2017 р.
Державна служба України з питань захисту прав споживачів та контролю за наркотиками

с/с 39033, вул. Академіка Глушків, 75, м. Запоріжжя

т/ф (066) 764-48-97

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-02274 від 8 червня 2026 р.

Назва препарату:
Пікнотон форте;
Розмір та тип упаковки:
Кремова форма;
Розстачування:
Середня ціна за одиницю;
Назва лікарі;
Розмір ваги;
Дата виробництва;
Дата закінчення терміну придатності;
Назва та адреса підприємства;
Адреса підприємства;
Адреса виробництва;
Результати аналізу;

ЦМИНУ ПІЩАНОГО КВІТКИ

важіння
по 1,5 г у фольгованій пакети, по 20 фольгованих пакетів у пачці;
Україна
UA024740101
ЦМИНУ ПІЩАНОГО КВІТКИ (Ромаша Нечистотна) (важіння)
040528
2138 кг;
20 травня 2026 р.
Термін зберігання
Місцевість виробництва лікарського засобу: серія АЗТН 20/208
м. Запоріжжя, вул. Сікорського, 4
МІСЯ 10 ГП 024740101, м. Запоріжжя

Назва показника	Допустимі норми	Результат випробувань
Опис	Згідно МКА	Відповідає
Ідентифікація	Згідно МКА	Позитивний
Ідентифікація ТПХ	Послідовність та забороняння зовнішніх відмінностей між різними партіями	Позитивний
Вміст в масі при випробуванні	Не більше 12%	7,8 %
Вміст в масі	Не більше 5%	8,3 %
Часток, які не проходять крізь сито з отвором діаметром 0,5 мм	Не більше 10%	4,3 %
Часток, які проходять крізь сито з отвором діаметром 0,2 мм	Не більше 10%	6,1 %
Мінеральна промість	Не більше 0,5%	0,1 %
Маса виходу лікарства	Середня маса виходу з пакетів від 1,43 г до 1,58 г	1,51 г
Мікробіологічна чистота	Відповідно до вимог мікробіологічного контролю, не більше 10 ⁴ КУО/г	Відповідає
	Відповідно до вимог мікробіологічного контролю, не більше 10 ⁴ КУО/г	Відповідає
	Відповідно до вимог мікробіологічного контролю, не більше 10 ⁴ КУО/г	Відповідає
	Відповідно до вимог мікробіологічного контролю, не більше 10 ⁴ КУО/г	Відповідає
Кількість мікробіологічних	Сума фазисована у розчиненні на гідролізі з сумою бактерій: не більше 0,5%	1,4 %
Упаковка	По 1,5 г у фольгованій пакети, по 20 фольгованих пакетів у пачці з картону	Відповідає
Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
Радіоактивне забруднення	Радіоактивність до 137: не більше 500 Бк/кг	Гр. 170
	Радіоактивність до 90: не більше 200 Бк/кг	155+61,8 Бк/кг
	Радіоактивність до 90: не більше 200 Бк/кг	87,9+27,2 Бк/кг

Умова зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C в місцях захищених від світла.

Висновок: Відповідає вимогам МКА до ГП 024740101, м. Запоріжжя

Наказник ВКА

Календар: 08.06.2026

Важко про сертифікацію

Цей документ є результатом аналізу, виконаного в лабораторії та/або в інших місцях, де проводиться випробування. Цей документ не є гарантією на якість продукції, що випускається. Цей документ не є гарантією на якість продукції, що випускається. Цей документ не є гарантією на якість продукції, що випускається.

Підпис (підпис) відділу контролю якості


Уповноважений особа за підписом

Календар: 08.06.2026

Знак



Вх. 01.01.2026
Кіп. 13.06.2026



99053. и.п. Александров Алексей 75 и 3 года жж

08-0764-48-57

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ПП-02294 від 10 червня 2025 р.

ЦМИНУ ПІШАНОГО КВІТКИ

Початок проекту
 Лінійна форма:
 Чисельна та текстова інформація
 Крайні версії
 Реєстраційне посвідчення
 Звіт діяльності
 Норматив
 Розширення
 Дата виробництва
 Діагностичні параметри виробництва
 Нормативні дані
 Агреговані дані виробництва
 Аналіз виробництва
 Результати аналізу

[illegible]

Найменшування показників		Допустимі норми	Результати випробувань
Спект	Згідно МРЗП		Відповідає
Мікрорелієф	Згідно МРЗП		Відповідає
Ідентифікація ТПД	Відповідність та завершення зовнішньої мікроінформації на відповідні вимоги		Позитивна
Стратегія вмісту при виготовленні	Не більше 12%		0,2%
Загальна вміст	Не більше 5%		5,5%
Частота, як не проходить крізь сито з отвором діаметром 0,5 мм	Не більше 10%		6,8%
Частота, як проходить крізь сито з отвором діаметром 0,2 мм	Не більше 10%		3,0%
Мінеральна домішка	Не більше 0,5%		0,1%
Мікроскопія у вигляді	Середня маса вмісту фільтру вмісту від 1,43 до 1,58 г		1,51 г
Мікробіологічна чистота	Загальне число бактерій мікроорганізмів (ТМБ): не більше 10^4 КУО/г Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТМБ): не більше 10^4 КУО/г Escherichia coli: не більше 10^1 КУО/г Salmonella: відсутність 25 г		Відповідає
Вільна вода вмісту	Сума вільної води у перерізі на розриві і суму вмісту: не більше 0,1%		1,2%
Вміст води	По 1,5 г у фільтр вмісту по 20 фільтр вмісту у початку з картону		Відповідає
Мікробіологія	Згідно з вимогами та тесту маркування. Наявність грибка та бактерій інформувати про торгівлю. Як було розроблено згідно маркування		Відповідає
Радіоактивна забруднення	Радіонуклід Cs-137: не більше 500 Бк/г Радіонуклід Sr-90: не більше 200 Бк/г		Примітка: 2,0-403,8 Бк/г 83,4-133,4 Бк/г

Учен. изд. БГУ. Сер. Физ.-мат. науки. 2014. Т. 16. № 1. С. 103–108. URL: <http://vestnik.bgu.by>

三、H343741115 國庫券

Kinnick, G. 10/05/2025

James and Catherine Adams

[illegible][illegible]

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüzün Saygı ve Saygınlığına,

16.05.2025

11/27/2011



for app. no. 375 lig 01.07.2025



102° 47'

2511264-13-27

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-05448 від 26 грудня 2025 р.

[illegible]

Наименование показателя	Допустимый уровень	Фактический уровень
Отход	≤ 100% МЭП	В пределах
Микрофибра	≤ 100% МЭП	В пределах
Изотифицированная ПЭ	Полученная в результате анализа изотифицированной ПЭ	Получено
Всплывание при погружении	Не больше 12%	12%
Заглубление	Не больше 8%	8%
Число дефектов, превышающих 5 мм	Не больше 10%	10%
Число дефектов, превышающих 0,2 мм	Не больше 10%	10%
Микрофибра, мм	Не больше 0,5%	0,5%
Масса сухого остатка	Средняя масса сухого остатка пакета 100 г ± 0,5%	100%
Микрофибра, мм	Вот микрофибра, превышающая 100% МЭП, не больше 10% МЭП	В пределах
	Вот микрофибра, превышающая 100% МЭП, не больше 10% МЭП	В пределах
	Вот микрофибра, превышающая 100% МЭП, не больше 10% МЭП	В пределах
	Вот микрофибра, превышающая 100% МЭП, не больше 10% МЭП	В пределах
Калькуляция	Калькуляция, превышающая 100% МЭП, не больше 10% МЭП	10%
Упаковка	100% сухого остатка, не больше 100% МЭП, не больше 10% МЭП	В пределах
Микрофибра	Вот микрофибра, превышающая 100% МЭП, не больше 10% МЭП	В пределах
Надстройка из стальной	Надстройка из стальной, превышающая 100% МЭП, не больше 10% МЭП	100% МЭП
	Надстройка из стальной, превышающая 100% МЭП, не больше 10% МЭП	100% МЭП

[illegible]

119 212046, 2011

6250561.0 22.12.2023

Задание 6

Второй этап – разработка и внедрение системы управления качеством. В настоящее время в России отсутствуют стандарты, регламентирующие деятельность по управлению качеством. Поэтому в настоящее время в России отсутствуют стандарты, регламентирующие деятельность по управлению качеством. Поэтому в настоящее время в России отсутствуют стандарты, регламентирующие деятельность по управлению качеством.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Y. J. HONG, K. H. HONG, G. S. HONG, and
J. H. KIM

28000000 25 12 25

770-17-1-100

