Україна

Сервісне українсько-бельгійське підприємство «SPERCO УКРАЇНА»
21027 м. Вінниця, вул. 600-річчя, 35
тел./факс (0432) 52 39 49, моб. (0432) 53 30 36
E-mail: office@sperco.ua

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 16/50924 - 2U3

Найменування лікарського засобу, лікарська форма:	ПОЛІСПРЕЙ, капсульний спрей 0,05%
Опис зовнішнього вигляду:	1 мл розчину міститься: активна речовина: хлориду олова 0,5 мг
Реєстраційне посвідчення:	№ 2 від 15 листопада 2011
Номер серії:	2050526
Кількість в серії, уп:	78566
Дата виробництва:	12.05.26
Придатний до:	05/2029
Ліцензія на виробництво:	Серія АЕ № 193827 від 30.09.14 р.
Сертифікат відповідності GMP та строк дії сертифікату:	Сертифікат 122/2025/GMP від 19.09.2028
Дата, назва та адреса виробництва і розповсюдження:	Україна, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 35-Д; Україна, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 35-Г
Контроль якості здійснювався по:	МКЯ 13 зі РП № UA 1705/01/01 зі змінами

№	Показник	Вимоги МКЯ	Результат
1	Опис	Безбарвна або дещо забарвлена прозора рідина зі специфічним запахом	відповідає
2	Ідентифікація		
2.1	Ідентифікація іону гідрохлориду	Відповідає вимогам МКЯ	відповідає
2.2	Ідентифікація кислоти та спиртів	Відповідає вимогам МКЯ	відповідає
2.3	Якісна реакція хлориду	Відповідає вимогам МКЯ	відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим	відповідає
4	Забарвлення	Не інтенсивніше еталону Y6	відповідає
5	pH	Від 4,3 до 4,7	4,5
6	Об'єм вмісту контейнера	Не менше 12 мл	12 мл
7	Мікробіологічна чистота	Препарат повинен відповідати вимогам ДФУ, 5.1.4.	
		В 1 мл препарату допускається наявність аеробних мікроорганізмів (ТАМО)	Не більше 10^2 КУО
		В 1 мл препарату дріжджових та пліснявих грибів (ТУМО)	Не більше 10^1 КУО
		Escherichia coli	Не допускається в 1 мл препарату
		Staphylococcus aureus	Не допускається в 1 мл препарату
8	Кількісне визначення		
8.1	Окисно-відновний гідрохлорид	При вмісті в капсулі препарату в 1 мл препарату олова від бути від 0,4 г до 0,525 г.	0,496 г
		Допустима межа відхилення вмісту олова в 1 мл препарату повинен бути від 0,45 г до	
8.2	Безалкогольний хлорид	При вмісті в капсулі безалкогольного хлориду в 1 мл препарату олова від бути від 0,18 г до 0,22 г	0,20 г
		Допустима межа відхилення вмісту безалкогольного хлориду в 1 мл препарату повинен бути від 0,16 г до 0,22 г	

Сторінка 1 з 2

9	Запущення	Відповідає ДСТУ		Відповідає
10	Упаковання	Об'єм 1,96 дм³, М×З		відповідає

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 30°С

*Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист прав споживачів" виробник має право продукцію.

Умови транспортування:

Цей сертифікат не дійсний без підпису та печатки. Він видано лише для ознайомлення. Будь-яке використання, копіювання або поширення цього документа без письмового дозволу заборонено.

Уповноважена особа: Ременюк Т.П. Дата: 10.01.2026

Спільне українсько-італійське підприємство «СПЕРКО УКРАЇНА»
21027 м.Вінниця, вул.600-річчя, 25
SPERCO телефон/факс (0432) 52 30 49, моб.(0432) 52 30 36
E-mail: office@sperco.ua

Україна

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 26/S0924 - ZU4

Назва лікарського засобу, лікарська форма: **НОКСПРЕЙ, назальний спрей 0,05%**

Склад лікарського засобу: 1 мл розчину містить: активна речовина: оксиметазоліну гідрохлориду 0,5 мг

Упаковка та вид тари: по 12 мл у контейнері №1

Номер серії: ZU40526 Кількість в серії, уп: 80137

Дата виробництва: 10.09.26 Придатний до: 05/2029

Реєстраційне посвідчення: № UA/2703/01/01 діє на території України від 21.05.2019 №629

Наказ про внесення змін до реєстраційного посвідчення: Серія АІС № 19.0877 від 10.09.14 р.

Сертифікат відповідності GMP та виробничої потужності: Сертифікат 122/925/GMP/ua 19.09.2028

Підприємство, місце виробництва та адреса, куди надсилати претензії: Україна, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25-Д; Україна, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25-Д

Контрольні листки відповідно до: МКЯ.ЛЗ по РП.УК 6А.17105/01.01 зі змінами

№	Показник	Вимоги МКЯ		Результат
1	Опис	Особливі та або загальні органолептичні властивості, притаманні даній лікарській формі		відповідає
2	Ідентифікація			
2.1	Оксиметазоліну гідрохлорид	Від однієї до МКЯ		відповідає
2.2	Бензалконію, натрію хлорид та бензойної к-ти	Від однієї до МКЯ		відповідає
2.3	Бензалконію хлорид	Від однієї до МКЯ		відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим		відповідає
4	Забарвленість	Не інтенсивніше еталону BY6		відповідає
5	pH	від 4,2 до 4,7		4,5
6	Об'єм вмісту контейнера	Не менше 12 мл		12 мл
7	Мікробіологічна чистота	Препарат повинен відповідати вимогам ДФУ, т. 4.		
		Загальна кількість життєздатних аеробних мікроорганізмів (ТАМС)	не більше 10² КУО	Відповідає вимогам
		Загальна кількість дріжджових і цвілевих грибів (ТЗГМ)	не більше 10¹ КУО	Відповідає вимогам
		Pseudomonas aeruginosa	Не повинні виявлятися в 1 мл препарату	Відповідає вимогам
		Staphylococcus aureus	Не повинні виявлятися в 1 мл препарату	Відповідає вимогам
8	Кількісне визначення			
8.1	Оксиметазоліну гідрохлорид	При застосуванні рідкої лікарської форми у вигляді спрею повинен бути від 0,425 мг до 0,575 мг		0,500 мг
		При застосуванні рідкої лікарської форми у вигляді спрею повинен бути від 0,45 мг до		
8.2	Бензалконію хлорид	При застосуванні рідкої лікарської форми у вигляді спрею повинен бути від 0,18 мг до 0,22 мг		0,19 мг
		Для лікарської форми у вигляді спрею повинен бути від 0,16 мг до 0,22 мг		

9	Покриття	Відповідає ДСТУ	Задовільне
10	Мікроклімат	Відповідає ДСТУ	Задовільне

Коментарі: Перепад при температурі не нижче 30°С

*Мікроклімат в аптеці створює для повної 10-ї години технологічного процесу.

Висновок про сертифікацію:

Цей висновок про оцінку якості було складено на основі [illegible] було отримано безпосередньо [illegible] на підставі [illegible] відповідності з вимогами ДСТУ, [illegible] було [illegible] [illegible] [illegible]

Спільне українсько-італійське підприємство «СПЕРКО УКРАЇНА»
21027 м.Вінниця, вул.600-річчя, 25
SPERCO телефон/факс (0432) 52 30 49, моб.(0432) 52 30 36
E-mail: office@sperco.ua

Україна

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 26/S0924 - ZU4

Назва лікарського засобу, лікарська форма: **НОКСПРЕЙ, назальний спрей 0,05%**

Склад лікарського засобу: 1 мл розчину містить: активна речовина: оксиметазоліну гідрохлориду 0,5 мг

Упаковка та вид тари: по 12 мл у контейнері №1

Номер серії: ZU40526 Кількість в серії, уп: 80137

Дата виробництва: 10.09.26 Придатний до: 05/2029

Реєстраційне посвідчення: № UA/2703/01/01 діє на території України від 21.05.2019 №629

Наказ про внесення змін до реєстраційного посвідчення: Серія АІС № 19.0877 від 10.09.14 р.

Сертифікат відповідності GMP та виробничої потужності: Сертифікат 122/925/GMP/ua 19.09.2028

Підприємство, місце виробництва та адреса, куди надсилати претензії: Україна, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25-Д; Україна, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25-Д

Контрольні листки відповідно до: МКЯ.ЛЗ по РП.УК 6А.17105/01.01 зі змінами

№	Показник	Вимоги МКЯ		Результат
1	Опис	Особливі та або загальні органолептичні властивості, притаманні даній лікарській формі		відповідає
2	Ідентифікація			
2.1	Оксиметазоліну гідрохлорид	Від однієї до МКЯ		відповідає
2.2	Бензалконію, натрію хлорид та бензойної к-ти	Від однієї до МКЯ		відповідає
2.3	Бензалконію хлорид	Від однієї до МКЯ		відповідає
3	Прозорість	Препарат повинен бути прозорим		відповідає
4	Забарвленість	Не інтенсивніше еталону BY6		відповідає
5	pH	від 4,2 до 4,7		4,5
6	Об'єм вмісту контейнера	Не менше 12 мл		12 мл
7	Мікробіологічна чистота	Препарат повинен відповідати вимогам ДФУ, т. 4.		
		Загальна кількість життєздатних аеробних мікроорганізмів (ТАМС)	не більше 10² КУО	Відповідає вимогам
		Загальна кількість дріжджових і цвілевих грибів (ТЗГМ)	не більше 10¹ КУО	Відповідає вимогам
		Pseudomonas aeruginosa	Не повинні виявлятися в 1 мл препарату	Відповідає вимогам
		Staphylococcus aureus	Не повинні виявлятися в 1 мл препарату	Відповідає вимогам
8	Кількісне визначення			
8.1	Оксиметазоліну гідрохлорид	При застосуванні рідкої лікарської форми у вигляді спрею повинен бути від 0,425 мг до 0,575 мг		0,500 мг
		При застосуванні рідкої лікарської форми у вигляді спрею повинен бути від 0,45 мг до		
8.2	Бензалконію хлорид	При застосуванні рідкої лікарської форми у вигляді спрею повинен бути від 0,18 мг до 0,22 мг		0,19 мг
		Для лікарської форми у вигляді спрею повинен бути від 0,16 мг до 0,22 мг		

9	Покриття	Відповідає ДСТУ	Задовільне
10	Мікроклімат	Відповідає ДСТУ	Задовільне

Коментарі: Перепад при температурі не нижче 30°С

*Мікроклімат повинен відповідати для повної 10-ї зміни технологічного процесу.

Висновок про сертифікацію:

Цей висновок про оцінку якості було складено на основі (на підставі) якого було отримано висновок експертизи на проектну документацію. У разі не відповідності з вимогами ДСТУ, технічних умов, умовам договору, висновок буде відмінено в односторонньому порядку. Протягом експлуатації, висновок дійсний при умові відсутності змін.

Уповноважена особа _____ Підпис: [illegible] Дата: 10.07.2026

Система управління якістю лабораторії відповідає вимогам ДСТУ ISO 15189:2015
21037, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Київська, 25
тел./факс (04336) 52-30-43, моб. (067) 42-39-74
E-mail: office@sparco.com.ua

Україна

СВІДОЧЕННЯ СЕРІЇ № 26/50924 - 2025

Назва та адреса замовника: ВОЖСЦЦЬКИЙ, загальний серцевий 0,05%

Спосіб відбору зразків: Згідно протоколу лабораторних досліджень від 0.5 кг

Вид матеріалу: сир 12 м'яких сортів 20-4

Дата отримання: 20.05.25 Кількість зразків: 79465

Дата проведення: 18.05.25 Початок: 02.2020

Реєстраційні дані: МЦ ПА/07.20.00 від дата отримання України від 12.09.2019 №629

Відповідальний виконавець: Сертифікат АЕ № 19251 від 20.09.24 р.

Сертифікат калібрування: Сертифікат 122/2025/04 МР до 19.09.2028

Лабораторія проведення: Україна м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25-у. Хмільник, м. Вінницька, вул. 600-річчя, 25-Б

Контрольні матеріали: РІБОМ 0.5 та РІЦ № ПА 07.20.00-01 в наявності

№	Показник	Значення МКЯ	Результат
1	Опис	Відповідає опису, зразок однорідний, без сторонніх включень	Відповідає
2	Ідентифікація		
2.1	Специфічність ПЦР	Відповідає МКЯ	не виявлено
2.2	Генетична кваліфікація ферментів	Відповідає МКЯ	відсутні
2.3	Вміст патогенних мікробів	Відповідає МКЯ	відсутні
3	Пробірка	Пробірка пластикова сухого приготування	відповідає
4	Об'єм зразка	Не менше ніж 10 мл	відповідає
5	pH	6,0 – 6,5	6,4
6	Об'єм контрольного матеріалу	Не менше ніж 10 мл	12 мл
7	Мікробіологічна чистота	Результат у межах норми, відповідає вимогам	
	Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (ГАФАМ)	Не більше 10⁶ КУО/г	не виявлено
	Бактерії групи кишкових паличок (БГКП)	Не більше 10 КУО/г	не виявлено
	Escherichia coli	Не більше 10 КУО/г	не виявлено
	Staphylococcus aureus	Не більше 10 КУО/г	не виявлено
8	Біохімічні показники		
8.1	Фосфатазна активність	Не більше 0,5 од.	0,50 од.
8.2	Ферментативна активність	Не менше 0,3 од.	0,36

Очікувані [illegible]

Дата видачі № 0295 від 02.06.2025

9	Плотность	[illegible]	[illegible]
10	Содержание	[illegible]	[illegible]

Комментарий: [illegible]

*Мидл Ойл [illegible]

Заключение эксперта:

[illegible]

Утвердил руководитель центра: [illegible] Рудницкий Т.Э. 22.05.2006

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПІЛЬНЕ УКРАЇНА»
21037, Хмельницька область, місто [illegible], вул. [illegible]
тел./факс (0382) 72 [illegible], моб. (0442) 53 56 16
Всяких гідробудівництв

Україна

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 26/09/24 - 2016

Назва виробу, марка, сорт	ПЕСТИЦИД, типа деяких сирої 0,05%
Склад і форма випуску	Емульсія масляна концентрат вміст сирої сировини 0,5 кг
Розфасовано в упаковку	по 1 кг у пластикові №
Вироблено	26/09/16 Кількість упак. по 50 кг
Дата виробництва	30.09.16 Придатний до 25/09/20
Реєстрація (ліцензування)	№ 1.1.1.0.0.0.0 від Міністерства України від 31.03.2015 №620
Ліцензія на виробництво	Серія АЕ № 193877 від 30.09. 4 р.
Сертифікат якості видано	
ОТК підприємства видав сертифікат	Сертифікат № 26/09/16 ОТК від 15.09.2016
Упаковано в тару (бочки)	
Умови реалізації	Україна, м. Шепетівка, вул. [illegible], тел. (0382) [illegible], Україна, м. Житомир, вул. [illegible], тел. [illegible]
Дата реалізації (відвантаження)	Згідно [illegible]

№	Показник	Вимоги ДСТУ	Результат
1	Опис	[illegible]	[illegible]
2	Ідентифікація		
2.1	Якісна реакція [illegible]	[illegible]	[illegible]
2.2	Масова частка [illegible]	[illegible]	[illegible]
2.3	Якісна реакція [illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Показник	[illegible]	[illegible]
4	Лабораторія	[illegible]	[illegible]
5	pH	[illegible]	6.6
6	Масова частка [illegible]	[illegible]	2.0
7	Мікробіологічні показники	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Staphylococcus [illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Кількісні показники		
8.1	Середня [illegible]	[illegible]	[illegible]
8.2	Середня [illegible]	[illegible]	0.19 ср

Сертифікат [illegible]

[illegible] від 26.09 [illegible]

9	Получатель	Subject type: BUS	Ridge [illegible]
10	Медучреждение	Quantity: VKR	Semicolon

Вместимость: Specialty: [illegible]

Примечания:

[illegible]

Ответственное лицо [illegible] [illegible] Е.Ю. [illegible] 23.10.2026