# СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 713-1

| | |
|---|---|
| Назва лікарського засобу | ТУРУСОЛ® |
| Номер реєстраційного посвідчення | UA/8783/01/01 |
| Сила дії/активність | 1 мл розчину містить: сорбіт 27,0 мг, маніт 5,4 мг |
| Лікарська форма | розчин для іригацій |
| Розмір та тип пакування | по 1000 мл у пакетах полімерних |
| Номер серії | BP105/1-1 |
| Розмір серії | 1 877 шт. |
| Дата виробництва | 03.03.2025 |
| Термін придатності до | 03.2028 |
| Юридична адреса | Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10<br>тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01 |
| Назва дільниці виробництва та контролю якості | Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм»<br>Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» |
| Адреса дільниці виробництва та контролю якості | Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108<br>тел. (0472) 71-00-98 |
| Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів | АВ 598091 |
| Сертифікат GMP | 087/2023/GMP |

| № з/п | Характеристики якості | Вимоги НД | Методи випробувань | Результати |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Опис | Прозора безбарвна рідина | Візуальний | Відповідає |
| 2 | Ідентифікація: | | | |
| | Сорбіт Маніт | На хроматограмі випробовуваного розчину, отриманій у розділі "Кількісне визначення", час утримання двох основних піків має збігатися з часом утримування двох основних піків на хроматограмі розчину порівняння (а) з точністю ± 2 % | ДФУ 2.2.29 | Відповідає |
| 3 | Прозорість | Повинен бути прозорим | ДФУ 2.2.1 | Відповідає |
| 4 | Ступінь забарвлення | Повинен бути безбарвним | ДФУ 2.2.2 (метод 2) | Відповідає |
| 5 | pH | Від 4,50 до 7,00 | ДФУ 2.2.3 | 5,69 |
| 6 | Цукри, що відновлюють | Не більше 0,2 % у перерахунку на глюкозу | МКЯ | Менше 0,2 % |
| 7 | Кількісне визначення: | | | |
| | Сорбіт | Від 25,65 до 28,35 | ДФУ 2.9.29 | 27,07 |
| | Маніт | Від 5,13 до 5,67 | ДФУ 2.2.29 | 5,36 |
| 8 | Об'єм, що витягається | Не менше номінального об'єму | ДФУ 2.9.17 | 1 020 |
| 9 | Механічні включення | Розчин, практично вільний від частинок | Ph. Eur. 2.9.20 | Відповідає |
| 10 | Стерильність | Повинен витримувати випробування на стерильність | ДФУ 2.6.1 | Відповідає |
| 11 | Бактеріальні ендотоксини | Менше 0.5 МО/мл | Ph. Eur. 2.6.14, Метод А | Відповідає |

**Висновок:**

Турусол®, розчин для іригацій по 1000 мл у пакетах полімерних BP105/1-1

**лікарський засіб ТУРУСОЛ® відповідає вимогам НД до РП UA/8783/01/01 зі зміною Наказ МОЗ України від 19.09.2023 № 1648**

**Коментарі:**
Зберігати при температурі не вище 25 °С.

*Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.*

*Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.*

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Україна • м. Київ • Товариство з обмеженою відповідальністю • ЮРІЯ-ФАРМ • Ідентифікаційний код 30109729 • Для сертифікатів

19.03.2025

# СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 713-1

| | |
|---|---|
| Назва лікарського засобу | ТУРУСОЛ® |
| Номер реєстраційного посвідчення | UA/8783/01/01 |
| Сила дії/активність | 1 мл розчину містить: сорбіт 27,0 мг, маніт 5,4 мг |
| Лікарська форма | розчин для іригацій |
| Розмір та тип пакування | по 1000 мл у пакетах полімерних |
| Номер серії | BP105/1-1 |
| Розмір серії | 1 877 шт. |
| Дата виробництва | 03.03.2025 |
| Термін придатності до | 03.2028 |
| Юридична адреса | Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10<br>тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01 |
| Назва дільниці виробництва та контролю якості | Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм»<br>Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» |
| Адреса дільниці виробництва та контролю якості | Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108<br>тел. (0472) 71-00-98 |
| Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів | АВ 598091 |
| Сертифікат GMP | 087/2023/GMP |

| № з/п | Характеристики якості | Вимоги НД | Методи випробувань | Результати |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Опис | Прозора безбарвна рідина | Візуальний | Відповідає |
| 2 | Ідентифікація: | | | |
| | Сорбіт Маніт | На хроматограмі випробовуваного розчину, отриманій у розділі "Кількісне визначення", час утримання двох основних піків має збігатися з часом утримування двох основних піків на хроматограмі розчину порівняння (а) з точністю ± 2 % | ДФУ 2.2.29 | Відповідає |
| 3 | Прозорість | Повинен бути прозорим | ДФУ 2.2.1 | Відповідає |
| 4 | Ступінь забарвлення | Повинен бути безбарвним | ДФУ 2.2.2 (метод 2) | Відповідає |
| 5 | pH | Від 4,50 до 7,00 | ДФУ 2.2.3 | 5,69 |
| 6 | Цукри, що відновлюють | Не більше 0,2 % у перерахунку на глюкозу | МКЯ | Менше 0,2 % |
| 7 | Кількісне визначення: | | | |
| | Сорбіт | Від 25,65 до 28,35 | ДФУ 2.9.29 | 27,07 |
| | Маніт | Від 5,13 до 5,67 | ДФУ 2.2.29 | 5,36 |
| 8 | Об'єм, що витягається | Не менше номінального об'єму | ДФУ 2.9.17 | 1 020 |
| 9 | Механічні включення | Розчин, практично вільний від частинок | Ph. Eur. 2.9.20 | Відповідає |
| 10 | Стерильність | Повинен витримувати випробування на стерильність | ДФУ 2.6.1 | Відповідає |
| 11 | Бактеріальні ендотоксини | Менше 0.5 МО/мл | Ph. Eur. 2.6.14, Метод А | Відповідає |

**Висновок:**

Турусол®, розчин для іригацій по 1000 мл у пакетах полімерних BP105/1-1

**лікарський засіб ТУРУСОЛ® відповідає вимогам НД до РП UA/8783/01/01 зі зміною Наказ МОЗ України від 19.09.2023 № 1648**

**Коментарі:**
Зберігати при температурі не вище 25 °С.

*Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.*

*Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.*

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Україна • м. Київ • Товариство з обмеженою відповідальністю • ЮРІЯ-ФАРМ • Ідентифікаційний код 30109729 • Для сертифікатів

19.03.2025

# СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 713-1

| | |
|---|---|
| Назва лікарського засобу | ТУРУСОЛ® |
| Номер реєстраційного посвідчення | UA/8783/01/01 |
| Сила дії/активність | 1 мл розчину містить: сорбіт 27,0 мг, маніт 5,4 мг |
| Лікарська форма | розчин для іригацій |
| Розмір та тип пакування | по 1000 мл у пакетах полімерних |
| Номер серії | BP105/1-1 |
| Розмір серії | 1 877 шт. |
| Дата виробництва | 03.03.2025 |
| Термін придатності до | 03.2028 |
| Юридична адреса | Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10<br>тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01 |
| Назва дільниці виробництва та контролю якості | Виробничий юніт «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм»<br>Департамент контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» |
| Адреса дільниці виробництва та контролю якості | Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108<br>тел. (0472) 71-00-98 |
| Номер ліцензії на виробництво лікарських засобів | АВ 598091 |
| Сертифікат GMP | 087/2023/GMP |

| № з/п | Характеристики якості | Вимоги НД | Методи випробувань | Результати |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Опис | Прозора безбарвна рідина | Візуальний | Відповідає |
| 2 | Ідентифікація: | | | |
| | Сорбіт Маніт | На хроматограмі випробовуваного розчину, отриманій у розділі "Кількісне визначення", час утримання двох основних піків має збігатися з часом утримування двох основних піків на хроматограмі розчину порівняння (а) з точністю ± 2 % | ДФУ 2.2.29 | Відповідає |
| 3 | Прозорість | Повинен бути прозорим | ДФУ 2.2.1 | Відповідає |
| 4 | Ступінь забарвлення | Повинен бути безбарвним | ДФУ 2.2.2 (метод 2) | Відповідає |
| 5 | pH | Від 4,50 до 7,00 | ДФУ 2.2.3 | 5,69 |
| 6 | Цукри, що відновлюють | Не більше 0,2 % у перерахунку на глюкозу | МКЯ | Менше 0,2 % |
| 7 | Кількісне визначення: | | | |
| | Сорбіт | Від 25,65 до 28,35 | ДФУ 2.9.29 | 27,07 |
| | Маніт | Від 5,13 до 5,67 | ДФУ 2.2.29 | 5,36 |
| 8 | Об'єм, що витягається | Не менше номінального об'єму | ДФУ 2.9.17 | 1 020 |
| 9 | Механічні включення | Розчин, практично вільний від частинок | Ph. Eur. 2.9.20 | Відповідає |
| 10 | Стерильність | Повинен витримувати випробування на стерильність | ДФУ 2.6.1 | Відповідає |
| 11 | Бактеріальні ендотоксини | Менше 0.5 МО/мл | Ph. Eur. 2.6.14, Метод А | Відповідає |

**Висновок:**

Турусол®, розчин для іригацій по 1000 мл у пакетах полімерних BP105/1-1

**лікарський засіб ТУРУСОЛ® відповідає вимогам НД до РП UA/8783/01/01 зі зміною Наказ МОЗ України від 19.09.2023 № 1648**

**Коментарі:**
Зберігати при температурі не вище 25 °С.

*Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) виробничим юнітом «Інфузія» ТОВ «Юрія-фарм» та проведено контроль якості в департаменті контролю якості ТОВ «Юрія-фарм» у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.*

*Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.*

Уповноважена особа
з якості
ТОВ «Юрія-фарм»

Г.А. Аргатюк

Україна • м. Київ • Товариство з обмеженою відповідальністю • ЮРІЯ-ФАРМ • Ідентифікаційний код 30109729 • Для сертифікатів

19.03.2025