

	СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА	Отдел Обеспечения Качества 98 – 200 Серадз, ул. POW 57
СуперОптик Диетическая добавка		№ 441 17295

Выдан: 14.11.2019	Дата производства: 10 2019	Серия №: 011019	Годен до: 10 2021
-------------------	----------------------------	-----------------	-------------------

Показатели	Требования	Результат испытаний
Внешний вид	Темно-оранжевые, овальные мягкие капсулы	соответствует
Однородность массы наполнения	606,8 – 705, 2 мг	657,3 мг
Содержание тяжелых* металлов: - свинец - кадмий - ртуть	не более 3,0 мг/кг не более 1,0 мг/кг не более 0,1 мг/кг	Не проведено Не проведено Не проведено
Микробиологическая чистота	Макс. 10 ⁴ аэробных мезофильных бактерий в 1 г Макс. 10 ² плесневых и дрожжевых грибов в 1 г Отсутствие: E.coli в 1 г Staphylococcus aureus в 1 г Salmonella в 10 г	Не проведено Не проведено Не проведено Не проведено

* - Исследование выполняют не менее чем на одной серии в год

Вывод: Исследуемые образцы соответствуют требованиям спецификации 25/P/UA изд. 1

730 176395
MEDANA PHARMA S.A.
98-200 Sieradz, ul. Władysława Łokietka 10
DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI
LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI
98-200 Sieradz, ul. POW 57, tel. 43 829 92 24

[Handwritten signature]

Вх. ам. в 2416 ввд 29.07.2020 [Signature]