Приватне акціонерне товариство «Вікторавія»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 53-26 від 05.03.2026 р.

Сьвідки корені на 1,5 г у фільтр-пакетах № 24 у пачках з внутрішнім пакетом

Розпорядження [illegible]	[illegible]
Номер серії (партії)	[illegible]
Дата виробництва	[illegible]
Розмір серії (партії)	[illegible]
Термін придатності	[illegible]
Аналіз проведено згідно	[illegible]

[illegible]

№	Назва [illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ЛІКТРАВІ

Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»
м. [illegible], вул. [illegible], буд. [illegible]
тел./факс: [illegible], e-mail: [illegible]
Код ЄДРПОУ [illegible]

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 69-24 від 25.03.2024 р.

Солодки корені по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20

Реєстраційне посвідчення №: [illegible] безстроково
Номер серії (партії): 80/0321
Дата виробництва: 15.03.2024 р.
Розмір серії (партії): 1 208 шт.
Термін придатності: 3 роки
Аналіз проведено згідно: [illegible]

Зовнішній вигляд: [illegible]

№	Найменування показника	Нормативні вимоги	Результати аналізу
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Згідно ДСТУ [illegible]

Відповідальна особа [illegible]

[illegible]
«__» ____ 20__ р.

[illegible]

Відповідальна особа за випуск готової продукції

Бондарєва Т. Р.

«__» ____ 20__ р.

№ св. 1558

[illegible]

ЛІКТРАВИ

Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»
Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел.(0412) 42-72-91
Ліцензія та виробництво лікарських засобів серія АВ, № 594083
Сертифікат відповідності GMP для всіх ділянок з виробництва та контролю якості 028/2022/GMP
Зміцнювання лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»
Свідоцтво про атестацію № 052 від 30.10.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 145-23 від 23.06.2023 р.
Солодки корені по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20

Реєстраційне посвідчення №: UA/5695/01/01, безстрокова
Номер серії (партії): 0010623
Дата виробництва: 15.06.2023 р.
Розмір серії (партії): 3 220 шт.
Термін придатності: 5 років
Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/5695/01/01, Зміна № 5, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
Зовнішні ознаки: Шматочки волокнистих коренів різної форми, що проходять крізь сито 2000 мкм. Колір світло-жовтий, жовтий, бурувато-жовтий з коричневато-сірими або коричневими вкрапленнями.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Ідентифікація С	згідно МКЯ	відповідає
4	Глідиризинової кислоти у перерахунку на суху сировину, %	не менше 4	4,20
5	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 14	10,5
6	Золи загальної, %	не більше 10	4,35
7	Золи, нерозчинної у хлористоводневій кислоті, %	не більше 2	1,41
8	Часток, що не проходять крізь сито 2000 мкм, %	не більше 10	0,1
9	Часток, що проходять крізь сито 180 мкм, %	не більше 10	1,0
10	Мінеральної домішки, %	не більше 1	0,6
11	Загальне число зеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	220 000
12	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (TYMC), КУО/г	не більше 100 000	менше 100
13	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
14	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
15	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	55
16	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	26
17	Середня маса вмісту фільтр-пакету, г	від 1,43 до 1,58	1,48
18	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
19	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
20	Дата закінчення терміну придатності		до 06.2028 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/5695/01/01, Зміни № 5, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ — Ковеня Л.М.
"23" 06 2023 р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного досьє країни призначення.
Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку- Нежуляк В.В.
Уповноважена особа
"23" 06 2023 р.

вх. ак № 1205 від 13.09.23 р.

ЛЕКТРАВИ
Приватне акціонерне товариство «Лектравіс»
Україна, 10007, м. Житомир, вул. Київська, буд. 21, тел. (0412) 42-27-91
Лікарські засоби, що виробляються: Лікарські засоби, вироби АБ, Клінічні дослідження
Сертифікат відповідності GMP: для всіх дозованих форм виробництва твердих (0958/2024/GMP)
Інформаційні матеріали ДКЛ ПрАТ «Лектравіс»
Витяг з наказу про створення № 492 від 30.07.2025 р. Служби Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 82-25 від 07.07.2025 р.

Солодки корені по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20

Реєстраційне посвідчення №: UA/5695/01/01, Безстроково
Номер серії (партії): 0010625
Дата виробництва: 30.06.2025 р.
Розмір серії (партії): 4 929 шт.
Термін придатності: 5 років
Ким видано посвідчення: МОЗ до РП № UA/5695/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Зовнішній вигляд: Сипучий лікарський рослинний збір різної форми, що проходить крізь сито 2000 мкм. Колір світло-коричневий, зелений, бурувато-жовтий з характерними сірими або кремовими вкрапленнями.

№	Найменування показників	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація Б	згідно МКЯ	відповідає
3	Ідентифікація С	згідно МКЯ	відповідає
4	18 β-гліцирризинової кислоти у перерахунку на суху сировину, %	не менше 4	4,60
5	Вологість лікарської сировини, %	не більше 14	8,9
6	Золи загальна, %	не більше 10	5,7
7	Золи, нерозчинної у хлористоводневій кислоті, %	не більше 2	1,03
8	Частки, що не проходять крізь сито 2000 мкм, %	не більше 10	0,3
9	Частки, що проходять крізь сито 180 мкм, %	не більше 20	1,1
10	Мікробіологічні показники, %	не більше 1	0,2
11	Загальне число аеробних мезофільних бактерій (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	20 000
12	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 100 000	1 050
13	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
14	Salmonella in 25 г	не допускається	не виявлено
15	Радіонуклідність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	28
16	Радіонуклідність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	29
17	Середня маса вмісту фільтр-пакету, г	від 2,43 до 3,98	1,47
18	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
19	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
20	Дата закінчення терміну придатності		до 06.2030 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/5695/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКК Хрвоїна Л.М.
«07» 07 2025р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії лікарського продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, затвердженими в чинній наставі з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного досьє країни призначення.
Допущено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку-
Уповноважена особа Нежуцька В.В.
«07» 07 2025р.

Вх. вн. №1153
08.07.25

АКТРАЗИ

Приватне акціонерне товариство «Актрази»

[illegible]

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 71-24 від 26.03.2024 р.

Солодкі корені по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20

Реєстраційне посвідчення №	[illegible]
Номер серії (партії)	[illegible]
Дата виробництва	18.03.2024 р.
Розмір серії (партії)	[illegible]
Термін придатності	[illegible]
Аналіз проведений в лінії	[illegible]

[illegible]

№	Назва та характеристика	Нормальне значення	Результат аналізу
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ПРИСНОВОК: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ЛІКТРАВИ

Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел.(0412) 42-72-90
Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083
Сертифікат відповідності GMP для всіх дільниць з виробництва лікарських засобів: 015/2024/GMP
Вимірювальна лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»
Свідоцтво про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 162-26 від 22.06.2026 р.

Солодки корені по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20 у пачках з внутрішнім пакетом

Реєстраційне посвідчення №: UA/5695/01/01, безстроково
Номер серії (партії): 0020626
Дата виробництва: 15.06.2026 року
Розмір серії (партії): 2 128 шт.
Термін придатності: 5 років
Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/5695/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
Зовнішні ознаки: Шматочки волокнистих коренів різної форми, що проходять крізь сито 2000 мкм. Колір світло-жовтий, жовтий, бурувато-жовтий з коричнювато-сірими або коричневими вкрапленнями.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Ідентифікація С	згідно МКЯ	відповідає
4	18 β-гліцирризинової кислоти у перерахунку на суху сировину, %	не менше 4	4.41
5	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 14	10.5
6	Золи загальної, %	не більше 10	5.8
7	Золи, нерозчинної у хлористоводневій кислоті, %	не більше 2	0,99
8	Частов, що не проходять крізь сито 2000 мкм, %	не більше 10	0,1
9	Частов, що проходять крізь сито 180 мкм, %	не більше 10	1,7
10	Мінеральної домішки, %	не більше 1	0,7
11	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	890 000
12	Загальне число дріжджових і плісеневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 100 000	37 000
13	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
14	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
15	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	80
16	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	42
17	Середня маса вмісту фільтр-пакету, г	від 1,43 до 1,58	1,48
18	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
19	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
20	Дата закінчення терміну придатності		до 06.2031 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/5695/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ Ковеня Л.М.

"22" 06 2026 р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного досьє країни призначення.
Дозволено до реалізації.

Начальник ВКЯ-
Уповноважена особа Ковеня Л.М.

"22" 06 2026 р.

ЛІКТРАВИ

Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел.(0412) 42-72-90
Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083
Сертифікат відповідності GMP для всіх дільниць з виробництва лікарських засобів: 015/2024/GMP
Вимірювальна лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»
Свідоцтво про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 162-26 від 22.06.2026 р.

Солодки корені по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20 у пачках з внутрішнім пакетом

Реєстраційне посвідчення №: UA/5695/01/01, безстроково
Номер серії (партії): 0020626
Дата виробництва: 15.06.2026 року
Розмір серії (партії): 2 128 шт.
Термін придатності: 5 років
Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/5695/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
Зовнішні ознаки: Шматочки волокнистих коренів різної форми, що проходять крізь сито 2000 мкм. Колір світло-жовтий, жовтий, бурувато-жовтий з коричнювато-сірими або коричневими вкрапленнями.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Ідентифікація С	згідно МКЯ	відповідає
4	18 β-гліцирризинової кислоти у перерахунку на суху сировину, %	не менше 4	4.41
5	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 14	10.5
6	Золи загальної, %	не більше 10	5.8
7	Золи, нерозчинної у хлористоводневій кислоті, %	не більше 2	0,99
8	Частов, що не проходять крізь сито 2000 мкм, %	не більше 10	0,1
9	Частов, що проходять крізь сито 180 мкм, %	не більше 10	1,7
10	Мінеральної домішки, %	не більше 1	0,7
11	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	890 000
12	Загальне число дріжджових і плісеневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 100 000	37 000
13	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
14	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
15	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	80
16	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	42
17	Середня маса вмісту фільтр-пакету, г	від 1,43 до 1,58	1,48
18	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
19	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
20	Дата закінчення терміну придатності		до 06.2031 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/5695/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ Ковеня Л.М.

"22" 06 2026 р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного досьє країни призначення.
Дозволено до реалізації.

Начальник ВКЯ-
Уповноважена особа Ковеня Л.М.

"22" 06 2026 р.