Ф 08.8-2054-01-1, ст. ред. № 15

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Сертифікат якості № 2224 від 18.06.2025 року

Назва лікарського засобу	РЕДОКСОН
Лікарська форма, дозування	порошок для орального розчину по 18,9 г
Реєстраційне посвідчення	UA/14661/01/01, від термін не обмежено, наказ № 1, 2
Упаковка	1 саше, пачка картонна з лікарським засобом серія АЕ №029: 199 від 17.02.25 р., 65039, Одеська обл., м. Овідіополь, вул. Олександра Невського, буд.86
Місце провадження діяльності	65039, м. Одеса, с. [illegible] та с. Старосілля, вул. Дорожня, 10-А
Сертифікат GMP	UA/2039/GMP від 23.12.2021 р.
Номер серії	1106/25
Розмір серії	5139 пакет №13
Дата виробництва	16.06.25 р.
Склад на 1 саше	натрію хлориду 2,6 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г
Аптека провела згідно з	ЛЗ №1 від [illegible] р. № UA/14661/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	А. Для іонів натрію випробуваного розчину спостерігають характерне забарвлення полум'я натрію, яке буття в межах від 766 нм до 797 нм	Відповідає
	Б. Для іонів калію випробуваного розчину спостерігають характерне забарвлення полум'я калію, яке буття в межах від 389 нм до 500 нм	Відповідає
	В. Реакція на хлориди	Позитивна
	Г. Реакція (а) на цитрати	Відповідає
	Д. Реакція (а) на хлориди	Відповідає
Середня маса	Від 5 % до 20,8 г	19,0 г
Однорідність маси (вміст в окремих саше)	± 5 %	2,2 %
	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 954 мг до 2150 мг у перерахунку на середню масу вмісту саше	2128 мг
	Вміст K (калію) в одному саше має бути від 1245 мг до 2370 мг у перерахунку на середню масу вмісту саше	1555 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному саше має бути від 9500 мг до 10700 мг у перерахунку на середню масу вмісту саше	9925 мг
Мікробіологічна чистота [1]	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ЗЧАМО) не більше 10^2 КУО/г.	[illegible]

Мікробіологічна чистота*	Загальна кількість аеробних мезофільних бактерій (ТМАС) не більше 10^3 КУО/г. Відсутність *Escherichia coli* в 1 г препарату.	
Полімікробність	Не більше ніж у одному з 10 разів у пакеті	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ, вказано	Відповідає
Термін придатності	2 роки	До 07.2028 р.

* Контроль якості тесту проводять для кожної нової партії готового препарату у випадку, якщо попередні тести показали відповідність МКЯ цьому тесту

Висновок: Результати аналізів зразків готового препарату у пакеті серії 222/0625 відповідають вимогам МКЯ згідно № 0 до р/с 0.0/14861/0150

Заява про сертифікацію: Цим я заявляю, що надана вище інформація є достовірною та точною. Цей звіт результатів було виготовлено виключно лабораторією, яка проводила контроль якості на відповідність цій специфікації у межах відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також вимогами, що містяться у реєстраційному досьє. Приміщення виробництва, пакування та аналізів були протягом усього встановленого задовільність GMP.

Заступник генерального директора з якості
Уповноважена особа

Пеха З.О.

ТОВ «ІНТЕРХІМ» ЗОЗ ліцензія [illegible] на право [illegible]

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

[illegible]

Сертифікат якості № 2225 від 18.06.2025 року

Назва лікарського засобу	РЕГІДРОН К
Лікарська форма, дозування	порошок для орального розчину по 18,9 г
Реєстраційне посвідчення	UA/16612/01/01 від [illegible] наказ МОЗ України № 1 зміна № 1-2
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів, серія АВ № 059499 від 20.07.2015 р., м. Одеса, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.56
Місце проведення аналізів	65028, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40 А
Сертифікат GMP	UA/GMP/2024/0459 діє до 23.12.2025 р.
Номер серії	2225[illegible]
Розмір серії	4 143 пакет № 10
Дата виробництва	16.05.25 р.
Склад на 1 саше	натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г
Аналіз проведено згідно з	МКЯ зі зм. №1-2 по рп UA/16612/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	А. Для кількісного визначення випробувального розчину одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію» має бути в діапазоні хвиль від 755 нм до 757 нм	Відповідає
	Б. Для натрієвих випробувального розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію» має бути в діапазоні хвиль від 585 нм до 590 нм	Відповідає
	С. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (а) на цитрати	Позитивна
	Е. Реакція (а) на хлориди	Позитивна
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	19,0 г
Однорідність маси	± 7,5 %	1,1 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 1954 мг до 2301 мг у перерахунку на середню масу одного саше	2 152 мг
	Вміст K (калію) в одному саше має бути від 1745 мг до 1876 мг у перерахунку на середню масу одного саше	1 329 мг
	вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному саше має бути від 9500 мг до 10500 мг у перерахунку на середню масу одного саше	10 200 мг
Мікробіологічна чистота *	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^3 КУО/г.	

Мікробіологічна чистота**	Загальне число аеробних мезофільних бактерій (ЗЧАБМ) не більше 10^2 КУО/г.	
	Відсутність збудників кишкових інфекцій.	
Пакування	не більше 5 г у саше, по 10 саше у пачці.	Відповідає
Маркування	згідно з вимогами	Відповідає
Термін придатності	3 роки.	До 07.2029 р.

** Відповідає вимогам чинного законодавства України щодо дієтичних лікувальних засобів, виготовлених відповідно до вимог GMP (good manufacturing practice) / GDP (good distribution practice).

Висновок: РЕЙКОДІН порошок для оральної розчину по 18,0 г у саше №10 у пачці серії 122250625 відповідає вимогам НКЯ згідно № 2 по лоту UA/14661/01/01

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що надана вище інформація є достовірною та повною. Що серію продукції буде вироблено, перевірено, випущено і маркування проведено відповідно до вимог ліцензії та вимогам GMP, затвердженим органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів були перевірені та встановлені відповідно GMP.

Заступник генерального директора з якості

Уповноважена особа

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86
тел.: +380 (48) 777-29-30, E-mail: info@interchem.com.ua

Сертифікат якості № 2230 від 16.07.2024 року

Назва лікарського засобу	РЕГІСОЛ ІС
Лікарська форма, дозування	порошок для орального розчину по 18,9 г
Реєстраційне посвідчення	UA/14661/01/01 зі змінами № 1, 2 термін дії безстроково
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів серія АЕ № 295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
Місце провадження діяльності	65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А
Сертифікат GMP	324/2023/GMP діє до 23.12.2028 р.
Номер серії	23007724
Розмір серії	3 180 пакет. №10
Дата виробництва	08.07.24 р.
Склад на 1 саше	натрію хлориду 2,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г
Аналіз проведено згідно з	МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробовувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	А. Для калію: вміст випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	В. Для натрію: вміст випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	С. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (з) на цитрати	Позитивна
	Е. Реакція (а) на хлориди	Позитивна
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	18,8 г
Однорідність мас	±7,5 %	1,3 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 1954 мг до 2160 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	2 140 мг
	Вміст K (калію) в одному саше має бути від 1243 мг до 1376 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1 251 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному саше має бути від 9700 мг до 10500 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	9 985 мг

вх. ан. №1112
10.10.24

Мікробіологічна чистота.**	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г.	50 КУО/г
	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г.	Менше 5 КУО/г
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	Відповідає
Пакування	По 18,9 г у саше; по 10 саше у пачці.	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ і змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 08.2027 р.

** - Контроль цього тесту проводять для кожної п'ятої серії готового препарату у зв'язку з відповідністю виробництва ЛЗ вимогам ЛВВ (GMP).

Висновок: РЕТОКОЛІС, порошок для оральному розчину по 18,9 г у саше №10 у пачці серії 22300724 відповідає вимогам МКЯ зі змінами до р/с UA/14661/01/01

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Що серію продукції було вироблено (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, вимогами регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перевірено та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості
Уповноважена особа

Україна
65080, м. Одеса
Дністровська дорога, 26
ТДВ «ІНТЕРХІМ»
ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

(посада) (підпис) Гікер З.О.

ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ

Ф 06.8-205-07/1

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
тел. (048) 7773950, факс (0482) 340803
E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2283 від 20.04.2023 року

Назва лікарського засобу	**РЕГІСОЛ ІС**
Лікарська форма, дозування	**порошок для оральног розчину по 18, 9 г**
Реєстраційне посвідчення	**UA/14661/01/01 зі змінами № 1, 2** термін дії безстроково
Ліцензія	**Виробництво лікарських засобів серія АЕ №295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86**
Місце провадження діяльності	**65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А**
Сертифікат GMP	**024/2023/GMP діє до 23.12.2025 р.**
Номер серії	**22830423**
Розмір серії	**3 146 паков №10**
Дата виробництва	**13.04.23 р.**
Склад на 1 саше	**натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г**
Аналіз проведено згідно з	**МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/01**

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	A. Для калію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	B. Для натрію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	C. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (a) на цитрати	Позитивна
	E. Реакція (a) на хлориди	Позитивна
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	18,8 г
Однорідність маси	± 7,5 %	0,7 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 1954 мг до 2160 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	2 103 мг

Вх. сан. № 0699
21.07.23

Кількісне визначення	Вміст K (калію) в одному саше має бути від 1245 мг до 1376 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1 309 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному саше має бути від 9500 мг до 10500 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	9 731 мг
Мікробіологічна чистота **	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г.	
	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г.	
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	
Пакування	По 18,9 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ і змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 05.2026 р.
* - Контроль цього тесту проводиться для кожної п'ятої серії готового препарату у зв'язку з відповідністю виробництва GMP вимогам НВП (GMP).		

Висновок: РЕГІДРОЛІК порошок для орального розчину по 18,9 г у саше №10 у пачці серії 22830423 відповідає вимогам МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/01

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Що серію продукції було вироблено (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікації, що міститься у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості / Уповноважена особа Гіхер З.О.

(ПІБ)

Україна 65080, м. Одеса вул. Івана Франка, 86 ТОВ "ІНТЕРХІМ" ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ

Ф 06.8-205-07/1

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
тел. (048) 7773950, факс (0482) 340803
E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2283 від 20.04.2023 року

Назва лікарського засобу	**РЕГІСОЛ ІС**
Лікарська форма, дозування	**порошок для оральног розчину по 18, 9 г**
Реєстраційне посвідчення	**UA/14661/01/01 зі змінами № 1, 2** термін дії безстроково
Ліцензія	**Виробництво лікарських засобів серія АЕ №295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86**
Місце провадження діяльності	**65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А**
Сертифікат GMP	**024/2023/GMP діє до 23.12.2025 р.**
Номер серії	**22830423**
Розмір серії	**3 146 паков №10**
Дата виробництва	**13.04.23 р.**
Склад на 1 саше	**натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г**
Аналіз проведено згідно з	**МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/01**

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	A. Для калію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	B. Для натрію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	C. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (a) на цитрати	Позитивна
	E. Реакція (a) на хлориди	Позитивна
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	18,8 г
Однорідність маси	± 7,5 %	0,7 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 1954 мг до 2160 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	2 103 мг

Вх. сан. № 0699
21.07.23

Кількісне визначення	Вміст K (калію) в одному саше має бути від 1245 мг до 1376 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1 309 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному саше має бути від 9500 мг до 10500 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	9 731 мг
Мікробіологічна чистота **	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г.	
	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г.	
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	
Пакування	По 18,9 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ і змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 05.2026 р.
* - Контроль цього тесту проводиться для кожної п'ятої серії готового препарату у зв'язку з відповідністю виробництва GMP вимогам НВП (GMP).		

Висновок: РЕГІДРОЛІК порошок для орального розчину по 18,9 г у саше №10 у пачці серії 22830423 відповідає вимогам МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/01

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Що серію продукції було вироблено (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікації, що міститься у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості / Уповноважена особа Гіхер З.О.

(ПІБ)

Україна 65080, м. Одеса вул. Івана Франка, 86 ТОВ "ІНТЕРХІМ" ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ

Ф 06.8-205-07/1

4

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86
тел. (048) 7272953, факс (0482) 340805
E-mail: INTO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2284 від 20.04.2023 року

Назва лікарського засобу	РЕГІСОЛ ІС
Лікарська форма, дозування	порошок для оральног розчину по 18, 9 г
Реєстраційне посвідчення	UA/14661/01/01 зі змінами № 1, 2 термін дії безстроково
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів серія АЕ №295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
Місце провадження діяльності	65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А
Сертифікат GMP	024/2023/GMP дійсно до 23.12.2025 р.
Номер серії	22840423
Розмір серії	2 280 пакет. №10
Дата виробництва	10.04.23 р.
Склад на 1 саше	натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г
Аналіз проведено згідно з	МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	А. Для калію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	В. Для натрію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	С. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (а) на цитрати	Позитивна
	Е. Реакція (а) на хлориди	Позитивна
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	18,8 г
Однорідність мас	± 7,5 %	0,8 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 1854 мг до 2160 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1 991 мг

Відп. Зозуля 20.04.23г.

Кількісне визначення	Вміст K (калію) в одному саше має бути від 1345 мг до 1376 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1362 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному саше має бути від 9500 мг до 10500 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	10173 мг
Мікробіологічна чистота **	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г	50 КУО/г
	Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г.	5 КУО/г
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	Відповідає
Пакування	По 10,9 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ і змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 05.2026 р.

* Контроль даного тесту проводять для кожної п'ятої серії готового препарату у зв'язку з відповідністю виробництва ЛЗ вимогам НВП (GMP).

Висновок: РЕГІДРОЛІТ, порошок для орального розчину по 18,9 г у саше №10 у пачці серії 22840423 відповідає вимогам МКЯ зі змінами до рег.№ UA/14661/01/01

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Що серію продукції було вироблено (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізи було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості
/ Уповноважена особа

Гізер З.О.
(ПІБ)

Ф 06.5-203 07/1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРХІМ"

ТДВ "ІНТЕРХІМ"

вул. Інтернаціональна, буд. 86, м. Одеса, Одеська обл., 65080
тел.: (048) 777-29-50, e-mail: [illegible]
код ЄДРПОУ [illegible]

Сертифікат якості № 2297 від 22 травня 2026 року

Назва лікарського засобу	**РЕГІСОЛ ІС**
Лікарська форма, дозування	**порошок для оральн. розчину по 18,9 г у саше**
Реєстраційне посвідчення	UA/14661/01/01 зі змінами терміни безстроково
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів серія АЬ № 295490 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Інтернаціональна дорога, буд.86
Місце провадження діяльності	65035, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А
Сертифікат GMP	012/2026/GMP діє до 30.12.2028 р.
Номер серії	22970526
Розмір серії	2 095 упаковок №10
Дата виробництва	13.05.2026 р.
Склад на 1 саше	натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г

Аналіз проведено згідно з МКЯ зі змінами №1-3 до р/п UA/14661/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	**A.** Для калію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	B. Для натрію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	C. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (а) на цитрати	Позитивна
	E. Реакція (а) на хлориди	Позитивна
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	18,8 г
Однорідність маси	± 7,5 %	2,1 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 954 мг до 2160 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	2038 мг

1	2	3
	Вміст К (сухої) в одному саше має бути від 1245 мг до 1376 мг у перерахунку на середню масу одного саше	1354 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_7$ (глюконат) в одному саше має бути від 9500 мг до 10500 мг у перерахунку на середню масу одного саше	962 мг
Мікробіологічна чистота*	Допускається наявність до 6500 КУО мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в 1 г (мл) лікарського засобу. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): критерій прийнятності 10³ КУО/г (мл). Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС): критерій прийнятності 10² КУО/г (мл).	100 КУО/г; Менше 5 КУО/г
Пакування	Відсутність Escherichia coli в препараті у 1г (мл)	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ і вказати	Відповідає
Термін придатності	3 роки	Відповідає: До 06.2029 р.

* – Контроль даного тесту проводять на кожній серії готового лікарського засобу у випадку, якщо виробництво (виробництва) здійснюється вперше.

Виконано: РЕПСОЛ ХХІ, порошок для оральної розчину по 18,9 г у саше № 30 серії 2207626 відповідає вимогам МКЯ зі змінами №1-3 до реєстраційного посвідчення UA/14661/01/01.

Заява про сертифікацію: Цим я заявляю, що надана вище інформація є достовірною та точною. Що серія продукції була вироблена (включаючи пакування і маркування) з належною якістю роботи й якості та відповідній діяльності у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регулятором в органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізи було перевірено та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості
Уповноважена особа Тетяна ГОБАЧ

ф 96.8-205-07/1, стр.ред.№ 13

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65045, Одеська область, м. Одеса, 2-ий провулок Інтернаціональний, буд. 80
тел.: +380 (48) [illegible], факс: [illegible], e-mail: [illegible]

Сертифікат якості № 2328 від 26.09.2025 року

Назва лікарського засобу	РЕГІДРОЛ® ІС
Лікарська форма, дозування	порошок для орального розчину по 18,9 г
Реєстраційне посвідчення	(UA/14661/01/01 зі [illegible] торгівля дозволяється змінами № 1,2,3
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів серія АЕ №299199 від 29.02.16 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Пересипська дорога, буд.86
Місце провадження діяльності	65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 48 А
Сертифікат GMP	024/2023/GMP діє до 24.12.2025 р.
Номер серії	23280925
Розмір серії	290 [illegible] дозою № 10
Дата виробництва	22.09.25 р.
Склад на 1 саше	натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату у 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г
Аналіз проведено згідно з	МКЯ зі зм. №1-3 до р/п UA/14661/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	А. Для калію іонів випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення», повинні спостерігатися характерні реакції. Довжина хвилі від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	Б. Для натрію іонів випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення натрію», має бути на довжині хвилі від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	С. Реакція на хлорид	Позитивна
	D. Реакція (а) на цитрати	Позитивна
	Е. Реакція (а) на хлориди	Позитивна
Середня маса	Від 17,5 г до 20,2 г	18,4 г
Однорідність маси	± 7,5 %	0,5 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 1954 мг до 2150 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	2007 мг
	Вміст K (калію) в одному саше має бути від 1245 мг до 1376 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1382 мг
	Вміст $C_6H_5O_7$ (цитрат) в одному саше має бути від 9500 мг до 10500 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	9910 мг

[illegible]

Мікробіологічна чистота**	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ЗАМО) не більше 10^3 КУО/г.	
	Загальне число дріжджових та цвілевих грибів (ЗДМО) не більше 10^2 КУО/г.	
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	
Упаковка	По 10,9 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ і вимогами	Відповідає
Термін придатності*	3 роки	До 10.2028 р.

* - Контроль даного тесту проводиться в кожній партії серійного препарату упаковці для виробництва НВП «ІНТЕРХІМ»

Висновок: РЕПІСОЛ (С, пеленки для прального розчину по 8,9 г у саше №10 у пачці серії 20250925 відповідає вимогам МКЯ ізм. №1-3 до р/п ТУ 21-66-1701-10.

Заява про сертифікацію: Цим я заявляю, що викладена вище інформація є достовірною та повною. Цю серію продукції було вироблено (виготовлено, пакування і маркування) та проведено контроль її якості по ідентифікації, домішок у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторами органами України, а також відповідає до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Процеси виробництва, пакування та аналізів були перевірені та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості
Уповноважена особа

Україна
65080, м. Одеса
Люстдорфська дорога, 86
ТДВ «ІНТЕРХІМ»
ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Зам. ГІХЦР

Ф оп.6-205-07/1, стр. рев. № 13

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТДВ «ІНТЕРХІМ»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65045, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А
тел.: (048) 737-02-91, e-mail: info@interhim.com.ua

Сертифікат якості № 2329 від 02.10.2025 року

Назва лікарського засобу	РЕГІСОЛЬ® ІС
Лікарська форма, дозування	порошок для оральних розчинів по 18,9 г
Реєстраційне посвідчення	UA/14661/01/01 зі змінами № 1,2,3
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів серія АВ №059499 від 20.02.2015 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
Місце провадження діяльності	65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А
Сертифікат GMP	UA/7023/GMP діє до 25.12.2025 р.
Номер серії	20250925
Розмір серії	1 547 пакет №10
Дата виробництва	22.09.25 р.
Склад на 1 саше	натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 1,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г
Аналіз проведено згідно з	МКЯ зі зм. № 1-3 до р/с UA/14661/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	A. Для калію оксід випробуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути максимум хвилі від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	B. Для натрію оксід випробуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути максимум хвилі від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	C. Реакція (а) на цитрати	Позитивна
	D. Реакція (а) на натрії	Позитивна
	E. Реакція (а) на хлориди	Позитивна
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	18,8 г
Однорідність маси	± 2,5 %	0,8 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 1951 мг до 2140 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	2 070 мг
	Вміст K (калію) в одному саше має бути від 1245 мг до 1375 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1 349 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному саше має бути від 9500 мг до 11500 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	10 057 мг

Вх. лаб. №53
09.02.26

Мікробіологічна чистота [1]	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г.	Не більше 10^3 КУО/г
	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС) не більше 10^2 КУО/г.	Не більше 10^2 КУО/г
	Відсутність *Escherichia coli* в препараті	Відповідає
Упаковка	По 28,9 г у саше по 10 саше у пачці.	Відповідає
Маркування	Згідно МКЯ (макети)	Відповідає
Термін придатності	3 роки	до 10.2028 р.

[1] - Контроль якості готового продукту на відповідність вимогам державної фармакопеї України згідно вимог ЕР 10.0 (2.6.12).

Висновок: РЕГІСОЛ ІС, порошок для оральних розчинів по 28,9 г у саше №10 у пачці серії 252/0925 відповідає вимогам МКЯ згідно №1 до рп UA/1456/01/01

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та повною. Що серію продукції було вироблено (включаючи пакування і маркування) та оприлюднено контроль якості відповідно до вимог GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Подальше виробництво, пакування та випуск було встановлено та підтверджено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості
Уповноважена особа

Україна
обл. м. Одеса
Представництво компанії
ТОВ «ІНТЕРХІМ»

ТОВ ІНТЕР

Ф 06.8-205-07/1

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86
тел. (048) 777-249-, факс (0-87) 340800
E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2446 від 11.07.2023 року

Назва лікарського засобу	РЕГІСОЛ ІС
Лікарська форма, дозування	порошок для орального розчину по 18, 9 г
Реєстраційне посвідчення	UA/14661/01/01 зі змінами № 1, 2 термін дії безстроково
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів серія АЕ №295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
Місце провадження діяльності	65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А
Сертифікат GMP	024/2023/GMP діє до 23.12.2025 р.
Номер серії	24460723
Розмір серії	3 145 пакет №10
Дата виробництва	03.07.23 р.
Склад на 1 саше	натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г
Аналіз проведено згідно з	МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	A. Для калію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	B. Для натрію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	C. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (а) на цитрати	Позитивна
	E. Реакція (а) на хлориди	Позитивна
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	18,9 г
Однорідність маси	± 7,5 %	1,1 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 1934 мг до 2160 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	2 120 мг

Вх. ап № 0704
13.12.23

Кількісне визначення	Вміст K (калію) в одному саше має бути від 1245 мг до 1376 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1 373 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному саше має бути від 9500 мг до 10500 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	9 877 мг
Мікробіологічна чистота [*]	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г.	100 КУО/г
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г.	Менше 5 КУО/г
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	Відповідає
Упаковка	По 18,9 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ і змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 08.2026 р.

* - Контроль цього тесту проводиться для кожної п'ятої серії готового препарату у разі отримання від виробництва ГЛЗ вимогам НВП (GMP)

Висновок: РЕГІДРОЛ ІС, порошок для оральних розчинів по 18,9 г у саше №10 у пачці серії 24460725

відповідає вимогам МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/0

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перевірено та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості

/ Уповноважена особа

Гікер З.О.

(ПІБ)

Ф 06.8-205-07/1

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86
тел. (048) 777-249-, факс (0-87) 340800
E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2446 від 11.07.2023 року

Назва лікарського засобу	РЕГІСОЛ ІС
Лікарська форма, дозування	порошок для орального розчину по 18, 9 г
Реєстраційне посвідчення	UA/14661/01/01 зі змінами № 1, 2 термін дії безстроково
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів серія АЕ №295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
Місце провадження діяльності	65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А
Сертифікат GMP	024/2023/GMP діє до 23.12.2025 р.
Номер серії	24460723
Розмір серії	3 145 пакет №10
Дата виробництва	03.07.23 р.
Склад на 1 саше	натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г
Аналіз проведено згідно з	МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	A. Для калію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	B. Для натрію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	C. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (а) на цитрати	Позитивна
	E. Реакція (а) на хлориди	Позитивна
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	18,9 г
Однорідність маси	± 7,5 %	1,1 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 1934 мг до 2160 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	2 120 мг

Вх. ап № 0704
13.12.23

Кількісне визначення	Вміст K (калію) в одному саше має бути від 1245 мг до 1376 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1 373 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному саше має бути від 9500 мг до 10500 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	9 877 мг
Мікробіологічна чистота [*]	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г.	100 КУО/г
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г.	Менше 5 КУО/г
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	Відповідає
Упаковка	По 18,9 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ і змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 08.2026 р.

* - Контроль цього тесту проводиться для кожної п'ятої серії готового препарату у разі отримання від виробництва ГЛЗ вимогам НВП (GMP)

Висновок: РЕГІДРОЛ ІС, порошок для оральних розчинів по 18,9 г у саше №10 у пачці серії 24460725

відповідає вимогам МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/0

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перевірено та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості

/ Уповноважена особа

Гікер З.О.

(ПІБ)

Ф 06.8-205-07/1

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86
тел. (048) 777-249-, факс (0-87) 340800
E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2446 від 11.07.2023 року

Назва лікарського засобу	РЕГІСОЛ ІС
Лікарська форма, дозування	порошок для орального розчину по 18, 9 г
Реєстраційне посвідчення	UA/14661/01/01 зі змінами № 1, 2 термін дії безстроково
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів серія АЕ №295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
Місце провадження діяльності	65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А
Сертифікат GMP	024/2023/GMP діє до 23.12.2025 р.
Номер серії	24460723
Розмір серії	3 145 пакет №10
Дата виробництва	03.07.23 р.
Склад на 1 саше	натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г
Аналіз проведено згідно з	МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	A. Для калію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	B. Для натрію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	C. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (а) на цитрати	Позитивна
	E. Реакція (а) на хлориди	Позитивна
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	18,9 г
Однорідність маси	± 7,5 %	1,1 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 1934 мг до 2160 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	2 120 мг

Вх. ап № 0704
13.12.23

Кількісне визначення	Вміст K (калію) в одному саше має бути від 1245 мг до 1376 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1 373 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному саше має бути від 9500 мг до 10500 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	9 877 мг
Мікробіологічна чистота [*]	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г.	100 КУО/г
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г.	Менше 5 КУО/г
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	Відповідає
Упаковка	По 18,9 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ і змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 08.2026 р.

* - Контроль цього тесту проводиться для кожної п'ятої серії готового препарату у разі отримання від виробництва ГЛЗ вимогам НВП (GMP)

Висновок: РЕГІДРОЛ ІС, порошок для оральних розчинів по 18,9 г у саше №10 у пачці серії 24460725

відповідає вимогам МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/0

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перевірено та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості

/ Уповноважена особа

Гікер З.О.

(ПІБ)

Ф 06.8-205-07/1

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86
тел. (048) 777-249-, факс (0-87) 340800
E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2446 від 11.07.2023 року

Назва лікарського засобу	РЕГІСОЛ ІС
Лікарська форма, дозування	порошок для орального розчину по 18, 9 г
Реєстраційне посвідчення	UA/14661/01/01 зі змінами № 1, 2 термін дії безстроково
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів серія АЕ №295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
Місце провадження діяльності	65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А
Сертифікат GMP	024/2023/GMP діє до 23.12.2025 р.
Номер серії	24460723
Розмір серії	3 145 пакет №10
Дата виробництва	03.07.23 р.
Склад на 1 саше	натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г
Аналіз проведено згідно з	МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	A. Для калію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	B. Для натрію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	C. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (а) на цитрати	Позитивна
	E. Реакція (а) на хлориди	Позитивна
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	18,9 г
Однорідність маси	± 7,5 %	1,1 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 1934 мг до 2160 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	2 120 мг

Вх. ап № 0704
13.12.23

Кількісне визначення	Вміст K (калію) в одному саше має бути від 1245 мг до 1376 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1 373 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному саше має бути від 9500 мг до 10500 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	9 877 мг
Мікробіологічна чистота [*]	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г.	100 КУО/г
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г.	Менше 5 КУО/г
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	Відповідає
Упаковка	По 18,9 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ і змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 08.2026 р.

* - Контроль цього тесту проводиться для кожної п'ятої серії готового препарату у разі отримання від виробництва ГЛЗ вимогам НВП (GMP)

Висновок: РЕГІДРОЛ ІС, порошок для оральних розчинів по 18,9 г у саше №10 у пачці серії 24460725

відповідає вимогам МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/0

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перевірено та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості

/ Уповноважена особа

Гікер З.О.

(ПІБ)

Ф 06.8-205-07/1

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86
тел. (048) 777-249-, факс (0-87) 340800
E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2446 від 11.07.2023 року

Назва лікарського засобу	РЕГІСОЛ ІС
Лікарська форма, дозування	порошок для орального розчину по 18, 9 г
Реєстраційне посвідчення	UA/14661/01/01 зі змінами № 1, 2 термін дії безстроково
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів серія АЕ №295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
Місце провадження діяльності	65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А
Сертифікат GMP	024/2023/GMP діє до 23.12.2025 р.
Номер серії	24460723
Розмір серії	3 145 пакет №10
Дата виробництва	03.07.23 р.
Склад на 1 саше	натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г
Аналіз проведено згідно з	МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	A. Для калію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	B. Для натрію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	C. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (а) на цитрати	Позитивна
	E. Реакція (а) на хлориди	Позитивна
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	18,9 г
Однорідність маси	± 7,5 %	1,1 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 1934 мг до 2160 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	2 120 мг

Вх. ап № 0704
13.12.23

Кількісне визначення	Вміст K (калію) в одному саше має бути від 1245 мг до 1376 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1 373 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному саше має бути від 9500 мг до 10500 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	9 877 мг
Мікробіологічна чистота [*]	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г.	100 КУО/г
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г.	Менше 5 КУО/г
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	Відповідає
Упаковка	По 18,9 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ і змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 08.2026 р.

* - Контроль цього тесту проводиться для кожної п'ятої серії готового препарату у разі отримання від виробництва ГЛЗ вимогам НВП (GMP)

Висновок: РЕГІДРОЛ ІС, порошок для оральних розчинів по 18,9 г у саше №10 у пачці серії 24460725

відповідає вимогам МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/0

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перевірено та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості

/ Уповноважена особа

Гікер З.О.

(ПІБ)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТДВ «ІНТЕРХІМ»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

[illegible]

Сертифікат якості № 2446 від 27 . 11 . 2025

Назва лікарського засобу	РЕГІДРОЛЮКС
Лікарська форма, дозування	порошок для оральн. розчину по 18,9 г
Реєстраційне посвідчення	UA/14661/01/01 зі змінами № 1,2,3
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів серія АГ № 595199 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорф. дор. дорога, буд.86
Місце провадження діяльності	65025, м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги, 46-б
Сертифікат GMP	024/2023/GMP діє до 30.12.2025 р.
Номер серії	2446/125
Розмір серії	2 908 пакет №10
Дата виробництва	24.11.25
Склад на 1 пакет	натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г
Аналіз проведено згідно з	МКЯ зі зм. №1-3 до р.п UA/14661/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	А. Для калію: суміш випробуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути забарвлення фіолетового кольору від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	Б. Для натрію: суміш випробуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути забарвлення жовтого від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	С. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (а) на цитрати	Позитивна
	е. Реакція (а) на хлориди	Позитивна
Сечовина, г/л	від 17,5 г до 20,8 г	19,2 г
Однорідність маси	± 7,5 %	0,5 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному пакеті має бути від 1950 мг до 2160 мг у перерахунку на середню масу одного пакета	2 154 мг
	Вміст K (калію) в одному пакеті має бути від 1245 мг до 1376 мг у перерахунку на середню масу одного пакета	1 339 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному пакеті має бути від 9500 мг до 10500 мг, у перерахунку на середню масу одного пакета	9 888 мг

25.11.25

Мікробіологічна чистота*	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ЗАМО) не більше 10^2 КУО/г.	
	Загальне число дріжджових та цвілевих грибів (ЗДЦГ) не більше 10^1 КУО/г.	
	Відсутність *Escherichia coli* у 1 г препарату.	
Упаковка	По 18,0 г у саше; по 20 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ етикетки	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 12.2028 р.

* - Контроль якості проводиться згідно з вимогами Європейської фармакопеї (ЄФ) та вимогами GMP

Висновок: РЕПІСОЛ ІС, порошок для орального розчину по 18,0 г у саше №10 у пачці/Коробці № серії 2***811/у

відповідає вимогам ТУ/ЕЯ зі зм. №1-3 до зат. ТУА-*-061-01

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що викладена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на спеціалізованій ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, згідно з вимогами до специфікацій, що містяться у Реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перевірено та визначено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості
Уповноважена особа

Україна
65030, м. Одеса
Лиманський проспект, 36
ТДВ «ІНТЕРХІМ»
ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Зат. ГЛАЗУР
Іванов І.І. ГРИВНІЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТДВ «ІНТЕРХІМ»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

вул. [illegible], буд. 86, м. Одеса, Одеська обл., 65020
тел.: (048) 777 29 90, E-mail: [illegible]
Код ЄДРПОУ 31325705

Сертифікат якості № 2541 від 07.10.2026

Назва лікарського засобу	РЕГІДРОН-К
Лікарська форма, дозування	порошок для оральної розчину по 18,9 г
Реєстраційне посвідчення	UA/14561/01/01, термін дії безстроково зміна № 1-3
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів серія АЕ №295499 від 20.02.2025 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, [illegible]
Місце провадження діяльності	65025, м. Одеса, 10-й км Старокозацької дороги, 10-А
Сертифікат GMP	012/2026/GMP від 30.12.2028 р.
Номер серії	2541/1026
Розмір серії	2 169 пакетів №10
Дата виробництва	08.09.26
Склад на 1 пакет	натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г
Аналіз проведено згідно з	МКЯ п. ск. № 1-3 зг. р/п UA/14561/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	A. Для іонів, описаних у розділі «Кількісне визначення калію та натрію», має бути забезпечена від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	B. Для натрію іонів випробуваного розчину, отриманого при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути забезпечена від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	C. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (а) на цитрати	Позитивно
	E. Реакція (а) на хлориди	Позитивно
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	18,9 г
Однорідність маси	7,5 %	0,7 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному пакеті має бути від 2954 мг до 3760 мг, у перерахунку на середню масу вмісту пакета	2 045 мг
	Вміст Cl^- (хлору) в одному пакеті має бути від 1245 мг до 1375 мг, у перерахунку на середню масу вмісту пакета	1 261 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному пакеті має бути від 9500 мг до 10500 мг, у перерахунку на середню масу вмісту пакета	9 952 мг

Мікробіологічна чистота**	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^2 КУО/г	50 КУО/г
	Загальне число дріжджових і пліснявих грибів (ЗДМГ): не більше 10^1 КУО/г	Менше 5 КУО/г
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату	Відповідає
Упаковка	1 по 18,9 г у саше; по 20 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ і вимогами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	до 10.2020 р.

*) Контроль даного тесту проводиться на кожній серії готового препарату у зв'язку з відсутністю виробництва ЛЗ виробництва ПрАТ «ФІТОФАРМ»

Висновок: РЕЧОВИНА ЛІКАРСЬКА ДЛЯ ОРАЛЬНОГО РОЗЧИНУ ТО 18,9 г У САШЕ №10 У ДАНІЙ СЕРІЇ 25410926 відповідає вимогам МКЯ зі зм. № 1-5 по р.п. UA/14661/01/01

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та повною. При особі продукції було проведено (виключно пакування і маркування) та протягом контролю якості не внесено жодних змін у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими саме в цьому органом. Указівці, а також відповідно до сертифікації, що містяться у реєстраційному досьє. Проведені випробування, пакування та аналізи були проведені та встановлено відповідність GMP.

Начальний ВКЯ (підпис) Уповноважена особа (підпис) Лубківська (ініціали та прізвище ПІБ)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТДВ «ІНТЕРХІМ»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

вул. [illegible], буд. 86, м. Одеса, Одеська обл., 65020
тел.: (048) 777 29 90, E-mail: [illegible]
Код ЄДРПОУ 31325705

Сертифікат якості № 2541 від 07.10.2026

Назва лікарського засобу	РЕГІДРОН-К
Лікарська форма, дозування	порошок для оральної розчину по 18,9 г
Реєстраційне посвідчення	UA/14561/01/01, термін дії безстроково зміна № 1-3
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів серія АЕ №295499 від 20.02.2025 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, [illegible]
Місце провадження діяльності	65025, м. Одеса, 10-й км Старокозацької дороги, 10-А
Сертифікат GMP	012/2026/GMP від 30.12.2028 р.
Номер серії	2541/1026
Розмір серії	2 169 пакетів №10
Дата виробництва	08.09.26
Склад на 1 пакет	натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г
Аналіз проведено згідно з	МКЯ п. ск. № 1-3 зг. р/п UA/14561/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	A. Для іонів, описаних у розділі «Кількісне визначення калію та натрію», має бути забезпечена від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	B. Для натрію іонів випробуваного розчину, отриманого при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути забезпечена від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	C. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (а) на цитрати	Позитивно
	E. Реакція (а) на хлориди	Позитивно
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	18,9 г
Однорідність маси	7,5 %	0,7 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному пакеті має бути від 2954 мг до 3760 мг, у перерахунку на середню масу вмісту пакета	2 045 мг
	Вміст Cl^- (хлору) в одному пакеті має бути від 1245 мг до 1375 мг, у перерахунку на середню масу вмісту пакета	1 261 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному пакеті має бути від 9500 мг до 10500 мг, у перерахунку на середню масу вмісту пакета	9 952 мг

Мікробіологічна чистота**	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^2 КУО/г	50 КУО/г
	Загальне число дріжджових і пліснявих грибів (ДПГ): не більше 10^1 КУО/г	Менше 5 КУО/г
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату	Відповідає
Упаковка	1 по 18,9 г у банці; по 20 банок у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ і вимогами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	до 10.2020 р.

*) Контроль даного тесту проводився на кожній серії готового препарату у зв'язку з відсутністю зразків ЕСБ виробництва ПНТЦ (ФКП)

Висновок: РЕЦОЛІЗИН, порошок для оральної суспензії по 18,9 г у банці №10 у дитячій серії 2541026 відповідає вимогам МКЯ зі змінами № 1-5 по р.п. UA/14661/01/01

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та повною. При особистій приймальній було проведено (включаючи відбирання і маркування) та прийнято контроль якості та відповідальній за подальшу у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими вище, і цим органом України, а також відповідно до своєї філії, що міститься у реєстраційному досьє. Протоколи випробувань, пакувань та аналізів були перевірені та встановлено відповідність GMP.

Начальник ВКЯ _____ Уповноважена особа _____ Лубенцова
(підпис) (підпис) (ініціали та прізвище ПІБ)

Україна
м. Одеса
ТОВ "ТЕНЗ"
ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Ф 06.8-205-07/1

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86
тел. (048) 7772950, факс (0482) 340608
E-mail: INFO@INTERCHEM.UA

Сертифікат якості № 2755 від 06.11.2023 року

Назва лікарського засобу	**РЕГІСОЛ ІС**
Лікарська форма, дозування	порошок для орального розчину по 18, 9 г
Реєстраційне посвідчення	UA/14661/01/01 зі змінами № 1, 2 термін дії безстроково
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів серія АГ. №295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
Місце провадження діяльності	65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А
Сертифікат GMP	024/2023/GMP діє до 23.12.2025 р.
Номер серії	27551123
Розмір серії	3 155 паков №10
Дата виробництва	01.11.23 р.
Склад на 1 саше	натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г
Аналіз проведено згідно з	МКЯ зі змінами до р/п UA/14661/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	А. Для калію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	В. Для натрію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	С. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (а) на цитрати	Позитивна
	Е. Реакція (а) на хлориди	Позитивна
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	18,7 г
Однорідність маси	± 7,5 %	0,5 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 1954 мг до 2160 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1 981 мг

вх. ам. №020 від 24.01.24

Кількісне визначення	Вміст K (калію) в одному саше має бути від 1245 мг до 1376 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1 356 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному саше має бути від 9500 мг до 10500 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	9 785 мг
Мікробіологічна чистота **	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ЗАМО): не більше 10^3 КУО/г.	_____
	Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ЗГУМО): не більше 10^2 КУО/г.	_____
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	
Упаковка	По 18,9 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ і змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 12.2026 р.

* - Контроль даного тесту проводять для кожної нової серії готового препарату у зв'язку з відповідністю виробництва СТЗ вимогам НВП (С.М.Р).

Висновок: РЕГІДРОЛІТ, порошок для орального розчину по 18,9 г у саше №10 у пачці серії 27551123 відповідає вимогам МКЯ і змінами до рег. № UA/14661/01/01

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що вищевказана інформація є достовірною та точною.
Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування і маркування) та проведено всі роботи її якості та відповідності" тільки у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів були переглянуті та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості / Уповноважена особа

_____ І.екер І.О.
(ПІБ)

ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ

Ф 06.8-205-07-1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86
тел. (048) 7772950, факс (0482) 340803
Email: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2756 від 06.11.2023 року

Назва лікарського засобу	**РЕГІДРОЛ ІС**
Лікарська форма, дозування	**порошок для орального розчину по 18, 9 г**
Реєстраційне посвідчення	UA/14661/01/01 зі змінами № 1, 2 термін дії безстроково
Ліцензія	**Виробництво лікарських засобів серія АЕ №295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86**
Місце провадження діяльності	**65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А**
Сертифікат GMP	**024/2023/GMP діє до 23.12.2025 р.**
Номер серії	**27561123**
Розмір серії	**3 166 паков №10**
Дата виробництва	**02.11.23 р.**
Склад на 1 саше	**натрію хлориду 3,5 г, калію хлориду 2,5 г, натрію цитрату 2,9 г, глюкози безводної 10,0 г**
Аналіз проведено згідно з	**МКЯ зі змінами до р/о UA/14661/01/01**

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробовувань
1	2	3
Опис	Кристалічний порошок білого кольору	Кристалічний порошок білого кольору
Ідентифікація	А. Для калію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжина хвилі від 766 нм до 767 нм	Відповідає
	В. Для натрію емісія випробовуваного розчину, одержаного при випробуванні «Кількісне визначення калію та натрію», має бути за довжини хвилі від 589 нм до 590 нм	Відповідає
	С. Реакція на глюкозу	Позитивна
	D. Реакція (а) на цитрати	Позитивна
	Е. Реакція (а) на хлориди	Позитивна
Середня маса	Від 17,5 г до 20,3 г	18,8 г
Однорідність маси	± 7,5 %	1,1 %
Кількісне визначення	Вміст Na (натрію) в одному саше має бути від 1951 мг до 2160 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1 996 мг

вх. пл. 5 1142
17.11.23

Кількісне визначення	Вміст K (калію) в одному саше має бути від 1245 мг до 1376 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	1 361 мг
	Вміст $C_6H_{12}O_6$ (глюкози) в одному саше має бути від 9300 мг до 10500 мг, у перерахунку на середню масу одного саше	9 848 мг
Мікробіологічна чистота **	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г.	_____
	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г.	_____
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	_____
Упаковка	По 18,9 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з МКЯ і змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 12.2026 р.

* - Контроль даного тесту проводиться для кожної нової серії готового препарату у зв'язку з відповідністю виробництва ГЛЗ вимогам ПВП (GMP)

Висновок: РЕГІДРОЛ ІС, порошок для орального розчину по 18,9 г у саше №10 у пачці серії 27561123 відповідає вимогам МКЯ зі змінами по р/п UA/14661/01/01

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перевірено та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості / Уповноважена особа _____ І. Кар'ян З.О.
(ПІБ)

Україна
79080, м. Львів
Дрогобицька дорога, 9С
(підпис)
ТОВ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД КОНТРОЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ"
ЗАВОД КОНТРОЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ

ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ "ВІЗАВІ" КОД ЄДРПОУ 36240286 УКРАЇНА
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ