Виробник ТОВ"Новаліс-Фарма"
08114, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Горенкий, вул. Столична, 1А
E-mail: info@novalik.com

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 68

Назва продукції	Добавка дієтична на основі рослинної сировини «ГЕПАНАЗЕ» №30 по 290мг Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/112470 від 16.11.2012р.
Нормативний документ	ТУ У 15.8-36852896-001:2011
Підприємство-виробник	Виробник ТОВ"Новаліс-Фарма"
Дата виробництва	Квітень 2025 р.
Кінцевий термін придатності	Квітень 2027 р.
№ серії	001.25

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативної документації	Методи контролювання	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Гладка желатинова капсула циліндричної форми з напівсферичними кінцями; вміст капсули – сипучий порошок	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір капсули	Властивий кольору капсули, що використовується	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір вмісту капсули	Від бежево-гірчичного до жовто-коричневого кольору	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Смак і запах	Капсула не має смаку та запаху. Вміст капсули – полинен часи специфічний смак і запах, властивий вихідній сировині, без сторонніх покмахів та запахів	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги НД допустимі рівні, мг/кг, не більше	Фактичне значення, мг/кг	НД на методи досліджень	Відмітка про відповідність
1	2	3	4	5

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Свинець	6,0	<0,02	ГОСТ 26932	Відповідає
Кадмій	1,0	<0,005	ГОСТ 26933	Відповідає
Ртуть	0,1	<0,0075	МВВ81/12/03-98	Відповідає

ПЕСТИЦИДИ

Гептахлор	Не допускаються (<0,002)	<0,002	ДСТУ ЕN1528-1, МУ 2142	Відповідає
ГХЦГ-сума ізомерів	0,1	<0,001	ДСТУ ЕN1528-1, МУ 2142	Відповідає
ДДТ та його метаболіти	0,1	<0,002	ДСТУ ЕN1528-1, МУ 2142	Відповідає
Алдрин	Не допускаються (<0,002)	<0,002	ДСТУ ЕN1528-1, МУ 2142	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

КМАФАМ, КУО в 1 г, не більше	1×10^4	$<1,5 \times 10^4$	ДСТУ ISO 4833, ДСТУ 8446	Відповідає
БГКП (коліформи), в 0,1 г	Не допускаються	Не виявлено	ГОСТ 30518	Відповідає
E.coli, в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ДСТУ ГОСТ 18735, ДСТУ ISO 7521, ДСТУ ISO 16654	Відповідає
Staircus, в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ГОСТ 10444.2, ДСТУ ISO 6888-1, ДСТУ ISO 6888-2	Відповідає
Bicereus, в 1,0 г, не більше	2×10^4	Не виявлено	ДСТУ 8043	Відповідає
Плісневі гриби, КУО в 1 г, не більше	1×10^4	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8447	Відповідає
Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше	1×10^4	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8447	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в тоб. бакт. роду Сальмонеда, в 10 г	Не допускаються	Не виявлено	ДСТУ ЕN 12824	Відповідає

РАДІОНУКЛІДИ, Бк/кг

Цезій -137	200	6,0	МВ 6.6.1-10.10.1 7.158	Відповідає
Стронцій -90	50	1,8	МВ 6.6.1-10.10.1 7.158	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Норма	Фактичне значення	Методи контролювання
Масова частка вологи, %, не більше	12,0	6,097	Згідно з ГОСТ 24027.2
Масова частка золи загальної, %, не більше	12,0	5,13	Згідно з ГОСТ 24027.2
Середня маса вмісту капсули, мг	290±7,5%	232	ТУ У 15.8-36852896-001:2011

Висновок: перевірений зразок дієтичної добавки «ГЕПАНАЗЕ» №30 по 290 мг серії 001.25
За перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 15.8-36852896-001:2011 *Реалізацію дозволяю.*
Уповноважена особа [illegible] *Гапон О.М.*

Виробник ТОВ"Новаліс-фарма"
08114, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гореничі, вул. Столична, 1А
E-mail: info@novalik.com

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 68

Назва продукції	Добавка дієтична на основі рослинної сировини «ГЕПАНАЗЕ» №30 по 290мг. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/112670 від 16.11.2012р.
Нормативний документ	ТУ У 15.8-36852896-001:2011
Підприємство-виробник	Виробник ТОВ"Новаліс-фарма"
Дата виробництва	Квітень 2025 р.
Кінцевий термін придатності	Квітень 2027 р.
№ серії	001.25

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативної документації	Методи контролювання	Результати виробника
Зовнішній вигляд	Желатинова капсула циліндричної форми з напівсферичними кінцями; вміст капсули – сипучий порошок	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір капсули	Властивий кольору капсули, що використовується	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір вмісту капсули	Від бежево-кремового до жовто-коричневого кольору	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Смак і запах	Капсула не має смаку та запаху. Вміст капсули – порошок часу, зі специфічними смаком і запахом, властивими сировині і без сторонніх домішків та запахів	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Згідно НД допустимий рівень, кількість не більше	Фактичне значення, мг/кг	НД, на методи дослідження	Коефіцієнт відповідності
1	2	3	4	5

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Свинець	6,0	<0,02	ГОСТ 26932	Відповідає
Кадмій	1,0	<0,005	ГОСТ 26933	Відповідає
Ртуть	0,1	<0,0075	МВВ №12/03-98	Відповідає

ПЕСТИЦИДИ

Гептахлор	Не допускається (<0,002)	<0,002	ДСТУ ЕN 1528-1, МУ 2142	Відповідає
ГХЦГ-суми ізомерів	0,1	<0,05	ДСТУ ЕN 1528-1, МУ 2142	Відповідає
ДДТ та його метаболіти	0,1	<0,005	ДСТУ ЕN 1528-1, МУ 2142	Відповідає
Алдрин	Не допускається (<0,002)	<0,002	ДСТУ ЕN 1528-1, МУ 2142	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

КМАФАМ, КУО в 1 г, не більше	1×10^5	$<1,5 \times 10^5$	ДСТУ ISO 4833, ДСТУ 8446	Відповідає
БГКП (коліформи), в 0,1 г	Не допускається	Не виявлено	ГОСТ 30518	Відповідає
E.coli, в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30726, ДСТУ ISO 7251, ДСТУ ISO 16654	Відповідає
S.aureus, в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	ГОСТ 10444.2, ДСТУ ISO 6888-1, ДСТУ ISO 6888-2	Відповідає
Бактерії, в 1,0 г, не більше	5×10^4	Не виявлено	ДСТУ 8043	Відповідає
Плісневі гриби, КУО в 1 г, не більше	1×10^3	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8447	Відповідає
Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше	1×10^3	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8447	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Salmonella, в 10 г	Не допускаються	Не виявлено	ДСТУ EN 12824	Відповідає

РАДІОНУКЛІДИ, Бк/кг

Цезій-137	200	6,5	МВ 6.6.1-10.10.17.158	Відповідає
Стронцій-90	50	1,8	МВ 6.6.1-10.10.17.158	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Норми	Фактичне значення	Методи контролювання
Масова частка вологи, %, не більше	12,0	6,087	Згідно з ГОСТ 24027.2
Масова частка золи загальної, %, не більше	12,0	5,15	Згідно з ГОСТ 24027.2
Середня маса вмісту капсули, мг	290±7,5%	289	ТУ У 15.8-36852896-001:2011

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи «ГЕПАНАЗЕ» №30 по 290 мг серії 001.25

За перевіреними показниками продукція відповідає вимогам ТУ У 15.8-36852896-001:2011 *Реалізація дозволена.*

Уповноважена особа _____ *Шапп И.М.*

Виробник ТОВ"Новаліс-фарма"
08114, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гореничі, вул. Столична, 1А
E-mail: info@novalik.com

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 68

Назва продукції	Добавка дієтична на основі рослинної сировини «ГЕПАНАЗЕ» №30 по 290мг. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/112670 від 16.11.2012р.
Нормативний документ	ТУ У 15.8-36852896-001:2011
Підприємство-виробник	Виробник ТОВ"Новаліс-фарма"
Дата виробництва	Квітень 2025 р.
Кінцевий термін придатності	Квітень 2027 р.
№ серії	001.25

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативної документації	Методи контролювання	Результати виробника
Зовнішній вигляд	Желатинова капсула циліндричної форми з напівсферичними кінцями; вміст капсули – сипучий порошок	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір капсули	Властивий кольору капсули, що використовується	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір вмісту капсули	Від бежево-кремового до жовто-коричневого кольору	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Смак і запах	Капсула не має смаку та запаху. Вміст капсули – порошок часу, зі специфічними смаком і запахом, властивими сировині і без сторонніх домішків та запахів	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Згідно НД допустимий рівень, кількість не більше	Фактичне значення, мг/кг	НД, на методи дослідження	Коефіцієнт відповідності
1	2	3	4	5

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Свинець	6,0	<0,02	ГОСТ 26932	Відповідає
Кадмій	1,0	<0,005	ГОСТ 26933	Відповідає
Ртуть	0,1	<0,0075	МВВ №12/03-98	Відповідає

ПЕСТИЦИДИ

Гептахлор	Не допускається (<0,002)	<0,002	ДСТУ ЕN 1528-1, МУ 2142	Відповідає
ГХЦГ-суми ізомерів	0,1	<0,05	ДСТУ ЕN 1528-1, МУ 2142	Відповідає
ДДТ та його метаболіти	0,1	<0,005	ДСТУ ЕN 1528-1, МУ 2142	Відповідає
Алдрин	Не допускається (<0,002)	<0,002	ДСТУ ЕN 1528-1, МУ 2142	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

КМАФАМ, КУО в 1 г, не більше	1×10^5	$<1,5 \times 10^5$	ДСТУ ISO 4833, ДСТУ 8446	Відповідає
БГКП (коліформи), в 0,1 г	Не допускається	Не виявлено	ГОСТ 30518	Відповідає
E.coli, в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30726, ДСТУ ISO 7251, ДСТУ ISO 16654	Відповідає
S.aureus, в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	ГОСТ 10444.2, ДСТУ ISO 6888-1, ДСТУ ISO 6888-2	Відповідає
Бактерії, в 1,0 г, не більше	5×10^4	Не виявлено	ДСТУ 8043	Відповідає
Плісневі гриби, КУО в 1 г, не більше	1×10^3	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8447	Відповідає
Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше	1×10^3	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8447	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Salmonella, в 10 г	Не допускаються	Не виявлено	ДСТУ EN 12824	Відповідає

РАДІОНУКЛІДИ, Бк/кг

Цезій-137	200	6,5	МВ 6.6.1-10.10.17.158	Відповідає
Стронцій-90	50	1,8	МВ 6.6.1-10.10.17.158	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Норми	Фактичне значення	Методи контролювання
Масова частка вологи, %, не більше	12,0	6,087	Згідно з ГОСТ 24027.2
Масова частка золи загальної, %, не більше	12,0	5,15	Згідно з ГОСТ 24027.2
Середня маса вмісту капсули, мг	290±7,5%	289	ТУ У 15.8-36852896-001:2011

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи «ГЕПАНАЗЕ» №30 по 290 мг серії 001.25

За перевіреними показниками продукція відповідає вимогам ТУ У 15.8-36852896-001:2011 *Реалізація дозволена.*

Уповноважена особа _____ *Шапп И.М.*

Виробник: ТОВ "Бутрівка"
на замовлення ТОВ "Новалік-Фарма"
08114, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Бутрівка, вул. Столична, 1А
E-mail: info@novalik.com.ua

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 57

Назва продукції	Добавка дієтична на основі рослинної сировини «ГЕПАНАЗ», №20 по 250 мг Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.07-04/ 12470 від 16.11.20 2р.
Нормативний документ	ТУ У 15.8-36852896-001:2011
Підприємство-виробник	Виробник: ТОВ "Бутрівка" на замовлення ТОВ "Новалік-Фарма"
Дата виробництва	Травень 2024 р.
Кінцевий термін придатності	Травень 2026 р.
№ серії	002.24

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативної документації	Методи контролювання	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Тверді желатинові капсули циліндричної форми з напівсферичними кінцями, світло-коричневого кольору	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір вмісту	Однорідний коричневий порошок	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір вмісту капсули	Від бежево-коричневого до жовто-коричневого кольору	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Смак і запах	Капсули не мають смаку та запаху. Порошок капсули – гіркий зі специфічним запахом, властивим сировині, без сторонніх присмаків і запахів	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вміст НД допустимий рівень, % (не більше)	Фактичне значення, %	ДДД на добу для людини	Відповідність
1	2	3	4	5

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Свинець	2,0	<0,06	ГОСТ 30692	Відповідає
Кадмій	1,0	<0,004	ГОСТ 30692	Відповідає
Ртуть	0,1	<0,0005	МВВ 07.2.003-08	Відповідає

ПЕСТИЦИДИ

Гексахлор	Не допускаються (<0,05)	<0,05	ДСТУ ГОСТ 6328.1, МУ 2.3.2	Відповідає
ГХЦГ (суми ізомерів)	0,1	<0,05	ДСТУ ГОСТ 6328-1, МУ 2.3.2	Відповідає
ДДТ (сума ізомерів та його метаболітів)	0,1	<0,05	ДСТУ ГОСТ 6328-1, МУ 2.3.2	Відповідає
Ртуть	Не допускаються (<0,002)	<0,002	ДСТУ ГОСТ 6328-1, МУ 2.3.2	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Аеробні бактерії, КУО в 1 г, не більше	1×10^3	$<1,3 \times 10^3$	ДСТУ ISO 4833, ДСТУ 5440	Відповідає
БГКП (коліформи), в 0,1 г	Не допускаються	Не виявлено	ГОСТ 30518	Відповідає
Ешерихія коли в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30726, ДСТУ ISO 7251, ДСТУ ISO 16654	Відповідає
Сальмонела в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ГОСТ 30519.2, ДСТУ ISO 6888-1, ДСТУ ISO 6888-2	Відповідає
Плісневі гриби, КУО в 1 г, не більше	2×10^2	Не виявлено	ДСТУ 5048	Відповідає
Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше	1×10^2	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 4467	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. роду Staphylococcus, в 1,0 г	1×10^2	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 4177	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. роду Staphylococcus, в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ДСТУ FN 11870	Відповідає

РАДІОНУКЛІДИ, Бк/кг

Цезій-137	200	1,2	МВ 6.5.1-10.11.1.7.156	Відповідає
Стронцій-90	50	1,2	МВ 6.5.1-10.11.1.7.156	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Норма	Фактичне значення	Методи контролювання
Масова частка вологи, %, не більше	7,0	5,9%	ДСТУ 4733:2007
Масова частка золи загальної, %, не більше	9,0	5,15	ДСТУ 4733:2007
Середня маса вмісту капсули, мг	250±5%	250	ТУ У 15.8-36852896-001:2011

Висновок: перевірена партія дієтичної добавки «ГЕПАНАЗ», №20 по 250 мг – серії 002.24
За перевірені показники відповідає вимогам ТУ У 15.8-36852896-001:2011 *Реалізація дозволена.*

Уповноважена особа Єгоров О.М.

Виробник: ТОВ "Новатік-Фарма"
08114, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гореничі, вул. Станційна, 1А
E-mail: info@novatik.com

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 140

Добавка дієтична на основі рослинної сировини «ГЕПАНАЗЕ» №30 по 200 мг
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02.04/12070 від 16.11.2015 р.
ТУ У 15.8-36852896-001:2011
Виробник: ТОВ "Новатік-Фарма"
Дата виробництва: 2015 р.
Придатний до: 2027 р.
Серія 002.15

Найменування документу: Посвідчення про якість
Підприємство-виробник:
Дата випробування:
Кількість таблеток в упаковці:
№ серії:

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативного документу	Результати випробувань
Форма таблеток	Таблетки жовтого кольору, круглої плоскої форми з рискою	Відповідає
Колір таблеток	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Відповідає
Смак і запах	Властивий основному компоненту, без сторонніх	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативного документу	Результати випробувань
Середня маса таблетки	0,2 г ± 5%	0,198 г
Розпадаємість	Не більше 15 хв	12 хв
Вологість	Не більше 8,0%	6,5%

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативного документу	Результати випробувань
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1×10⁴ КУО/г	2,8×10² КУО/г
Дріжджі і цвілеві гриби	Не більше 1×10² КУО/г	1×10¹ КУО/г
Escherichia coli	Не допускається в 1 г	Не виявлено
Staphylococcus aureus	Не допускається в 1 г	Не виявлено
Salmonella	Не допускається в 25 г	Не виявлено

ТОКСИКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативного документу	Результати випробувань
Свинець	Не більше 0,5 мг/кг	0,12 мг/кг
Кадмій	Не більше 0,1 мг/кг	0,03 мг/кг
Ртуть	Не більше 0,1 мг/кг	0,02 мг/кг

Висновок: Продукція відповідає вимогам ТУ У 15.8-36852896-001:2011
Відповідальна особа: Гриценко О.М.
Дата видачі: 16.11.2015 р.

Page 1/1

Виробник: ТОВ "Новатік-Фарма"
08114, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гореничі, вул. Станційна, 1А
E-mail: info@novatik.com

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 140

Добавка дієтична на основі рослинної сировини «ГЕПАНАЗЕ» №30 по 200 мг
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02.04/12070 від 16.11.2015 р.
ТУ У 15.8-36852896-001:2011
Виробник: ТОВ "Новатік-Фарма"
Дата виробництва: 2015 р.
Придатний до: 2027 р.
Серія 002.15

Найменування документу: Посвідчення про якість
Підприємство-виробник:
Дата випробування:
Кількість таблеток в упаковці:
№ серії:

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативного документу	Результати випробувань
Форма таблеток	Таблетки жовтого кольору, круглої плоскої форми з рискою	Відповідає
Колір таблеток	Від світло-жовтого до жовтого кольору	Відповідає
Смак і запах	Властивий основному компоненту, без сторонніх	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативного документу	Результати випробувань
Середня маса таблетки	0,2 г ± 5%	0,198 г
Розпадаємість	Не більше 15 хв	12 хв
Вологість	Не більше 8,0%	6,5%

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативного документу	Результати випробувань
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1×10⁴ КУО/г	2,8×10² КУО/г
Дріжджі і цвілеві гриби	Не більше 1×10² КУО/г	1×10¹ КУО/г
Escherichia coli	Не допускається в 1 г	Не виявлено
Staphylococcus aureus	Не допускається в 1 г	Не виявлено
Salmonella	Не допускається в 25 г	Не виявлено

ТОКСИКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативного документу	Результати випробувань
Свинець	Не більше 0,5 мг/кг	0,12 мг/кг
Кадмій	Не більше 0,1 мг/кг	0,03 мг/кг
Ртуть	Не більше 0,1 мг/кг	0,02 мг/кг

Висновок: Продукція відповідає вимогам ТУ У 15.8-36852896-001:2011
Відповідальна особа: Гриценко О.М.
Дата видачі: 16.11.2015 р.

Page 1/1

Виробник ТОВ "Плазма-Фарм"
08114, Україна, Київська обл., Бучанський р-н, с. Гореничі, вул. Соборна, 1А
E-mail: info@myvalik.com

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 110

Назва продукції: Добавка дієтична по серії розширеної перевірки «ВІТАЛАЗА» №30 по 290мг
Підприємство-виробник: ТОВ "Дочка Є-Органік"
Дата виробництва: Червень 2025 р.
Кінцевий термін придатності: Червень 2028 р.
Умови: 602.26

Підстава: Протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/12470 від 16.12.2012 р.
ТУ У 15.8-36852890-001:2011

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Порошок однорідний, сипкий, без грудок	Відповідає
Колір	Від світло-бежевого до коричневого	Відповідає
Смак і запах	Характерний, без сторонніх	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги	Результати випробувань
Вологість, %	не більше 8,0	6,2
Зола загальна, %	не більше 5,0	3,8
Свинець, мг/кг	не більше 1,0	0,12
Кадмій, мг/кг	не більше 0,5	0,04
Ртуть, мг/кг	не більше 0,1	<0,01
Арсен, мг/кг	не більше 0,5	0,07

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги	Результати випробувань
МАФАнМ, КУО/г	не більше 1×10⁴	2,3×10³
Дріжджі і цвілі, КУО/г	не більше 1×10²	4×10¹
E. coli, в 1 г	не допускається	не виявлено
Salmonella, в 25 г	не допускається	не виявлено
Staphylococcus aureus, в 1 г	не допускається	не виявлено
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	не допускається	не виявлено

РАДІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги	Результати випробувань
Цезій-137, Бк/кг	не більше 200	35
Стронцій-90, Бк/кг	не більше 80	12

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Назва показника	Вимоги	Результати випробувань
Свинець	не більше 1,0 мг/кг	0,12
Кадмій	не більше 0,5 мг/кг	0,04
Ртуть	не більше 0,1 мг/кг	<0,01

ПЕСТИЦИДИ

Назва показника	Вимоги	Результати випробувань
ГХЦГ (сума ізомерів)	не більше 0,02 мг/кг	не виявлено
ДДТ та його метаболіти	не більше 0,1 мг/кг	не виявлено

Висновок: відповідає вимогам добавки «ВІТАЛАЗА» №30 по 290 мг серії 602.26
За нормативно-технічною документацією: ТУ У 15.8-36852890-001:2011
Уповноважена особа: Гриценко О.М.

Результати досліджень

60

Виробник: ТОВ"Цутрімел"
на замовлення ТОВ" Новалік-Фарма"
08114, Україна, Київська обл., Київо-Святошинський р-н, с. Гореничі, вул. Столична, 1А
E-mail: info@ucvalik.com

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 48

Назва продукції	Добавка дієтична на основі рослинної сировини «ГЕПАЛІАЗЕ» №30 по 2,0г/пак Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02.04/12479 від 16.11.2012р.
Нормативний документ	ТУ У 15.8-36852896-001:2011
Найменування виробника	Виробник ТОВ "Цутрімел" на замовлення ТОВ"Новалік-Фарма"
Дата виробництва	Серпень 2023 р.
Кінцевий термін придатності	Серпень 2025 р.
№ серії	08/23

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Значення показника	Умови проведення	Результат випробування
Зовнішній вигляд	Тверді спресовані таблетки овальної форми з однорідною поверхнею, без тріщин, вмятин та сторонніх включень	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір таблетки	Властивий кольору сировини, що використовується	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір вмісту таблетки	Від бежево-кремового до коричнево-кремового кольору	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Смак і запах	Характерні для цієї сировини. Смак пасльону – кислувато-солодкий, специфічний смак і запах, властивий лікарській сировині. Без сторонніх присмаків та запахів	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Допустимі рівні, не більше	Фактичні дані	Посилання на нормативний документ	Висновок про відповідність
1	2	3	4	5

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Свинець	6,0	<0,02	ГОСТ 26933	Відповідає
Кадмій	1,0	<0,0,08	ГОСТ 26933	Відповідає
Ртуть	0,1	<0,02<5	МВІ 07.2009-08	Відповідає

ПЕСТИЦИДИ

Гексахлорциклогексан	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає
ДДТ-група (сума ізомерів)	0,1	<0,01	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає
ДДТ-група (сума ізомерів)	0,1	<0,01	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає
Алдрин	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Бактерії групи кишкової палички (колі-форми), КУО в 1,0 г	1×10^1	$<1,3 \times 10^1$	ДСТУ ISO 4832, ДСТУ 84-6	Відповідає
Бактерії роду Сальмонела (сальмонели), в 25,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ГОСТ 30518	Відповідає
Стафілококи, в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30726, ДСТУ ISO 7251, ДСТУ ISO 16654	Відповідає
Дріжджі, в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ГОСТ 10444.12, ДСТУ ISO 4833-1, ДСТУ ISO 6888-2	Відповідає
Плісняві гриби, в 1,0 г, не більше ніж	2×10^2	Не виявлено	ДСТУ 8040	Відповідає
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1,0 г, не більше ніж	1×10^4	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8147	Відповідає
Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше ніж	1×10^2	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8147	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Сальмонела, в 10 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30524	Відповідає

РАДІОНУКЛІДИ, Бк/кг

Цезій-137	500	8,5	МВ 6.5.1-10.10.1.7.158	Відповідає
Стронцій-90	30	2,5	МВ 6.5.1-10.10.1.7.158	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Норма	Фактичні показники	Методи випробувань
Вологість, %, не більше	12,0	5,76	Згідно з ГОСТ 24027.2
Масова частка золи, %, не більше	12,0	2,62	Згідно з ГОСТ 24027.2
Середня маса таблетки, г	290±7,5%	288	ТУ У 15.8-36852896-001:2011

Висновок: перевірений зразок дієтичної добавки «ГЕПАЛІАЗЕ» №30 по 290 мг серії 08/23
За перевірений показник відповідає вимогам ТУ У 15.8-36852896-001:2011 *Рекламації приймаємо.*
Уповноважена особа Галан О.М.

Вх. № 5968
01.12.23

60

Виробник: ТОВ"Цутрімел"
на замовлення ТОВ" Новалік-Фарма"
08114, Україна, Київська обл., Київо-Святошинський р-н, с. Гореничі, вул. Столична, 1А
E-mail: info@ucvalik.com

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 48

Назва продукції	Добавка дієтична на основі рослинної сировини «ГЕПАЛІАЗЕ» №30 по 2,0г/пак Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02.04/12479 від 16.11.2012р.
Нормативний документ	ТУ У 15.8-36852896-001:2011
Найменування виробника	Виробник ТОВ "Цутрімел" на замовлення ТОВ"Новалік-Фарма"
Дата виробництва	Серпень 2023 р.
Кінцевий термін придатності	Серпень 2025 р.
№ серії	08/23

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Значення показника	Умови проведення	Результат випробування
Зовнішній вигляд	Тверді спресовані таблетки овальної форми з однорідною поверхнею, без тріщин, вмятин та сторонніх включень	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір таблетки	Властивий кольору сировини, що використовується	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір вмісту таблетки	Від бежево-кремового до коричнево-кремового кольору	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Смак і запах	Характерні для цієї сировини. Смак пасльону – кислувато-солодкий, специфічний смак і запах, властивий лікарській сировині. Без сторонніх присмаків та запахів	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Допустимі рівні, не більше	Фактичні дані	Посилання на нормативний документ	Висновок про відповідність
1	2	3	4	5

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Свинець	6,0	<0,02	ГОСТ 26933	Відповідає
Кадмій	1,0	<0,0,08	ГОСТ 26933	Відповідає
Ртуть	0,1	<0,02<5	МВІ 07.2009-08	Відповідає

ПЕСТИЦИДИ

Гексахлорциклогексан	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає
ДДТ-група (сума ізомерів)	0,1	<0,01	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає
ДДТ-група (сума ізомерів)	0,1	<0,01	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає
Алдрин	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Бактерії групи кишкової палички (колі-форми), КУО в 1,0 г	1×10^1	$<1,3 \times 10^1$	ДСТУ ISO 4832, ДСТУ 84-6	Відповідає
Бактерії роду Сальмонела (сальмонели), в 25,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ГОСТ 30518	Відповідає
Стафілококи, в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30726, ДСТУ ISO 7251, ДСТУ ISO 16654	Відповідає
Дріжджі, в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ГОСТ 10444.12, ДСТУ ISO 4833-1, ДСТУ ISO 6888-2	Відповідає
Плісняві гриби, в 1,0 г, не більше ніж	2×10^2	Не виявлено	ДСТУ 8040	Відповідає
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1,0 г, не більше ніж	1×10^4	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8147	Відповідає
Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше ніж	1×10^2	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8147	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Сальмонела, в 10 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30524	Відповідає

РАДІОНУКЛІДИ, Бк/кг

Цезій-137	500	8,5	МВ 6.5.1-10.10.1.7.158	Відповідає
Стронцій-90	30	2,5	МВ 6.5.1-10.10.1.7.158	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Норма	Фактичні показники	Методи випробувань
Вологість, %, не більше	12,0	5,76	Згідно з ГОСТ 24027.2
Масова частка золи, %, не більше	12,0	2,62	Згідно з ГОСТ 24027.2
Середня маса таблетки, г	290±7,5%	288	ТУ У 15.8-36852896-001:2011

Висновок: перевірений зразок дієтичної добавки «ГЕПАЛІАЗЕ» №30 по 290 мг серії 08/23
За перевірений показник відповідає вимогам ТУ У 15.8-36852896-001:2011 *Рекламації приймаємо.*
Уповноважена особа Галан О.М.

Вх. № 5968
01.12.23

60

Виробник: ТОВ"Цутрімел"
на замовлення ТОВ" Новалік-Фарма"
08114, Україна, Київська обл., Київо-Святошинський р-н, с. Гореничі, вул. Столична, 1А
E-mail: info@ucvalik.com

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 48

Назва продукції	Добавка дієтична на основі рослинної сировини «ГЕПАЛІАЗЕ» №30 по 2,0г/пак Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02.04/12479 від 16.11.2012р.
Нормативний документ	ТУ У 15.8-36852896-001:2011
Найменування виробника	Виробник ТОВ "Цутрімел" на замовлення ТОВ"Новалік-Фарма"
Дата виробництва	Серпень 2023 р.
Кінцевий термін придатності	Серпень 2025 р.
№ серії	08/23

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Значення показника	Умови проведення	Результат випробування
Зовнішній вигляд	Тверді спресовані таблетки овальної форми з однорідною поверхнею, без тріщин, вмятин та сторонніх включень	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір таблетки	Властивий кольору сировини, що використовується	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір вмісту таблетки	Від бежево-кремового до коричнево-кремового кольору	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Смак і запах	Характерні для цієї сировини. Смак пасльону – кислувато-солодкий, специфічний смак і запах, властивий лікарській сировині. Без сторонніх присмаків та запахів	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Допустимі рівні, не більше	Фактичні дані	Посилання на нормативний документ	Висновок про відповідність
1	2	3	4	5

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Свинець	6,0	<0,02	ГОСТ 26933	Відповідає
Кадмій	1,0	<0,0,08	ГОСТ 26933	Відповідає
Ртуть	0,1	<0,02<5	МВІ 07.2009-08	Відповідає

ПЕСТИЦИДИ

Гексахлорциклогексан	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає
ДДТ-група (сума ізомерів)	0,1	<0,01	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає
ДДТ-група (сума ізомерів)	0,1	<0,01	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає
Алдрин	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Бактерії групи кишкової палички (колі-форми), КУО в 1,0 г	1×10^1	$<1,3 \times 10^1$	ДСТУ ISO 4832, ДСТУ 84-6	Відповідає
Бактерії роду Сальмонела (сальмонели), в 25,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ГОСТ 30518	Відповідає
Стафілококи, в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30726, ДСТУ ISO 7251, ДСТУ ISO 16654	Відповідає
Дріжджі, в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ГОСТ 10444.12, ДСТУ ISO 4833-1, ДСТУ ISO 6888-2	Відповідає
Плісняві гриби, в 1,0 г, не більше ніж	2×10^2	Не виявлено	ДСТУ 8040	Відповідає
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1,0 г, не більше ніж	1×10^4	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8147	Відповідає
Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше ніж	1×10^2	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8147	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Сальмонела, в 10 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30524	Відповідає

РАДІОНУКЛІДИ, Бк/кг

Цезій-137	500	8,5	МВ 6.5.1-10.10.1.7.158	Відповідає
Стронцій-90	30	2,5	МВ 6.5.1-10.10.1.7.158	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Норма	Фактичні показники	Методи випробувань
Вологість, %, не більше	12,0	5,76	Згідно з ГОСТ 24027.2
Масова частка золи, %, не більше	12,0	2,62	Згідно з ГОСТ 24027.2
Середня маса таблетки, г	290±7,5%	288	ТУ У 15.8-36852896-001:2011

Висновок: перевірений зразок дієтичної добавки «ГЕПАЛІАЗЕ» №30 по 290 мг серії 08/23
За перевірений показник відповідає вимогам ТУ У 15.8-36852896-001:2011 *Рекламації приймаємо.*
Уповноважена особа Галан О.М.

Вх. № 5968
01.12.23

60

Виробник: ТОВ"Цутрімел"
на замовлення ТОВ" Новалік-Фарма"
08114, Україна, Київська обл., Київо-Святошинський р-н, с. Гореничі, вул. Столична, 1А
E-mail: info@ucvalik.com

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 48

Назва продукції	Добавка дієтична на основі рослинної сировини «ГЕПАЛІАЗЕ» №30 по 2,0г/пак Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02.04/12479 від 16.11.2012р.
Нормативний документ	ТУ У 15.8-36852896-001:2011
Найменування виробника	Виробник ТОВ "Цутрімел" на замовлення ТОВ"Новалік-Фарма"
Дата виробництва	Серпень 2023 р.
Кінцевий термін придатності	Серпень 2025 р.
№ серії	08/23

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Значення показника	Умови проведення	Результат випробування
Зовнішній вигляд	Тверді спресовані таблетки овальної форми з однорідною поверхнею, допускається наявність сколів	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір таблетки	Властивий кольору сировини, що використовується	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір вмісту таблетки	Від бежево-кремового до коричнево-кремового кольору	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Смак і запах	Характерні для цієї сировини. Смак пікантно – пекучий зі специфічним смаком і запахом, властивим використаній сировині. Без сторонніх присмаків та запахів	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги НД, допустимий рівень, мг/кг, не більше	Фактичні дані, мг/кг	НД на методи випробувань	Висновок про відповідність
1	2	3	4	5

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Свинець	6,0	<0,02	ГОСТ 26933	Відповідає
Кадмій	1,0	<0,0,08	ГОСТ 26931	Відповідає
Ртуть	0,1	<0,02<5	МВІ №1208-88	Відповідає

ПЕСТИЦИДИ

Гексахлорциклогексан	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає
ДДТ та його метаболіти	0,1	<0,01	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає
Гептахлор	0,1	<0,01	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає
Алдрин	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Бактерії групи кишкової палички (БГКП)	1×10^1	$<1 \times 10^1$	ДСТУ ISO 4832, ДСТУ 84-6	Відповідає
Staphylococcus aureus (золотистий стафілокок), КУО в 1 г	Не допускається	Не виявлено	ГОСТ 30518	Відповідає
Salmonella в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30726, ДСТУ ISO 7251, ДСТУ ISO 16654	Відповідає
Clostridium perfringens, КУО в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	ГОСТ 10444.2, ДСТУ ISO 6888-1, ДСТУ ISO 6888-2	Відповідає
Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше ніж	2×10^2	Не виявлено	ДСТУ 8040	Відповідає
Плісневі гриби, КУО в 1,0 г, не більше ніж	1×10^2	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8147	Відповідає
Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше ніж	1×10^2	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8147	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Salmonella, в 10 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ EN 12824	Відповідає

РАДІОНУКЛІДИ, Бк/кг

Цезій-137	500	8,5	МВ 6.5.1-10.10.1.7.158	Відповідає
Стронцій-90	30	2,5	МВ 6.5.1-10.10.1.7.158	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Норма	Фактичні показники	Методи випробувань
Вологість, %, не більше	12,0	5,76	Згідно з ГОСТ 24027.2
Масова частка золи, %, не більше	12,0	2,16	Згідно з ГОСТ 24027.2
Середній вміст суми флавоноїдів, %	290±7,3%	283	ТУ У 15.8-36852896-001:2011

Висновок: перевірений зразок дієтичної добавки «ГЕПАЛІАЗЕ» №30 по 2,0г/пак серії 08/23
За перевіреними показниками, відповідає вимогам ТУ У 15.8-36852896-001:2011 *Рекламації приймаються.*
Уповноважена особа *Галан О.М.*

Вх. № 5968
01.12.23

60

Виробник: ТОВ"Цутрімел"
на замовлення ТОВ" Новалік-Фарма"
08114, Україна, Київська обл., Київо-Святошинський р-н, с. Гореничі, вул. Столична, 1А
E-mail: info@ucvalik.com

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 48

Назва продукції	Добавка дієтична на основі рослинної сировини «ГЕПАЛІАЗЕ» №30 по 2,0г/пак Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02.04/12479 від 16.11.2012р.
Нормативний документ	ТУ У 15.8-36852896-001:2011
Найменування виробника	Виробник ТОВ "Цутрімел" на замовлення ТОВ"Новалік-Фарма"
Дата виробництва	Серпень 2023 р.
Кінцевий термін придатності	Серпень 2025 р.
№ серії	08/23

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Значення показника	Умови проведення	Результат випробування
Зовнішній вигляд	Тверді спресовані таблетки овальної форми з однорідною поверхнею, допускається наявність сколів	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір таблетки	Властивий кольору сировини, що використовується	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір вмісту таблетки	Від бежево-кремового до коричнево-кремового кольору	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Смак і запах	Характерні для цієї сировини. Смак пікантно – пекучий зі специфічним смаком і запахом, властивим використаній сировині. Без сторонніх присмаків та запахів	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги НД, допустимий рівень, мг/кг, не більше	Фактичні дані, мг/кг	НД на методи випробувань	Висновок про відповідність
1	2	3	4	5

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Свинець	6,0	<0,02	ГОСТ 26933	Відповідає
Кадмій	1,0	<0,0,08	ГОСТ 26931	Відповідає
Ртуть	0,1	<0,02<5	МВІ №1208-88	Відповідає

ПЕСТИЦИДИ

Гексахлорциклогексан	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає
ДДТ та його метаболіти	0,1	<0,01	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає
Гептахлор	0,1	<0,01	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає
Алдрин	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ЕН 1528-1, МУ 2142	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Бактерії групи кишкової палички (БГКП)	1×10^1	$<1 \times 10^1$	ДСТУ ISO 4832, ДСТУ 84-6	Відповідає
Staphylococcus aureus (золотистий стафілокок), КУО в 1 г	Не допускається	Не виявлено	ГОСТ 30518	Відповідає
Salmonella в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30726, ДСТУ ISO 7251, ДСТУ ISO 16654	Відповідає
Clostridium perfringens, КУО в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	ГОСТ 10444.2, ДСТУ ISO 6888-1, ДСТУ ISO 6888-2	Відповідає
Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше ніж	2×10^2	Не виявлено	ДСТУ 8040	Відповідає
Плісневі гриби, КУО в 1,0 г, не більше ніж	1×10^2	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8147	Відповідає
Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше ніж	1×10^2	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8147	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Salmonella, в 10 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ EN 12824	Відповідає

РАДІОНУКЛІДИ, Бк/кг

Цезій-137	500	8,5	МВ 6.5.1-10.10.1.7.158	Відповідає
Стронцій-90	30	2,5	МВ 6.5.1-10.10.1.7.158	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Норма	Фактичні показники	Методи випробувань
Вологість, %, не більше	12,0	5,76	Згідно з ГОСТ 24027.2
Масова частка золи, %, не більше	12,0	2,16	Згідно з ГОСТ 24027.2
Середній вміст суми флавоноїдів, %	290±7,3%	283	ТУ У 15.8-36852896-001:2011

Висновок: перевірений зразок дієтичної добавки «ГЕПАЛІАЗЕ» №30 по 2,0г/пак серії 08/23
За перевіреними показниками, відповідає вимогам ТУ У 15.8-36852896-001:2011 *Рекламації приймаються.*
Уповноважена особа *Галан О.М.*

Вх. № 5968
01.12.23

Виробник ТОВ "Кутаїсі"
[illegible]
08314, Україна, Київська обл., Київо-Святошинський р-н, [illegible]
[illegible]

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 63

Назва продукції	Добавка дієтична на основі рослинної сировини «РЕНАЛ СМ-1 [illegible]» [illegible]
Нормативний документ	ТУ У 15.5-36852896-001:2011
Підприємство-виробник	Виробник ТОВ "Кутаїсі" на замовлення ТОВ "Новий-Фарм"
Дата виробництва	[illegible] 2025 р.
Кінцевий термін придатності	[illegible] 2026 р.
№ серії	[illegible]

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативної документації	Матеріал [illegible]	Результати [illegible]
Зовнішній вигляд	[illegible]	ТУ У 15.5-36852896-001:2011	[illegible]
Колір [illegible]	[illegible]	ТУ У 15.5-36852896-001:2011	[illegible]
Колір [illegible]	[illegible]	ТУ У 15.5-36852896-001:2011	[illegible]
Смак [illegible]	[illegible]	ТУ У 15.5-36852896-001:2011	[illegible]

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Свинець	0,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Кадмій	1,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ртуть	0,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ПЕСТИЦИДИ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

РАДІОНУКЛІДИ, БКЧ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Висновок: [illegible]
За [illegible] ТУ У 15.5-36852896-001:2011 [illegible]
[illegible]

Виробник ТОВ "Кутаїсі"
[illegible]
08314, Україна, Київська обл., Київо-Святошинський р-н, [illegible]
[illegible]

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 63

Назва продукції	Добавка дієтична на основі рослинної сировини «РЕНАТ СМ-1 [illegible]» [illegible]
Нормативний документ	ТУ У 15.5-36852896-001:2011
Підприємство-виробник	Виробник ТОВ "Кутаїсі" на замовлення ТОВ "Новодіс-Фарм"
Дата виробництва	[illegible] 2025 р.
Кінцевий термін придатності	[illegible] 2026 р.
№ серії	[illegible]

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативної документації	Матеріал [illegible]	Результати [illegible]
Зовнішній вигляд	[illegible]	ТУ У 15.5-36852896-001:2011	[illegible]
Колір [illegible]	[illegible]	ТУ У 15.5-36852896-001:2011	[illegible]
Колір [illegible]	[illegible]	ТУ У 15.5-36852896-001:2011	[illegible]
Смак [illegible]	[illegible]	ТУ У 15.5-36852896-001:2011	[illegible]

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Свинець	0,5	<0,02	[illegible]	[illegible]
Кадмій	1,0	<0,008	[illegible]	[illegible]
Ртуть	0,1	<0,005	[illegible]	[illegible]

ПЕСТИЦИДИ

[illegible]	[illegible]	<0,002	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	<0,001	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	<0,001	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	<0,002	[illegible]	[illegible]

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

РАДІОНУКЛІДИ, БКВ

[illegible]	200	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Висновок: [illegible] ТУ У 15.5-36852896-001:2011 [illegible]

[illegible]

Виробник "ТОВ "Новалік Фарма"
08114, Україна, Київська обл., Бучанський р-он, с. Гореничі, вул. Столична, 1А
E-mail: info@novalik.com

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 138

Назва продукції	Таблетки дротяні на основі рослинної сировини «ГЕПАНАЗІЯ» №30 по 290мг Вироблено згідно з санітарно-епідеміологічним експертним № 05.03.02-04/[illegible] від 16.11.2016 р.
Нормативний документ	ТУ У 15.8-36852896-001:2011
Підприємство-виробник	Виробник "ТОВ "Новалік-Фарма"
Дата виробництва	Серпень 2026 р.
Кінцевий термін придатності	Серпень 2028 р.
№ серії	663.26

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативної документації	Норма	Результат випробувань
Зовнішній вигляд	Тверді желатинові капсули оранжевого кольору, непрозорі, з вмістом порошку	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір порошку	Однорідний колір від світло-коричневого до коричневого	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Запах	Специфічний, характерний для даного виду сировини	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Смак	Солодкий, з гіркуватим присмаком	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги НД для готової продукції, КУО/г, не більше	Фактичне значення, КУО/г	НД на методи випробувань	Висновок про придатність
	2	3	4	5

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Свинець	5,0	<0,10	ГОСТ 26932	Відповідає
Кадмій	1,0	<0,025	ГОСТ 26933	Відповідає
Ртуть	0,1	<0,0005	МВ 5817.2-98	Відповідає

ПЕСТИЦИДИ

Гексахлорциклогексан (α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ)	Не допускається (<0,002)	<0,002	ДСТУ ГОСТ 31538-1, МУ 2142	Відповідає
ГХЦГ (сума ізомерів)	0,1	<0,001	ДСТУ ГОСТ 31538-1, МУ 2142	Відповідає
ДДТ та його метаболіти	0,1	<0,001	ДСТУ ГОСТ 31538-1, МУ 2142	Відповідає
Хлорорганічні пестициди	Не допускається (<0,002)	<0,003	ДСТУ ГОСТ 31538-1, МУ 2142	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

МАФАнМ, КУО в 1 г, не більше	$\times 10^4$	$<1,1 \times 10^4$	ДСТУ ISO 4833, ГОСТ 3-45	Відповідає
ВГКП (група кишкових), в 0,1 г	Не допускається	Не виявлено	ГОСТ 30726	Відповідає
Бактерії роду Proteus, в 0,1 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30519, ГОСТ ISO 7921, ДСТУ ISO 6564	Відповідає
Бактерії роду Salmonella, в 25 г	Не допускається	Не виявлено	ГОСТ 31746-2, ДСТУ ISO 6785-1, ДСТУ ISO 6785-2	Відповідає
Плісені, в 1,0 г, не більше	5×10^2	Не виявлено	ДСТУ 8740	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Salmonella, не допускаються	1×10^3	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8447	Відповідає
Сульфітредукуючі клостридії, в 0,1 г, не більше	1×10^2	Не виявлено	ДСТУ ISO 7954, ДСТУ 8447	Відповідає
Ентерококи, КУО в 0,1 г, не більше	Не допускаються	Не виявлено	ДСТУ ISO 7899-2:2004	Відповідає

РАДІОНУКЛІДИ, Бк/кг

Цезій-137	200	4,8	МВВ 2697-110:2011	Відповідає
Стронцій-90	50	0,3	МВГ 2-03-09	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Норма	Фактичне значення	Методи випробувань
Масова частка вологи, %, не більше	12,0	6,21	згідно ГОСТ 24027.2
Масова частка золи, %, не більше	12,0	5,12	згідно ГОСТ 24027.2
Середня маса однієї таблетки, г	290 ± 5%	25	ТУ У 15.8-36852896-001:2011

Висновок: перевірений зразок лікарської рослинної сировини «ГЕПАНАЗІЯ» №30 по 290 мг серії 663.26 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 15.8-36852896-001:2011

Уповноважена особа Галат О.М.

Реалізація дозволена.

Виробник ТОВ "Ковалівська-Фарма"
08114, Україна, Київська обл., Бучанський р-н, с. Гореничі, вул. Соборна, 1А
E-mail: info@kovalfk.com

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 110

Назва продукції: Дитячі настої на основі рослинної сировини «ЛУГАНА» №30 по 200 мл
Регістр. лікарський засіб санітарно-епідеміологічний висновок № 05.03.02-04/112496 від 16.11.2012р.
Нормативний документ: ТУ У 15.8-36852896-001:2011
Підприємство-виробник: Виробник ТОВ "Ковалівська-Фарма"
Дата виробництва: Жовтень 2026 р.
Кінцевий термін придатності: Жовтень 2028 р.
№ серії: 001.26

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Опис	Вимоги нормативного документа	Метод дослідження	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Очищена желатинова капсула видовженої форми з напівсферичними кінцями, допускається наявність порошку	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір капсули	Вміст капсули – порошок від світло-коричневого до темно-коричневого кольору	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Колір вмісту капсули		ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає
Смак і запах	Капсули на час смаку та запаху. Смак солодкуватий з гіркуватим присмаком, властивий рослинній сировині. Без сторонніх домішок і запахів	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Допустимі рівні, не більше	Фактичні значення, не більше	ТД, що регламентує показник	Відповідає вимогам ТД
	2	3	4	5

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Свинець	0,6	<0,02	ДСТУ 26932	Відповідає
Кадмій	1,0	<0,008	ГОСТ 26933	Відповідає
Ртуть	0,1	<0,0025	МВРЗ 2.2.0-98	Відповідає

ПЕСТИЦИДИ

ГХЦГ (α-, β-, γ-ізомери)	Не допускається <0,002	<0,002	ДСТУ EN 1528-1, МУ 2142	Відповідає
ДДТ та його метаболіти	0,1	<0,005	ДСТУ EN 1528-1, МУ 2142	Відповідає
Альдрин	0,1	<0,001	ДСТУ EN 1528-1, МУ 2142	Відповідає
	Не допускається <0,002	<0,003	ДСТУ EN 1528-1, МУ 2142	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

МАФАнМ, КУО в 1 г не більше	1×10^5	$<2,5 \times 10^4$	ДСТУ ISO 4833, ДСТУ 8445	Відповідає
БГКП (коліформи) в 0,1 г	Не допускаються	Не виявлено	ГОСТ 30518	Відповідає
Дріжджі і цвілі, КУО в 1 г не більше	Не допускаються	Не виявлено	ДСТУ ISO 21527, ДСТУ ISO 16649	Відповідає
Staphylococcus aureus в 1 г	Не допускаються	Не виявлено	ГОСТ 10444.2, ДСТУ ISO 6888-1, ДСТУ ISO 6888-2	Відповідає
Pseudomonas aeruginosa в 0,1 г	Не допускаються	Не виявлено	ДСТУ 8050	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели, в 25 г	Не допускаються	Не виявлено	ДСТУ ISO 6579, ДСТУ 8447	Відповідає
Ентерококи, КУО в 1 г не більше	1×10^3	Не виявлено	ДСТУ ISO 7937, ДСТУ 8447	Відповідає
Ентеробактерії, КУО в 1 г не більше	1×10^2	Не виявлено	ДСТУ EN 12824	Відповідає

ВАЛЕОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Цукор	10 г	9,8 г	МВ 6.6.1-10.12.1.2.158	Відповідає
Спирт	0,2 г	0,15 г	МВ 6.6.1-10.12.1.2.158	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Масова частка вологи, %	Не більше 10,0	8,5	Згідно з ГОСТ 24027.2	Відповідає
Масова частка золи, %	Не більше 5,0	3,2	Згідно з ГОСТ 27883	Відповідає
Середня маса вмісту 1 капсули	290 мг ±5%	291 мг	ТУ У 15.8-36852896-001:2011	Відповідає

Висновок: партія дитячої настої «ЛУГАНА» №30 по 200 мл, серії 001.26 виготовлена відповідно до вимог ТУ У 15.8-36852896-001:2011 та придатна до реалізації.

Уповноважена особа: Ковальчук О.М.

Дата видачі: 14.10.2026