

Виробник: АТ «Київмедпрепарат», т/ф. (044) 490-75-22

Адреса місця проведення контролю якості: Україна, 01032, м. Київ, вул. Сакаганського 139, Відділ контролю якості

Свідоцтво про атестацію: №293 від 30.03.2016 р.

Сертифікат якості № 38122

Гліцисед Макс

добавка дієтична, таблетки, по 10 таблеток у блистері, 3 блистери в пачці.

Сертифікат № UA.Б.085-19 від 22.02.2019 про відповідність розробки, виробництва, контролю, зберігання та дистрибуції дієтичних добавок вимогам ДСТУ ISO 22000: 2007.

Серія 0027697
Кіл-ть в серії 3,418 тис. уп
Дата виробництва 16.12.2020
Дата видачі сертифікату 23.12.2020
Аналіз виконано у відповідності з ТУ У 10.8-00480862-010:2020

№	Найменування показника	Вимоги МКЯ/АНД	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Круглі таблетки з гладкою поверхнею.	Відповідає
2	Колір	Таблетки білого або майже білого кольору.	Відповідає
3	Запах	Таблетка повинна мати специфічний запах м'ягки перцевої, яка входить до складу таблеток.	Відповідає
4	Середня маса таблетки, мг	900 ± 5 %	Відповідає
5	Мікробіологічна чистота	КМАФАнМ - не більше 10000 КУО/г	Відповідає /<50 КУО/
		Відсутність БГКП (коліформи), в 0,1 г	Відповідає
		Відсутність <i>S. aureus</i> , в 1,0 г	Відповідає
		Відсутність патогенних мікроорганізмів, в тому числі бактерії роду <i>Сальмонела</i> , в 10,0 г	Відповідає
		Дріжджів - не більше 100 КУО/г	Відповідає /<10 КУО/
		Плісневих грибів - не більше 100 КУО/г	Відповідає /<10 КУО/
		<i>Bacillus cereus</i> 200 КОЕ в г	Відповідає /<50 КУО/
	Відсутність <i>Escherichia coli</i> , в 1,0 г	Відповідає	
6	Маркування	Згідно з ТУ У	Відповідає



Сертифікат якості № 38122

Гліцисед Макс

№	Найменування показника	Вимоги МКЯ/АНД	Результат аналізу
7	Упаковка	Згідно з ТУ У	Відповідає

Термін придатності: 2.00 р.

Придатний до: 11.2022

Умови зберігання: В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, в недоступному для дітей місці.

Висновки: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-00480862-010:2020

Начальник ВКЯ


Дозволено до реалізації

«Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування та маркування) та проведено контроль якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з ліцензійними вимогами, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протокол виробництва пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійних вимог»

Уповноважена особа з якості

Юлія Миколаївна Чиколовець

Олена Георгіївна Сичова



Взято до уваги 01/31 від 05-08-2021



Виробник: АТ «Київмедпрепарат», т/ф. (044) 490-75-22

Адреса місця проведення контролю якості: Україна, 01032, м. Київ, вул. Сакаганського 139, Відділ контролю якості

Свідчення про атестацію: №293 від 30.03.2016 р.

Сертифікат якості № 37957

Гліцисед Макс

добавка дієтична, таблетки, по 10 таблеток у блистері, 3 блистери в пачці.

Сертифікат № УА.Б.085-19 від 22.02.2019 про відповідність розробки, виробництва, контролю, зберігання та дистрибуції дієтичних добавок вимогам ДСТУ ISO 22000: 2007.

Серія 0027696
Кіль-ть в серії 3,507 тис. уп
Дата виробництва 16.12.2020
Дата видачі сертифікату 22.12.2020
Аналіз виконано у відповідності з ТУ У 10.8-00480862-010:2020

№	Найменування показника	Вимоги МКЯ/АНД	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Круглі таблетки з гладкою поверхнею.	Відповідає
2	Колір	Таблетки білого або майже білого кольору.	Відповідає
3	Запах	Таблетка повинна мати специфічний запах м'ятти перцевої, яка входить до складу таблеток.	Відповідає
4	Середня маса таблетки, мг	900 ± 5 %	Відповідає
5	Мікробіологічна чистота	КМАФАнМ - не більше 10000 КУО/г	Відповідає /<50 КУО/
		Відсутність БГКП (коліформні), в 0,1 г	Відповідає
		Відсутність <i>S. aureus</i> , в 1,0 г	Відповідає
		Відсутність патогенних мікроорганізмів, в тому числі бактерій роду <i>Сальмонела</i> , в 10,0 г	Відповідає
		Дріжджів - не більше 100 КУО/г	Відповідає /<10 КУО/
		Плісневих грибів - не більше 100 КУО/г	Відповідає /<10 КУО/
		<i>Bacillus cereus</i> 200 КОЕ в г	Відповідає /<50 КУО/
		Відсутність <i>Escherichia coli</i> , в 1,0 г	Відповідає
6	Маркування	Згідно з ТУ У	Відповідає



Сертифікат якості № 37957

Гліцисед Макс

№	Найменування показника	Вимоги МКЯ/АНД	Результат аналізу
7	Упаковка	Згідно з ТУ У	Відповідає

Термін придатності: 2,00 р.

Придатний до: 11.2022

Умови зберігання: В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, в недоступному для дітей місці.

Висновки: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-00480862-010:2020

Начальник ВКЯ

Дозволено до реалізації

«Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною. Що серію продукції було вироблено (включаючи пакування та маркування) та проведено контролю на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з ліцензійними вимогами, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи призначення, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійних вимог»

Уповноважена особа з якості

Юлія Миколаївна Чиколовещь

Олена Георгіївна Сичова

22.12.2020

Вх акт 0130 від 05-02-2021



Виробник: АТ «Київмедпрепарат», т/ф. (044) 490-75-22

Адреса місця проведення контролю якості: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського 139, Відділ контролю якості

Свідоцтво про атестацію: №293 від 30.03.2016 р.

Сертифікат якості № 36591

Гліцисед Макс

добавка дієтична, таблетки, по 10 таблеток у блистері, 3 блистери в паці.

Сертифікат № UA.Б.085-19 від 22.02.2019 про відповідність розробки, виробництва, контролю, зберігання та дистрибуції дієтичних добавок вимогам ДСТУ ISO 22000: 2007.

Серія 0026528
 Кількість в серії 3,408 тис. уп.
 Дата виробництва 03.12.2020
 Дата видачі сертифікату 15.12.2020
 Аналіз виконано у відповідності з ТУ У 10.8-00480862-010:2020

№	Найменування показника	Вимоги МКЯ/АНД	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Круглі таблетки з гладкою поверхнею.	Відповідає
2	Колір	Таблетки білого або майже білого кольору.	Відповідає
3	Запах	Таблетка повинна мати специфічний запах м'яти перцевої, яка входить до складу таблеток.	Відповідає
4	Середня маса таблетки, мг	900 ± 5 %	Відповідає
5	Мікробіологічна чистота	КМАФАнМ - не більше 10000 КУО/г	Відповідає /<50 КУО/
		Відсутність БГКП (коліформи), в 0,1 г	Відповідає
		Відсутність S. aureus, в 1,0 г	Відповідає
		Відсутність патогенних мікроорганізмів, в тому числі бактерії роду Сальмонела, в 10,0 г	Відповідає
		Дріжджів - не більше 100 КУО/г	Відповідає /<10 КУО/
		Плісневих грибів - не більше 100 КУО/г	Відповідає /<10 КУО/
		Bacillus cereus 200 КОЕ в г	Відповідає /<50 КУО/
6	Маркування	Згідно з ТУ У	Відповідає

Вхано 0690 от 09 01 21 *HL*



Сертифікат якості № 36591

Гліцисед Макс

№	Найменування показника	Вимоги МКЯ/АНД	Результат аналізу
7	Упаковка	Згідно з ТУ У	Відповідає

Термін придатності: 2.00 р.

Придатний до: 11.2022

Умови зберігання: В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, в недоступному для дітей місці.

Висновки: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-00480862-010:2020

Начальник ВКЯ

Дозволено до реалізації

«Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та вірною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування та маркування) та проведено контроль якості на вказаній ділянці у повній відповідності з ліцензійними вимогами, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійних вимог»

Уповноважена особа з якості



Юлія Миколаївна Чиколовець




Олена Георгіївна Сичова

15.12.2020

